

# CAPRA

# C 505



## Raw Material

- ⇒ Goat Leather
- ⇒ Split Leather
- ⇒ Kevlar Thread
- ⇒ Unlined
- ⇒ Long Cuff
- ⇒ Sizes 7-11

## Protective Features

- ⇒ Kevlar Seams
- ⇒ Contact heat protection
- ⇒ level 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Protection against sparks(EN 407)
- ⇒ Protection against molten metal splashes (EN 407)



EN 407:2004



4 1 2 X 4 X

EN 12477:2001+A1:2005

EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X



EN ISO 21420:2020

## C 505

Welding glove with palm in Goat Leather and back with Split Leather. The glove withstands contact heat up to 100°C/212°F, has reinforced seams with heat-resistant sewing thread. It also withstands welding sparks and grinding splatter.

### •FUNCTIONS

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Withstands welding sparks and grinding splash.

### •PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, Burn injuries, heat injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

### •PRIMARY AREAS OF USE

Engineering, metal work, welding, hot work, mining.

### •TYPE OF WORK

Medium weight

Barcode No.	Article No.	Size		Bundle	Carton	Unit
6411710505725	C 505	7	S	12	120	pair
6411710505824	C 505	8	M	12	120	pair
6411710505923	C 505	9	L	12	120	pair
6411710505107	C 505	10	XL	12	120	pair
6411710505114	C 505	11	XXL	12	120	pair

# CAPRA

## C 505



### Raaka materiaali

- ⇒ Vuohen nahka
- ⇒ Halkaistu nahka
- ⇒ Kevlar lanka
- ⇒ Vuoraamaton
- ⇒ Pitkä mansetti
- ⇒ Koot 7-11

### Suojaavat ominaisuudet

- ⇒ Kevlar saumat
- ⇒ Kosketuslämmön suojaustaso
- ⇒ 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Suojaus kipinöiltä (EN 407)
- ⇒ Suojaus sulan metallin roiskeilta (EN 407)



FI 407:2004



4 1 2 x 4 x

EN 12477:2001+A1:2005



KISSA. 2



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

## C 505

Hitsauskäsine kämmenellä vuohennahkaa ja selkäosa haljasnahkaa.

Käsine kestää kontaktilämmön jopa 100°C/212°F, siinä on vahvistetut saumat lämmönkestävällä ompelulangalla. Se kestää myös hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

### • TOIMINNOT

Kestää kosketuslämpöä 100°C asti, Vahvistetut saumat, Kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

### • ESTÄÄ RISKIN

Kromiallergia, palovammat, lämpövammat, rakkulat, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

### • ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Insinööriyöt, metallityöt, hitsaus, tulityöt, kaivostyöt.

### • TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

Viivakoodi nro	Artikkelinro	Koko		Pakettilaatikko		Yksikkö
6411710505725	C 505	7	S	12	120	pari
6411710505824	C 505	8	M	12	120	pari
6411710505923	C 505	9	L	12	120	pari
6411710505107	C 505	10	XL	12	120	pari
6411710505114	C 505	11	XXL	12	120	pari

# CAPRA

# C 505



## Rohmaterial

- ⇒ Ziegenleder
- ⇒ Spaltleder
- ⇒ Kevlar-Faden
- ⇒ Ungefüttert
- ⇒ Lange Manschette
- ⇒ Größen 7-11

## Schutzfunktionen

- ⇒ Kevlar-Nähte
- ⇒ Kontakthitzeschutz Stufe 1
- ⇒ (100°C, EN 407)
- ⇒ Schutz gegen Funken (EN 407)
- ⇒ Schutz gegen Spritzer geschmolzenen Metalls (EN 407)



DE 407:2004



4 1 2 X 4 X

EN 12477:2001+A1:2005



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

## C 505

Schweißerhandschuh mit Handfläche aus Ziegenleder und Rückseite aus Spaltleder.

Der Handschuh widersteht Kontakthitze bis zu 100 °C und hat verstärkte Nähte mit hitzebeständigem Nähgarn. Er widersteht auch Schweißfunken und Schleifspritzern.

### •FUNKTIONEN

Hält Kontakthitze bis 100°C stand. Verstärkte Nähte. Hält Schweißfunken und Schleifspritzern stand.

### • VERHINDERT DAS RISIKO VON

Chromallergie, Verbrennungen, Hitzeschäden, Blasen, Abschürfungen, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz.

### •HAUPT-EINSATZBEREICHE

Maschinenbau, Metallverarbeitung, Schweißen, Warmarbeit, Bergbau.

### •ART VON ARBEIT

Mittelgewicht

Barcode-Nr.	Artikel Nummer.	Größe		Bündelkarton		Einheit
6411710505725	C 505	7	S	12	120	Paar
6411710505824	C 505	8	M	12	120	Paar
6411710505923	C 505	9	M	12	120	Paar
6411710505107	C 505	10	XL	12	120	Paar
6411710505114	C 505	11	XXL	12	120	Paar

# CAPRA

## C 505



### Surowiec

- ⇒ Kozia skóra
- ⇒ Dwoina Skóra
- ⇒ Nić kevlarowa
- ⇒ Bez podszewki
- ⇒ Długi mankiet
- ⇒ Rozmiary 7-11

### Funkcje ochronne

- ⇒ Szwy kevlarowe
- ⇒ Stopień ochrony przed ciepłem kontaktowym 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Ochrona przed iskrami (EN 407)
- ⇒ Ochrona przed odpryskami stopionego metalu (EN 407)



EN 407:2004



4 1 2 X 4 X

EN 12477:2001+A1:2005



KOT. 2



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

## C 505

Rękawiczki spawalnicze z dłonią ze skóry koziej i wierzchem ze skóry dwoinowej.

Rękawiczki wytrzymują ciepło kontaktowe do 100°C/212°F, posiadają wzmocnione szwy niemi odporne na wysoką temperaturę. Jest również odporny na iskry spawalnicze i odpryski powstałe podczas szlifowania.

### ·FUNKCJE

Wytrzymuje ciepło kontaktowe do 100°C, Wzmocnione szwy, Jest odporny na iskry spawalnicze i odpryski podczas szlifowania.

### ·ZAPOBIEGA RYZYKOM

Alergia na chrom, Oparzenia, urazy cieplne, pęcherze, otarcia, zadrapania, skaleczenia, kontakt z brudem.

### ·GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Inżynieria, obróbka metali, spawanie, prace gorące, górnictwo.

### ·RODZAJ PRACY

Średnia waga

Nr kodu kreskowego	Nr artykułu	Rozmiar		Karton pakietu		Jednostka
6411710505725	C 505	7	S	12	120	para
6411710505824	C 505	8	M	12	120	para
6411710505923	C 505	9	L	12	120	para
6411710505107	C 505	10	XL	12	120	para
6411710505114	C 505	11	XXL	12	120	para

# CAPRA

# C 505



## Råmaterial

- ⇒ Getläder
- ⇒ Split läder
- ⇒ Kevlar tråd
- ⇒ Ofodrad
- ⇒ Lång manschett
- ⇒ Storlek 7-11

## Skyddsfunktioner

- ⇒ Kevlar sömmar
- ⇒ Kontaktvärmskydd nivå 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Skydd mot gnistor (EN 407)
- ⇒ Skydd mot stänk av smält metall (EN 407)



SV 407:2004



4 1 2 X 4 X

EN 12477:2001+A1:2005



KATT. 2



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

## C 505

Svetshandske med handflata i getläder och baksida med splitläder.

Handsken tål kontaktvärme upp till 100°C/212°F, har förstärkta sömmar med värmebeständig sytråd. Den tål även svetsgnistor och slipstänk.

### •FUNKTIONER

Tål kontaktvärme upp till 100°C, Förstärkta sömmar, Tål svetsgnistor och slipstänk.

### •FÖRHINDRAR RISK FÖR

Kromallergi, Brännskador, värmeskador, blåsor, skador, repor, rivsår, kontakt med smuts.

### •PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Teknik, metallarbete, svetsning, varmarbete, gruvdrift.

### •TYP AV ARBETE

Medelvikt

Streckkod nr.	Artikel nummer.	Storlek		Paketkartong		Enhet
6411710505725	C 505	7	S	12	120	par
6411710505824	C 505	8	M	12	120	par
6411710505923	C 505	9	L	12	120	par
6411710505107	C 505	10	XL	12	120	par
6411710505114	C 505	11	XXL	12	120	par