



C 133

Leather glove, unlined, goat leather, polyester, Category. II, for fine assembly work.

The open cuff, elasticated at the wrist, makes the glove easy to get on and off.

FUNCTIONS

Precision Handling, Mechanical Protection (Category. II).

PREVENTS RISK OF

Blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

PRIMARY AREAS OF USE

Fine assembly, assembly, machine operating, carpentry, installation work, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, wood industry work, repair work, paper industry work.

TYPE OF WORK

Light weight

RAW MATERIAL


- ➔ Goat Leather Palm
- ➔ Polyester Fabric Back
- ➔ Unlined
- ➔ Open Cuff
- ➔ Chrome VI free
- ➔ Sizes 8-11

WORK ENVIRONMENT

- ➔ Building, Construction & Road
- ➔ Logistics & Retail
- ➔ Utilities & Services

ERGONOMIC FEATURES

- ➔ Regular fit
- ➔ Open Cuff
- ➔ Good dry grip



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082680311	C 133	8	M	12	120	pair
6430082680304	C 133	9	L	12	120	pair
6430082680298	C 133	10	XL	12	120	pair
6430082680281	C 133	11	XXL	12	120	pair



C-133

Læderhandske, uforet, gedeskind, polyester, Kategori II, til finmonteringsarbejde.

Den åbne manchet med elastik ved håndledet gør handsken nem at tage af og på.

FUNKTIONER

Præcisionshåndtering, mekanisk beskyttelse (kategori II).

FOREBYGGER RISIKO FOR

Vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmontering, montage, maskinbetjening, tømrerarbejde, installationsarbejde, transportarbejde, maskinkørsel, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, træindustriarbejde, reparationsarbejde, papirindustriarbejde.

ARBEJDSTYPE

Letvægts

RÅMATERIALE


- ➔ Gedelæderpalme
- ➔ Polyesterstof bagside
- ➔ Uforet
- ➔ Åben manchet
- ➔ Chrome VI gratis
- ➔ Størrelser 8-11

ARBEJDSMILJØ

- ➔ Byggeri, anlæg og vej
- ➔ Logistik og detailhandel
- ➔ Forsyningstjenester og tjenester

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- ➔ Normal pasform
- ➔ Åben manchet
- ➔ Godt tørt greb



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082680311	C-133	8	M	12	120	par
6430082680304	C-133	9	L	12	120	par
6430082680298	C-133	10	XL	12	120	par
6430082680281	C-133	11	XXL	12	120	par



C 133

Lederhandschuh, ungefütert, Ziegenleder, Polyester

Kategorie II, für Feinmontagearbeiten.

Die offene, am Handgelenk elastische Stulpe erleichtert das An- und Ausziehen des Handschuhs.

FUNKTIONEN

Präzisionshandhabung, Mechanischer Schutz (Kategorie II).

VERHINDERT DAS RISIKO VON

Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Risswunden, Kontakt mit Schmutz.

HAUPTGEBIETE

Feinmontage, Montage, Maschinenbedienung, Tischlerarbeiten, Installationsarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenfahren, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Arbeiten in der Holzindustrie, Reparaturarbeiten, Arbeiten in der Papierindustrie.

ART DER ARBEIT

Leichtgewicht

ROHSTOFF


- ➔ Handfläche aus Ziegenleder
- ➔ Rückseite aus Polyestergewebe
- ➔ Ungefütert
- ➔ Offene Manschette
- ➔ Chrome VI kostenlos
- ➔ Größen 8-11

ARBEITSUMFELD

- ➔ Hochbau, Konstruktion & Straßenbau
- ➔ Logistik & Einzelhandel
- ➔ Versorgungsunternehmen & Dienstleistungen

ERGONOMISCHE MERKMALE

- ➔ Normale Passform
- ➔ Offene Manschette
- ➔ Guter Trockengriff



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082680311	C 133	8	M	12	120	Paar
6430082680304	C 133	9	L	12	120	Paar
6430082680298	C 133	10	XL	12	120	Paar
6430082680281	C 133	11	XXL	12	120	Paar



C 133

Nahkakäsine, vuoriton, vuohennahka, polyesteri,

Luokka II, hienomekaniikkaa vaativiin kokoonpanotöihin.

Avoin ja joustava hihansuu tekee hanskan pukemisesta ja riisumisesta helppoa.

TOIMINNOT

Tarkkuuskäsittely, mekaaninen suojaus (luokka II).

EHKÄISEE RISKIN

Rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOHTTEET

Hienomekaaninen kokoonpano, kokoonpano, koneenkäyttäjä, puusepäntyöt, asennustyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, puuteollisuuden työt, korjaustyöt, paperiteollisuuden työt.

TYÖN TYYPPI

Kevyt

RAAKA-AINE


- ➔ Vuohennahkainen kämmen
- ➔ Polyesterikangas takaisin
- ➔ Vuoraamaton
- ➔ Avoin kalvosin
- ➔ Chrome VI -vapaa
- ➔ Koot 8–11

TYÖYMPÄRISTÖ

- ➔ Rakentaminen, rakennustyöt ja tieliikenne
- ➔ Logistiikka ja vähittäiskauppa
- ➔ Apuohjelmat ja palvelut

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- ➔ Normaali istuvuus
- ➔ Avoin kalvosin
- ➔ Hyvä kuiva pito



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082680311	C 133	8	M	12	120	pari
6430082680304	C 133	9	L	12	120	pari
6430082680298	C 133	10	<small>XL, kokoonpano</small>	12	120	pari
6430082680281	C 133	11	XXL	12	120	pari



C 133

Leðurhanski, ófóðraður, geitaleður, pólýester,

Flokkur II, fyrir fingerða samsetningarvinnu.

Opinn erm, teygjanlegur við úlnliðinn, gerir það auðvelt að taka hanskan á og af.

HLUTVERK

Nákvæm meðhöndlun, vélræn vernd (flokkur II).

Kemur í veg fyrir hættu á

Blöðrur, skrámur, rispur, skurðir, snerting við óhreinindi.

HELSTU NOTKUNARSVÆÐI

Fínsamsetning, samsetning, vélavinna, trésmíði, uppsetningarvinna, flutningavinna, vélaakstur, vöruhúsavinna, flugvallarvinna, tréiðnaðarvinna, viðgerðarvinna, pappírsiðnaðarvinna.

TEGUND VINNU

Létt þyngd

HRÁEFNI


- ➔ Geitaleðurpálmi
- ➔ Bakhlið pólýesterefnis
- ➔ Ólínað
- ➔ Opinn handjárn
- ➔ Ókeypis Chrome VI
- ➔ Stærðir 8-11

VINNUUMHVERFI

- ➔ Byggingar, mannvirkjagerð og vegir
- ➔ Flutningar og smásala
- ➔ Veitur og þjónusta

ERKONÓMÍSKIR EIGINLEIKAR

- ➔ Venjuleg snið
- ➔ Opinn handjárn
- ➔ Gott grip á þurum stað



EAN-númer	GREIN NR.	STÆRD		PAPPI EINING		
6430082680311	C 133	8	M	12	120	par
6430082680304	C 133	9	L	12	120	par
6430082680298	C 133	10	XL	12	120	par
6430082680281	C 133	11	XXL	12	120	par



C 133

Skinnhanske, uføret, geiteskinn, polyester, Kategori II, for finmonteringsarbeid.

Den åpne mansjetten, elastisk ved håndleddet, gjør hansken enkel å ta av og på.

FUNKSJONER

Presisjonshåndtering, mekanisk beskyttelse (kategori II).

FORHINDRER RISIKO FOR

Blemmer, skrubbsår, riper, kutt, kontakt med smuss.

PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER

Finmontering, montering, maskinbetjening, snekring, installasjonsarbeid, transportarbeid, maskinkjøring, lagerarbeid, flyplassarbeid, treindustriarbeid, reparasjonsarbeid, papirindustriarbeid.

TYPE ARBEID

Lett vekt

RÅMATERIALE


- ➔ Geiteskinnpalme
- ➔ Polyesterstoff bakside
- ➔ Uforet
- ➔ Åpen mansjett
- ➔ Chrome VI gratis
- ➔ Størrelser 8-11

ARBEIDSMILJØ

- ➔ Bygg, anlegg og vei
- ➔ Logistikk og detaljhandel
- ➔ Verktøy og tjenester

ERGONOMISKE FUNKSJONER

- ➔ Vanlig passform
- ➔ Åpen mansjett
- ➔ Godt tørt grep



EAN-nummer	ARTIKKEL NR.	STØRRELSE		PAKKE KARTONGENHET		
6430082680311	C 133	8	M	12	120	par
6430082680304	C 133	9	L	12	120	par
6430082680298	C 133	10	XL	12	120	par
6430082680281	C 133	11	XXL	12	120	par



C 133

Nahkkindad, voodrita, kitsenahk, polüester,

II kategooria, peeneks montaažitööks.

Avatud ja randmest elastne kätis muudab kinda kättepanemise ja äravõtmise lihtsaks.

FUNKTSIOONID

Täppiskäsitsemine, mehaaniline kaitse (kategooria II).

HOIAB OHTU

Villid, marrastused, kriimustused, haavad, kokkupuude mustusega.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Peenmontaaž, montaaž, masinaoperatsioon, puusepatööd, paigaldustööd, transporditööd, masinajuhtimine, laotöö, lennujaamatöö, puidutööstuse töö, remonditööd, paberitööstuse töö.

TÖÖ TÜÜP

Kerge kaal

TOORAINED


- ➔ Kitse nahast peopesa
- ➔ Polüesterkangast tagakülg
- ➔ Voodrita
- ➔ Avatud mansett
- ➔ Chrome VI-vaba
- ➔ Suurused 8–11

TÖÖKESKKOND

- ➔ Ehitus, ehitus ja teed
- ➔ Logistika ja jaemüük
- ➔ Kommunaalteenused ja muud teenused

ERGONOOMILISED OMADUSED

- ➔ Tavaline lõige
- ➔ Avatud mansett
- ➔ Hea haarduvus kuival pinnal



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082680311	C 133	8	M	12	120	paar
6430082680304	C 133	9	L	12	120	paar
6430082680298	C 133	10	XL	12	120	paar
6430082680281	C 133	11	XXL	12	120	paar



C 133

Gant en cuir, non doublé, cuir de chèvre, polyester,

Catégorie II, pour les travaux d'assemblage de précision.

Le poignet ouvert, élastiqué, permet d'enfiler et de retirer facilement le gant.

FONCTIONS

Manipulation de précision, protection mécanique (Catégorie II).

PRÉVIENT LES RISQUES DE

Ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage de précision, assemblage, conduite de machines, menuiserie, travaux d'installation, travaux de transport, conduite d'engins, travaux d'entrepôt, travaux aéroportuaires, travaux dans l'industrie du bois, travaux de réparation, travaux dans l'industrie du papier.

TYPE DE TRAVAIL

léger

MATIÈRE PREMIÈRE


- ➡ Paume en cuir de chèvre
- ➡ Dos en tissu polyester
- ➡ Non doublé
- ➡ Poignard ouvert
- ➡ Chrome VI gratuit
- ➡ Tailles 8 à 11

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

- ➡ Bâtiment, construction et voirie
- ➡ Logistique et vente au détail
- ➡ Services publics

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➡ Coupe régulière
- ➡ Poignard ouvert
- ➡ Bonne prise en main à sec



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082680311	C 133	8	M	12	120	paire
6430082680304	C 133	9	L	12	120	paire
6430082680298	C 133	10	XL	12	120	paire
6430082680281	C 133	11	XXL	12	120	paire



C 133

Bőrkesztyű, béleletlen, kecskebőr, poliészter,

II. kategória, finom összeszerelési munkákhoz.

A nyitott, rugalmas csuklórész megkönnyíti a kesztyű fel- és levételét.

FUNKCIÓK

Precíziós kezelés, mechanikai védelem (II. kategória).

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, szennyeződéssel való érintkezés.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Finomszerelés, összeszerelés, gépkezelés, asztalosmunka, szerelési munka, szállítási munka, gépvezetés, raktári munka, repülőtéri munka, faipari munka, javítási munka, papíripari munka.

MUNKA TÍPUSA

Könnyű súly

NYERSANYAG


- ➔ Kecsebőr tenyér
- ➔ Poliészter szövet hátul
- ➔ Béleletlen
- ➔ Nyitott mandzsetta
- ➔ Chrome VI mentes
- ➔ 8-11-es méretek

MUNKAKÖRNYEZET

- ➔ Építés, Építőipar és Útépítés
- ➔ Logisztika és kiskereskedelem
- ➔ Közművek és szolgáltatások

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ➔ Normál fazon
- ➔ Nyitott mandzsetta
- ➔ Jó száraz tapadás



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082680311	C 133	8	M	12	120	pár
6430082680304	C 133	9	L	12	120	pár
6430082680298	C 133	10	XL	12	120	pár
6430082680281	C 133	11	XXL	12	120	pár



ሲ 133

የቆዳ ጓንት፣ ያልተሰመረ፣ የፍየል ቆዳ፣ ፖሊስተር፣ ምድብ II፣ ለጥሩ ስብሰባ ሥራ።

ክፍት የሆነው የእጅ አንጓ ላይ የተለጠጠ ሲሆን ጓንቱን በቀላሉ እንዲለብስና እንዲወርድ ያደርገዋል።

ተግባራት

ትክክለኛ አያያዝ፣ ሜካኒካል ጥበቃ (ምድብ II)።

የሚያስከትለውን አደጋ ይከላከላል

አረፋዎች፣ ግርፋት፣ ጭረቶች፣ ቁስሎች፣ ከአፈር ጋር ንክኪ።

ዋና ዋና የአጠቃቀም ቦታዎች

ጥሩ ስብሰባ፣ ስብሰባ፣ የማሽን አፕሪኬሽን፣ አናጢነት፣ የመጨኛ ሥራ፣ የትራንስፖርት ሥራ፣ የማሽን ማሽከርከር፣ የመጋዘን ሥራ፣ የአየር ማረፊያ ሥራ፣ የእንጨት ኢንዱስትሪ ሥራ፣ የጥገና ሥራ፣ የወረቀት ኢንዱስትሪ ሥራ።

የሥራው ዓይነት

ቀላል ክብደት

ጥሬ እቃ


- ➔ የፍየል ቆዳ ፓልም
- ➔ የፖሊስተር ጨርቅ ጀርባ
- ➔ ያልተሰመረ
- ➔ ክፍት ካፍ
- ➔ Chrome VI ነፃ
- ➔ መጠኖች 8-11

የሥራ አካባቢ

- ➔ ህንፃ፣ ግንባታ እና መንገድ
- ➔ ሎጂስቲክስ እና ችርቻሮ
- ➔ መገልገያዎች እና አገልግሎቶች

ERGONOMIC ባህሪያት

- ➔ መደበኛ የአካል ብቃት
- ➔ ክፍት ካፍ
- ➔ ጥሩ ደረቅ አያያዝ



ኢ.ኤን	የአንቀጽ ቁጥር	መጠን		ጥቅል ካርቶን ዩኒት		
6430082680311	ሲ 133	8	ኤም	12	120	ጥንድ
6430082680304	ሲ 133	9	ኤል	12	120	ጥንድ
6430082680298	ሲ 133	10	XL	12	120	ጥንድ
6430082680281	ሲ 133	11	XXL	12	120	ጥንድ



C 133

Odinė pirštinė, be pamušalo, ožkos oda, poliesteris,

II kategorija, skirta smulkiems surinkimo darbams.

Atvira rankogalė su elastine juosta ties riešu leidžia pirštines

lengvai apsiauti ir nusiauti.

FUNKCIJOS

Tikslusis tvarkymas, mechaninė apsauga (II kategorija).

APSAUGO NUO RIZIKOS

Pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įplyšimai, sąlytis su nešvarumais.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Tikslus surinkimas, surinkimas, mašinų valdymas, staliaus darbai, montavimo darbai, transporto darbai, mašinų vairavimas, darbas sandėlyje, darbas oro uoste, medienos pramonėje, remonto darbai, darbas popieriaus pramonėje.

DARBO TIPAS

Lengvas svoris

ŽALIA MEDŽIAGA


- ➡ Ožkos odos delnas
- ➡ Poliesterio audinio nugara
- ➡ Be pamušalo
- ➡ Atidaryti rankogaliai
- ➡ Nemokamas „Chrome VI“
- ➡ 8-11 dydžiai

DARBO APLINKA

- ➡ Statyba, statyba ir keliai
- ➡ Logistika ir mažmeninė prekyba
- ➡ Komunalinės paslaugos ir paslaugos

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- ➡ Įprastas kirpimas
- ➡ Atidaryti rankogaliai
- ➡ Geras sukibimas su sausa danga



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082680311	C 133	8	M.	12	120	pora
6430082680304	C 133	9	L	12	120	pora
6430082680298	C 133	10	XL	12	120	pora
6430082680281	C 133	11	XXL	12	120	pora



C 133

Ādas cimdi, bez odes, kazāda, poliesters,

II kategorija, smalkas montāžas darbiem.

Atvērtā aprobe ar elastīgu pie plauksta locītavas atvieglo cimdu uzvilšanu un novilkšanu.

FUNKCIJAS

Precīza apstrāde, mehāniskā aizsardzība (II kategorija).

NOVĒRŠ RISKU

Tulznas, nobrāzumi, skrambas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem.

GALVENĀS LIETOŠANAS JOMAS

Smalkā montāža, montāža, mašīnu apkalpošana, galdniecība, uzstādīšanas darbi, transporta darbi, mašīnu vadīšana, darbs noliktavā, darbs lidostā, kokapstrādes darbi, remonta darbi, darbs papīra rūpniecībā.

DARBA VEIDS

Viegls svars

IZEJVIELA


- Kazas ādas plauksta
- Poliesteru auduma mugurpuse
- Bez odes
- Atvērta aprobe
- Bez Chrome VI
- Izmēri 8-11

DARBA VIDE

- Būvniecība, būvniecība un ceļi
- Loģistika un mazumtirdzniecība
- Komunālie pakalpojumi un pakalpojumi

ERGONOMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Standarta piegriezums
- Atvērta aprobe
- Laba saķere ar sausu virsmu



EAN	RAKSTS NR.	IZMĒRS		KARTONA KOMPLEKTS		
6430082680311	C 133	8	M	12	120	pāris
6430082680304	C 133	9	L	12	120	pāris
6430082680298	C 133	10	XL	12	120	pāris
6430082680281	C 133	11	XXL	12	120	pāris



C 133

Rękawica skórzana, bez podszewki, skóra kozia, poliester,

Kategoria II, do precyzyjnych prac montażowych.

Otwarty mankiet z gumką w nadgarstku ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawic.

FUNKCJE

Precyzyjna obsługa, ochrona mechaniczna (kategoria II).

Zapobiega ryzyku

Pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż precyzyjny, montaż, obsługa maszyn, stolarstwo, prace instalacyjne, prace transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotnisku, prace w przemyśle drzewnym, prace naprawcze, prace w przemyśle papierniczym.

RODZAJ PRACY

Lekka waga

SUROWIEC


- Kozia skóra dłoni
- Tył z tkaniny poliestrowej
- Bez podszewki
- Otwarty mankiet
- Chrome VI bez opłat
- Rozmiary 8-11

ŚRODOWISKO PRACY

- Budownictwo, budownictwo i drogi
- Logistyka i handel detaliczny
- Media i usługi

CECHY ERGONOMICZNE

- Regularny krój
- Otwarty mankiet
- Dobra przyczepność na sucho



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082680311	C 133	8	M	12	120	para
6430082680304	C 133	9	L	12	120	para
6430082680298	C 133	10	XL	12	120	para
6430082680281	C 133	11	XXL	12	120	para



C 133

Кожаная перчатка, без подкладки, козья кожа, полиэстер.

Категория II, для тонкой сборочной работы.

Открытая манжета с эластичным креплением на запястье позволяет легко надевать и снимать перчатку.

ФУНКЦИИ

Точное перемещение грузов, механическая защита (категория II).

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РИСК

Волдыри, ссадины, царапины, рваные раны, контакт с грязью.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Точная сборка, сборка, работа на станках, столярные работы, монтажные работы, транспортные работы, управление станками, складские работы, работа в аэропорту, работа в деревообрабатывающей промышленности, ремонтные работы, работа в бумажной промышленности.

ВИД РАБОТЫ

Легкий вес

СЫРЬЕ

- Ладонь из козьей кожи
- Обратная сторона из полиэстеровой ткани
- Без подкладки
- Открытая манжета
- Chrome VI бесплатно
- Размеры 8-11

РАБОЧАЯ СРЕДА

- Строительство и дорожное строительство
- Логистика и розничная торговля
- Коммунальные услуги и сервисы

ЭРГОНОМИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обычный крой
- Открытая манжета
- Хорошее сухое сцепление



EAN	СТАТЬЯ №	РАЗМЕР		КОМПЛЕКТНАЯ КАРТОННАЯ УПАКОВКА		УПАКОВКА
6430082680311	C 133	8	M	12	120	пара
6430082680304	C 133	9	л	12	120	пара
6430082680298	C 133	10	XL	12	120	пара
6430082680281	C 133	11	XXL	12	120	пара



C 133

Läderhandske, ofodrad, getskinn, polyester, Kategori II, för finmonteringsarbete.

Den öppna mudden, resår vid handleden, gör handsken lätt att ta på och av.

FUNKTIONER

Precisionshantering, mekaniskt skydd (kategori II).

FÖREBYGGER RISK FÖR

Blåsor, skrubbsår, rivsår, sår, kontakt med smuts.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmontering, montering, maskinkörning, snickeri, installationsarbete, transportarbete, maskinkörning, lagerarbete, flygplatsarbete, träindustriarbete, reparationsarbete, pappersindustriarbete.

TYP AV ARBETE

Lätt vikt

RÅVARA


- ➔ Getläder Palm
- ➔ Polyestertyg baksida
- ➔ Ofodrad
- ➔ Öppen manschett
- ➔ Chrome VI gratis
- ➔ Storlekar 8-11

ARBETSMILJÖ

- ➔ Bygg, anläggning och väg
- ➔ Logistik och detaljhandel
- ➔ Verksamhet och tjänster

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- ➔ Normal passform
- ➔ Öppen manschett
- ➔ Bra torrt grepp



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082680311	C 133	8	M	12	120	par
6430082680304	C 133	9	L	12	120	par
6430082680298	C 133	10	XL	12	120	par
6430082680281	C 133	11	XXL	12	120	par