



# C 134

Leather glove, unlined, goat leather, Cotton Rib, Category. II, for fine assembly work

## FUNCTIONS

Precision Handling, short model, Category. II.

## PREVENTS RISK OF

Blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt

## PRIMARY AREAS OF USE

Fine assembly, assembly, machine operating, carpentry, installation work, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, wood industry work, repair work, paper industry work.

## TYPE OF WORK

Light weight

## RAW MATERIAL


- ➔ Goat Leather Palm
- ➔ Cotton Rib Back
- ➔ Unlined
- ➔ Hook & Loop Closure
- ➔ Sizes 8-11

## WORK ENVIRONMENT

- ➔ Building, Construction & Road Logistics & Retail
- Utilities & Services

## ERGONOMIC FEATURES

- ➔ Regular fit
- ➔ Hook & Loop Closure
- ➔ Good dry grip



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082680267	C 134	8	M	12	120	pair
6430082680250	C 134	9	L	12	120	pair
6430082680359	C 134	10	XL	12	120	pair
6430082680342	C 134	11	XXL	12	120	pair



# C-134

Læderhandske, uforet, gedeskind, bomuldsrib,  
Kategori II, til finmonteringsarbejde

## FUNKTIONER

Præcisionshåndtering, kort model, kategori II.

## FOREBYGGER RISIKO FOR

Vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs

## PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmontering, montage, maskinbetjening, tømrerarbejde,  
installationsarbejde, transportarbejde, maskinkørsel, lagerarbejde,  
lufthavnsarbejde, træindustriarbejde, reparationsarbejde, papirindustriarbejde.

## ARBEJDSTYPE

Letvægts

## RÅMATERIALE


- Gedelæderpalme
- Bomuldsrib bagpå
- Uforet
- Hook & Loop-lukning
- Størrelser 8-11

## ARBEJDSMILJØ

- Byggeri, anlæg og vej
- Logistik og detailhandel
- Forsyningstjenester og tjenester

## ERGONOMISKE FUNKTIONER

- Normal pasform
- Hook & Loop-lukning
- Godt tørt greb



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082680267	C-134	8	M	12	120	par
6430082680250	C-134	9	L	12	120	par
6430082680359	C-134	10	XL	12	120	par
6430082680342	C-134	11	XXL	12	120	par



# C 134

Lederhandschuh, ungefütert, Ziegenleder, Baumwollripp  
 Kategorie II, für Feinmontagearbeiten

## FUNKTIONEN

Präzisionshandhabung, kurze Ausführung, Kategorie II.

### VERHINDERT DAS RISIKO VON

Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Risswunden, Kontakt mit Schmutz

## HAUPTGEBIETE

Feinmontage, Montage, Maschinenbedienung, Tischlerarbeiten,  
 Installationsarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenfahren, Lagerarbeiten,  
 Flughafenarbeiten, Arbeiten in der Holzindustrie, Reparaturarbeiten, Arbeiten in der Papierindustrie.

## ART DER ARBEIT

Leichtgewicht

## ROHSTOFF


- ➔ Handfläche aus Ziegenleder
- ➔ Rückenteil aus Baumwollripp
- ➔ Ungefütert
- ➔ Klettverschluss
- ➔ Größen 8-11

## ARBEITSUMFELD

- ➔ Hochbau, Konstruktion & Straßenbau
- Logistik & Einzelhandel
- Versorgungsunternehmen & Dienstleistungen

## ERGONOMISCHE MERKMALE

- ➔ Normale Passform
- ➔ Klettverschluss
- ➔ Guter Trockengriff



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082680267	C 134	8	M	12	120	Paar
6430082680250	C 134	9	L	12	120	Paar
6430082680359	C 134	10	XL	12	120	Paar
6430082680342	C 134	11	XXL	12	120	Paar



# C 134

Nahkkinas, voodrita, kitsenahk, puuvillane soonik,  
II kategooria, peeneks montaažiks

## FUNKTSIOONID

Täppiskäitlus, lühike mudel, II kategooria.

## HOIAB OHTU

Villid, marrastused, kriimustused, haavad, kokkupuude mustusega

## PÕHILISED KASUTUSALAD

Peenmontaaž, montaaž, masinaoperatsioon, puusepatööd, paigaldustööd, transporditööd, masinajuhtimine, laotöö, lennujaamatöö, puidutööstuse töö, remonditööd, paberitööstuse töö.

## TÖÖ TÜÜP

Kerge kaal

## TOORAINED


- ➔ Kitse nahast peopesa
- ➔ Puuvillane ribi tagakülg
- ➔ Voodrita
- ➔ Takja ja aasaga sulgemine
- ➔ Suurused 8–11

## TÖÖKESKKOND

- ➔ Ehitus, ehitus ja teed
- Logistika ja jaemüük
- Kommunaalteenused ja muud teenused

## ERGONOOMILISED OMADUSED

- ➔ Tavaline löige
- ➔ Takja ja aasaga sulgemine
- ➔ Hea haarduvus kuival pinnal



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082680267	C 134	8	M	12	120	paar
6430082680250	C 134	9	L	12	120	paar
6430082680359	C 134	10	XL	12	120	paar
6430082680342	C 134	11	XXL	12	120	paar



# C 134

Nahkakäsine, vuoriton, vuohennahka, puuvillaripa,  
Luokka II, hienomekaanisiin kokoonpanotöihin

## TOIMINNOT

Tarkkuuskäsittely, lyhyt malli, luokka II.

## EHKÄISEE RISKIN

Rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa

## PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOHTTEET

Hienomekaaninen kokoonpano, kokoonpano, koneenkäyttäjä, puusepäntyöt, asennustyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, puuteollisuuden työt, korjaustyöt, paperiteollisuuden työt.

## TYÖN TYYPPI

Kevyt

## RAAKA-AINE


- ➔ Vuohennahkainen kämmen
- ➔ Puuvillarippe selkämys
- ➔ Vuoraamaton
- ➔ Tarranauhakiinnitys
- ➔ Koot 8–11

## TYÖYMPÄRISTÖ

- ➔ Rakentaminen, rakennustyöt ja tieliikenne
- Logistiikka ja vähittäiskauppa
- Apuohjelmat ja palvelut

## ERGONOMISET OMINAISUUDET

- ➔ Normaali istuvuus
- ➔ Tarranauhakiinnitys
- ➔ Hyvä kuiva pito



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082680267	C 134	8	M	12	120	pari
6430082680250	C 134	9	L	12	120	pari
6430082680359	C 134	10	XLkokoon	12	120	pari
6430082680342	C 134	11	XXL	12	120	pari



# C 134

Gant en cuir, non doublé, cuir de chèvre, côtes en coton,

Catégorie II, pour les travaux d'assemblage de précision

## FONCTIONS

Manipulation de précision, modèle court, Catégorie II.

## PRÉVIENT LES RISQUES DE

Ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté

## PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage fin, assemblage, conduite de machines, menuiserie, travaux d'installation, travaux de transport, conduite d'engins, travaux d'entrepôt, travaux aéroportuaires, travaux dans l'industrie du bois, travaux de réparation, travaux dans l'industrie du papier.

## TYPE DE TRAVAIL

léger

### MATIÈRE PREMIÈRE


- ➡ Paume en cuir de chèvre
- ➡ Dos côtelé en coton
- ➡ Non doublé
- ➡ Fermeture auto-agrippante
- ➡ Tailles 8 à 11

### ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

- ➡ Bâtiment, construction et voirie
- Logistique et vente au détail
- Services publics

### CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➡ Coupe régulière
- ➡ Fermeture auto-agrippante
- ➡ Bonne prise en main à sec



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082680267	C 134	8	M	12	120	paire
6430082680250	C 134	9	L	12	120	paire
6430082680359	C 134	10	XL	12	120	paire
6430082680342	C 134	11	XXL	12	120	paire



# C 134

Bőrkesztyű, béleletlen, kecskebőr, pamut bordázott,  
II. kategória, finom összeszerelési munkákhoz

## FUNKCIÓK

Precíziós kezelés, rövid modell, II. kategória.

## ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, szennyeződéssel való érintkezés

## FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Finomszerelés, összeszerelés, gépkezelés, asztalosmunka, szerelési munka, szállítási munka, gépvezetés, raktári munka, repülőtéri munka, faipari munka, javítási munka, papíripari munka.

## MUNKA TÍPUSA

Könnyű súly

### NYERSANYAG

- ➔ Kecsebőr tenyér
- ➔ Pamut bordás hátrész
- ➔ Béleletlen
- ➔ Tépőzárás
- ➔ 8-11-es méretek

### MUNKAKÖRNYEZET


- ➔ Építés, Építőipar és Útépítés

Logisztika és kiskereskedelem

Közművek és szolgáltatások

### ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ➔ Normál fazon
- ➔ Tépőzárás
- ➔ Jó száraz tapadás



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082680267	C 134	8	M	12	120	pár
6430082680250	C 134	9	L	12	120	pár
6430082680359	C 134	10	XL	12	120	pár
6430082680342	C 134	11	XXL	12	120	pár



# C 134

Leðurhanski, ófóðraður, geitaleður, bómullarrifjað,  
Flokkur II, fyrir fingerða samsetningarvinnu

## HLUTVERK

Nákvæm meðhöndlun, stutt gerð, flokkur II.

Kemur í veg fyrir hættu á

Blöðrur, skrámur, rispur, skurður, snerting við óhreinindi

## HELSTU NOTKUNARSVÆÐI

Fínsamsetning, samsetning, vélavinna, trésmíði, uppsetningarvinna, flutningavinna, vélaakstur, vöruhúsavinna, flugvallarvinna, tréiðnaðarvinna, viðgerðarvinna, pappírsiðnaðarvinna.

## TEGUND VINNU

Létt þyngd

## HRÁEFNI


- ➔ Geitaleðurpálmi
- ➔ Bómullarrifjað bak
- ➔ Ólínað
- ➔ Lokun með krók og lykkju
- ➔ Stærðir 8-11

## VINNUMHVERFI

- ➔ Byggingar, mannvirkjagerð og vegir
- Flutningar og smásala
- Veitur og þjónusta

## ERKONÓMÍSKIR EIGINLEIKAR

- ➔ Venjuleg snið
- ➔ Lokun með krók og lykkju
- ➔ Gott grip á þurrum stað



EAN-númer	GREIN NR.	STÆRÐ		PAPPI EINING		
6430082680267	C 134	8	M	12	120	par
6430082680250	C 134	9	L	12	120	par
6430082680359	C 134	10	XL	12	120	par
6430082680342	C 134	11	XXL	12	120	par



# C 134

Odinė pirštinė, be pamušalo, ožkos oda, medvilninis siūlas,

II kategorija, skirta smulkiems surinkimo darbams

## FUNKCIJOS

Tikslus valdymas, trumpas modelis, II kategorija.

## APSAUGO NUO RIZIKOS

Pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įplyšimai, sąlytis su nešvarumais

## PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Tikslus surinkimas, surinkimas, mašinų valdymas, staliaus darbai, montavimo darbai, transporto darbai, mašinų vairavimas, darbas sandėlyje, darbas oro uoste, medienos pramonėje, remonto darbai, darbas popieriaus pramonėje.

## DARBO TIPAS

Lengvas svoris

## ŽALIA MEDŽIAGA


- ➡ Ožkos odos delnas
- ➡ Medvilninis briaunotas nugarėlės kraštas
- ➡ Be pamušalo
- ➡ Lipduko ir kilpelės užsegimas
- ➡ 8-11 dydžiai

## DARBO APLINKA

- ➡ Statyba, statyba ir keliai
- Logistika ir mažmeninė prekyba
- Komunalinės paslaugos ir paslaugos

## ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- ➡ Įprastas kirpimas
- ➡ Lipduko ir kilpelės užsegimas
- ➡ Geras sukibimas su sausa danga



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082680267	C 134	8	M.	12	120	pora
6430082680250	C 134	9	L	12	120	pora
6430082680359	C 134	10	XL	12	120	pora
6430082680342	C 134	11	XXL	12	120	pora



# C 134

Ādas cimdi, bez odeses, kazas āda, kokvilnas ribas,  
II kategorija, smalkas montāžas darbiem

## FUNKCIJAS

Precīza apstrāde, īsais modelis, II kategorija.

## NOVĒRŠ RISKU

Tulznas, nobrāzumi, skrambas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem

## GALVENĀS LIETOŠANAS JOMAS

Smalkā montāža, montāža, mašīnu apkalpošana, galdniecība, uzstādīšanas darbi, transporta darbi, mašīnu vadīšana, darbs noliktavā, darbs lidostā, kokapstrādes darbi, remonta darbi, darbs papīra rūpniecībā.

## DARBA VEIDS

Viegls svars

## IZEJVIELA


- ➔ Kazas ādas plauksta
- ➔ Kokvilnas ribu mugurpuse
- ➔ Bez odeses
- ➔ Āķa un cilpas aizdare
- ➔ Izmēri 8-11

## DARBA VIDE

- ➔ Būvniecība, būvniecība un ceļi
- Loģistika un mazumtirdzniecība
- Komunālie pakalpojumi un pakalpojumi

## ERGONOMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- ➔ Standarta piegriezums
- ➔ Āķa un cilpas aizdare
- ➔ Laba saķere ar sausu virsmu



EAN	RAKSTS NR.	IZMĒRS		KARTONA KOMPLEKTS		
6430082680267	C 134	8	M	12	120	pāris
6430082680250	C 134	9	L	12	120	pāris
6430082680359	C 134	10	XL	12	120	pāris
6430082680342	C 134	11	XXL	12	120	pāris



# C 134

Skinnhanske, uføret, geiteskinn, bomullsrib,  
Kategori II, for finmonteringsarbeid

## FUNKSJONER

Presisjons håndtering, kort modell, kategori II.

## FORHINDRER RISIKO FOR

Blemmer, skrubbsår, riper, kutt, kontakt med smuss

## PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER

Finmontering, montering, maskinbetjening, snekring, installasjonsarbeid, transportarbeid, maskinkjøring, lagerarbeid, flyplassarbeid, treindustriarbeid, reparasjonsarbeid, papirindustriarbeid.

## TYPE ARBEID

Lett vekt

## RÅMATERIALE


- Geiteskinnpalme
- Bomullsribbet rygg
- Uføret
- Borrelåslukking
- Størrelser 8-11

## ARBEIDSMILJØ

- Bygg, anlegg og vei
- Logistikk og detaljhandel
- Verktøy og tjenester

## ERGONOMISKE FUNKSJONER

- Vanlig passform
- Borrelåslukking
- Godt tørt grep



EAN-nummer	ARTIKKEL NR.	STØRRELSE		PAKKE KARTONGENHET		
6430082680267	C 134	8	M	12	120	par
6430082680250	C 134	9	L	12	120	par
6430082680359	C 134	10	XL	12	120	par
6430082680342	C 134	11	XXL	12	120	par



# ሲ 134

የቆዳ ጓንት፣ ያልተሰመረ፣ የፍየል ቆዳ፣ የጥጥ ራብ፣ ምድብ II፣ ለጥሩ ስብሰባ ሥራ

### ተግባራት

ትክክለኛ አያያዝ፣ አጭር ሞዴል፣ ምድብ። II.

የሚያስከትለውን አደጋ ይከላከላል

አረፋዎች፣ ግርፋት፣ ጭረቶች፣ ቁስሎች፣ ከቆሻሻ ጋር ንክኪ

ዋና ዋና የአጠቃቀም ቦታዎች

ጥሩ ስብሰባ፣ ስብሰባ፣ የማሽን አፕሪኬሽን፣ አጠቃቀም፣ የመጨረሻ ሥራ፣ የትራንስፖርት ሥራ፣ የማሽን ማሽከርከር፣ የመጋዘን ሥራ፣ የአየር ማረፊያ ሥራ፣ የአንጨት ኢንዱስትሪ ሥራ፣ የጥገና ሥራ፣ የወረቀት ኢንዱስትሪ ሥራ።

### የሥራው ዓይነት

ቀላል ክብደት

### ጥሬ እቃ


- ➔ የፍየል ቆዳ ፓልም
- ➔ የጥጥ የጎድን አጥንት ጀርባ
- ➔ ያልተሰመረ
- ➔ የመንጠቆ እና የሉፕ መዘጋት
- ➔ መጠኖች 8-11

### የሥራ አካባቢ

- ➔ ህንፃ፣ ግንባታ እና መንገድ ሎጂስቲክስ እና ችርቻሮ መገልገያዎች እና አገልግሎቶች

### ERGONOMIC ባህሪያት

- ➔ መደባኛ የአካል ብቃት
- ➔ የመንጠቆ እና የሉፕ መዘጋት
- ➔ ጥሩ ደረቅ አያያዝ



ኢኤን	የአንቀጽ ቁጥር	መጠን		ጥቅል ካርቶን ዩኒት		
6430082680267	ሲ 134	8	ኤም	12	120	ጥንድ
6430082680250	ሲ 134	9	ኤል	12	120	ጥንድ
6430082680359	ሲ 134	10	XL	12	120	ጥንድ
6430082680342	ሲ 134	11	XXL	12	120	ጥንድ



# C 134

Rękawiczki skórzane, bez podszewki, skóra kozia, ściągacz bawełniany,  
Kategoria II, za prace montażowe precyzyjne

## FUNKCJE

Precyzyjna obsługa, model krótki, kategoria II.

## Zapobiega ryzyku

Pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem

## GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż precyzyjny, montaż, obsługa maszyn, stolarstwo, prace instalacyjne,  
prace transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na  
lotnisku, prace w przemyśle drzewnym, prace naprawcze, prace w przemyśle papierniczym.

## RODZAJ PRACY

Lekka waga

## SUROWIEC


- ➡ Kozia skóra dłoni
- ➡ Bawełniany ściągacz z tyłu
- ➡ Bez podszewki
- ➡ Zapięcie na rzep
- ➡ Rozmiary 8-11

## ŚRODOWISKO PRACY

- ➡ Budownictwo, budownictwo i drogi
- Logistyka i handel detaliczny
- Media i usługi

## CECHY ERGONOMICZNE

- ➡ Regularny krój
- ➡ Zapięcie na rzep
- ➡ Dobra przyczepność na sucho



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082680267	C 134	8	M	12	120	para
6430082680250	C 134	9	L	12	120	para
6430082680359	C 134	10	XL	12	120	para
6430082680342	C 134	11	XXL	12	120	para



# С 134

Кожаная перчатка, без подкладки, из козьей кожи, хлопковая ребристая отделка.

Категория II, для тонкой сборки.

## ФУНКЦИИ

Точное перемещение, короткая модель, категория II.

## ПРЕДОТВРАЩАЕТ РИСК

Волдыри, ссадины, царапины, рваные раны, контакт с грязью.

## ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Точная сборка, сборка, работа на станках, столярные работы, монтажные работы, транспортные работы, управление станками, складские работы, работа в аэропорту, работа в деревообрабатывающей промышленности, ремонтные работы, работа в бумажной промышленности.

## ВИД РАБОТЫ

Легкий вес

### СЫРЬЕ

- ➡ Ладонь из козьей кожи
- ➡ Хлопковая ребристая спинка
- ➡ Без подкладки
- ➡ Застежка на липучке
- ➡ Размеры 8-11

### РАБОЧАЯ СРЕДА

- ➡ Строительство и дорожное строительство
- Логистика и розничная торговля
- Коммунальные услуги и сервисы

### ЭРГОНОМИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ➡ Обычный крой
- ➡ Застежка на липучке
- ➡ Хорошее сухое сцепление



EAN	СТАТЬЯ №	РАЗМЕР		КОМПЛЕКТНАЯ КАРТОННАЯ		УПАКОВКА
6430082680267	С 134	8	М	12	120	пара
6430082680250	С 134	9	л	12	120	пара
6430082680359	С 134	10	XL	12	120	пара
6430082680342	С 134	11	XXL	12	120	пара



# C 134

Läderhandske, ofodrad, getskinn, bomullsribbor,  
Kategori II, för finmonteringsarbete

## FUNKTIONER

Precisionshantering, kort modell, kategori II.

## FÖREBYGGER RISK FÖR

Blåsor, skrubbsår, rivsår, skärsår, kontakt med smuts

## PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmontering, montering, maskinkörning, snickeri, installationsarbete, transportarbete, maskinkörning, lagerarbete, flygplatsarbete, träindustriarbete, reparationsarbete, pappersindustriarbete.

## TYP AV ARBETE

Lätt vikt

## RÅVARA


- ➔ Getläder Palm
- ➔ Bomullsribbor baktill
- ➔ Ofodrad
- ➔ Kardborreknäppning
- ➔ Storlekar 8-11

## ARBETSMILJÖ

- ➔ Bygg, anläggning och väg
- Logistik och detaljhandel
- Verksamhet och tjänster

## ERGONOMISKA FUNKTIONER

- ➔ Normal passform
- ➔ Kardborreknäppning
- ➔ Bra torrt grepp



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082680267	C 134	8	M	12	120	par
6430082680250	C 134	9	L	12	120	par
6430082680359	C 134	10	XL	12	120	par
6430082680342	C 134	11	XXL	12	120	par