



RAW MATERIAL

- ➔ Goat Leather Palm
- ➔ Polyester Farbic Back
- ➔ Unlined
- ➔ Open Cuff
- ➔ Chrome VI Free
- ➔ Sizes 8-11

WORK ENVIRONMENT

- ➔ Building, Construction & Road
- ➔ Logistics & Retail
- ➔ Utilities & Services

ERGONOMIC FEATURES

- ➔ Regular fit
- ➔ Open Cuff
- ➔ Good dry grip

C 136

Leather glove, unlined, goat leather, polyester, Category. II, for fine assembly work.

The open cuff, elasticated at the wrist, makes the glove easy to get on and off.

FUNCTIONS

Precision Handling, short model

PREVENTS RISK OF


Blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

PRIMARY AREAS OF USE

Fine assembly, assembly, machine operating, carpentry, installation work, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, wood industry work, repair work, paper industry work.

TYPE OF WORK

Light weight



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082680014	C 136	8	M	12	120	pair
6430082680021	C 136	9	L	12	120	pair
6430082680038	C 136	10	XL	12	120	pair
6430082680045	C 136	11	XXL	12	120	pair



C-136

Læderhandske, uforet, gedeskind, polyester,
Kategori II, til finmonteringsarbejde.

Den åbne manchet med elastik ved håndleddet gør
handsken nem at tage af og på.

FUNKTIONER

Præcisionshåndtering, kort model

FOREBYGGER RISIKO FOR

Vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmontering, montage, maskinbetjening, tømrerarbejde,
installationsarbejde, transportarbejde, maskinkørsel,
lagerarbejde, lufthavnsarbejde, træindustriarbejde,
reparationsarbejde, papirindustriarbejde.

ARBEJDSTYPE

Letvægts

RÅMATERIALE


- Gedelæderpalme
- Polyester Farbic Bagside
- Uforet
- Åben manchet
- Chrome VI Gratis
- Størrelser 8-11

ARBEJDSMILJØ

- Byggeri, anlæg og vej
- Logistik og detailhandel
- Forsyningstjenester og tjenester

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- Normal pasform
- Åben manchet
- Godt tørt greb



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082680014	C-136	8	M	12	120	par
6430082680021	C-136	9	L	12	120	par
6430082680038	C-136	10	XL	12	120	par
6430082680045	C-136	11	XXL	12	120	par



C 136

Lederhandschuh, ungefütert, Ziegenleder, Polyester

Kategorie II, für Feinmontagearbeiten.

Die offene, am Handgelenk elastische Stulpe erleichtert das An- und Ausziehen des Handschuhs.

FUNKTIONEN

Präzisionshandling, kurze Ausführung

VERHINDERT DAS RISIKO VON

Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Risswunden, Kontakt mit Schmutz.

HAUPTGEBIETE

Feinmontage, Montage, Maschinenbedienung, Tischlerarbeiten, Installationsarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenfahren, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Arbeiten in der Holzindustrie, Reparaturarbeiten, Arbeiten in der Papierindustrie.

ART DER ARBEIT

Leichtgewicht

ROHSTOFF

- ➡ Handfläche aus Ziegenleder
- ➡ Rückseite aus Polyestergewebe
- ➡ Ungefütert
- ➡ Offene Manschette
- ➡ Chrome VI Free
- ➡ Größen 8-11

ARBEITSUMFELD

- ➡ Hochbau, Konstruktion & Straßenbau
- ➡ Logistik & Einzelhandel
- ➡ Versorgungsunternehmen & Dienstleistungen

ERGONOMISCHE MERKMALE

- ➡ Normale Passform
- ➡ Offene Manschette
- ➡ Guter Trockengriff



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082680014	C 136	8	M	12	120	Paar
6430082680021	C 136	9	L	12	120	Paar
6430082680038	C 136	10	XL	12	120	Paar
6430082680045	C 136	11	XXL	12	120	Paar



C 136

Nahkkindad, voodrita, kitsenahk, polüester,

II kategooria, peeneks montaažitööks.

Avatud ja randmest elastne kätis muudab kinda kättepanemise ja äravõtmise lihtsaks.

FUNKTSIOONID

Täppiskäitlus, lühike mudel

HOIAB OHTU

Villid, marrastused, kriimustused, haavad, kokkupuude mustusega.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Peenmontaaž, montaaž, masinaoperatsioon, puusepatööd, paigaldustööd, transporditööd, masinajuhtimine, laotöö, lennujaamatöö, puidutööstuse töö, remonditööd, paberitööstuse töö.

TÖÖ TÜÜP

Kerge kaal

TOORAINED


- ➔ Kitse nahast peopesa
- ➔ Polüester Farbic Back
- ➔ Voodrita
- ➔ Avatud mansett
- ➔ Chrome VI tasuta
- ➔ Suurused 8–11

TÖÖKESKKOND

- ➔ Ehitus, ehitus ja teed
- ➔ Logistika ja jaemüük
- ➔ Kommunaalteenused ja muud teenused

ERGONOMILISED OMADUSED

- ➔ Tavaline löige
- ➔ Avatud mansett
- ➔ Hea haarduvus kuival pinnal



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082680014	C 136	8	M	12	120	paar
6430082680021	C 136	9	L	12	120	paar
6430082680038	C 136	10	XL	12	120	paar
6430082680045	C 136	11	XXL	12	120	paar



C 136

Nahkakäsine, vuoriton, vuohennahka, polyesteri,

Luokka II, hienomekaniikkaa käyttäviin kokoonpanotoihin.

Avoin ja ranteesta joustava hihansuu tekee hanskan pukemisesta ja riisumisesta helppoa.

TOIMINNOT

Tarkkuuskäsittely, lyhyt malli

EHKÄISEE RISKIN

Rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

PÄÄASIALLISET KÄYTTÖKOHTTEET

Hienomekaaninen kokoonpano, kokoonpano, koneenkäyttäjä, puusepäntyöt, asennustyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, puuteollisuuden työt, korjaustyöt, paperiteollisuuden työt.

TYÖN TYYPPI

Kevyt

RAAKA-AINE


- ➔ Vuohennahkainen kämmen
- ➔ Polyesteri Farbic Back
- ➔ Vuoraamaton
- ➔ Avoin kalvosin
- ➔ Chrome VI -vapaa
- ➔ Koot 8–11

TYÖYMPÄRISTÖ

- ➔ Rakentaminen, rakennustyöt ja tieliikenne
- ➔ Logistiikka ja vähittäiskauppa
- ➔ Apuhjelmat ja palvelut

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- ➔ Normaali istuvuus
- ➔ Avoin kalvosin
- ➔ Hyvä kuiva pito



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082680014	C 136	8	M	12	120	pari
6430082680021	C 136	9	L	12	120	pari
6430082680038	C 136	10	XL-kokoinen	12	120	pari
6430082680045	C 136	11	XXL	12	120	pari



C 136

Gant en cuir, non doublé, cuir de chèvre, polyester,

Catégorie II, pour les travaux d'assemblage de précision.

Le poignet ouvert, élastiqué, permet d'enfiler et de retirer facilement le gant.

FONCTIONS

Maniabilité de précision, modèle court

PRÉVIENT LES RISQUES DE

Ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage fin, assemblage, conduite de machines, menuiserie, travaux d'installation, travaux de transport, conduite d'engins, travaux d'entrepôt, travaux aéroportuaires, travaux dans l'industrie du bois, travaux de réparation, travaux dans l'industrie du papier.

TYPE DE TRAVAIL

léger

MATIÈRE PREMIÈRE


- ➡ Paume en cuir de chèvre
- ➡ Dos en tissu polyester
- ➡ Non doublé
- ➡ Poignard ouvert
- ➡ Chrome VI gratuit
- ➡ Tailles 8 à 11

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

- ➡ Bâtiment, construction et voirie
- ➡ Logistique et vente au détail
- ➡ Services publics

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➡ Coupe régulière
- ➡ Poignard ouvert
- ➡ Bonne prise en main à sec



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082680014	C 136	8	M	12	120	paire
6430082680021	C 136	9	L	12	120	paire
6430082680038	C 136	10	XL	12	120	paire
6430082680045	C 136	11	XXL	12	120	paire



C 136

Bőrkesztyű, béleletlen, kecskebőr, poliészter,

II. kategória, finom összeszerelési munkákhoz.

A nyitott, rugalmas csukló rész megkönnyíti a kesztyű fel- és levételét.

FUNKCIÓK

Precíziós kezelés, rövid modell

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, szennyeződéssel való érintkezés.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Finomszerelés, összeszerelés, gépkezelés, asztalosmunka, szerelési munka, szállítási munka, gépvezetés, raktári munka, repülőtéri munka, faipari munka, javítási munka, papíripari munka.

MUNKA TÍPUSA

Könnyű súly

NYERSANYAG


- Kecsebőr tenyér
- Poliészter Farbic hátlap
- Béleletlen
- Nyitott mandzsetta
- Ingyenes Chrome VI
- 8-11-es méretek

MUNKAKÖRNYEZET

- Építés, Építőipar és Útépítés
- Logisztika és kiskereskedelem
- Közművek és szolgáltatások

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- Normál fazon
- Nyitott mandzsetta
- Jó száraz tapadás



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082680014	C 136	8	M	12	120	pár
6430082680021	C 136	9	L	12	120	pár
6430082680038	C 136	10	XL	12	120	pár
6430082680045	C 136	11	XXL	12	120	pár



C 136

Leðurhanski, ófóðraður, geitaleður, pólýester,

Flokkur II, fyrir fingerða samsetningarvinnu.

Opinn erm, teygjanlegur við úlnliðinn, gerir það auðvelt að taka hanskann á og af.

HLUTVERK

Nákvæm meðhöndlun, stutt gerð

Kemur í veg fyrir hættu á

Blöðrur, skrámur, rispur, skurðir, snerting við óhreinindi.

HELSTU NOTKUNARSVÆÐI

Fínsamsetning, samsetning, vélavinna, trésmíði, uppsetningarvinna, flutningavinna, vélaakstur, vöruhúsavinna, flugvallarvinna, tréiðnaðarvinna, viðgerðarvinna, pappírsiðnaðarvinna.

TEGUND VINNU

Létt þyngd

HRÁEFNI


- ➔ Geitaleðurpálmi
- ➔ Polyester Farbic baklið
- ➔ Ólínað
- ➔ Opinn handjám
- ➔ Ókeypis Chrome VI
- ➔ Stærðir 8-11

VINNUMHVERFI

- ➔ Byggingar, mannvirkjagerð og vegir
- ➔ Flutningar og smásala
- ➔ Veitur og þjónusta

ERKONÓMÍSKIR EIGINLEIKAR

- ➔ Venjuleg snið
- ➔ Opinn handjám
- ➔ Gott grip á þurrum stað



EAN-númer	GREIN NR.	STÆRÐ		PAPPI EINING		
6430082680014	C 136	8	M	12	120	par
6430082680021	C 136	9	L	12	120	par
6430082680038	C 136	10	XL	12	120	par
6430082680045	C 136	11	XXL	12	120	par



C 136

Odinė pirštinė, be pamušalo, ožkos oda, poliesteris,

II kategorija, skirta smulkiems surinkimo darbams.

Atvira rankogalė su elastine juosta ties riešu leidžia pirštines lengvai apsiauti ir nusiauti.

FUNKCIJOS

Tikslus valdymas, trumpas modelis

APSAUGO NUO RIZIKOS

Pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įplyšimai, sąlytis su nešvarumais.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Tikslus surinkimas, surinkimas, mašinų valdymas, staliaus darbai, montavimo darbai, transporto darbai, mašinų vairavimas, darbas sandėlyje, darbas oro uoste, medienos pramonėje, remonto darbai, darbas popieriaus pramonėje.


DARBO TIPAS

Lengvas svoris

- ŽALIA MEDŽIAGA**
- ➡ Ožkos odos delnas
 - ➡ Poliesterio Farbic nugara
 - ➡ Be pamušalo
 - ➡ Atidaryti rankogaliai
 - ➡ „Chrome VI Free“
 - ➡ 8–11 dydžiai

- DARBO APLINKA**
- ➡ Statyba, statyba ir keliai
 - ➡ Logistika ir mažmeninė prekyba
 - ➡ Komunalinės paslaugos ir paslaugos

- ERGONOMINĖS SAVYBĖS**
- ➡ Įprastas kirpimas
 - ➡ Atidaryti rankogaliai
 - ➡ Geras sukibimas su sausa danga



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082680014	C 136	8	M.	12	120	pora
6430082680021	C 136	9	L	12	120	pora
6430082680038	C 136	10	XL	12	120	pora
6430082680045	C 136	11	XXL	12	120	pora



C 136

Ādas cimdi, bez odures, kazāda, poliesters,

II kategorija, smalkas montāžas darbiem.

Atvērtā aproce ar elastīgu pie plauksta locītavas atvieglo cimdu uzvilkšanu un novilkšanu.

FUNKCIJAS

Precīza apstrāde, īsais modelis

NOVĒRŠ RISKU

Tulznas, nobrāzumi, skrambas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem.

GALVENĀS LIETOŠANAS JOMAS

Smalkā montāža, montāža, mašīnu apkalpošana, galdniecība, uzstādīšanas darbi, transporta darbi, mašīnu vadīšana, darbs noliktavā, darbs lidostā, kokapstrādes darbi, remonta darbi, darbs papīra rūpniecībā.

DARBA VEIDS

Viegls svars

IZEJVIELA


- Kazas ādas plauksta
- Poliestera Farbic muguras daļa
- Bez odures
- Atvērtā aproce
- Chrome VI bezmaksas
- Izmēri 8-11

DARBA VIDE

- Būvniecība, būvniecība un ceļi
- Loģistika un mazumtirdzniecība
- Komunālie pakalpojumi un pakalpojumi

ERGONOMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Standarta piegriezums
- Atvērtā aproce
- Laba saķere ar sausu virsmu



EAN	RAKSTS NR.	IZMĒRS		KARTONA KOMPLEKTS		
6430082680014	C 136	8	M	12	120	pāris
6430082680021	C 136	9	L	12	120	pāris
6430082680038	C 136	10	XL	12	120	pāris
6430082680045	C 136	11	XXL	12	120	pāris



C 136

Skinnhanske, uføret, geiteskinn, polyester, Kategori II, for finmonteringsarbeid.

Den åpne mansjetten, elastisk ved håndleddet, gjør hansken enkel å ta av og på.

FUNKSJONER

Presisjonshåndtering, kort modell

FORHINDRER RISIKO FOR

Blemmer, skrubbsår, riper, kutt, kontakt med smuss.

PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER

Finmontering, montering, maskinbetjening, snekring, installasjonsarbeid, transportarbeid, maskinkjøring, lagerarbeid, flyplassarbeid, treindustriarbeid, reparasjonsarbeid, papirindustriarbeid.

TYPE ARBEID

Lett vekt

RÅMATERIALE

- Geiteskinnpalme
- Polyester Farbic Bakside
- Uføret
- Åpen mansjett
- Chrome VI Gratis
- Størrelser 8-11

ARBEIDSMILJØ

- Bygg, anlegg og vei
- Logistikk og detaljhandel
- Verktøy og tjenester

ERGONOMISKE FUNKSJONER

- Vanlig passform
- Åpen mansjett
- Godt tørt grep



EAN-nummer	ARTIKKEL NR.	STØRRELSE		PAKKE KARTONGENHET		
6430082680014	C 136	8	M	12	120	par
6430082680021	C 136	9	L	12	120	par
6430082680038	C 136	10	XL	12	120	par
6430082680045	C 136	11	XXL	12	120	par



ሲ 136

የቆዳ ጓንት፣ ያልተሰመረ፣ የፍየል ቆዳ፣ ፖሊስተር፣

ምድብ II፣ ለጥሩ ስብሰባ ሥራ።

ክፍት የሆነው የእጅ አንጓ ላይ የተለጠጠ ሲሆን ጓንቱን በቀላሉ እንዲለብስና እንዲወርድ ያደርገዋል።

ተግባራት

ትክክለኛ አያያዝ፣ አጭር ሞዴል

የሚያስከትለውን አደጋ ይከላከላል

አረፋዎች፣ ግርፍት፣ ጭረቶች፣ ቁስሎች፣ ከአፈር ጋር ንክኪ።

ዋና ዋና የአጠቃቀም ቦታዎች

ጥሩ ስብሰባ፣ ስብሰባ፣ የማሽን አፕራሽን፣ አናጢነት፣ የመጨኛ ሥራ፣ የትራንስፖርት ሥራ፣ የማሽን ማሽከርከር፣ የመጋዘን ሥራ፣ የአየር ማረፊያ ሥራ፣ የእንጨት ኢንዱስትሪ ሥራ፣ የጥገና ሥራ፣ የወረቀት ኢንዱስትሪ ሥራ።

የሥራው ዓይነት

ቀላል ክብደት

ጥሬ እቃ


- ➔ የፍየል ቆዳ ፓልም
- ➔ ፖሊስተር ፋርቢክ ጀርባ
- ➔ ያልተሰመረ
- ➔ ክፍት ካፍ
- ➔ Chrome VI ነፃ
- ➔ መጠኖች 8-11

የሥራ አካባቢ

- ➔ ህንፃ፣ ግንባታ እና መንገድ
- ➔ ሎጂስቲክስ እና ችርቻሮ
- ➔ መገልገያዎች እና አገልግሎቶች

ERGONOMIC ባህሪያት

- ➔ መደበኛ የአካል ብቃት
- ➔ ክፍት ካፍ
- ➔ ጥሩ ደረቅ አያያዝ



ኢኤን	የአንቀጽ ቁጥር	መጠን		ጥቅል ካርቶን ዩኒት		
6430082680014	ሲ 136	8	ኤም	12	120	ጥንድ
6430082680021	ሲ 136	9	ኤል	12	120	ጥንድ
6430082680038	ሲ 136	10	XL	12	120	ጥንድ
6430082680045	ሲ 136	11	XXL	12	120	ጥንድ



C 136

Rękawica skórzana, bez podszewki, skóra kozia, poliester,

Kategoria II, do precyzyjnych prac montażowych.

Otwarty mankiet z gumką w nadgarstku ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawic.

FUNKCJE

Precyzyjna obsługa, model krótki

Zapobiega ryzyku

Pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż precyzyjny, montaż, obsługa maszyn, stolarstwo, prace instalacyjne, prace transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotnisku, prace w przemyśle drzewnym, prace naprawcze, prace w przemyśle papierniczym.

RODZAJ PRACY

Lekka waga

SUROWIEC


- Kozia skóra dłoni
- Tył z tkaniny poliestrowej
- Bez podszewki
- Otwarty mankiet
- Chrome VI Bezpłatna
- Rozmiary 8-11

ŚRODOWISKO PRACY

- Budownictwo, budownictwo i drogi
- Logistyka i handel detaliczny
- Media i usługi

CECHY ERGONOMICZNE

- Regularny krój
- Otwarty mankiet
- Dobra przyczepność na sucho



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082680014	C 136	8	M	12	120	para
6430082680021	C 136	9	L	12	120	para
6430082680038	C 136	10	XL	12	120	para
6430082680045	C 136	11	XXL	12	120	para



C 136

Кожаная перчатка, без подкладки, козья кожа, полиэстер.

Категория II, для тонкой сборочной работы.

Открытая манжета с эластичным креплением на запястье позволяет легко надевать и снимать перчатку.

ФУНКЦИИ

Точное управление, короткая модель

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РИСК

Волдыри, ссадины, царапины, рваные раны, контакт с грязью.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Точная сборка, сборка, работа на станках, столярные работы, монтажные работы, транспортные работы, управление станками, складские работы, работа в аэропорту, работа в деревообрабатывающей промышленности, ремонтные работы, работа в бумажной промышленности.

ВИД РАБОТЫ

Легкий вес

СЫРЬЕ

- ➡ Ладонь из козьей кожи
- ➡ Полиэстеровая ткань на спине
- ➡ Без подкладки
- ➡ Открытая манжета
- ➡ Chrome VI Free
- ➡ Размеры 8-11

РАБОЧАЯ СРЕДА

- ➡ Строительство и дорожное строительство
- ➡ Логистика и розничная торговля
- ➡ Коммунальные услуги и сервисы

ЭРГОНОМИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ➡ Обычный крой
- ➡ Открытая манжета
- ➡ Хорошее сухое сцепление



EAN	СТАТЬЯ №	РАЗМЕР		КОМПЛЕКТНАЯ КАРТОННАЯ УПАКОВКА		
6430082680014	C 136	8	M	12	120	пара
6430082680021	C 136	9	л	12	120	пара
6430082680038	C 136	10	XL	12	120	пара
6430082680045	C 136	11	XXL	12	120	пара



C 136

Läderhandske, ofodrad, getskinn, polyester,
Kategori II, för finmonteringsarbete.

Den öppna mudden, resår vid handleden, gör handsken
lätt att ta på och av.

FUNKTIONER

Precisionshantering, kort modell

FÖREBYGGER RISK FÖR

Blåsor, skrubbsår, rivsår, sår, kontakt med smuts.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmontering, montering, maskinkörning, snickeri,
installationsarbete, transportarbete, maskinkörning,
lagerarbete, flygplatsarbete, träindustriarbete,
reparationsarbete, pappersindustriarbete.


TYP AV ARBETE

Lätt vikt

- ### RÅVARA
- ➔ Getläder Palm
 - ➔ Polyesterfärgad baksida
 - ➔ Ofodrad
 - ➔ Öppen manschett
 - ➔ Chrome VI Gratis
 - ➔ Storlekar 8-11

- ### ARBETSMILJÖ
- ➔ Bygg, anläggning och väg
 - ➔ Logistik och detaljhandel
 - ➔ Verksamhet och tjänster

- ### ERGONOMISKA FUNKTIONER
- ➔ Normal passform
 - ➔ Öppen manschett
 - ➔ Bra torrt grepp



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082680014	C 136	8	M	12	120	par
6430082680021	C 136	9	L	12	120	par
6430082680038	C 136	10	XL	12	120	par
6430082680045	C 136	11	XXL	12	120	par