



C 138

Leather glove, unlined, goat leather, Interlock Cotton, Category. II, for fine assembly work.

The open cuff, elasticated at the wrist, makes the glove easy to get on and off.

FUNCTIONS

Precision Handling, Category. II.

PREVENTS RISK OF

Blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

PRIMARY AREAS OF USE

Fine assembly, assembly, machine operating, carpentry, installation work, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, wood industry work, repair work, paper industry work.

TYPE OF WORK

Light weight

RAW MATERIAL


- ➔ Goat Leather Palm
- ➔ Interlock Cotton Back
- ➔ Chrome VI Free
- ➔ Unlined
- ➔ Open Cuff
- ➔ Sizes 8-11

WORK ENVIRONMENT

- ➔ Building, Construction & Road
- ➔ Logistics & Retail
- ➔ Utilities & Services

ERGONOMIC FEATURES

- ➔ Regular fit
- ➔ Open Cuff
- ➔ Good dry grip



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082680465	C 138	8	M	12	120	pair
6430082680472	C 138	9	L	12	120	pair
6430082680489	C 138	10	XL	12	120	pair
6430082680496	C 138	11	XXL	12	120	pair



C-138

Læderhandske, uforet, gedeskind, Interlock-bomuld, Kategori II, til finmonteringsarbejde.

Den åbne manchet med elastik ved håndleddet gør handsken nem at tage af og på.

FUNKTIONER

Præcisionshåndtering, kategori II.

FOREBYGGER RISIKO FOR

Vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmontering, montage, maskinbetjening, tømrerarbejde, installationsarbejde, transportarbejde, maskinkørsel, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, træindustriarbejde, reparationsarbejde, papirindustriarbejde.

ARBEJDSTYPE

Letvægts

RÅMATERIALE


- Gedelæderpalme
- Interlock bomuldsbagside
- Chrome VI Gratis
- Uforet
- Åben manchet
- Størrelser 8-11

ARBEJDSMILJØ

- Byggeri, anlæg og vej
- Logistik og detailhandel
- Forsyningstjenester og tjenester

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- Normal pasform
- Åben manchet
- Godt tørt greb



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082680465	C-138	8	M	12	120	par
6430082680472	C-138	9	L	12	120	par
6430082680489	C-138	10	XL	12	120	par
6430082680496	C-138	11	XXL	12	120	par



C 138

Lederhandschuh, ungefütert, Ziegenleder, Interlock-Baumwolle

Kategorie II, für Feinmontagearbeiten.

Die offene, am Handgelenk elastische Stulpe erleichtert das An- und Ausziehen des Handschuhs.

FUNKTIONEN

Präzisionshandhabung, Kategorie II.

VERHINDERT DAS RISIKO VON

Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Risswunden, Kontakt mit Schmutz.

HAUPTGEBIETE

Feinmontage, Montage, Maschinenbedienung, Tischlerarbeiten, Installationsarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenfahren, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Arbeiten in der Holzindustrie, Reparaturarbeiten, Arbeiten in der Papierindustrie.

ART DER ARBEIT

Leichtgewicht

ROHSTOFF


- Handfläche aus Ziegenleder
- Rückseite aus Interlock-Baumwolle
- Chrome VI Free
- Ungefütert
- Offene Manschette
- Größen 8-11

ARBEITSUMFELD

- Hochbau, Konstruktion & Straßenbau
- Logistik & Einzelhandel
- Versorgungsunternehmen & Dienstleistungen

ERGONOMISCHE MERKMALE

- Normale Passform
- Offene Manschette
- Guter Trockengriff



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082680465	C 138	8	M	12	120	Paar
6430082680472	C 138	9	L	12	120	Paar
6430082680489	C 138	10	XL	12	120	Paar
6430082680496	C 138	11	XXL	12	120	Paar



C 138

Nahkindad, voodrita, kitsenahk, Interlock-puuvill,

II kategooria, peeneks montaažitööks.

Avatud ja randmest elastne kätis muudab kinda kättepanemise ja äravõtmise lihtsaks.

FUNKTSIOONID

Täppiskäitlus, II kategooria.

HOIAB OHTU

Villid, marrastused, kriimustused, haavad, kokkupuude mustusega.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Peenmontaaž, montaaž, masinaoperatsioon, puusepatööd, paigaldustööd, transporditööd, masinajuhtimine, laotöö, lennujaamatöö, puidutööstuse töö, remonditööd, paberitööstuse töö.

TÖÖ TÜÜP

Kerge kaal

TOORAINED

- Kitse nahast peopesa
- Puuvillast seljaosa
- Chrome VI tasuta
- Voodrita
- Avatud mansett
- Suurused 8–11

TÖÖKESKKOND

- Ehitus, ehitus ja teed
- Logistika ja jaemüük
- Kommunaalteenused ja muud teenused

ERGONOOMILISED OMADUSED

- Tavaline löige
- Avatud mansett
- Hea haarduvus kuival pinnal



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082680465	C 138	8	M	12	120	paar
6430082680472	C 138	9	L	12	120	paar
6430082680489	C 138	10	XL	12	120	paar
6430082680496	C 138	11	XXL	12	120	paar



C 138

Nahkakäsine, vuoriton, vuohennahka, Interlock-puuvilla

Luokka II, hienomekaniikkaa käyttäviin kokoonpanotöihin.

Avoin ja ranteesta joustava hihansuu tekee hanskan pukemisesta ja riisumisesta helppoa.

TOIMINNOT

Tarkkuuskäsittely, luokka II.

EHKÄISEE RISKIN

Rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOHTTEET

Hienomekaaninen kokoonpano, kokoonpano, koneenkäyttäjä, puusepäntyöt, asennustyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, puuteollisuuden työt, korjaustyöt, paperiteollisuuden työt.

TYÖN TYYPPI

Kevyt

RAAKA-AINE


- Vuohennahkainen kämmen
- Interlock-puuvillaselkä
- Chrome VI -vapaa
- Vuoraamaton
- Avoin kalvosin
- Koot 8–11

TYÖYMPÄRISTÖ

- Rakentaminen, rakennustyöt ja tieliikenne
- Logistiikka ja vähittäiskauppa
- Apuohjelmat ja palvelut

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- Normaali istuvuus
- Avoin kalvosin
- Hyvä kuiva pito



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082680465	C 138	8	M	12	120	pari
6430082680472	C 138	9	L	12	120	pari
6430082680489	C 138	10	XL-kokoinen	12	120	pari
6430082680496	C 138	11	XXL	12	120	pari



C 138

Gant en cuir, non doublé, cuir de chèvre, coton interlock,

Catégorie II, pour les travaux d'assemblage de précision.

Le poignet ouvert, élastiqué, permet d'enfiler et de retirer facilement le gant.

FONCTIONS

Manutention de précision, catégorie II.

PRÉVIENT LES RISQUES DE

Ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage fin, assemblage, conduite de machines, menuiserie, travaux d'installation, travaux de transport, conduite d'engins, travaux d'entrepôt, travaux aéroportuaires, travaux dans l'industrie du bois, travaux de réparation, travaux dans l'industrie du papier.

TYPE DE TRAVAIL

léger

MATIÈRE PREMIÈRE


- Paume en cuir de chèvre
- Dos en coton interlock
- Chrome VI gratuit
- Non doublé
- Poignet ouvert
- Tailles 8 à 11

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

- Bâtiment, construction et voirie
- Logistique et vente au détail
- Services publics

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- Coupe régulière
- Poignet ouvert
- Bonne prise en main à sec



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082680465	C 138	8	M	12	120	paire
6430082680472	C 138	9	L	12	120	paire
6430082680489	C 138	10	XL	12	120	paire
6430082680496	C 138	11	XXL	12	120	paire



C 138

Bőrkesztyű, béleletlen, kecskebőr, Interlock pamut,

II. kategória, finom összeszerelési munkákhoz.

A nyitott, rugalmas csuklórész megkönnyíti a kesztyű fel- és levételét.

FUNKCIÓK

Precíziós Kezelés, II. kategória

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, szennyeződéssel való érintkezés.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Finomszerelés, összeszerelés, gépkezelés, asztalosmunka, szerelési munka, szállítási munka, gépvezetés, raktári munka, repülőtéri munka, faipari munka, javítási munka, papíripari munka.

MUNKA TÍPUSA

Könnyű súly

NYERSANYAG


- Kecsebőr tenyér
- Összekulcsolt pamut hátlap
- Ingyenes Chrome VI
- Béleletlen
- Nyitott mandzetta
- 8-11-es méretek

MUNKAKÖRNYEZET

- Építés, Építőipar és Útépités
- Logisztika és kiskereskedelem
- Közművek és szolgáltatások

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- Normál fazon
- Nyitott mandzetta
- Jó száraz tapadás



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082680465	C 138	8	M	12	120	pár
6430082680472	C 138	9	L	12	120	pár
6430082680489	C 138	10	XL	12	120	pár
6430082680496	C 138	11	XXL	12	120	pár



C 138

Leðurhanski, ófóðraður, geitaskinn, Interlock bómull,

Flokkur II, fyrir fingerða samsetningarvinnu.

Opinn erm, teygjanlegur við úlnliðinn, gerir það auðvelt að taka hanskan á og af.

HLUTVERK

Nákvæm meðhöndlun, flokkur II.

Kemur í veg fyrir hættu á

Blöðrur, skrámur, rispur, skurðir, snerting við óhreinindi.

HELSTU NOTKUNARSVÆÐI

Fínsamsetning, samsetning, vélavinna, trésmíði, uppsetningarvinna, flutningavinna, vélaakstur, vöruhúsavinna, flugvallarvinna, tréiðnaðarvinna, viðgerðarvinna, pappírsiðnaðarvinna.

TEGUND VINNU

Létt þyngd

HRÁEFNI


- Geitaleðurpálmi
- Samlæsanleg bómullarbakhlíð
- Ókeypis Chrome VI
- Ólínað
- Opinn handjárn
- Stærðir 8-11

VINNUMHVERFI

- Byggingar, mannvirkjagerð og vegir
- Flutningar og smásala
- Veitur og þjónusta

ERKONÓMÍSKIR EIGINLEIKAR

- Venjuleg snið
- Opinn handjárn
- Gott grip á þurrum stað



EAN-númer	GREIN NR.	STÆRD		PAPPI EINING		
6430082680465	C 138	8	M	12	120	par
6430082680472	C 138	9	L	12	120	par
6430082680489	C 138	10	XL	12	120	par
6430082680496	C 138	11	XXL	12	120	par



C 138

Odinė pirštinė, be pamušalo, ožkos oda, su tarpkojiniu medvilnės pluoštu.

II kategorija, skirta smulkiems surinkimo darbams.

Atvira rankogalė su elastine juosta ties riešu leidžia pirštines lengvai apsiauti ir nusiauti.

FUNKCIJOS

Tikslusis valdymas, II kategorija.

APSAUGO NUO RIZIKOS

Pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įplyšimai, sąlytis su nešvarumais.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Tikslus surinkimas, surinkimas, mašinų valdymas, staliaus darbai, montavimo darbai, transporto darbai, mašinų vairavimas, darbas sandėlyje, darbas oro uoste, medienos pramonėje, remonto darbai, darbas popieriaus pramonėje.

DARBO TIPAS

Lengvas svoris

ŽALIA MEDŽIAGA


- Ožkos odos delnas
- Sujungta medvilninė nugara
- „Chrome VI Free“
- Be pamušalo
- Atidaryti rankogaliai
- 8–11 dydžiai

DARBO APLINKA

- Statyba, statyba ir keliai
- Logistika ir mažmeninė prekyba
- Komunalinės paslaugos ir paslaugos

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- Įprastas kirpimas
- Atidaryti rankogaliai
- Geras sukibimas su sausa danga



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082680465	C 138	8	M.	12	120	pora
6430082680472	C 138	9	L	12	120	pora
6430082680489	C 138	10	XL	12	120	pora
6430082680496	C 138	11	XXL	12	120	pora



C 138

Ādas cimdi, bez odeses, kazas āda, Interlock kokvilna,

II kategorija, smalkas montāžas darbiem.

Atvērtā aproce ar elastīgu pie plauksta locītavas atvieglo cimdu uzvilkšanu un novilkšanu.

FUNKCIJAS

Precīza apstrāde, II kategorija.

NOVĒRŠ RISKU

Tulznas, nobrāzumi, skrambas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem.

GALVENĀS LIETOŠANAS JOMAS

Smalkā montāža, montāža, mašīnu apkalpošana, galdniecība, uzstādīšanas darbi, transporta darbi, mašīnu vadīšana, darbs noliktavā, darbs lidostā, kokapstrādes darbi, remonta darbi, darbs papīra rūpniecībā.

DARBA VEIDS

Viegls svars

IZEJVIELA

- Kazas ādas plauksta
- Savienojama kokvilnas mugurpuse
- Chrome VI bezmaksas
- Bez odeses
- Atvērtā aproce
- Izmēri 8-11

DARBA VIDE

- Būvniecība, būvniecība un ceļi
- Loģistika un mazumtirdzniecība
- Komunālie pakalpojumi un pakalpojumi

ERGONOMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Standarta piegriezums
- Atvērtā aproce
- Laba saķere ar sausu virsmu



EAN	RAKSTS NR.	IZMĒRS		KARTONA KOMPLEKTS		
6430082680465	C 138	8	M	12	120	pāris
6430082680472	C 138	9	L	12	120	pāris
6430082680489	C 138	10	XL	12	120	pāris
6430082680496	C 138	11	XXL	12	120	pāris



C 138

Skinnhanske, uforet, geiteskinn, Interlock-bomull, Kategori II, for finmonteringsarbeid.

Den åpne mansjett, elastisk ved handleddet, gjør hansken enkel å ta av og på.

FUNKSJONER

Presisjonshåndtering, kategori II.

FORHINDRER RISIKO FOR

Blemmer, skrubbsår, riper, kutt, kontakt med smuss.

PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER

Finmontering, montering, maskinbetjening, snekring, installasjonsarbeid, transportarbeid, maskinkjøring, lagerarbeid, flyplassarbeid, treindustriarbeid, reparasjonsarbeid, papirindustriarbeid.

TYPE ARBEID

Lett vekt

RÅMATERIALE


- Geiteskinnpalme
- Interlock bomullsrygg
- Chrome VI Gratis
- Uforet
- Åpen mansjett
- Størrelser 8-11

ARBEIDSMILJØ

- Bygg, anlegg og vei
- Logistikk og detaljhandel
- Verktøy og tjenester

ERGONOMISKE FUNKSJONER

- Vanlig passform
- Åpen mansjett
- Godt tørt grep



EAN-nummer	ARTIKKEL NR.	STØRRELSE		PAKKE KARTONGENHET		
6430082680465	C 138	8	M	12	120	par
6430082680472	C 138	9	L	12	120	par
6430082680489	C 138	10	XL	12	120	par
6430082680496	C 138	11	XXL	12	120	par



ሲ 138

የቆዳ ጓንት፣ ያልተሰመረ፣ የፍየል ቆዳ፣ ኢንተርሎክ ጥጥ፣ ምድብ II፣ ለጥሩ ስብሰባ ሥራ። ክፍት የሆነው የእጅ አንጓ ላይ የተለጠጠ ሲሆን ጓንቱን በቀላሉ እንዲለብስና እንዲወርድ ያደርገዋል።

ተግባራት

የትክክለኛነት አያያዝ፣ ምድብ። II.

የሚያስከትለውን አደጋ ይከላከላል

አረፋዎች፣ ግርፋት፣ ጭረቶች፣ ቁስሎች፣ ከአፈር ጋር ንክኪ።

ዋና ዋና የአጠቃቀም ቦታዎች

ጥሩ ስብሰባ፣ ስብሰባ፣ የማሽን አፕራሽን፣ አናጢነት፣ የመጨኛ ሥራ፣ የትራንስፖርት ሥራ፣ የማሽን ማሽከርከር፣ የመጋዘን ሥራ፣ የአየር ማረፊያ ሥራ፣ የእንጨት ኢንዱስትሪ ሥራ፣ የጥገና ሥራ፣ የወረቀት ኢንዱስትሪ ሥራ።

የሥራው ዓይነት

ቀላል ክብደት

ጥራት እቃ


- ➔ የፍየል ቆዳ ፓልም
- ➔ ኢንተርሎክ ጥጥ ጀርባ
- ➔ Chrome VI ነፃ
- ➔ ያልተሰመረ
- ➔ ክፍት ካፍ
- ➔ መጠኖች 8-11

የሥራ አካባቢ

- ➔ ህንፃ፣ ግንባታ እና መንገድ
- ➔ ሎጂስቲክስ እና ችርቻሮ
- ➔ መገልገያዎች እና አገልግሎቶች

ERGONOMIC ባህሪያት

- ➔ መደበኛ የአካል ብቃት
- ➔ ክፍት ካፍ
- ➔ ጥሩ ደረቅ አያያዝ



ኢ.ኤን	የአንቀጽ ቁጥር	መጠን		ጥቅል ካርቶን ዩኒት		
6430082680465	ሲ 138	8	ኤም	12	120	ጥንድ
6430082680472	ሲ 138	9	ኤሌ	12	120	ጥንድ
6430082680489	ሲ 138	10	XL	12	120	ጥንድ
6430082680496	ሲ 138	11	XXL	12	120	ጥንድ



C 138

Rękawiczki skórzane, bez podszewki, skóra kozia, bawełna interlock,

Kategoria II, do precyzyjnych prac montażowych.

Otwarty mankiet z gumką w nadgarstku ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawic.

FUNKCJE

Obsługa precyzyjna, kategoria II.

Zapobiega ryzyku

Pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż precyzyjny, montaż, obsługa maszyn, stolarstwo, prace instalacyjne, prace transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotnisku, prace w przemyśle drzewnym, prace naprawcze, prace w przemyśle papierniczym.

RODZAJ PRACY

Lekka waga

SUROWIEC


- Kozia skóra dłoni
- Tył z bawełny interlock
- Chrome VI Bezplatna
- Bez podszewki
- Otwarty mankiet
- Rozmiary 8-11

ŚRODOWISKO PRACY

- Budownictwo, budownictwo i drogi
- Logistyka i handel detaliczny
- Media i usługi

CECHY ERGONOMICZNE

- Regularny krój
- Otwarty mankiet
- Dobra przyczepność na sucho



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082680465	C 138	8	M	12	120	para
6430082680472	C 138	9	L	12	120	para
6430082680489	C 138	10	XL	12	120	para
6430082680496	C 138	11	XXL	12	120	para



С 138

Кожаная перчатка, без подкладки, козья кожа, хлопчатобумажная трикотажная ткань интерлок.

Категория II, для тонкой сборочной работы.

Открытая манжета с эластичным креплением на запястье позволяет легко надевать и снимать перчатку.

ФУНКЦИИ

Точное перемещение грузов, категория II.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РИСК

Волдыри, ссадины, царапины, рваные раны, контакт с грязью.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Точная сборка, сборка, работа на станках, столярные работы, монтажные работы, транспортные работы, управление станками, складские работы, работа в аэропорту, работа в деревообрабатывающей промышленности, ремонтные работы, работа в бумажной промышленности.

ВИД РАБОТЫ

Легкий вес

СЫРЬЕ

- ▶ Ладонь из козьей кожи
- ▶ Интерлоковая хлопковая подкладка
- ▶ Chrome VI Free
- ▶ Без подкладки
- ▶ Открытая манжета
- ▶ Размеры 8-11

РАБОЧАЯ СРЕДА

- ▶ Строительство и дорожное строительство
- ▶ Логистика и розничная торговля
- ▶ Коммунальные услуги и сервисы

ЭРГОНОМИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Обычный крой
- ▶ Открытая манжета
- ▶ Хорошее сухое сцепление



EAN	СТАТЬЯ №	РАЗМЕР		КОМПЛЕКТНАЯ КАРТОННАЯ УПАКОВКА		УПАКОВКА
6430082680465	С 138	8	М	12	120	пара
6430082680472	С 138	9	л	12	120	пара
6430082680489	С 138	10	XL	12	120	пара
6430082680496	С 138	11	XXL	12	120	пара



C 138

Läderhandske, ofodrad, getskinn, Interlock-bomull, Kategori II, för finmonteringsarbete.

Den öppna mudden, resår vid handleden, gör handsken lätt att ta på och av.

FUNKTIONER

Precisionshantering, kategori II.

FÖREBYGGER RISK FÖR

Blåsor, skrubbsår, rivsår, sår, kontakt med smuts.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmontering, montering, maskinkörning, snickeri, installationsarbete, transportarbete, maskinkörning, lagerarbete, flygplatsarbete, träindustriarbete, reparationsarbete, pappersindustriarbete.

TYP AV ARBETE

Lätt vikt

RÅVARA


- Getläder Palm
- Interlock bomullsrygg
- Chrome VI Gratis
- Ofodrad
- Öppen manschett
- Storlekar 8-11

ARBETSMILJÖ

- Bygg, anläggning och väg
- Logistik och detaljhandel
- Verksamhet och tjänster

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- Normal passform
- Öppen manschett
- Bra torrt grepp



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082680465	C 138	8	M	12	120	par
6430082680472	C 138	9	L	12	120	par
6430082680489	C 138	10	XL	12	120	par
6430082680496	C 138	11	XXL	12	120	par