



RAW MATERIAL

- ➔ All-round Work Gloves
- ➔ Goat Leather Glove
- ➔ Unlined
- ➔ Chrome VI Free
- ➔ Open Cuff
- ➔ Sizes 8-11

WORK ENVIRONMENT

- ➔ Building, Construction & Road
- ➔ Logistics & Retail
- ➔ Utilities & Services

ERGONOMIC FEATURES

- ➔ Regular fit
- ➔ Open Cuff
- ➔ Good dry grip



C 139

Leather glove, unlined, Goat leather, Category. II, for fine assembly work.

The open cuff, elasticated at the wrist, makes the glove easy to get on and off.

FUNCTIONS

Precision Handling, short model, Category. II.

PREVENTS RISK OF

Blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt

PRIMARY ENVIRONMENTS OF USE


Harsh environments

PRIMARY AREAS OF USE

Fine assembly, assembly, machine operating, carpentry, installation work, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, wood industry work, repair work, paper industry work.

TYPE OF WORK

Light weight



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082680519	C 139	8	M	12	120	pair
6430082680526	C 139	9	L	12	120	pair
6430082680533	C 139	10	XL	12	120	pair
6430082680540	C 139	11	XXL	12	120	pair



C-139

Læderhandske, uforet, Gedeskind,
Kategori II, til finmonteringsarbejde.

Den åbne manchet med elastik ved håndleddet gør
handsken nem at tage af og på.

FUNKTIONER

Præcisionshåndtering, kort model, kategori II.

FOREBYGGER RISIKO FOR

Vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs

PRIMÆRE BRUGSMILJØER

Barske miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmontering, montage, maskinbetjening, tømrerarbejde,
installationsarbejde, transportarbejde, maskinkørsel, lagerarbejde,
lufthavnsarbejde, træindustriarbejde, reparationsarbejde,
papirindustriarbejde.

ARBEJDSTYPE

Letvægts

RÅMATERIALE


- ➔ Allround arbejdshandsker
- ➔ Handske i gedelæder
- ➔ Uforet
- ➔ Chrome VI Gratis
- ➔ Åben manchet
- ➔ Størrelser 8-11

ARBEJDSMILJØ

- ➔ Byggeri, anlæg og vej
- ➔ Logistik og detailhandel
- ➔ Forsyningstjenester og tjenester

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- ➔ Normal pasform
- ➔ Åben manchet
- ➔ Godt tørt greb



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082680519	C-139	8	M	12	120	par
6430082680526	C-139	9	L	12	120	par
6430082680533	C-139	10	XL	12	120	par
6430082680540	C-139	11	XXL	12	120	par



ROHSTOFF

- ➔ Allround-Arbeitshandschuhe
- ➔ Handschuh aus Ziegenleder
- ➔ Ungefüttert
- ➔ Chrome VI Free
- ➔ Offene Manschette
- ➔ Größen 8-11

ARBEITSUMFELD

- ➔ Hochbau, Konstruktion & Straßenbau
- ➔ Logistik & Einzelhandel
- ➔ Versorgungsunternehmen & Dienstleistungen

ERGONOMISCHE MERKMALE

- ➔ Normale Passform
- ➔ Offene Manschette
- ➔ Guter Trockengriff



C 139

Lederhandschuh, ungefütert, Ziegenleder

Kategorie II, für Feinmontagearbeiten.

Die offene, am Handgelenk elastische Stulpe erleichtert das An- und Ausziehen des Handschuhs.

FUNKTIONEN

Präzisionshandhabung, kurze Ausführung, Kategorie II.

VERHINDERT DAS RISIKO VON

Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Risswunden, Kontakt mit Schmutz

PRIMÄRE NUTZUNGSUMFELDER


Unwirtliche Umgebungen

HAUPTGEBIETE

Feinmontage, Montage, Maschinenbedienung, Tischlerarbeiten, Installationsarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenfahren, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Arbeiten in der Holzindustrie, Reparaturarbeiten, Arbeiten in der Papierindustrie.

ART DER ARBEIT

Leichtgewicht



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082680519	C 139	8	M	12	120	Paar
6430082680526	C 139	9	L	12	120	Paar
6430082680533	C 139	10	XL	12	120	Paar
6430082680540	C 139	11	XXL	12	120	Paar



C 139

Nahkkinnas, voodrita, kitsenahk,

II kategooria, peeneks montaažitööks.

Avatud ja randmest elastne kätis muudab kinda kättepanemise ja äravõtmise lihtsaks.

FUNKTSIOONID

Täppiskäitlus, lühike mudel, II kategooria.

HOIAB OHTU

Villid, marrastused, kriimustused, haavad, kokkupuude mustusega

PÕHILISED KASUTUSKESKKONNAD

Karmid keskkonnad

PÕHILISED KASUTUSALAD

Peenmontaaž, montaaž, masinaoperatsioon, puusepatööd, paigaldustööd, transporditööd, masinajuhtimine, laotöö, lennujaamatöö, puidutööstuse töö, remonditööd, paberitööstuse töö.

TÖÖ TÜÜP

Kerge kaal

TOORAINED


- ➔ Universaalsed töökindad
- ➔ Kitse nahast kinnas
- ➔ Voodrita
- ➔ Chrome VI tasuta
- ➔ Avatud mansett
- ➔ Suurused 8–11

TÖÖKESKKOND

- ➔ Ehitus, ehitus ja teed
- ➔ Logistika ja jaemüük
- ➔ Kommunaalteenused ja muud teenused

ERGONOOMILISED OMADUSED

- ➔ Tavaline löige
- ➔ Avatud mansett
- ➔ Hea haarduvus kuival pinnal



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082680519	C 139	8	M	12	120	paar
6430082680526	C 139	9	L	12	120	paar
6430082680533	C 139	10	XL	12	120	paar
6430082680540	C 139	11	XXL	12	120	paar



C 139

Nahkakäsine, vuoriton, vuohennahka,

Luokka II, hienomekaniikkaa käyttäviin kokoonpanotöihin.

Avoin ja ranteesta joustava hihansuu tekee hanskan pukemisesta ja riisumisesta helppoa.

TOIMINNOT

Tarkkuuskäsittely, lyhyt malli, luokka II.

EHKÄISEE RISKIN

Rakkulat, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ankarat ympäristöt

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOHTEET

Hienomekaaninen kokoonpano, kokoonpano, koneenkäyttäjät, puusepäntyöt, asennustyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätöitä, puuteollisuuden työt, korjaustyöt, paperiteollisuuden työt.

TYÖN TYYPPI

Kevyt

RAAKA-AINE


- Yleiskäyttöiset työkäsiineet
- Vuohennahkahansikas
- Vuoraamaton
- Chrome VI -vapaa
- Avoin kalvosin
- Koot 8–11

TYÖYMPÄRISTÖ

- Rakentaminen, rakennustyöt ja tieliikenne
- Logistiikka ja vähittäiskauppa
- Apuohjelmat ja palvelut

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- Normaali istuvuus
- Avoin kalvosin
- Hyvä kuiva pito



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082680519	C 139	8	M	12	120	pari
6430082680526	C 139	9	L	12	120	pari
6430082680533	C 139	10	XL-kokoon	12	120	pari
6430082680540	C 139	11	XXL	12	120	pari



C 139

Gant en cuir, non doublé, cuir de chèvre,

Catégorie II, pour les travaux d'assemblage de précision.

Le poignet ouvert, élastiqué, permet d'enfiler et de retirer facilement le gant.

FONCTIONS

Manipulation de précision, modèle court, Catégorie II.

PRÉVIENT LES RISQUES DE

Ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements difficiles

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage fin, assemblage, conduite de machines, menuiserie, travaux d'installation, travaux de transport, conduite d'engins, travaux d'entrepôt, travaux aéroportuaires, travaux dans l'industrie du bois, travaux de réparation, travaux dans l'industrie du papier.

TYPE DE TRAVAIL

léger

MATIÈRE PREMIÈRE


- ➔ Gants de travail polyvalents
- ➔ Gants en cuir de chèvre
- ➔ Non doublé
- ➔ Chrome VI gratuit
- ➔ Poignard ouvert
- ➔ Tailles 8 à 11

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

- ➔ Bâtiment, construction et voirie
- ➔ Logistique et vente au détail
- ➔ Services publics

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➔ Coupe régulière
- ➔ Poignard ouvert
- ➔ Bonne prise en main à sec



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082680519	C 139	8	M	12	120	paire
6430082680526	C 139	9	L	12	120	paire
6430082680533	C 139	10	XL	12	120	paire
6430082680540	C 139	11	XXL	12	120	paire



C 139

Bőrkesztyű, béleletlen, kecskebőr,

II. kategória, finom összeszerelési munkákhoz.

A nyitott, rugalmas csukló rész megkönnyíti a kesztyű fel- és levételét.

FUNKCIÓK

Precíziós kezelés, rövid modell, II. kategória.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, szennyeződéssel való érintkezés

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZETEK

zord környezetek

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Finomszerelés, összeszerelés, gépkezelés, asztalosmunka, szerelési munka, szállítási munka, gépvezetés, raktári munka, repülőtéri munka, faipari munka, javítási munka, papíripari munka.

MUNKA TÍPUSA

Könnyű súly

NYERSANYAG


- ➔ Univerzális munkakesztyűk
- ➔ Kecsebőr kesztyű
- ➔ Béleletlen
- ➔ Ingyenes Chrome VI
- ➔ Nyitott mandzsetta
- ➔ 8-11-es méretek

MUNKAKÖRNYEZET

- ➔ Építés, Építőipar és Útépítés
- ➔ Logisztika és kiskereskedelem
- ➔ Közművek és szolgáltatások

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ➔ Normál fazon
- ➔ Nyitott mandzsetta
- ➔ Jó száraz tapadás



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ		EGYSÉG
6430082680519	C 139	8	M	12	120	pár
6430082680526	C 139	9	L	12	120	pár
6430082680533	C 139	10	XL	12	120	pár
6430082680540	C 139	11	XXL	12	120	pár



C 139

Leðurhanski, ófóðraður, Geitaleður,

Flokkur II, fyrir fingerða samsetningarvinnu.

Opinn erm, teygjanlegur við úlnliðinn, gerir það auðvelt að taka hanskan á og af.

HLUTVERK

Nákvæm meðhöndlun, stutt gerð, flokkur II.

Kemur í veg fyrir hættu á

Blöðrur, skrámur, rispur, skurður, snerting við óhreinindi

AÐAL NOTKUNARUMHVERFI

Erfið umhverfi

HELSTU NOTKUNARSVÆÐI

Fínsamsetning, samsetning, vélavinna, trésmíði, uppsetningarvinna, flutningavinna, vélaakstur, vöruhúsavinna, flugvallarvinna, tréiðnaðarvinna, viðgerðarvinna, pappírsiðnaðarvinna.

TEGUND VINNU

Létt þyngd

HRÁEFNI


- ➔ Alhliða vinnuhanskar
- ➔ Geitaleðurhanski
- ➔ Ólínað
- ➔ Ókeypis Chrome VI
- ➔ Opinn handjárn
- ➔ Stærðir 8-11

VINNUMHVERFI

- ➔ Byggingar, mannvirkjagerð og vegir
- ➔ Flutningar og smásala
- ➔ Veitur og þjónusta

ERKONÓMÍSKIR EIGINLEIKAR

- ➔ Venjuleg snið
- ➔ Opinn handjárn
- ➔ Gott grip á þurrum stað



EAN-númer	GREIN NR.	STÆRÐ		PAPPI EINING		
6430082680519	C 139	8	M	12	120	par
6430082680526	C 139	9	L	12	120	par
6430082680533	C 139	10	XL	12	120	par
6430082680540	C 139	11	XXL	12	120	par



ŽALIA MEDŽIAGA

- ➔ Universalios darbo pirštinės
- ➔ Ožkos odos pirštinė
- ➔ Be pamušalo
- ➔ „Chrome VI Free“
- ➔ Atidaryti rankogaliai
- ➔ 8–11 dydžiai

DARBO APLINKA

- ➔ Statyba, statyba ir keliai
- ➔ Logistika ir mažmeninė prekyba
- ➔ Komunalinės paslaugos ir paslaugos

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- ➔ Įprastas kirpimas
- ➔ Atidaryti rankogaliai
- ➔ Geras sukibimas su sausa danga

C 139

Odinė pirštinė, be pamušalo, ožkos oda,

II kategorija, skirta smulkiems surinkimo darbams.

Atvira rankogalė su elastine juosta ties riešu leidžia pirštines lengvai apsiauti ir nusiauti.

FUNKCIJOS

Tikslus valdymas, trumpas modelis, II kategorija.

APSAUGO NUO RIZIKOS

Pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įplyšimai, sąlytis su nešvarumais

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO APLINKOS


Atšiauri aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Tikslus surinkimas, surinkimas, mašinų valdymas, staliaus darbai, montavimo darbai, transporto darbai, mašinų vairavimas, darbas sandėlyje, darbas oro uoste, medienos pramonėje, remonto darbai, darbas popieriaus pramonėje.

DARBO TIPAS

Lengvas svoris



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082680519	C 139	8	M.	12	120	pora
6430082680526	C 139	9	L	12	120	pora
6430082680533	C 139	10	XL	12	120	pora
6430082680540	C 139	11	XXL	12	120	pora



C 139

Ādas cimdi, bez oderes, kazas āda,

II kategorija, smalkas montāžas darbiem.

Atvērtā aproce ar elastīgu pie plaukstas locītavas atvieglo cimdu uzvilkšanu un novilkšanu.

FUNKCIJAS

Precīza apstrāde, īsais modelis, II kategorija.

NOVĒRŠ RISKU

Tulznas, nobrāzumi, skrambas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem

GALVENĀS LIETOŠANAS VIDES

Skarbi apstākļi

GALVENĀS LIETOŠANAS JOMAS

Smalkā montāža, montāža, mašīnu apkalpošana, galdniecība, uzstādīšanas darbi, transporta darbi, mašīnu vadīšana, darbs noliktavā, darbs lidostā, kokapstrādes darbi, remonta darbi, darbs papīra rūpniecībā.

DARBA VEIDS

Viegls svars

IZEJVIELA


- ➔ Universāli darba cimdi
- ➔ Kazas ādas cimdi
- ➔ Bez oderes
- ➔ Chrome VI bezmaksas
- ➔ Atvērta aproce
- ➔ Izmēri 8-11

DARBA VIDE

- ➔ Būvniecība, būvniecība un ceļi
- ➔ Loģistika un mazumtirdzniecība
- ➔ Komunālie pakalpojumi un pakalpojumi

ERGONOMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- ➔ Standarta piegriezums
- ➔ Atvērta aproce
- ➔ Laba saķere ar sausu virsmu



EAN	RAKSTS NR.	IZMĒRS		KARTONA KOMPLEKTS		
6430082680519	C 139	8	M	12	120	pāris
6430082680526	C 139	9	L	12	120	pāris
6430082680533	C 139	10	XL	12	120	pāris
6430082680540	C 139	11	XXL	12	120	pāris



C 139

Skinnhanske, ufôret, Geiteskinn,
Kategori II, for finmonteringsarbeid.

Den åpne mansjetten, elastisk ved håndleddet, gjør
hansken enkel å ta av og på.

FUNKSJONER

Presisjons håndtering, kort modell, kategori II.

FORHINDRER RISIKO FOR

Blemmer, skrubbsår, riper, kutt, kontakt med smuss

PRIMÆRE BRUKSMILJØER

Barske miljøer

PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER

Finmontering, montering, maskinbetjening, snekring,
installasjonsarbeid, transportarbeid, maskinkjøring, lagerarbeid,
flyplassarbeid, treindustriarbeid, reparasjonsarbeid, papirindustriarbeid.

TYPE ARBEID

Lett vekt

RÅMATERIALE


- ➔ Allround arbeidshansker
- ➔ Geiteskinnhanske
- ➔ Ufôret
- ➔ Chrome VI Gratis
- ➔ Åpen mansjett
- ➔ Størrelser 8-11

ARBEIDSMILJØ

- ➔ Bygg, anlegg og vei
- ➔ Logistikk og detaljhandel
- ➔ Verktøy og tjenester

ERGONOMISKE FUNKSJONER

- ➔ Vanlig passform
- ➔ Åpen mansjett
- ➔ Godt tørt grep



EAN-nummer	ARTIKKEL NR.	STØRRELSE		PAKKE KARTONGENHET		
6430082680519	C 139	8	M	12	120	par
6430082680526	C 139	9	L	12	120	par
6430082680533	C 139	10	XL	12	120	par
6430082680540	C 139	11	XXL	12	120	par



ሲ 139

የቆዳ ጓንት፣ ያልተሰመረ፣ የፍየል ቆዳ፣

ምድብ II፣ ለጥሩ ስብሰባ ሥራ።

ክፍት የሆነው የእጅ አንጓ ላይ የተለጠጠ ሲሆን ጓንቱን በቀላሉ እንዲለብስና እንዲወርድ ያደርገዋል።

ተግባራት

ትክክለኛ አያያዝ፣ አጭር ሞዴል፣ ምድብ። II.

የሚያስከትለውን አደጋ ይከላከላል

አረፋዎች፣ ግርፍት፣ ጭረቶች፣ ቁስሎች፣ ከቆሻሻ ጋር ንክኪ

ዋና የአጠቃቀም አካባቢዎች

አስቸጋሪ አካባቢዎች

ዋና ዋና የአጠቃቀም ቦታዎች

ጥሩ ስብሰባ፣ ስብሰባ፣ የማሽን ኦፕሬሽን፣ አናጢነት፣ የመጨኛ ሥራ፣ የትራንስፖርት ሥራ፣ የማሽን ማሽከርከር፣ የመጋዘን ሥራ፣ የአየር ማረፊያ ሥራ፣ የእንጨት ኢንዱስትሪ ሥራ፣ የጥገና ሥራ፣ የወረቀት ኢንዱስትሪ ሥራ።

የሥራው ዓይነት

ቀላል ክብደት


ጥራት እቃ

- ➔ ሁለንተናዊ የሥራ ጓንቶች
- ➔ የፍየል ቆዳ ጓንት
- ➔ ያልተሰመረ
- ➔ Chrome VI ነፃ
- ➔ ክፍት ካፍ
- ➔ መጠኖች 8-11

የሥራ አካባቢ

- ➔ ህንፃ፣ ግንባታ እና መንገድ
 - ➔ ሎጂስቲክስ እና ችርቻሮ
 - ➔ መገልገያዎች እና አገልግሎቶች
- ERGONOMIC ባህሪያት**

- ➔ መደበኛ የአካል ብቃት
- ➔ ክፍት ካፍ
- ➔ ጥሩ ደረቅ አያያዝ



ኢ.ኤን	የአንቀጽ ቁጥር	መጠን		ጥቅል ካርቶን ዩኒት		
6430082680519	ሲ 139	8	ኤም	12	120	ጥንድ
6430082680526	ሲ 139	9	ኤል	12	120	ጥንድ
6430082680533	ሲ 139	10	XL	12	120	ጥንድ
6430082680540	ሲ 139	11	XXL	12	120	ጥንድ



SUROWIEC

- ➔ Uniwersalne rękawice robocze
- ➔ Rękawiczki ze skóry koziej
- ➔ Bez podszewki
- ➔ Chrome VI Bezpłatna
- ➔ Otwarty mankiet
- ➔ Rozmiary 8-11

ŚRODOWISKO PRACY

- ➔ Budownictwo, budownictwo i drogi
- ➔ Logistyka i handel detaliczny
- ➔ Media i usługi

CECHY ERGONOMICZNE

- ➔ Regularny krój
- ➔ Otwarty mankiet
- ➔ Dobra przyczepność na sucho

C 139

Rękawiczki skórzane, bez podszewki, skóra kozia,

Kategoria II, do precyzyjnych prac montażowych.

Otwarty mankiet z gumką w nadgarstku ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawic.

FUNKCJE

Precyzyjna obsługa, model krótki, kategoria II.

Zapobiega ryzyku

Pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA


Trudne warunki środowiskowe

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż precyzyjny, montaż, obsługa maszyn, stolarstwo, prace instalacyjne, prace transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotnisku, prace w przemyśle drzewnym, prace naprawcze, prace w przemyśle papierniczym.

RODZAJ PRACY

Lekka waga



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082680519	C 139	8	M	12	120	para
6430082680526	C 139	9	L	12	120	para
6430082680533	C 139	10	XL	12	120	para
6430082680540	C 139	11	XXL	12	120	para



СЫРЬЕ

- ➔ Универсальные рабочие перчатки
- ➔ Перчатка из козьей кожи
- ➔ Без подкладки
- ➔ Chrome VI Free
- ➔ Открытая манжета
- ➔ Размеры 8-11

РАБОЧАЯ СРЕДА

- ➔ Строительство и дорожное строительство
- ➔ Логистика и розничная торговля
- ➔ Коммунальные услуги и сервисы

ЭРГОНОМИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ➔ Обычный крой
- ➔ Открытая манжета
- ➔ Хорошее сухое сцепление

С 139

Кожаная перчатка, без подкладки, из козьей кожи.

Категория II, для тонкой сборочной работы.

Открытая манжета с эластичным креплением на запястье позволяет легко надевать и снимать перчатку.

ФУНКЦИИ

Точное перемещение, короткая модель, категория II.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РИСК

Волдыри, ссадины, царапины, рваные раны, контакт с грязью.

ОСНОВНЫЕ СРЕДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Суровые условия окружающей среды

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Точная сборка, сборка, работа на станках, столярные работы, монтажные работы, транспортные работы, управление станками, складские работы, работа в аэропорту, работа в деревообрабатывающей промышленности, ремонтные работы, работа в бумажной промышленности.

ВИД РАБОТЫ

Легкий вес



EAN	СТАТЬЯ №	РАЗМЕР		КОМПЛЕКТНАЯ КАРТОННАЯ		УПАКОВКА
6430082680519	С 139	8	М	12	120	пара
6430082680526	С 139	9	л	12	120	пара
6430082680533	С 139	10	XL	12	120	пара
6430082680540	С 139	11	XXL	12	120	пара



C 139

Läderhandske, ofodrad, Getläder,
Kategori II, för finmonteringsarbete.

Den öppna mudden, resår vid handleden, gör
handsken lätt att ta på och av.

FUNKTIONER

Precisionshantering, kort modell, kategori II.

FÖREBYGGER RISK FÖR

Blåsor, skrubbsår, rivsår, skärsår, kontakt med smuts

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSMILJÖER

tuffa miljöer

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmontering, montering, maskinkörning, snickeri,
installationsarbete, transportarbete, maskinkörning,
lagerarbete, flygplatsarbete, träindustriarbete,
reparationsarbete, pappersindustriarbete.

TYP AV ARBETE

Lätt vikt

RÅVARA


- ➔ Allround arbetshandskar
- ➔ Getläderhandske
- ➔ Ofodrad
- ➔ Chrome VI Gratis
- ➔ Öppen manschett
- ➔ Storlekar 8-11

ARBETSMILJÖ

- ➔ Bygg, anläggning och väg
- ➔ Logistik och detaljhandel
- ➔ Verksamhet och tjänster

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- ➔ Normal passform
- ➔ Öppen manschett
- ➔ Bra torrt grepp



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082680519	C 139	8	M	12	120	par
6430082680526	C 139	9	L	12	120	par
6430082680533	C 139	10	XL	12	120	par
6430082680540	C 139	11	XXL	12	120	par