



C143

Leather glove, Unlined, Goat leather, Polyester, Category. II, for fine assembly work.

The Hook & Loop, elasticated at the wrist, makes the glove better grip.

FUNCTIONS

Precision Handling, short model, Category. II.

PREVENTS RISK OF

Blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

PRIMARY ENVIRONMENTS OF USE

Dry environments

PRIMARY AREAS OF USE

Fine Assembly, Assembly, Machine Operating, Carpentry, Installation Work, Transport Work, Machine Driving, Warehouse Work, Airport Work, Wood Industry Work, Repair Work, Paper Industry Work.

TYPE OF WORK

Light weight

RAW MATERIAL


- ➔ Goat Leather Palm
- ➔ Polyester Fabric back
- ➔ Unlined
- ➔ Hook & Loop Closure
- ➔ Chrome VI Free
- ➔ Sizes 8-11

WORK ENVIRONMENT

- ➔ Building, Construction & Road
- ➔ Logistics & Retail
- ➔ Utilities & Services

ERGONOMIC FEATURES

- ➔ Regular fit
- ➔ Hook & Loop Closure
- ➔ Good dry grip



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082680717	C 143	8	M	12	120	pair
6430082680724	C 143	9	L	12	120	pair
6430082680731	C 143	10	XL	12	120	pair
6430082680748	C 143	11	XXL	12	120	pair



C-143

Læderhandske, Uforet, Gedeskind, Polyester,
Kategori II, til finmonteringsarbejde.

Hook & Loop-kanten, elastik ved håndleddet, giver handsken et bedre greb.

FUNKTIONER

Præcisionshåndtering, kort model, kategori II.

FOREBYGGER RISIKO FOR

Vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs.

PRIMÆRE BRUGSMILJØER

Tørre miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmontering, Montering, Maskinbetjening, Tømrerarbejde, Installationsarbejde, transportarbejde, maskinkørsel, Lagerarbejde, lufthavnsarbejde, træindustriarbejde, Reparationsarbejde, arbejde i papirindustrien.

ARBEJDSTYPE

Letvægts

RÅMATERIALE


- ➔ Gedelæderpalme
- ➔ Polyesterstof bagside
- ➔ Uforet
- ➔ Hook & Loop-lukning
- ➔ Chrome VI Gratis
- ➔ Størrelser 8-11

ARBEJDSMILJØ

- ➔ Byggeri, anlæg og vej
- ➔ Logistik og detailhandel
- ➔ Forsyningstjenester og tjenester

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- ➔ Normal pasform
- ➔ Hook & Loop-lukning
- ➔ Godt tørt greb



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082680717	C-143	8	M	12	120	par
6430082680724	C-143	9	L	12	120	par
6430082680731	C-143	10	XL	12	120	par
6430082680748	C-143	11	XXL	12	120	par



C 143

Lederhandschuh, ungefütert, Ziegenleder, Polyester
 Kategorie II, für Feinmontagearbeiten.

Der Klettverschluss und der elastische Einsatz am Handgelenk sorgen für besseren Halt des Handschuhs.

FUNKTIONEN

Präzisionshandhabung, kurze Ausführung, Kategorie II.

VERHINDERT DAS RISIKO VON

Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Risswunden, Kontakt mit Schmutz.

PRIMÄRE NUTZUNGSUMFELDER

Trockene Umgebungen

HAUPTGEBIETE

Feinmontage, Montage, Maschinenbedienung, Tischlerei
 Montagearbeiten, Transportarbeiten, Maschinenbedienung
 Lagerarbeit, Flughafenarbeit, Arbeit in der Holzindustrie
 Reparaturarbeiten, Arbeiten in der Papierindustrie.

ART DER ARBEIT

Leichtgewicht

ROHSTOFF


- ➔ Handfläche aus Ziegenleder
- ➔ Rückseite aus Polyestergewebe
- ➔ Ungefütert
- ➔ Klettverschluss
- ➔ Chrome VI Free
- ➔ Größen 8-11

ARBEITSUMFELD

- ➔ Hochbau, Konstruktion & Straßenbau
- ➔ Logistik & Einzelhandel
- ➔ Versorgungsunternehmen & Dienstleistungen

ERGONOMISCHE MERKMALE

- ➔ Normale Passform
- ➔ Klettverschluss
- ➔ Guter Trockengriff



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082680717	C 143	8	M	12	120	Paar
6430082680724	C 143	9	L	12	120	Paar
6430082680731	C 143	10	XL	12	120	Paar
6430082680748	C 143	11	XXL	12	120	Paar



C 143

Nahkindad, voodrita, kitsenahk, polüester, II kategooria, peeneks montaažitööks. Randmeosas elastne takjapael tagab parema haarduvuse.

FUNKTSIOONID

Täppiskäitlus, lühike mudel, II kategooria.

HOIAB OHTU

Villid, marrastused, kriimustused, haavad, kokkupuude mustusega.

PÕHILISED KASUTUSKESKKONNAD

Kuiv keskkond

PÕHILISED KASUTUSALAD

Peenmontaaž, montaaž, masinaoperatsioon, puusepatööd, Paigaldustööd, transporditööd, masina juhtimine, Laotöö, lennujaamatöö, puidutööstus, Remonditöödpaberitööstuse tööd.

TÖÖ TÜÜP

Kerge kaal

TOORAINED


- ➔ Kitse nahast peopesa
- ➔ Polüesterkangast tagakülg
- ➔ Voodrita
- ➔ Takja ja aasaga sulgemine
- ➔ Chrome VI tasuta
- ➔ Suurused 8–11

TÖÖKESKKOND

- ➔ Ehitus, ehitus ja teed
- ➔ Logistika ja jaemüük
- ➔ Kommunaalteenused ja muud teenused

ERGONOOMILISED OMADUSED

- ➔ Tavaline lõige
- ➔ Takja ja aasaga sulgemine
- ➔ Hea haarduvus kuival pinnal



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082680717	C 143	8	M	12	120	paar
6430082680724	C 143	9	L	12	120	paar
6430082680731	C 143	10	XL	12	120	paar
6430082680748	C 143	11	XXL	12	120	paar



C 143

Nahkakäsine, Vuoriton, Vuohennahka, Polyesteri,

Luokka II, hienomekaniikkaa vaativiin kokoonpanotöihin.

Ranteessa oleva joustava tarranauhakiinnitys parantaa otteenpitoa.

TOIMINNOT

Tarkkuuskäsittely, lyhyt malli, luokka II.

EHKÄISEE RISKIN

Rakkulat, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kuivat ympäristöt

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOHTTEET

Hienokokoonpano, Kokoonpano, Koneenkäyttö, Puusepäntyöt, Asennustyöt, Kuljetustyöt, Koneenkuljetustyöt, Varastotyöt, lentokenttätyöt, puuteollisuuden työt, Korjaustyöt, paperiteollisuuden työt.

TYÖN TYYPPI

Kevyt

RAAKA-AINE


- ➔ Vuohennahkainen kämmen
- ➔ Polyesterikangas selkäpuolella
- ➔ Vuoraamaton
- ➔ Tarranauhakiinnitys
- ➔ Chrome VI -vapaa
- ➔ Koot 8–11

TYÖYMPÄRISTÖ

- ➔ Rakentaminen, rakennustyöt ja tieliikenne
- ➔ Logistiikka ja vähittäiskauppa
- ➔ Apuohjelmat ja palvelut

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- ➔ Normaali istuvuus
- ➔ Tarranauhakiinnitys
- ➔ Hyvä kuiva pito



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082680717	C 143	8	M	12	120	pari
6430082680724	C 143	9	L	12	120	pari
6430082680731	C 143	10	XL-kokoinen	12	120	pari
6430082680748	C 143	11	XXL	12	120	pari



C 143

Gant en cuir, non doublé, cuir de chèvre, polyester,

Catégorie II, pour les travaux d'assemblage de précision.

La fermeture auto-agrippante, élastiquée au poignet, améliore l'adhérence du gant.

FONCTIONS

Manipulation de précision, modèle court, Catégorie II.

PRÉVIENT LES RISQUES DE

Ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté.

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements secs

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage de précision, Assemblage, Conduite de machines, Menuiserie
Travaux d'installation, travaux de transport, conduite d'engins,
Travail en entrepôt, travail aéroportuaire, travail dans l'industrie du bois,
Travaux de réparation, travaux dans l'industrie du papier.

TYPE DE TRAVAIL

léger

MATIÈRE PREMIÈRE


- ➡ Paume en cuir de chèvre
- ➡ Dos en tissu polyester
- ➡ Non doublé
- ➡ Fermeture auto-agrippante
- ➡ Chrome VI gratuit
- ➡ Tailles 8 à 11

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

- ➡ Bâtiment, construction et voirie
- ➡ Logistique et vente au détail
- ➡ Services publics

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➡ Coupe régulière
- ➡ Fermeture auto-agrippante
- ➡ Bonne prise en main à sec



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082680717	C 143	8	M	12	120	paire
6430082680724	C 143	9	L	12	120	paire
6430082680731	C 143	10	XL	12	120	paire
6430082680748	C 143	11	XXL	12	120	paire



C 143

Bőrkesztyű, Béleletlen, Kecskébőr, Poliészter,

II. kategória, finom összeszerelési munkákhoz.

A csuklónál rugalmas tépőzár jobb fogást biztosít a kesztyűnek.

FUNKCIÓK

Precíziós kezelés, rövid modell, II. kategória.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, szennyeződéssel való érintkezés.

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZETEK

Száraz környezet

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Finomszerelés, Összeszerelés, Gépkezelés, Ácsmunka, Telepítési munkák, Szállítási munkák, Gépvezetés, Raktári munka, Repülőtéri munka, Faipari munka, Javítási munkák, Papíripari munkák.

MUNKA TÍPUSA

Könnyű súly

NYERSANYAG


- ➔ Kecskébőr tenyér
- ➔ Poliészter szövet hátul
- ➔ Béleletlen
- ➔ Tépőzár
- ➔ Ingyenes Chrome VI
- ➔ 8-11-es méretek

MUNKAKÖRNYEZET

- ➔ Építés, Építőipar és Útépítés
- ➔ Logisztika és kiskereskedelem
- ➔ Közművek és szolgáltatások

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ➔ Normál fazon
- ➔ Tépőzár
- ➔ Jó száraz tapadás



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082680717	C 143	8	M	12	120	pár
6430082680724	C 143	9	L	12	120	pár
6430082680731	C 143	10	XL	12	120	pár
6430082680748	C 143	11	XXL	12	120	pár



C 143

Leðurhanski, ófóðraður, Geitaleður, Pólýester,
Flokkur II, fyrir fingerða samsetningarvinnu.

Hook & Loop-tengið, teygjanlegt við úlnliðinn, gefur hanskanum betra grip.

HLUTVERK

Nákvæm meðhöndlun, stutt gerð, flokkur II.

Kemur í veg fyrir hættu á

Blöðrur, skrámur, rispur, skurðir, snerting við óhreinindi.

AÐAL NOTKUNARUMHVERFI

Þurr umhverfi

HELSTU NOTKUNARSVÆÐI

Fín samsetning, samsetning, vélavinna, trésmíði,
Uppsetningarvinna, flutningsvinna, vélaakstur,
Vöruhúsavinna, flugvallarvinna, tréiðnaðarvinna,
Viðgerðarvinnan í pappirsíðnaði.

TEGUND VINNU

Létt þyngd

HRÁEFNI


- ➔ Geitaleðurpálmi
- ➔ Bakhlíð pólýesterefnis
- ➔ Ólínað
- ➔ Lokun með krók og lykkju
- ➔ Ókeypis Chrome VI
- ➔ Stærðir 8-11

VINNUMHVERFI

- ➔ Byggingar, mannvirkjagerð og vegir
- ➔ Flutningar og smásala
- ➔ Veitur og þjónusta

ERKONÓMÍSKIR EIGINLEIKAR

- ➔ Venjuleg snið
- ➔ Lokun með krók og lykkju
- ➔ Gott grip á þurum stað



EAN-númer	GREIN NR.	STÆRÐ		PAPPI EINING		
6430082680717	C 143	8	M	12	120	par
6430082680724	C 143	9	L	12	120	par
6430082680731	C 143	10	XL	12	120	par
6430082680748	C 143	11	XXL	12	120	par



C 143

Odinė pirštinė, be pamušalo, ožkos oda, poliesteris,

II kategorija, skirta smulkiems surinkimo darbams.

Elastinė lipni juosta ties riešu užtikrina geresnį sukibimą su pirštinėmis.

FUNKCIJOS

Tikslus valdymas, trumpas modelis, II kategorija.

APSAUGO NUO RIZIKOS

Pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įplyšimai, sąlytis su nešvarumais.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO APLINKOS

Sausa aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Tikslus surinkimas, Surinkimas, Mašinų valdymas, Stalio darbai, Montavimo darbai, Transportavimo darbai, Mašinų vairavimas, Darbas sandėlyje, darbas oro uoste, medienos pramonės darbai, Remonto darbai, popieriaus pramonės darbai.

DARBO TIPAS

Lengvas svoris

ŽALIA MEDŽIAGA

- Ožkos odos delnas
- Poliesterio audinio nugara
- Be pamušalo
- Lipduko ir kilpelės užsegimas
- „Chrome VI Free“
- 8–11 dydžiai

DARBO APLINKA

- Statyba, statyba ir keliai
- Logistika ir mažmeninė prekyba
- Komunalinės paslaugos ir paslaugos

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- Įprastas kirpimas
- Lipduko ir kilpelės užsegimas
- Geras sukibimas su sausa danga



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082680717	C 143	8	M.	12	120	pora
6430082680724	C 143	9	L	12	120	pora
6430082680731	C 143	10	XL	12	120	pora
6430082680748	C 143	11	XXL	12	120	pora



C 143

Ādas cimdi, bez odes, kazas āda, poliesters,
II kategorija, smalkas montāžas darbiem.
Elastīgā āķa un cilpas daļa plaukstas locītavā nodrošina labāku
cimda saķeri.

FUNKCIJAS

Precīza apstrāde, īsais modelis, II kategorija.

NOVĒRŠ RISKU

Tulznas, nobrāzumj, skrambas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem.
GALVENĀS LIETOŠANAS VIDES

Sausā vidē

GALVENĀS LIETOŠANAS JOMAS

Smalka montāža, montāža, mašīnu ekspluatācija, galdniecība,
Uzstādīšanas darbi, Transporta darbi, Mašīnu vadīšana,
Darbs noliktavā, darbs lidostā, darbs kokapstrādes rūpniecībā,
Remonta darbi, Papīrrūpniecības darbi.

DARBA VEIDS

Viegls svars

IZEJVIELA


- Kazas ādas plauksta
- Poliestera auduma aizmugure
- Bez odes
- Āķa un cilpas aizdare
- Chrome VI bezmaksas
- Izmēri 8-11

DARBA VIDE

- Būvniecība, būvniecība un ceļi
- Loģistika un mazumtirdzniecība
- Komunālie pakalpojumi un pakalpojumi

ERGONOMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Standarta piegriezums
- Āķa un cilpas aizdare
- Laba saķere ar sausu virsmu



EAN	RAKSTS NR.	IZMĒRS		KARTONA KOMPLEKTS		
6430082680717	C 143	8	M	12	120	pāris
6430082680724	C 143	9	L	12	120	pāris
6430082680731	C 143	10	XL	12	120	pāris
6430082680748	C 143	11	XXL	12	120	pāris



C 143

Skinnhanske, Uforet, Geiteskinn, Polyester, Kategori II, for finmonteringsarbeid.

Hook & Loop-strikken, elastisk ved håndleddet, gir hansken bedre grep.

FUNKSJONER

Presisjonshåndtering, kort modell, kategori II.

FORHINDRER RISIKO FOR

Blemmer, skrubbsår, riper, kutt, kontakt med smuss.

PRIMÆRE BRUKSMILJØER

Tørre miljøer

PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER

Finmontering, montering, maskinbetjening, snekring, Installasjonsarbeid, transportarbeid, maskinkjøring, Lagerarbeid, flyplassarbeid, treindustriarbeid, Reparasjonsarbeid, arbeid i papirindustrien.

TYPE ARBEID

Lett vekt

RÅMATERIALE


- ➔ Geiteskinnpalme
- ➔ Polyesterstoff bakside
- ➔ Uforet
- ➔ Borrelåslukking
- ➔ Chrome VI Gratis
- ➔ Størrelser 8-11

ARBEIDSMILJØ

- ➔ Bygg, anlegg og vei
- ➔ Logistikk og detaljhandel
- ➔ Verktøy og tjenester

ERGONOMISKE FUNKSJONER

- ➔ Vanlig passform
- ➔ Borrelåslukking
- ➔ Godt tørt grep



EAN-nummer	ARTIKKEL NR.	STØRRELSE		PAKKE KARTONGENHET		
6430082680717	C 143	8	M	12	120	par
6430082680724	C 143	9	L	12	120	par
6430082680731	C 143	10	XL	12	120	par
6430082680748	C 143	11	XXL	12	120	par



ሲ 143

የቆዳ ጓንት፣ ያልተሰመረ፣ የፍየል ቆዳ፣ ፖሊስተር፣ ምድብ II፣ ለጥሩ ስብሰባ ሥራ። አንጓው ላይ የተለጠፈው ሁክ ኤንድ ሉፕ ጓንቱን በተሻለ ሁኔታ እንዲይዝ ያደርገዋል።

ተግባራት

ትክክለኛ እያያዝ፣ አጭር ሞዴል፣ ምድብ። II.

የሚያስከትለውን አደጋ ይከላከላል

አረፋዎች፣ ግርፋት፣ ጭረቶች፣ ቁስሎች፣ ከአፈር ጋር ንክኪ።

ዋና የአጠቃቀም አካባቢዎች

ደረቅ አካባቢዎች

ዋና ዋና የአጠቃቀም ቦታዎች

ጥሩ ስብሰባ፣ መገጣጠም፣ የማሽን አፕሬሽን፣ አፍጣሪ፣ የመጨኛ ሥራ፣ የትራንስፖርት ሥራ፣ የማሽን ማሽከርከር፣ የመጋዘን ሥራ፣ የአየር ማረፊያ ሥራ፣ የእንጨት ኢንዱስትሪ ሥራ፣ የጥገና ሥራ፣ የወረቀት ኢንዱስትሪ ሥራ።

የሥራው ዓይነት

ቀላል ክብደት

ጥራት እቃ


- ➔ የፍየል ቆዳ ፓልም
- ➔ የፖሊስተር ጨርቅ ጀርባ
- ➔ ያልተሰመረ
- ➔ የመንጠቆ እና የሉፕ መዘጋት
- ➔ Chrome VI ነፃ
- ➔ መጠኖች 8-11

የሥራ አካባቢ

- ➔ ህንፃ፣ ግንባታ እና መንገድ
- ➔ ሎጂስቲክስ እና ችርቻሮ
- ➔ መገልገያዎች እና አገልግሎቶች

ERGONOMIC ባህሪያት

- ➔ መደበኛ የአካል ብቃት
- ➔ የመንጠቆ እና የሉፕ መዘጋት
- ➔ ጥሩ ደረቅ እያያዝ



ኢ.ኤን	የአንቀጽ ቁጥር	መጠን		ጥቅል ካርቶን ዩኒት		
6430082680717	ሲ 143	8	ኤም	12	120	ጥንድ
6430082680724	ሲ 143	9	ኤል	12	120	ጥንድ
6430082680731	ሲ 143	10	XL	12	120	ጥንድ
6430082680748	ሲ 143	11	XXL	12	120	ጥንድ



C 143

Rękawiczki skórzane, bez podszewki, skóra kozia, poliester,
Kategoria II, do precyzyjnych prac montażowych.
Elastyczne zapięcie na rzep w nadgarstku zapewnia lepszy chwyt.

FUNKCJE

Precyzyjna obsługa, model krótki, kategoria II.

Zapobiega ryzyku

Pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem.

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Suche środowiska

GLÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż precyzyjny, Montaż, Obsługa maszyn, Stolarstwo,
Prace instalacyjne, prace transportowe, kierowanie maszynami,
Praca w magazynie, praca na lotnisku, praca w przemyśle drzewnym,
Prace naprawcze, prace w przemyśle papierniczym.

RODZAJ PRACY

Lekka waga

SUROWIEC


- ➔ Kozia skóra dłoni
- ➔ Tył z tkaniny poliestrowej
- ➔ Bez podszewki
- ➔ Zapięcie na rzep
- ➔ Chrome VI Bezpłatna
- ➔ Rozmiary 8-11

ŚRODOWISKO PRACY

- ➔ Budownictwo, budownictwo i drogi
- ➔ Logistyka i handel detaliczny
- ➔ Media i usługi

CECHY ERGONOMICZNE

- ➔ Regularny krój
- ➔ Zapięcie na rzep
- ➔ Dobra przyczepność na sucho



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082680717	C 143	8	M	12	120	para
6430082680724	C 143	9	L	12	120	para
6430082680731	C 143	10	XL	12	120	para
6430082680748	C 143	11	XXL	12	120	para



C 143

Кожаная перчатка, без подкладки, козья кожа, полиэстер.

Категория II, для тонкой сборочной работы.

Эластичная застежка-липучка на запястье обеспечивает лучшее сцепление перчатки с рукой.

ФУНКЦИИ

Точное перемещение, короткая модель, категория II.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РИСК

Волдыри, ссадины, царапины, рваные раны, контакт с грязью.

ОСНОВНЫЕ СРЕДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сухие среды

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Точная сборка, сборка, работа на станках, столярные работы,

Монтажные работы, транспортные работы, управление машинами.

Работа на складе, работа в аэропорту, работа в деревообрабатывающей промышленности.

Ремонтные работы, работы в бумажной промышленности.

ВИД РАБОТЫ

Легкий вес

СЫРЬЕ


- ➡ Ладонь из козьей кожи
- ➡ Обратная сторона из полиэстеровой ткани
- ➡ Без подкладки
- ➡ Застежка на липучке
- ➡ Chrome VI Free
- ➡ Размеры 8-11

РАБОЧАЯ СРЕДА

- ➡ Строительство и дорожное строительство
- ➡ Логистика и розничная торговля
- ➡ Коммунальные услуги и сервисы

ЭРГОНОМИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ➡ Обычный крой
- ➡ Застежка на липучке
- ➡ Хорошее сухое сцепление



EAN	СТАТЬЯ №	РАЗМЕР		КОМПЛЕКТНАЯ КАРТОННАЯ УПАКОВКА		
6430082680717	C 143	8	M	12	120	пара
6430082680724	C 143	9	л	12	120	пара
6430082680731	C 143	10	XL	12	120	пара
6430082680748	C 143	11	XXL	12	120	пара



C 143

Läderhandske, Ofodrad, Getläder, Polyester, Kategori II, för finmonteringsarbete.

Kardborrebandet, resår vid handleden, ger handsken bättre grepp.

FUNKTIONER

Precisionshantering, kort modell, kategori II.

FÖREBYGGER RISK FÖR

Blåsor, skrubbsår, rivsår, sår, kontakt med smuts.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Torra miljöer

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmontering, Montering, Maskindrift, Snickeri, Installationsarbete, transportarbete, maskinkörning, Lagerarbete, flygplatsarbete, träindustriarbete, Reparationsarbete inom pappersindustrin.

TYP AV ARBETE

Lätt vikt

RÅVARA


- ➔ Getläder Palm
- ➔ Polyestertyg baksida
- ➔ Ofodrad
- ➔ Kardborreknäppning
- ➔ Chrome VI Gratis
- ➔ Storlekar 8-11

ARBETSMILJÖ

- ➔ Bygg, anläggning och väg
- ➔ Logistik och detaljhandel
- ➔ Verksamhet och tjänster

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- ➔ Normal passform
- ➔ Kardborreknäppning
- ➔ Bra torrt grepp



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082680717	C 143	8	M	12	120	par
6430082680724	C 143	9	L	12	120	par
6430082680731	C 143	10	XL	12	120	par
6430082680748	C 143	11	XXL	12	120	par