



RAW MATERIAL

- Cow Leather Palm
- Cow Split Leather Back
- Chrome VI Free
- Unlined
- Open Cuff
- Sizes 8-11

WORK ENVIRONMENT

- Building, Construction & Road
- Logistics & Retail
- Utilities & Services

ERGONOMIC FEATURES

- Regular fit
- Open Cuff
- Good dry grip

C 144

Leather glove, unlined, Cow Leather, Category. II, for fine assembly work.

The open cuff, elasticated at the wrist makes the glove easy to get on and off.

FUNCTIONS

Precision Handling, short model, Category. II.

PREVENTS RISK OF

Blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

PRIMARY ENVIRONMENTS OF USE


Harsh environments

PRIMARY AREAS OF USE

Fine assembly, assembly, machine operating, carpentry, installation work, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, wood industry work, repair work, paper industry work.

TYPE OF WORK

Light weight



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082680762	C 144	8	M	12	120	pair
6430082680779	C 144	9	L	12	120	pair
6430082680786	C 144	10	XL	12	120	pair
6430082680793	C 144	11	XXL	12	120	pair



C-144

Læderhandske, uforet, Kolæder,
Kategori II, til finmonteringsarbejde.

Den åbne manchet, elastisk ved håndleddet
gør handsken nem at tage af og på.

FUNKTIONER

Præcisionshåndtering, kort model, kategori II.

FOREBYGGER RISIKO FOR

Vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs.

PRIMÆRE BRUGSMILJØER

Barske miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmontering, montage, maskinbetjening, tømrerarbejde,
installationsarbejde, transportarbejde, maskinkørsel,
lagerarbejde, lufthavnsarbejde, træindustriarbejde,
reparationsarbejde, papirindustriarbejde.

ARBEJDSTYPE

Letvægts



RÅMATERIALE


- ➔ Kolæderpalme
- ➔ Ryg i ko-splitlæder
- ➔ Chrome VI Gratis
- ➔ Uforet
- ➔ Åben manchet
- ➔ Størrelser 8-11

ARBEJDSMILJØ

- ➔ Byggeri, anlæg og vej
- ➔ Logistik og detailhandel
- ➔ Forsyningstjenester og tjenester

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- ➔ Normal pasform
- ➔ Åben manchet
- ➔ Godt tørt greb



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082680762	C-144	8	M	12	120	par
6430082680779	C-144	9	L	12	120	par
6430082680786	C-144	10	XL	12	120	par
6430082680793	C-144	11	XXL	12	120	par



C 144

ROHSTOFF

- ➡ Handfläche aus Rindsleder
- ➡ Rückseite aus Rindsspaltleder
- ➡ Chrome VI Free
- ➡ Ungefüttert
- ➡ Offene Manschette
- ➡ Größen 8-11

ARBEITSUMFELD

- ➡ Hochbau, Konstruktion & Straßenbau
- ➡ Logistik & Einzelhandel
- ➡ Versorgungsunternehmen & Dienstleistungen

ERGONOMISCHE MERKMALE

- ➡ Normale Passform
- ➡ Offene Manschette
- ➡ Guter Trockengriff

Lederhandschuh, ungefütert, Rindsleder

Kategorie II, für Feinmontagearbeiten.

Die offene Manschette ist am Handgelenk elastisch.

Dadurch lässt sich der Handschuh leicht an- und ausziehen.

FUNKTIONEN

Präzisionshandhabung, kurze Ausführung, Kategorie II.

VERHINDERT DAS RISIKO VON

Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Risswunden, Kontakt mit Schmutz.

PRIMÄRE NUTZUNGSUMFELDER


Unwirtliche Umgebungen

HAUPTGEBIETE

Feinmontage, Montage, Maschinenbedienung, Tischlerarbeiten, Installationsarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenfahren, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Arbeiten in der Holzindustrie, Reparaturarbeiten, Arbeiten in der Papierindustrie.

ART DER ARBEIT

Leichtgewicht



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082680762	C 144	8	M	12	120	Paar
6430082680779	C 144	9	L	12	120	Paar
6430082680786	C 144	10	XL	12	120	Paar
6430082680793	C 144	11	XXL	12	120	Paar



C 144

Nahkkinnas, voodrita, veisenahk,
II kategooria, peeneks montaažitööks.
Avatud mansett, randme juurest elastne
Teeb kinda kätte ja ära võtmise lihtsaks.

FUNKTSIOONID

Täppiskäitlus, lühike mudel, II kategooria.

HOIAB OHTU

Villid, marrastused, kriimustused, haavad, kokkupuude mustusega.

PÕHILISED KASUTUSKESKKONNAD

Karmid keskkonnad

PÕHILISED KASUTUSALAD

Peenmontaaž, montaaž, masinaoperatsioon,
puusepatööd, paigaldustööd, transportitööd,
masinajuhtimine, laotöö, lennujaamatöö, puidutööstuse
töö, remonditööd, paberitööstuse töö.

TÖÖ TÜÜP

Kerge kaal

TOORAINE


- Lehmanahast peopesa
- Lehma lõhestatud nahast seljaosa
- Chrome VI tasuta
- Voodrita
- Avatud mansett
- Suurused 8–11

TÖÖKESKKOND

- Ehitus, ehitus ja teed
- Logistika ja jaemüük
- Kommunaalteenused ja muud teenused

ERGONOOMILISED OMADUSED

- Tavaline löige
- Avatud mansett
- Hea haarduvus kuival pinnal



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082680762	C 144	8	M	12	120	paar
6430082680779	C 144	9	L	12	120	paar
6430082680786	C 144	10	XL	12	120	paar
6430082680793	C 144	11	XXL	12	120	paar



C 144

Nahkakäsine, vuoriton, naudannahka,

Luokka II, hienomekaniikkaa vaativiin kokoonpanotöihin.

Avoin hihansuu, ranteesta joustava
helpottaa hanskan pukemista ja riisumista.

TOIMINNOT

Tarkkuuskäsittely, lyhyt malli, luokka II.

EHKÄISEE RISKIN

Rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ankarat ympäristöt

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOHTEET

Hienomekaaninen kokoonpano, kokoonpano, koneenkäyttäjä, puusepäntyöt, asennustyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, puuteollisuuden työt, korjaustyöt, paperiteollisuuden työt.

TYÖN TYYPPI

Kevyt



RAAKA-AINE


- Lehmännahkainen kämmen
- Naudan halkionahkaselkä
- Chrome VI -vapaa
- Vuoraamaton
- Avoin kalvosin
- Koot 8–11

TYÖYMPÄRISTÖ

- Rakentaminen, rakennustyöt ja tieliikenne
- Logistiikka ja vähittäiskauppa
- Apuohjelmat ja palvelut

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- Normaali istuvuus
- Avoin kalvosin
- Hyvä kuiva pito



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082680762	C 144	8	M	12	120	pari
6430082680779	C 144	9	L	12	120	pari
6430082680786	C 144	10	XL-kokoinen	12	120	pari
6430082680793	C 144	11	XXL	12	120	pari



MATIÈRE PREMIÈRE

- ➡ paume en cuir de vachette
- ➡ Dos en cuir fendu de vachette
- ➡ Chrome VI gratuit
- ➡ Non doublé
- ➡ Poignard ouvert
- ➡ Tailles 8 à 11

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

- ➡ Bâtiment, construction et voirie
- ➡ Logistique et vente au détail
- ➡ Services publics

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➡ Coupe régulière
- ➡ Poignard ouvert
- ➡ Bonne prise en main à sec

C 144

Gant en cuir, non doublé, cuir de vachette,

Catégorie II, pour les travaux d'assemblage de précision.

Le poignet ouvert est élastiqué.

rend le gant facile à enfiler et à retirer.

FONCTIONS

Manipulation de précision, modèle court, Catégorie II.

PRÉVIENT LES RISQUES DE

Ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté.

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION


Environnements difficiles

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage de précision, assemblage, conduite de machines, menuiserie, travaux d'installation, travaux de transport, conduite d'engins, travaux d'entrepôt, travaux aéroportuaires, travaux dans l'industrie du bois, travaux de réparation, travaux dans l'industrie du papier.

TYPE DE TRAVAIL

léger



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082680762	C 144	8	M	12	120	paire
6430082680779	C 144	9	L	12	120	paire
6430082680786	C 144	10	XL	12	120	paire
6430082680793	C 144	11	XXL	12	120	paire



C 144

Bőrkesztyű, béleletlen, marhabőr,

II. kategória, finom összeszerelési munkákhoz.

A nyitott, rugalmas csuklórészes mandzsetta

megkönnyíti a kesztyű fel- és levenését.

FUNKCIÓK

Precíziós kezelés, rövid modell, II. kategória.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, szennyeződéssel való érintkezés.

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZETEK

zord környezetek

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Finomszerelés, összeszerelés, gépkezelés, asztalosmunka, szerelési munka, szállítási munka, gépvezetés, raktári munka, repülőtéri munka, faipari munka, javítási munka, papíripari munka.

MUNKA TÍPUSA

Könnyű súly



NYERSANYAG

- Tehénbőr tenyér
- Marha hasított bőr hátlap
- Ingyenes Chrome VI
- Béleletlen
- Nyitott mandzsetta
- 8-11-es méretek

MUNKAKÖRNYEZET

- Építés, Építőipar és Útépítés
- Logisztika és kiskereskedelem
- Közművek és szolgáltatások

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- Normál fazon
- Nyitott mandzsetta
- Jó száraz tapadás



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082680762	C 144	8	M	12	120	pár
6430082680779	C 144	9	L	12	120	pár
6430082680786	C 144	10	XL	12	120	pár
6430082680793	C 144	11	XXL	12	120	pár



C 144

Leðurhanski, ófóðraður, kúaleður,
Flokkur II, fyrir fingerða samsetningarvinnu.
Opinn erm, teygjanlegur við úlnliðinn
gerir það auðvelt að taka hanskan á og af.

HLUTVERK

Nákvæm meðhöndlun, stutt gerð, flokkur II.

Kemur í veg fyrir hættu á

Blöðrur, skrámur, rispur, skurðir, snerting við óhreinindi.

AÐAL NOTKUNARUMHVERFI

Erfið umhverfi

HELSTU NOTKUNARSVÆÐI

Fínsamsetning, samsetning, vélavinna, trésmíði,
uppsetningarvinna, flutningavinna, vélaakstur,
vöruhúsavinna, flugvallarvinna, tréiðnaðarvinna,
viðgerðarvinna, pappírsiðnaðarvinna.

TEGUND VINNU

Létt þyngd

HRÁEFNI


- ➔ Kúaleðurslófa
- ➔ Kúasplitleður að aftan
- ➔ ókeypis Chrome VI
- ➔ ólínað
- ➔ Opinn handjárn
- ➔ Stærðir 8-11

VINNUMHVERFI

- ➔ Byggingar, mannvirkjagerð og vegir
- ➔ Flutningar og smásala
- ➔ Veitur og þjónusta

ERKONÓMÍSKIR EIGINLEIKAR

- ➔ Venjuleg snið
- ➔ Opinn handjárn
- ➔ Gott grip á þurrum stað



EAN-númer	GREIN NR.	STÆRÐ		PAPPI EINING		
6430082680762	C 144	8	M	12	120	par
6430082680779	C 144	9	L	12	120	par
6430082680786	C 144	10	XL	12	120	par
6430082680793	C 144	11	XXL	12	120	par



C 144

Odinė pirštinė, be pamušalo, karvės oda,

II kategorija, skirta smulkiems surinkimo darbams.

Atvira rankogalė, elastinga ties riešu

leidžia pirštines lengvai užsimauti ir nusimauti.

FUNKCIJOS

Tikslus valdymas, trumpas modelis, II kategorija.

APSAUGO NUO RIZIKOS

Pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įplyšimai, sąlytis su nešvarumais.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO APLINKOS

Atšiauri aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Tikslus surinkimas, surinkimas, mašinų valdymas, staliaus darbai, montavimo darbai, transporto darbai, mašinų vairavimas, darbas sandėlyje, darbas oro uoste, medienos pramonėje, remonto darbai, darbas popieriaus pramonėje.

DARBO TIPAS

Lengvas svoris



ŽALIA MEDŽIAGA


- Karvės odos delnas
- Karvės skaldytos odos nugara
- „Chrome VI Free“
- Be pamušalo
- Atidaryti rankogaliai
- 8–11 dydžiai

DARBO APLINKA

- Statyba, statyba ir keliai
- Logistika ir mažmeninė prekyba
- Komunalinės paslaugos ir paslaugos

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- Įprastas kirpimas
- Atidaryti rankogaliai
- Geras sukibimas su sausa danga



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082680762	C 144	8	M.	12	120	pora
6430082680779	C 144	9	L	12	120	pora
6430082680786	C 144	10	XL	12	120	pora
6430082680793	C 144	11	XXL	12	120	pora



C 144

Ādas cimdi, bez odeses, govus āda,

II kategorija, smalkas montāžas darbiem.

Atvērta aproce, elastīga pie plaukstas locītavas

atvieglo cimdu uzvilšanu un novilkšanu.

FUNKCIJAS

Precīza apstrāde, īsais modelis, II kategorija.

NOVĒRŠ RISKU

Tulznas, nobrāzumi, skrambas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem.

GALVENĀS LIETOŠANAS VIDES

Skarbi apstākļi

GALVENĀS LIETOŠANAS JOMAS

Smalkā montāža, montāža, mašīnu apkalpošana, galdniecība, uzstādīšanas darbi, transporta darbi, mašīnu vadīšana, darbs noliktavā, darbs lidostā, kokapstrādes darbi, remonta darbi, darbs papīra rūpniecībā.

DARBA VEIDS

Viegls svars



IZEJVIELA

- Govs ādas plauksta
- Govs ādas mugurpuse
- Chrome VI bezmaksas
- Bez odeses
- Atvērta aproce
- Izmēri 8-11

DARBA VIDE

- Būvniecība, būvniecība un ceļi
- Loģistika un mazumtirdzniecība
- Komunālie pakalpojumi un pakalpojumi

ERGONOMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Standarta piegriezums
- Atvērta aproce
- Laba saķere ar sausu virsmu



EAN	RAKSTS NR.	IZMĒRS		KARTONA KOMPLEKTS		
6430082680762	C 144	8	M	12	120	pāris
6430082680779	C 144	9	L	12	120	pāris
6430082680786	C 144	10	XL	12	120	pāris
6430082680793	C 144	11	XXL	12	120	pāris



C 144

Skinnhanske, uføret, kuskinn,
Kategori II, for finmonteringsarbeid.

Den åpne mansjetten, elastisk ved håndleddet
gjør hansken enkel å ta av og på.

FUNKSJONER

Presisjons håndtering, kort modell, kategori II.

FORHINDRER RISIKO FOR

Blemmer, skrubbsår, riper, kutt, kontakt med smuss.

PRIMÆRE BRUKSMILJØER

Barske miljøer

PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER

Finmontering, montering, maskinbetjening, snekring,
installasjonsarbeid, transportarbeid, maskinkjøring,
lagerarbeid, flyplassarbeid, treindustriarbeid,
reparasjonsarbeid, papirindustriarbeid.

TYPE ARBEID

Lett vekt



RÅMATERIALE


- Kuskinnpalme
- Kusplittskinn bakside
- Chrome VI Gratis
- Uføret
- Åpen mansjett
- Størrelser 8-11

ARBEIDSMILJØ

- Bygg, anlegg og vei
- Logistikk og detaljhandel
- Verktøy og tjenester

ERGONOMISKE FUNKSJONER

- Vanlig passform
- Åpen mansjett
- Godt tørt grep



EAN-nummer	ARTIKKEL NR.	STØRRELSE		PAKKE KARTONGENHET		
6430082680762	C 144	8	M	12	120	par
6430082680779	C 144	9	L	12	120	par
6430082680786	C 144	10	XL	12	120	par
6430082680793	C 144	11	XXL	12	120	par



ጥሬ እቃ

- ➔ የላም ቆዳ ፓልም
- ➔ የላም ስፕሊት ሌዘር ጀርባ
- ➔ Chrome VI ነፃ
- ➔ ያልተሰመረ
- ➔ ክፍት ካፍ
- ➔ መጠኖች 8-11

የሥራ አካባቢ

- ➔ ህንፃ፣ ግንባታ እና መንገድ
- ➔ ሎጂስቲክስ እና ችርቻሮ
- ➔ መገልገያዎች እና አገልግሎቶች

ERGONOMIC ባህሪያት

- ➔ መደበኛ የአካል ብቃት
- ➔ ክፍት ካፍ
- ➔ ጥሩ ደረቅ አያያዝ

ሲ 144

የቆዳ ጓንት፣ ያልተሰመረ፣ የላም ቆዳ፣ ምድብ II፣ ለጥሩ ስብሰባ ሥራ።

ክፍት የሆነው የእጅ አንጓ፣ በአንገት አንጓው ላይ የተለጠፈ ጓንቱን ለመልበስ እና ለመውረድ ቀላል ያደርገዋል።

ተግባራት

ትክክለኛ አያያዝ፣ አጭር ሞዴል፣ ምድብ። II.

የሚያስከትለውን አደጋ ይከላከላል

አረፋዎች፣ ግርፋት፣ ጭረቶች፣ ቁስሎች፣ ከአፈር ጋር ንክኪ።

ዋና የአጠቃቀም አካባቢዎች


አስቸጋሪ አካባቢዎች

ዋና ዋና የአጠቃቀም ቦታዎች

ጥሩ ስብሰባ፣ ስብሰባ፣ የማሽን አፕሬሽን፣ አናጢነት፣ የመጨኛ ሥራ፣ የትራንስፖርት ሥራ፣ የማሽን ማሽከርከር፣ የመጋዘን ሥራ፣ የአየር ማረፊያ ሥራ፣ የእንጨት ኢንዱስትሪ ሥራ፣ የጥገና ሥራ፣ የወረቀት ኢንዱስትሪ ሥራ።

የሥራው ዓይነት

ቀላል ክብደት



ኢ.ኤን	የአንቀጽ ቁጥር	መጠን		ጥቅል ካርቶን ዩኒት		
6430082680762	ሲ 144	8	ኤም	12	120	ጥንድ
6430082680779	ሲ 144	9	ኤል	12	120	ጥንድ
6430082680786	ሲ 144	10	XL	12	120	ጥንድ
6430082680793	ሲ 144	11	XXL	12	120	ጥንድ



C 144

Rękawiczki skórzane, bez podszewki, skóra bydlęca,

Kategoria II, do precyzyjnych prac montażowych.

Otwarty mankiet, elastyczny ściągacz w nadgarstku

ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawic.

FUNKCJE

Precyzyjna obsługa, model krótki, kategoria II.

Zapobiega ryzyku

Pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem.

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Trudne warunki środowiskowe

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż precyzyjny, montaż, obsługa maszyn, stolarstwo, prace instalacyjne, prace transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotnisku, prace w przemyśle drzewnym, prace naprawcze, prace w przemyśle papierniczym.

RODZAJ PRACY

Lekka waga



SUROWIEC


- Skóra bydlęca Palm
- Skóra dwoinowa bydlęca z tyłu
- Chrome VI Bezpłatna
- Bez podszewki
- Otwarty mankiet
- Rozmiary 8-11

ŚRODOWISKO PRACY

- Budownictwo, budownictwo i drogi
- Logistyka i handel detaliczny
- Media i usługi

CECHY ERGONOMICZNE

- Regularny krój
- Otwarty mankiet
- Dobra przyczepność na sucho



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082680762	C 144	8	M	12	120	para
6430082680779	C 144	9	L	12	120	para
6430082680786	C 144	10	XL	12	120	para
6430082680793	C 144	11	XXL	12	120	para



C 144

Кожаная перчатка, без подкладки, из коровьей кожи.

Категория II, для тонкой сборочной работы.

Открытая манжета, эластичная на запястье.

Благодаря этому перчатку легко надевать и снимать.

ФУНКЦИИ

Точное перемещение, короткая модель, категория II.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РИСК

Волдыри, ссадины, царапины, рваные раны, контакт с грязью.

ОСНОВНЫЕ СРЕДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Суровые условия окружающей среды

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Точная сборка, сборка, работа на станках, столярные работы, монтажные работы, транспортные работы, управление станками, складские работы, работа в аэропорту, работа в деревообрабатывающей промышленности, ремонтные работы, работа в бумажной промышленности.

ВИД РАБОТЫ

Легкий вес

СЫРЬЕ


- ➡ Ладонь из коровьей кожи
- ➡ Спинка из коровьей кожи
- ➡ Chrome VI Free
- ➡ Без подкладки
- ➡ Открытая манжета
- ➡ Размеры 8-11

РАБОЧАЯ СРЕДА

- ➡ Строительство и дорожное строительство
- ➡ Логистика и розничная торговля
- ➡ Коммунальные услуги и сервисы

ЭРГОНОМИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ➡ Обычный крой
- ➡ Открытая манжета
- ➡ Хорошее сухое сцепление



EAN	СТАТЬЯ №	РАЗМЕР		КОМПЛЕКТНАЯ КАРТОННАЯ УПАКОВКА		
6430082680762	C 144	8	M	12	120	пара
6430082680779	C 144	9	л	12	120	пара
6430082680786	C 144	10	XL	12	120	пара
6430082680793	C 144	11	XXL	12	120	пара



C 144

Läderhandske, ofodrad, Koläder,
Kategori II, för finmonteringsarbete.

Den öppna manschetten, resår vid handleden
gör handsken lätt att ta på och av.

FUNKTIONER

Precisionshantering, kort modell, kategori II.

FÖREBYGGER RISK FÖR

Blåsor, skrubbsår, rivsår, sår, kontakt med smuts.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSMILJÖER

tuffa miljöer

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmontering, montering, maskinkörning, snickeri,
installationsarbete, transportarbete, maskinkörning,
lagerarbete, flygplatsarbete, träindustriarbete,
reparationsarbete, pappersindustriarbete.

TYP AV ARBETE

Lätt vikt



RÅVARA


- ➔ Koläderhandflata
- ➔ Rygg i läder av ko-splitt
- ➔ Chrome VI Gratis
- ➔ Ofodrad
- ➔ Öppen manschett
- ➔ Storlekar 8-11

ARBETSMILJÖ

- ➔ Bygg, anläggning och väg
- ➔ Logistik och detaljhandel
- ➔ Verksamhet och tjänster

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- ➔ Normal passform
- ➔ Öppen manschett
- ➔ Bra torrt grepp



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082680762	C 144	8	M	12	120	par
6430082680779	C 144	9	L	12	120	par
6430082680786	C 144	10	XL	12	120	par
6430082680793	C 144	11	XXL	12	120	par