



# C145

Manufactured for durability and precision, these unlined Category. II cow leather gloves are perfect for high-performance assembly work. Featuring a premium canvas cuff for extra wrist protection and a secure fit, the integrated elastic back ensures the glove stays in place while remaining easy to slip on and off.

## FUNCTIONS

Knuckle protection & Category. II.

## PREVENTS RISK OF

Blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

## PRIMARY ENVIRONMENTS OF USE

Harsh environments

## PRIMARY AREAS OF USE

Fine assembly, assembly, machine operating, carpentry, installation work, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, wood industry work, repair work, paper industry work.

## TYPE OF WORK

Medium Weight

## RAW MATERIAL

- ➔ Heavy Duty Glove
- ➔ Cow Leather Palm
- ➔ Cotton Twill Back
- ➔ Knuckle Protection
- ➔ Chrome VI Free
- ➔ Canvas Cuff
- ➔ Half Lined
- ➔ Sizes 8-11

## Work Environment


- ➔ Building, Construction & Road
- ➔ Logistics & Retail
- ➔ Utilities & Services

## PROTECTIVE FEATURES

- ➔ Precision Handling
- ➔ Wrist & Forearm Safety
- ➔ Knuckle Protection

## ERGONOMIC FEATURES

- ➔ Regular fit
- ➔ Safety Cuff
- ➔ Good dry grip



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082680816	C 145	8	M	12	120	pair
6430082680823	C 145	9	L	12	120	pair
6430082680830	C 145	10	XL	12	120	pair
6430082680847	C 145	11	XXL	12	120	pair



# C-145

Disse uforede handsker i okselæder i kategori II er fremstillet med henblik på holdbarhed og præcision og er perfekte til højtydende monteringsarbejde. Handsken har en førsteklasses kanvasmanchet for ekstra håndledsbeskyttelse og en sikker pasform, og den integrerede elastiske bagside sikrer, at handsken bliver på plads, samtidig med at den er nem at tage af og på.

## FUNKTIONER

Knobeskyttelse & kategori II.

## FOREBYGGER RISIKO FOR

Vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs.

## PRIMÆRE BRUGSMILJØER

Barske miljøer

## PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmontering, montage, maskinbetjening, tømrerarbejde, installationsarbejde, transportarbejde, maskinkørsel, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, træindustriarbejde, reparationsarbejde, papirindustriarbejde.

## ARBEJDSTYPE

Mellemvægt

## RÅMATERIALE

- Kraftig handske
- Kolæderpalme
- Bomulds-twill-bagside
- Knobeskyttelse
- Chrome VI Gratis
- Lærredsmanchet
- Halvforet
- Størrelser 8-11

## Arbejds miljø


- Byggeri, anlæg og vej
- Logistik og detailhandel
- Forsyningstjenester og tjenester

## BESKYTTENDE FUNKTIONER

- Præcisionshåndtering
- Håndleds- og underarmssikkerhed
- Knobeskyttelse

## ERGONOMISKE FUNKTIONER

- Normal pasform
- Sikkerhedsmanchet
- Godt tørt greb



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082680816	C-145	8	M	12	120	par
6430082680823	C-145	9	L	12	120	par
6430082680830	C-145	10	XL	12	120	par
6430082680847	C-145	11	XXL	12	120	par



# C 145

Diese ungefütterten Handschuhe aus Rindsleder der Kategorie II wurden für Langlebigkeit und Präzision gefertigt und eignen sich perfekt für anspruchsvolle Montagearbeiten. Sie verfügen über eine hochwertige Canvas-Manschette für zusätzlichen Handgelenkschutz und sicheren Halt, während der integrierte elastische Handrücken dafür sorgt, dass die Handschuhe nicht verrutschen und sich dennoch leicht an- und ausziehen lassen.

## FUNKTIONEN

### Knöchelschutz & Kategorie II.

#### VERHINDERT DAS RISIKO VON

Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Risswunden, Kontakt mit Schmutz.

#### PRIMÄRE NUTZUNGSUMFELDER

Unwirtliche Umgebungen

#### HAUPTGEBIETE

Feinmontage, Montage, Maschinenbedienung, Tischlerarbeiten, Installationsarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenfahren, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Arbeiten in der Holzindustrie, Reparaturarbeiten, Arbeiten in der Papierindustrie.

#### ART DER ARBEIT

### Mittelschwer

## ROHSTOFF

- Hochleistungshandschuh
- Handfläche aus Rindsleder
- Rückseite aus Baumwollkörper
- Knöchelschutz
- Chrome VI Free
- Manschette aus Segeltuch
- Halb gefüttert
- Größen 8-11

## Arbeitsumfeld


- Hochbau, Konstruktion & Straßenbau
- Logistik & Einzelhandel
- Versorgungsunternehmen & Dienstleistungen

## SCHUTZMERKMALE

- Präzisionshandhabung
- Handgelenk- und Unterarmsicherheit
- Knöchelschutz

## ERGONOMISCHE MERKMALE

- Normale Passform
- Sicherheitsmanschette
- Guter Trockengriff



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082680816	C 145	8	M	12	120	Paar
6430082680823	C 145	9	L	12	120	Paar
6430082680830	C 145	10	XL	12	120	Paar
6430082680847	C 145	11	XXL	12	120	Paar



# C 145

Vastupidavust ja täpsust silmas pidades valmistatud voodrita II kategooria lehma nahast kindad sobivad ideaalselt suure jõudlusega montaažitöödeks. Kvaliteetse lõuendiga kätis pakub randmele täiendavat kaitset ja kindlat istuvust ning integreeritud elastne seljaosa tagab kinda paigalpüsimise, olles samal ajal kergesti kätte ja ära libistatav.

## FUNKTSIOONID

Sõrmenukke kaitse ja kategooria II.

## HOIAB OHTU

Villid, marrastused, kriimustused, haavad, kokkupuude mustusega.

## PÕHILISED KASUTUSKESKKONNAD

Karmid keskkonnad

## PÕHILISED KASUTUSALAD

Peenmontaaž, montaaž, masinaoperatsioon, puusepatööd, paigaldustööd, transporditööd, masinajuhtimine, laotöö, lennujaamatöö, puidutööstuse töö, remonditööd, paberitööstuse töö.

## TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega

## TOORAINED

- Tugev kinnas
- Lehmanahast peopesa
- Puuvillane twill-selj
- Sõrmenukkide kaitse
- Chrome VI tasuta
- Lõuendi mansett
- Pooljooneline
- Suurused 8–11

## Töökeskkond


- Ehitus, ehitus ja teed
- Logistika ja jaemüük
- Kommunaalteenused ja muud teenused

## KAITSEOMADUSED

- Täppiskäitlus
- Randme- ja küünarvarrekaitse
- Sõrmenukkide kaitse

## ERGONOOMILISED OMADUSED

- Tavaline lõige
- Turvamansett
- Hea haarduvus kuival pinnal



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082680816	C 145	8	M	12	120	paar
6430082680823	C 145	9	L	12	120	paar
6430082680830	C 145	10	XL	12	120	paar
6430082680847	C 145	11	XXL	12	120	paar



# C 145

Nämä kestäviksi ja tarkkoiksi valmistetut vuorittomat luokan II naudannahkakäsineet sopivat täydellisesti vaativiin kokoonpanotöihin. Ensiluokkainen kangasreunus tarjoaa lisäsuojaa ranteelle ja tukevan istuvuuden, ja integroitu joustava selkäosa varmistaa, että käsine pysyy paikallaan ja on helppo pukea ja riisua.

## TOIMINNOT

Rystyssuoja ja luokka II.

## EHKÄISEE RISKIN

Rakkulat, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

## PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ankarat ympäristöt

## PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOHTEET

Hienomekaaninen kokoonpano, kokoonpano, koneenkäyttäjä, puusepäntyöt, asennustyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, puuteollisuuden työt, korjaustyöt, paperiteollisuuden työt.

## TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

## RAAKA-AINE

- Kestävä käsine
- Lehmännahkainen kämmen
- Puuvillatwilli selkäosa
- Rystyssuoja
- Chrome VI -vapaa
- Kangasmansetti
- Puolivuorattu
- Koot 8–11

## Työympäristö


- Rakentaminen, rakennustyöt ja tieliikenne
- Logistiikka ja vähittäiskauppa
- Apuohjelmat ja palvelut

## SUOJAAVAT OMINAISUUDET

- Tarkkuuskäsittely
- Ranteen ja kyynärvarren turvallisuus
- Rystyssuoja

## ERGONOMISET OMINAISUUDET

- Normaali istuvuus
- Turvamansetti
- Hyvä kuiva pito



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082680816	C 145	8	M	12	120	pari
6430082680823	C 145	9	L	12	120	pari
6430082680830	C 145	10	XL-kokoinen	12	120	pari
6430082680847	C 145	11	XXL	12	120	pari



# C 145

Conçus pour une durabilité et une précision optimales, ces gants en cuir de vachette non doublés de catégorie II sont parfaits pour les travaux d'assemblage exigeants. Dotés d'une manchette en toile de qualité supérieure pour une protection accrue du poignet et un maintien sûr, leur dos élastique intégré assure un maintien parfait tout en facilitant l'enfilage et le retrait.

## FONCTIONS

Protection des articulations et catégorie II.

## PRÉVIENT LES RISQUES DE

Ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté.

## PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements difficiles

## PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage de précision, assemblage, conduite de machines, menuiserie, travaux d'installation, travaux de transport, conduite d'engins, travaux d'entrepôt, travaux aéroportuaires, travaux dans l'industrie du bois, travaux de réparation, travaux dans l'industrie du papier.

## TYPE DE TRAVAIL

Poids moyen

## MATIÈRE PREMIÈRE

- Gants robustes
- paume en cuir de vachette
- Dos en sergé de coton
- Protection des articulations
- Chrome VI gratuit
- Manchette en toile
- Demi-doublé
- Tailles 8 à 11

## Environnement de travail


- Bâtiment, construction et voirie
- Logistique et vente au détail
- Services publics

## FONCTIONS DE PROTECTION

- Manipulation de précision
- Sécurité des poignets et des avant-bras
- Protection des articulations

## CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- Coupe régulière
- Manchette de sécurité
- Bonne prise en main à sec



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082680816	C 145	8	M	12	120	paire
6430082680823	C 145	9	L	12	120	paire
6430082680830	C 145	10	XL	12	120	paire
6430082680847	C 145	11	XXL	12	120	paire



# C 145

A tartósság és a precízió jegyében készült, béleletlen, II. kategóriájú marhabőr kesztyűk tökéletesek a nagy teljesítményű összeszerelési munkákhoz. Prémium vászon mandzsettával rendelkezik a csukló extra védelme és a biztonságos illeszkedés érdekében, az integrált rugalmas hátrész pedig biztosítja, hogy a kesztyű a helyén maradjon, miközben könnyen fel- és levehető marad.

## FUNKCIÓK

Csuklóvédelem és II. kategória.

## ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, szennyeződéssel való érintkezés.

## ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZETEK

zord környezetek

## FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Finomszerelés, összeszerelés, gépkezelés, asztalosmunka, szerelési munka, szállítási munka, gépvezetés, raktári munka, repülőtéri munka, faipari munka, javítási munka, papíripari munka.

## MUNKA TÍPUSA

Közepes súlyú

### NYERSANYAG

- Nagy teherbírású kesztyű
- Tehénbőr tenyér
- Pamut twill hátlap
- Bűtykök védelme
- Ingyenes Chrome VI
- Vászon mandzsetta
- Félig vonalas
- 8-11-es méretek

### Munkakörnyezet


- Építés, Építőipar és Útépités
- Logisztika és kiskereskedelem
- Közművek és szolgáltatások

### VÉDŐ JELLEMZŐK

- Precíziós kezelés
- Csukló- és alkarvédelem
- Bűtykök védelme

### ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- Normál fazon
- Biztonsági mandzsetta
- Jó száraz tapadás



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ		EGYSÉG
6430082680816	C 145	8	M	12	120	pár
6430082680823	C 145	9	L	12	120	pár
6430082680830	C 145	10	XL	12	120	pár
6430082680847	C 145	11	XXL	12	120	pár



# C 145

Þessir ófóðruðu kúaleðurhanskar í flokki II eru framleiddir með áherslu á endingu og nákvæmni og eru fullkomnir fyrir afkastamikil samsetningarstörf. Með hágæða strigahandlegg fyrir aukna úlnliðsvörn og örugga passun, tryggir innbyggður teygjanlegur bakhlið að hanskin haldist á sínum stað en sé auðvelt að setja á og af.

## HLUTVERK

Hnúahlífar og flokkur II.

Kemur í veg fyrir hættu á

Blöðrur, skrámur, rispur, skurðir, snerting við óhreinindi.

## ADAL NOTKUNARUMHVERFI

Erfið umhverfi

## HELSTU NOTKUNARSVÆÐI

Fínsamsetning, samsetning, vélavinna, trésmíði, uppsetningarvinna, flutningavinna, vélaakstur, vöruhúsavinna, flugvallarvinna, tréiðnaðarvinna, viðgerðarvinna, pappírsiðnaðarvinna.

## TEGUND VINNU

Miðlungsþyngd

## HRÁEFNI

- ➔ Þungur hanski
- ➔ Kúaleðurslófa
- ➔ Bakhlið úr bómullartwill
- ➔ Hnúavörn
- ➔ Ókeypis Chrome VI
- ➔ Striga erma
- ➔ Hálfþóðrað
- ➔ Stærðir 8-11

## Vinnuumhverfi

- ➔ Byggingar, mannvirkjagerð og vegir
- ➔ Flutningar og smásala


- ➔ Veitur og þjónusta

## VERNDAREIGNIR

- ➔ Nákvæm meðhöndlun
- ➔ Öryggi fyrir úlnliði og framhandleggi
- ➔ Hnúavörn

## ERKONÓMÍSKIR EIGINLEIKAR

- ➔ Venjuleg snið
- ➔ Öryggisjárn
- ➔ Gott grip á þurrum stað



EAN-númer	GREIN NR.	STÆRÐ		PAPPI EINING		
6430082680816	C 145	8	M	12	120	par
6430082680823	C 145	9	L	12	120	par
6430082680830	C 145	10	XL	12	120	par
6430082680847	C 145	11	XXL	12	120	par



# C 145

Šios II kategorijos karvės odos pirštinės be pamušalo, pagamintos siekiant patvarumo ir tikslumo, puikiai tinka našiems surinkimo darbams. Su aukščiausios kokybės drobės rankogaliu, užtikrinančiu papildomą riešų apsaugą ir saugų prigludimą, o integruota elastinė nugarėlė užtikrina, kad pirštinės išliktų vietoje ir jas būtų lengva apsiauti ir nusiauti.

## FUNKCIJOS

Krumplių apsauga ir II kategorija.

## APSAUGO NUO RIZIKOS

Pūslės, įbrėžimai, įplyšimai, sąlytis su nešvarumais.

## PAGRINDINĖS NAUDOJIMO APLINKOS

Atšiauri aplinka

## PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Tikslus surinkimas, surinkimas, mašinų valdymas, staliaus darbai, montavimo darbai, transporto darbai, mašinų vairavimas, darbas sandėlyje, darbas oro uoste, medienos pramonėje, remonto darbai, darbas popieriaus pramonėje.

## DARBO TIPAS

Vidutinio svorio

## ŽALIA MEDŽIAGA

- Didelės apkrovos pirštinė
- Karvės odos delnas
- Medvilninis ruoželinis nugarą
- Krumplių apsauga
- „Chrome VI Free“
- Drobės rankogaliai
- Pusiau linijuotas
- 8–11 dydžiai

## Darbo aplinka

- Statyba, statyba ir keliai
- Logistika ir mažmeninė prekyba
- Komunalinės paslaugos ir paslaugos

## APSAUGINĖS FUNKCIJOS

- Tikslus tvarkymas
- Riešo ir dilbio apsauga
- Krumplių apsauga

## ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- Įprastas kirpimas
- Apsauginė rankogalė
- Geras sukibimas su sausa danga



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082680816	C 145	8	M.	12	120	pora
6430082680823	C 145	9	L	12	120	pora
6430082680830	C 145	10	XL	12	120	pora
6430082680847	C 145	11	XXL	12	120	pora



# C 145

Šie II kategorijas govs ādas cimdi bez odeses ir ražoti izturībai un precizitātei, un tie ir ideāli piemēroti augstas veiktspējas montāžas darbiem. Ar augstākās kvalitātes audekla aproci papildu plaukstas locītavas aizsardzībai un drošai piegūšanai, integrētā elastīgā aizmugure nodrošina, ka cimdi paliek savā vietā, vienlaikus tos ir viegli uzvilkt un novilkt.

## FUNKCIJAS

Pirkstu locītavu aizsardzība un II kategorija.

## NOVĒRŠ RISKU

Tulznas, nobrāzumi, skrambas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem.

## GALVENĀS LIETOŠANAS VIDES

Skarbi apstākļi

## GALVENĀS LIETOŠANAS JOMAS

Smalkā montāža, montāža, mašīnu apkalpošana, galdniecība, uzstādīšanas darbi, transporta darbi, mašīnu vadīšana, darbs noliktavā, darbs lidostā, kokapstrādes darbi, remonta darbi, darbs papīra rūpniecībā.

## DARBA VEIDS

Vidēja svāra

## IZEJVIELA

- Izturīgs cimd
- Govs ādas plauksta
- Kokvilnas tvīla mugura
- Dūres locītavu aizsardzība
- Chrome VI bezmaksas
- Audekla aproce
- Puslīnijas
- Izmēri 8-11

## Darba vide


- Būvniecība, būvniecība un ceļi
- Loģistika un mazumtirdzniecība
- Komunālie pakalpojumi un pakalpojumi

## AIZSARDZĪBAS FUNKCIJAS

- Precīza apstrāde
- Plaukstas locītavas un apakšdelma drošība
- Dūres locītavu aizsardzība

## ERGONOMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Standarta piegriezums
- Drošības aproce
- Laba saķere ar sausu virsmu



EAN	RAKSTS NR.	IZMĒRS		KARTONA KOMPLEKTS		
6430082680816	C 145	8	M	12	120	pāris
6430082680823	C 145	9	L	12	120	pāris
6430082680830	C 145	10	XL	12	120	pāris
6430082680847	C 145	11	XXL	12	120	pāris



# C 145

Disse uførede hanskene i kuskinn i kategori II er produsert for holdbarhet og presisjon, og er perfekte for monteringsarbeid med høy ytelse. Med en førsteklasses kanvasmansjett for ekstra håndleddsbeskyttelse og en sikker passform, sørger den integrerte elastiske baksiden for at hansken holder seg på plass samtidig som den er enkel å ta av og på.

## FUNKSJONER

Knokebeskyttelse og kategori II.

## FORHINDRER RISIKO FOR

Blemmer, skrubbsår, riper, kutt, kontakt med smuss.

## PRIMÆRE BRUKSMILJØER

Barske miljøer

## PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER

Finmontering, montering, maskinbetjening, snekring, installasjonsarbeid, transportarbeid, maskinkjøring, lagerarbeid, flyplassarbeid, treindustriarbeid, reparasjonsarbeid, papirindustriarbeid.

## TYPE ARBEID

Middels vekt

## RÅMATERIALE

- Kraftig hanske
- Kuskinnpalme
- Bomullstwill-rygg
- Knokebeskyttelse
- Chrome VI Gratis
- Lerretsmansjett
- Halvforet
- Størrelser 8-11

## Arbeidsmiljø


- Bygg, anlegg og vei
- Logistikk og detaljhandel
- Verktøy og tjenester

## BESKYTTENDE FUNKSJONER

- Presisjons håndtering
- Håndledds- og underarmssikkerhet
- Knokebeskyttelse

## ERGONOMISKE FUNKSJONER

- Vanlig passform
- Sikkerhetsmansjett
- Godt tørt grep



EAN-nummer	ARTIKKEL NR.	STØRRELSE		PAKKE KARTONGENHET		
6430082680816	C 145	8	M	12	120	par
6430082680823	C 145	9	L	12	120	par
6430082680830	C 145	10	XL	12	120	par
6430082680847	C 145	11	XXL	12	120	par



# ሲ 145

እነዚህ ያልተሸፈኑ ምድቦች ለጥንካሬ እና ለትክክለኛነት የተመረቁ ናቸው። II የላም ቆዳ ጓንቶች ለከፍተኛ አፈጻጸም ላላቸው የመገጣጠሚያ ስራዎች ተስማሚ ናቸው። ተጨማሪ የእጅ አንጻ መከላከያ እና ደህንነቱ የተጠበቀ መገጣጠሚያ ለማግኘት ፕሪሚየም የሽራ ካፍ ያለው ሲሆን፣ የተቀናጀው የመለጠጥ ጀርባ ጓንቱ በቦታው እንዲቆይ እና ለመንሸራተት እና ለመንሸራተት ቀላል ሆኖ እንዲቆይ ያረጋግጣል።

ተግባራት  
የአንገት መከላከያ እና ምድብ። II.  
የሚያስከትለውን አደጋ ይከላከላል

አረፋዎች፣ ግርፋት፣ ጭረቶች፣ ቁስሎች፣ ከአፈር ጋር ንክኪ።

ዋና የአጠቃቀም አካባቢዎች

አስቸጋሪ አካባቢዎች

ዋና ዋና የአጠቃቀም ቦታዎች

ጥሩ ስብሰባ፣ ስብሰባ፣ የማሽን ኦፕሬሽን፣ አናጢነት፣ የመጨኛ ሥራ፣ የትራንስፖርት ሥራ፣ የማሽን ማሽከርከር፣ የመጋዘን ሥራ፣ የአየር ማረፊያ ሥራ፣ የእንጨት ኢንዱስትሪ ሥራ፣ የጥገና ሥራ፣ የወረቀት ኢንዱስትሪ ሥራ።

የሥራው ዓይነት

መካከለኛ ክብደት

## ጥሬ እቃ

- ➔ ከባድ ግዴታ ጓንት
- ➔ የላም ቆዳ ፓልም
- ➔ የጥጥ ትዊል ጀርባ
- ➔ የአንገት መከላከያ
- ➔ Chrome VI ነፃ
- ➔ የሽራ ካፍ
- ➔ ግማሽ መስመር ያለው


መጠኖች 8-11

## የሥራ አካባቢ


- ➔ ህንፃ፣ ግንባታ እና መንገድ
- ➔ ሎጂስቲክስ እና ችርቻሮ
- ➔ መገልገያዎች እና አገልግሎቶች
- ➔ የመከላከያ ባህሪያት
- ➔ የትክክለኛነት አያያዝ
- ➔ የእጅ እና የፊት ክንድ ደህንነት
- ➔ የአንገት መከላከያ

## ERGONOMIC ባህሪያት

- ➔ መደበኛ የአካል ብቃት
- ➔ የደህንነት ካፍ
- ➔ ጥሩ ደረቅ አያያዝ




ምድብ። 2



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

ኢ.ኤን	የአንቀጽ ቁጥር	መጠን		ጥቅል ካርቶን ዩኒት		
6430082680816	ሲ 145	8	ኤም	12	120	ጥንድ
6430082680823	ሲ 145	9	ኤል	12	120	ጥንድ
6430082680830	ሲ 145	10	XL	12	120	ጥንድ
6430082680847	ሲ 145	11	XXL	12	120	ጥንድ



# C 145

Wykonane z myślą o wytrzymałości i precyzji, te niepodszewkowane rękawice z bydlęcej skóry kategorii II idealnie nadają się do prac montażowych o wysokiej wydajności. Wyposażone w wysokiej jakości płócienny mankiet zapewniający dodatkową ochronę nadgarstka i bezpieczne dopasowanie, a zintegrowana elastyczna strona tylna gwarantuje, że rękawice pozostają na miejscu, a jednocześnie łatwo się je zakłada i zdejmuje.

## FUNKCJE

Ochrona kostek i kategoria II.

Zapobiega ryzyku

Pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem.

## PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Trudne warunki środowiskowe

## GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż precyzyjny, montaż, obsługa maszyn, stolarstwo, prace instalacyjne, prace transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotnisku, prace w przemyśle drzewnym, prace naprawcze, prace w przemyśle papierniczym.

## RODZAJ PRACY

Średnia waga

## SUROWIEC

- Rękawice Heavy Duty
- Skóra bydlęca Palm
- Bawełniany splot skośny
- Ochrona kostek
- Chrome VI Bezpłatna
- Mankiet płócienny
- Pół podszyte
- Rozmiary 8-11

## Środowisko pracy


- Budownictwo, budownictwo i drogi
- Logistyka i handel detaliczny
- Media i usługi

## FUNKCJE OCHRONNE

- Precyzyjna obsługa
- Bezpieczeństwo nadgarstka i przedramienia
- Ochrona kostek

## Cechy Ergonomiczne

- Regularny krój
- Mankiet bezpieczeństwa
- Dobra przyczepność na sucho



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082680816	C 145	8	M	12	120	para
6430082680823	C 145	9	L	12	120	para
6430082680830	C 145	10	XL	12	120	para
6430082680847	C 145	11	XXL	12	120	para



# С 145

Эти не подшитые перчатки из коровьей кожи категории II, изготовленные для долговечности и точности, идеально подходят для высокопроизводительных сборочных работ. Манжета из высококачественной парусины обеспечивает дополнительную защиту запястья и надежную фиксацию, а встроенная эластичная тыльная сторона гарантирует, что перчатка останется на месте, при этом ее будет легко надевать и снимать.

## ФУНКЦИИ

Защита костяшек пальцев и категория II.

## ПРЕДОТВРАЩАЕТ РИСК

Волдыри, ссадины, царапины, рваные раны, контакт с грязью.

## ОСНОВНЫЕ СРЕДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Суровые условия окружающей среды

## ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Точная сборка, сборка, работа на станках, столярные работы, монтажные работы, транспортные работы, управление станками, складские работы, работа в аэропорту, работа в деревообрабатывающей промышленности, ремонтные работы, работа в бумажной промышленности.

## ВИД РАБОТЫ

Средний вес

## СЫРЬЕ

- Перчатка повышенной прочности
- Ладонь из коровьей кожи
- Хлопковая саржевая подкладка
- Защита костяшек пальцев
- Chrome VI Free
- манжета из парусины
- Полуразмеченный
- Размеры 8-11

## Рабочая среда

- Строительство и дорожное строительство
- Логистика и розничная торговля
- Коммунальные услуги и сервисы

## ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

- Точное управление
- Безопасность запястья и предплечья
- Защита костяшек пальцев

## ЭРГОНОМИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обычный крой
- Предохранительная манжета
- Хорошее сухое сцепление



EAN	СТАТЬЯ №	РАЗМЕР		КОМПЛЕКТНАЯ	КАРТОННАЯ	УПАКОВКА
6430082680816	С 145	8	М	12	120	пара
6430082680823	С 145	9	л	12	120	пара
6430082680830	С 145	10	XL	12	120	пара
6430082680847	С 145	11	XXL	12	120	пара



# C-145

Dessa ofodrade handskar i nötskinn i kategori II är tillverkade för hållbarhet och precision och är perfekta för högpresterande monteringsarbete. Handsken har en premiumcanvasmanschett för extra handledsskydd och en säker passform, och den integrerade elastiska baksidan säkerställer att handsken sitter på plats samtidigt som den är lätt att ta på och av.

## FUNKTIONER

Knogskydd & kategori II.

## FÖREBYGGER RISK FÖR

Blåsor, skrubbsår, rivsår, sår, kontakt med smuts.

## PRIMÄRA ANVÄNDNINGSMILJÖER

tuffa miljöer

## PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmontering, montering, maskinkörning, snickeri, installationsarbete, transportarbete, maskinkörning, lagerarbete, flygplatsarbete, träindustriarbete, reparationsarbete, pappersindustriarbete.

## TYP AV ARBETE

Medelvikt

## RÅVARA

- Kraftig handske
- Koläderhandflata
- Baksida av bomullstwill
- Knogskydd
- Chrome VI Gratis
- Canvasmanschett
- Halvfodrad
- Storlekar 8-11

## Arbetsmiljö


- Bygg, anläggning och väg
- Logistik och detaljhandel
- Verksamhet och tjänster

## SKYDDANDE FUNKTIONER

- Precisionshantering
- Handleds- och underarmssäkerhet
- Knogskydd

## ERGONOMISKA FUNKTIONER

- Normal passform
- Säkerhetsmanschett
- Bra torrt grepp



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082680816	C-145	8	M	12	120	par
6430082680823	C-145	9	L	12	120	par
6430082680830	C-145	10	XL	12	120	par
6430082680847	C-145	11	XXL	12	120	par