



C 147

Manufactured for durability and precision, these unlined Category. II Cow leather gloves are perfect for high-performance assembly work. Featuring a premium rubberized canvas cuff for extra wrist protection and a secure fit, the integrated elastic back ensures the glove stays in place while remaining easy to slip on and off.

FUNCTIONS

Precision Handling, Wrist & Forearm Safety ,Knuckle Protection, Category. II

PREVENTS RISK OF

Wrist & Knuckle protection, Blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

PRIMARY ENVIRONMENTS OF USE

Dry environments

PRIMARY AREAS OF USE

Fine assembly, assembly, machine operating, carpentry, Installation work, transport work, machine driving, Warehouse work, airport work, wood industry work, Repair work , paper industry work.

TYPE OF WORK

Light weight

RAW MATERIAL


- ➔ Cow Leather Palm
- ➔ Cotton Twill Fabric Back
- ➔ Unlined
- ➔ Canvas Cuff
- ➔ Chrome VI Free
- ➔ Sizes 8-11

Work Environment

- ➔ Building, Construction & Road
- ➔ Logistics & Retail
- ➔ Utilities & Services

ERGONOMIC FEATURES

- ➔ Canvas Cuff
- ➔ Good Dry Grip



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082680915	C 147	8	M	12	120	pair
6430082680922	C 147	9	L	12	120	pair
6430082680939	C 147	10	XL	12	120	pair
6430082680946	C 147	11	XXL	12	120	pair



C-147

Disse uforede kategori II-ko-læderhandsker er fremstillet med henblik på holdbarhed og præcision og er perfekte til højtydende monteringsarbejde. Handsken har en førsteklasses gummieret kanvasmanchet for ekstra håndledsbeskyttelse og en sikker pasform, og den integrerede elastiske bagside sikrer, at handsken bliver på plads, samtidig med at den er nem at tage af og på.

FUNKTIONER

Præcisionshåndtering, håndleds- og underarmssikkerhed, knobesskyttelse, kategori II

FOREBYGGER RISIKO FOR

Håndleds- og knobesskyttelse, vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs.

PRIMÆRE BRUGSMILJØER

Tørre miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmontering, montage, maskinbetjening, tømrerarbejde, Installationsarbejde, transportarbejde, maskinkørsel, Lagerarbejde, lufthavnsarbejde, træindustriarbejde, Reparationsarbejde, arbejde i papirindustrien.

ARBEJDSTYPE

Letvægts

RÅMATERIALE


- ➔ Kolæderpalme
- ➔ Bomulds-twillstof bagpå
- ➔ Uforet
- ➔ Lærredsmanchet
- ➔ Chrome VI Gratis
- ➔ Størrelser 8-11

Arbejds miljø

- ➔ Byggeri, anlæg og vej
- ➔ Logistik og detailhandel
- ➔ Forsyningstjenester og tjenester

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- ➔ Lærredsmanchet
- ➔ Godt tørt greb



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082680915	C-147	8	M	12	120	par
6430082680922	C-147	9	L	12	120	par
6430082680939	C-147	10	XL	12	120	par
6430082680946	C-147	11	XXL	12	120	par



C 147

Diese ungefütterten Handschuhe aus Rindsleder der Kategorie II wurden für Langlebigkeit und Präzision gefertigt und eignen sich perfekt für anspruchsvolle Montagearbeiten. Die hochwertige, gummierte Canvas-Manschette bietet zusätzlichen Schutz für das Handgelenk und einen sicheren Sitz. Der integrierte elastische Handrücken sorgt dafür, dass die Handschuhe nicht verrutschen und sich dennoch leicht an- und ausziehen lassen.

FUNKTIONEN

Präzisionshandhabung, Handgelenk- und Unterarmschutz, Knöchelschutz, Kategorie II

VERHINDERT DAS RISIKO VON

Schutz für Handgelenk und Knöchel, Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz.

PRIMÄRE NUTZUNGSUMFELDER

Trockene Umgebungen

HAUPTGEBIETE

Feinmontage, Montage, Maschinenbedienung, Tischlerei
Montagearbeiten, Transportarbeiten, Maschinenbedienung
Lagerarbeit, Flughafenarbeit, Arbeit in der Holzindustrie
Reparaturarbeiten, Arbeiten in der Papierindustrie.

ART DER ARBEIT

Leichtgewicht

ROHSTOFF


- ➔ Handfläche aus Rindsleder
- ➔ Rückseite aus Baumwollköpergewebe
- ➔ Ungefüttert
- ➔ Manschette aus Segeltuch
- ➔ Chrome VI Free
- ➔ Größen 8-11

Arbeitsumfeld

- ➔ Hochbau, Konstruktion & Straßenbau
- ➔ Logistik & Einzelhandel
- ➔ Versorgungsunternehmen & Dienstleistungen

ERGONOMISCHE MERKMALE

- ➔ Manschette aus Segeltuch
- ➔ Guter Trockengriff



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082680915	C 147	8	M	12	120	Paar
6430082680922	C 147	9	L	12	120	Paar
6430082680939	C 147	10	XL	12	120	Paar
6430082680946	C 147	11	XXL	12	120	Paar



C 147

Need voodrita II kategooria lehmanahast kindad on valmistatud vastupidavust ja täpsust silmas pidades ning sobivad ideaalselt suure jõudlusega montaažitöödeks. Kvaliteetsel kummist lõuendimansetil on randmele lisakaitse ja kindel istuvus ning integreeritud elastne seljaosa tagab kinda paigalpüsimise, olles samal ajal kergesti kätte ja ära libistatav.

FUNKTSIOONID

Täppiskäsitsemine, randme- ja küünarvarrekaitse, sõrmenukkide kaitse, II kategooria

HOIAB OHTU

Randme- ja sõrmenukkikaitse, villid, marrastused, kriimustused, löikehaavad, kokkupuude mustusega.

PÕHILISED KASUTUSKESKKONNAD

Kuiv keskkond

PÕHILISED KASUTUSALAD

Peenmontaaž, montaaž, masinaoperatsioon, puusepatööd, Paigaldustööd, transporditööd, masina juhtimine, Laotöö, lennujaamatöö, puidutöö Remonditööpaberitööstuse tööd.

TÖÖ TÜÜP

Kerge kaal

TOORAINED


- ➔ Lehmanahast peopesa
- ➔ Puuvillane twill-kangas tagasi
- ➔ Voodrita
- ➔ Lõuendi mansett
- ➔ Chrome VI tasuta
- ➔ Suurused 8–11

Töökeskkond

- ➔ Ehitus, ehitus ja teed
- ➔ Logistika ja jaemüük
- ➔ Kommunaalteenused ja muud teenused

ERGONOOMILISED OMADUSED

- ➔ Lõuendi mansett
- ➔ Hea haarduvus kuival pinnal



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082680915	C 147	8	M	12	120	paar
6430082680922	C 147	9	L	12	120	paar
6430082680939	C 147	10	XL	12	120	paar
6430082680946	C 147	11	XXL	12	120	paar



C 147

Nämä kestäviksi ja tarkkoiksi valmistetut vuorittomat Category

II -nauhanahkakäsineet sopivat täydellisesti vaativiin kokoonpanotöihin.

Niissä on ensiluokkainen kumipäällysteinen kangasreunus, joka tarjoaa lisäsuojausta ranteelle ja tukevan istuvuuden. Integroitu joustava selkäosa varmistaa, että käsine pysyy paikallaan ja on helppo pukea ja riisua.

TOIMINNOT

Tarkkuuskäsittely, ranne- ja kyynärvarsiturvallisuus, rystyssuojaus, luokka II

EHKÄISEE RISKIN

Ranne- ja rystyssuoja, rakot, naarmut, naarmut, haavat, kosketus likaan.

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kuivat ympäristöt

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOHTTEET

Hienokokoonpano, kokoonpano, koneenkäyttö, puusepäntyöt, Asennustyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, Varastotyöt, lentokenttätyöt, puuteollisuuden työt, Korjaustyöt, paperiteollisuuden työt.

TYÖN TYYPPI

Kevyt

RAAKA-AINE


- Lehmänahkainen kämmen
- Puuvilla Twill-kangas selkäpuolella
- Vuoraamaton
- Kangasmansetti
- Chrome VI -vapaa
- Koot 8–11

Työympäristö

- Rakentaminen, rakennustyöt ja tieliikenne
- Logistiikka ja vähittäiskauppa
- Apuohjelmat ja palvelut

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- Kangasmansetti
- Hyvä kuiva pito



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082680915	C 147	8	M	12	120	pari
6430082680922	C 147	9	L	12	120	pari
6430082680939	C 147	10	XL-kokoinen	12	120	pari
6430082680946	C 147	11	XXL	12	120	pari



C 147

Conçus pour une durabilité et une précision optimales, ces gants en cuir de vachette de catégorie II, non doublés, sont parfaits pour les travaux d'assemblage exigeants. Dotés d'un poignet en toile caoutchoutée de qualité supérieure pour une protection accrue et un maintien sûr, leur dos élastique intégré assure un maintien parfait et facilite l'enfilage et le retrait.

FONCTIONS

Manipulation de précision, protection des poignets et des avant-bras, protection des articulations, catégorie II

PRÉVIENT LES RISQUES DE

Protection des poignets et des articulations, ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté.

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements secs

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage de précision, assemblage, conduite de machines, menuiserie, Travaux d'installation, travaux de transport, conduite d'engins, Travail en entrepôt, travail aéroportuaire, travail dans l'industrie du bois, Travaux de réparation, travaux dans l'industrie du papier.

TYPE DE TRAVAIL

léger

MATIÈRE PREMIÈRE


- ➔ paume en cuir de vachette
- ➔ Dos en sergé de coton
- ➔ Non doublé
- ➔ Manchette en toile
- ➔ Chrome VI gratuit
- ➔ Tailles 8 à 11

Environnement de travail

- ➔ Bâtiment, construction et voirie
- ➔ Logistique et vente au détail
- ➔ Services publics

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➔ Manchette en toile
- ➔ Bonne prise en main à sec



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082680915	C 147	8	M	12	120	paire
6430082680922	C 147	9	L	12	120	paire
6430082680939	C 147	10	XL	12	120	paire
6430082680946	C 147	11	XXL	12	120	paire



C 147

A tartósság és a precizitás jegyében készült, béleletlen, II. kategóriájú marhabőr kesztyűk tökéletesek a nagy teljesítményű összeszerelési munkákhoz. A prémium gumírozott vászon mandzsetta extra csuklóvédelmet és biztonságos illeszkedést biztosít, az integrált rugalmas hátrész pedig biztosítja, hogy a kesztyű a helyén maradjon, miközben könnyen fel- és levehető marad.

FUNKCIÓK

Precíziós kezelés, csukló- és alkarvédelem, ujjpercvédelem, II. kategória

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Csukló- és ujjpercvédelem, hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, szennyeződéssel való érintkezés.

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZETEK

Száraz környezet

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Finomszerelés, összeszerelés, gépkezelés, asztalosmunka, Szerelési munkák, szállítási munkák, gépvezetés, Raktári munka, repülőtéri munka, faipari munka, Javítási munkák, papíripari munkák.

MUNKA TÍPUSA

Könnyű súly

NYERSANYAG


- ➔ Tehénbőr tenyér
- ➔ Pamut twill szövet hátul
- ➔ Béleletlen
- ➔ Vászon mandzsetta
- ➔ Ingyenes Chrome VI
- ➔ 8-11-es méretek

Munkakörnyezet

- ➔ Építés, Építőipar és Útépités
- ➔ Logisztika és kiskereskedelem
- ➔ Közművek és szolgáltatások

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ➔ Vászon mandzsetta
- ➔ Jó száraz tapadás



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082680915	C 147	8	M	12	120	pár
6430082680922	C 147	9	L	12	120	pár
6430082680939	C 147	10	XL	12	120	pár
6430082680946	C 147	11	XXL	12	120	pár



C 147

Þessir ófóðruðu kúaleðurhanskar í flokki II eru framleiddir með áherslu á endingu og nákvæmni og eru fullkomnir fyrir afkastamikil samsetningarvinnu. Með gúmmíhúðuðum strigahandlegg fyrir aukna úlnliðsvörn og örugga passun, tryggir innbyggður teygjanlegur bakhlíð að hanskin haldist á sínum stað en sé auðvelt að setja á og af.

HLUTVERK

Nákvæm meðhöndlun, úlnliðs- og framhandleggsöryggi, hnúahlífar, flokkur II

Kemur í veg fyrir hættu á

Úlnliðs- og hnúavörn, blöðrur, skrámur, skurður, snerting við óhreinindi.

AÐAL NOTKUNARUMHVERFI

Þurrð umhverfi

HELSTU NOTKUNARSVÆÐI

Fín samsetning, samsetning, vélavinna, trésmíði, Uppsetningarvinna, flutningsvinna, vélaakstur, Vöruhúsavinna, flugvallarvinna, tréiðnaðarvinna, Viðgerðarvinnurinnar í pappírsiðnaði.

TEGUND VINNU

Létt þyngd

HRÁEFNI


- ➔ Kúaleðurslófa
- ➔ Bakhlíð bómullar-twill-efnis
- ➔ Ólínað
- ➔ Striga erma
- ➔ Ókeypis Chrome VI
- ➔ Stærðir 8-11

Vinnuumhverfi

- ➔ Byggingar, mannvirkjagerð og vegir
- ➔ Flutningar og smásala
- ➔ Veitur og þjónusta

ERKONÓMÍSKIR EIGINLEIKAR

- ➔ Striga erma
- ➔ Gott grip á þurrum stað



EAN-númer	GREIN NR.	STÆRD		PAPPI EINING		
6430082680915	C 147	8	M	12	120	par
6430082680922	C 147	9	L	12	120	par
6430082680939	C 147	10	XL	12	120	par
6430082680946	C 147	11	XXL	12	120	par



C 147

Šios II kategorijos karvės odos pirštinės be pamušalo, pagamintos siekiant patvarumo ir tikslumo, puikiai tinka našiams surinkimo darbams. Su aukščiausios kokybės gumuota drobės rankogaliu, užtikrinančiu papildomą riešų apsaugą ir saugų prigludimą, o integruota elastinė nugarėlė užtikrina, kad pirštinės išliktų vietoje ir jas būtų lengva apsiauti ir nusiauti.

FUNKCIJOS

Tikslus valdymas, riešų ir dilbių apsauga, krumplių apsauga, II kategorija

APSAUGO NUO RIZIKOS

Riešo ir krumplio apsauga, pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įplyšimai, sąlytis su nešvarumais.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO APLINKOS

Sausa aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Tikslus surinkimas, surinkimas, mašinų valdymas, staliaus darbai, Montavimo darbai, transportavimo darbai, mašinų vairavimas, Darbas sandėlyje, darbas oro uoste, medienos pramonėje, Remonto darbai, popieriaus pramonės darbai.

DARBO TIPAS

Lengvas svoris

ŽALIA MEDŽIAGA

- ➔ Karvės odos delnas
- ➔ Medvilninis ruoželinis audinys nugarėlėje
- ➔ Be pamušalo
- ➔ Drobės rankogaliai
- ➔ „Chrome VI Free“
- ➔ 8–11 dydžiai

Darbo aplinka

- ➔ Statyba, statyba ir keliai
- ➔ Logistika ir mažmeninė prekyba
- ➔ Komunalinės paslaugos ir paslaugos

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- ➔ Drobės rankogaliai
- ➔ Geras sukibimas su sausa danga



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082680915	C 147	8	M.	12	120	pora
6430082680922	C 147	9	L	12	120	pora
6430082680939	C 147	10	XL	12	120	pora
6430082680946	C 147	11	XXL	12	120	pora



C 147

Šie II kategorijas govs ādas cimdi bez odeses ir ražoti izturībai un precizitātei, un tie ir ideāli piemēroti augstas veiktspējas montāžas darbiem.

Ar augstākās kvalitātes gumijotu audekla aproci papildu plaukstu locītavas aizsardzībai un drošai piegūšanai, integrētā elastīgā aizmugure nodrošina, ka cimdi paliek savā vietā, vienlaikus tos ir viegli uzvilkt un novilkt.

FUNKCIJAS

Precīza apstrāde, plaukstu locītavu un apakšdelmu drošība, pirkstu locītavu aizsardzība, II kategorija

NOVĒRŠ RISKU

Plaukstu locītavu un pirkstu locītavu aizsardzība, tulznas, nobrāzumi, skrambas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem.

GALVENĀS LIETOŠANAS VIDES

Sausā vidē

GALVENĀS LIETOŠANAS JOMAS

Smalka montāža, montāža, mašīnu ekspluatācija, galdniecība, Uzstādīšanas darbi, transportēšanas darbi, mašīnu vadīšana, Darbs noliktavā, darbs lidostā, darbs kokapstrādes rūpniecībā, Remonta darbi, darbs papīra rūpniecībā.

DARBA VEIDS

Viegls svars

IZEJVIELA


- ➔ Govs ādas plauksta
- ➔ Kokvilnas tvīla auduma mugurpuse
- ➔ Bez odeses
- ➔ Audekla aproce
- ➔ Chrome VI bezmaksas
- ➔ Izmēri 8-11

Darba vide

- ➔ Būvniecība, būvniecība un ceļi
- ➔ Loģistika un mazumtirdzniecība
- ➔ Komunālie pakalpojumi un pakalpojumi

ERGONOMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- ➔ Audekla aproce
- ➔ Laba saķere ar sausu virsmu



EAN	RAKSTS NR.	IZMĒRS		KARTONA	KOMPLEKTS	
6430082680915	C 147	8	M	12	120	pāris
6430082680922	C 147	9	L	12	120	pāris
6430082680939	C 147	10	XL	12	120	pāris
6430082680946	C 147	11	XXL	12	120	pāris



C 147

Disse uførede hanskene i kuskinn i kategori II er produsert for holdbarhet og presisjon, og er perfekte for monteringsarbeid med høy ytelse. Hansken har en førsteklasses gummiert kanvasmansjett for ekstra håndleddsbeskyttelse og en sikker passform, og den integrerte elastiske baksiden sørger for at hansken holder seg på plass samtidig som den er enkel å ta av og på.

FUNKSJONER

Presisjons håndtering, håndledds- og underarmssikkerhet, knokebeskyttelse, kategori II

FORHINDRER RISIKO FOR

Håndledds- og knokebeskyttelse, blemmer, skrubbsår, riper, kutt, kontakt med smuss.

PRIMÆRE BRUKSMILJØER

Tørre miljøer

PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER

Finmontering, montering, maskinbetjening, snekring, Installasjonsarbeid, transportarbeid, maskinkjøring, Lagerarbeid, flyplassarbeid, treindustriarbeid, Reparasjonsarbeid, arbeid i papirindustrien.

TYPE ARBEID

Lett vekt

RÅMATERIALE


- ➔ Kuskinnpalme
- ➔ Bakside av bomullstwillstoff
- ➔ Uforet
- ➔ Lerretsmansjett
- ➔ Chrome VI Gratis
- ➔ Størrelser 8-11

Arbeidsmiljø

- ➔ Bygg, anlegg og vei
- ➔ Logistikk og detaljhandel
- ➔ Verktøy og tjenester

ERGONOMISKE FUNKSJONER

- ➔ Lerretsmansjett
- ➔ Godt tørt grep



EAN-nummer	ARTIKKEL NR.	STØRRELSE		PAKKE	KARTONGENHET	
6430082680915	C 147	8	M	12	120	par
6430082680922	C 147	9	L	12	120	par
6430082680939	C 147	10	XL	12	120	par
6430082680946	C 147	11	XXL	12	120	par



ሲ 147

እነዚህ ያልተሸፈኑ ምድቦች ለጥንካሬ እና ለትክክለኛነት የተመረቱ ናቸው።

II የክብት ቆዳ ጓንቶች ለከፍተኛ አፈጻጸም ላላቸው የመገጣጠሚያ ስራዎች ተስማሚ ናቸው። ተጨማሪ የእጅ አንጓ መከላከያ እና ደህንነቱ የተጠበቀ መገጣጠሚያ ለማግኘት ከፍተኛ ጥራት ያለው የጎማ ሸራ ካፍ ያለው ሲሆን የተቀናጀው የመለጠጥ ጀርባ ጓንቱ በቦታው እንዲቆይ እና ለመንሸራተት እና ለመጥፋት ቀላል ሆኖ እንዲቆይ ያረጋግጣል።

ተግባራት
ትክክለኛ አያያዝ፣ የእጅ አንጓ እና የፊት ክንድ ደህንነት፣ የአንገት አንጓ ጥበቃ፣ ምድብ II

የሚያስከትለውን አደጋ ይከላከላል

የእጅና የአንገት አንጓ መከላከያ፣ አረፋዎች፣ ግርፋት፣ ጭረቶች፣ ቁሰሎች፣ ከአፈር ጋር ንክኪ።

ዋና የአጠቃቀም አካባቢዎች

ደረቅ አካባቢዎች

ዋና ዋና የአጠቃቀም ቦታዎች

ጥሩ ስብሰባ፣ ስብሰባ፣ የማሽን አሠራር፣ አናጢነት፣ የመጨኛ ሥራ፣ የትራንስፖርት ሥራ፣ የማሽን ማሽከርከር፣ የመጋዘን ሥራ፣ የአየር ማረፊያ ሥራ፣ የእንጨት ኢንዱስትሪ ሥራ፣ የጥገና ሥራ፣ የወረቀት ኢንዱስትሪ ሥራ።

የሥራው ዓይነት

ቀላል ክብደት

ጥራት እቃ


- ➔ የላም ቆዳ ፓልም
- ➔ የጥጥ ትዊል ጨርቅ ጀርባ
- ➔ ያልተሰመረ
- ➔ የሸራ ካፍ
- ➔ Chrome VI ነፃ
- ➔ መጠኖች 8-11

የሥራ አካባቢ

- ➔ ህንፃ፣ ግንባታ እና መንገድ
- ➔ ሎጂስቲክስ እና ችርቻሮ
- ➔ መገልገያዎች እና አገልግሎቶች

ERGONOMIC ባህሪያት

- ➔ የሸራ ካፍ
- ➔ ጥሩ ደረቅ መያዣ



ኢ.ኤን	የአንቀጽ ቁጥር	መጠን		ጥቅል ካርቶን ዩኒት	
6430082680915	ሲ 147	8	አም	12	120 ጥንድ
6430082680922	ሲ 147	9	አሌ	12	120 ጥንድ
6430082680939	ሲ 147	10	XL	12	120 ጥንድ
6430082680946	ሲ 147	11	XXL	12	120 ጥንድ



C 147

Wykonane z myślą o wytrzymałości i precyzji, te niepodszewkowane rękawice ze skóry bydlęcej kategorii II idealnie nadają się do prac montażowych o wysokiej wydajności. Wyposażone w wysokiej jakości gumowany mankiet z płótna dla dodatkowej ochrony nadgarstka i bezpiecznego dopasowania, a zintegrowana elastyczna strona tylna gwarantuje, że rękawice pozostają na miejscu, a jednocześnie łatwo się je zakłada i zdejmuje.

FUNKCJE

Precyzyjna obsługa, bezpieczeństwo nadgarstków i przedramion, ochrona kostek, kategoria II

Zapobiega ryzyku

Ochrona nadgarstków i kostek. Pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem.

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Suche środowiska

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż precyzyjny, montaż, obsługa maszyn, stolarstwo, Prace instalacyjne, prace transportowe, kierowanie maszynami, Praca w magazynie, praca na lotnisku, praca w przemyśle drzewnym, Prace remontowe, prace w przemyśle papierniczym.

RODZAJ PRACY

Lekka waga

SUROWIEC


- ➔ Skóra bydlęca Palm
- ➔ Tył z tkaniny bawełnianej twill
- ➔ Bez podszewki
- ➔ Mankiet płócienny
- ➔ Chrome VI Bezpłatna
- ➔ Rozmiary 8-11

Środowisko pracy

- ➔ Budownictwo, budownictwo i drogi
- ➔ Logistyka i handel detaliczny
- ➔ Media i usługi

CECHY ERGONOMICZNE

- ➔ Mankiet płócienny
- ➔ Dobra przyczepność na sucho



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082680915	C 147	8	M	12	120	para
6430082680922	C 147	9	L	12	120	para
6430082680939	C 147	10	XL	12	120	para
6430082680946	C 147	11	XXL	12	120	para



C 147

Изготовленные для долговечности и точности, эти не подшитые перчатки из коровьей кожи категории II идеально подходят для высокопроизводительных сборочных работ. Манжета из высококачественного прорезиненного брезента обеспечивает дополнительную защиту запястья и надежную фиксацию, а встроенная эластичная тыльная сторона гарантирует, что перчатка останется на месте, при этом ее будет легко надевать и снимать.

ФУНКЦИИ

Точное обращение, защита запястья и предплечья, защита костяшек пальцев, категория II.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РИСК

Защита запястий и костяшек пальцев, мозоли, ссадины, царапины, порезы, контакт с грязью.

ОСНОВНЫЕ СРЕДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сухие среды

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Точная сборка, сборка, работа на станках, столярные работы, Монтажные работы, транспортные работы, управление машинами. Работа на складе, работа в аэропорту, работа в деревообрабатывающей промышленности. Ремонтные работы, работы в бумажной промышленности.

ВИД РАБОТЫ

Легкий вес

СЫРЬЕ

- ➡ Ладонь из коровьей кожи
- ➡ Обратная сторона из хлопчатобумажной саржевой ткани
- ➡ Без подкладки
- ➡ манжета из парусины
- ➡ Chrome VI Free
- ➡ Размеры 8-11

Рабочая среда

- ➡ Строительство и дорожное строительство
- ➡ Логистика и розничная торговля
- ➡ Коммунальные услуги и сервисы

ЭРГОНОМИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ➡ манжета из парусины
- ➡ Хорошее сухое сцепление



EAN	СТАТЬЯ №	РАЗМЕР		КОМПЛЕКТНАЯ КАРТОННАЯ УПАКОВКА		
6430082680915	C 147	8	M	12	120	пара
6430082680922	C 147	9	л	12	120	пара
6430082680939	C 147	10	XL	12	120	пара
6430082680946	C 147	11	XXL	12	120	пара



C 147

Dessa ofodrade handskar i kategori II av nötskinn är tillverkade för hållbarhet och precision och är perfekta för högpresterande monteringsarbete. Handsken har en premium gummierad canvasmanschett för extra handledsskydd och en säker passform, och den integrerade elastiska baksidan säkerställer att handsken sitter på plats samtidigt som den är lätt att ta på och av.

FUNKTIONER

Precisionshantering, handleds- och underarmssäkerhet, knogesskydd, kategori II

FÖREBYGGER RISK FÖR

Handleds- och knogesskydd, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Torra miljöer

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmontering, montering, maskinhantering, snickeri, Installationsarbete, transportarbete, maskinkörning, Lagerarbete, flygplatsarbete, träindustriarbete,

Reparationsarbete, arbete inom pappersindustrin.

TYP AV ARBETE

Lätt vikt

RÅVARA


- ➔ Koläderhandflata
- ➔ Baksida av bomullstwilltyg
- ➔ Ofodrad
- ➔ Canvasmanschett
- ➔ Chrome VI Gratis
- ➔ Storlekar 8-11

Arbetsmiljö

- ➔ Bygg, anläggning och väg
- ➔ Logistik och detaljhandel
- ➔ Verksamhet och tjänster

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- ➔ Canvasmanschett
- ➔ Bra torrt grepp



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082680915	C 147	8	M	12	120	par
6430082680922	C 147	9	L	12	120	par
6430082680939	C 147	10	XL	12	120	par
6430082680946	C 147	11	XXL	12	120	par