



C 148

Cow Leather Glove, Unlined,
Cat. II, for fine assembly work.

The open cuff, elasticated at the wrist, makes
the glove easy to get on and off.

FUNCTIONS

Precision Handling, short model.

PREVENTS RISK OF

Blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

PRIMARY ENVIRONMENTS OF USE

Dry environments

PRIMARY AREAS OF USE

Fine assembly, assembly, machine operating, carpentry,
installation work, transport work, machine driving,
warehouse work, airport work, wood industry work,
repair work, paper industry work

TYPE OF WORK

Light weight

RAW MATERIAL


- ➔ Cow Leather Glove
- ➔ Wing Thumb
- ➔ Chrome VI Free
- ➔ Open Cuff
- ➔ Unlined
- ➔ Sizes 8-11

WORK ENVIRONMENT

- ➔ Building, Construction & Road
- ➔ Logistics & Retail
- ➔ Utilities & Services

ERGONOMIC FEATURES

- ➔ Regular fit
- ➔ Open Cuff
- ➔ Good dry grip



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082680960	C 148	8	M	12	120	pair
6430082680977	C 148	9	L	12	120	pair
6430082680984	C 148	10	XL	12	120	pair
6430082680991	C 148	11	XXL	12	120	pair



C-148

Kø-læderhandske, uforet,

Kat. II, til finmonteringsarbejde.

Den åbne manchet med elastik ved håndleddet gør handsken nem at tage af og på.

FUNKTIONER

Præcisionshåndtering, kort model.

FOREBYGGER RISIKO FOR

Vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs.

PRIMÆRE BRUGSMILJØER

Tørre miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmontering, montagearbejde, maskinbetjening, tømrerarbejde, installationsarbejde, transportarbejde, maskinkørsel, lagerarbejde, lufthavsarbejde, træindustriarbejde, reparationsarbejde, papirindustriarbejde

ARBEJDSTYPE

Letvægts

RÅMATERIALE


- Kø-læderhandske
- Vingetommelfinger
- Chrome VI Gratis
- Åben manchet
- Uforet
- Størrelser 8-11

ARBEJDSMILJØ

- Byggeri, anlæg og vej
- Logistik og detailhandel
- Forsyningstjenester og tjenester

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- Normal pasform
- Åben manchet
- Godt tørt greb



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082680960	C-148	8	M	12	120	par
6430082680977	C-148	9	L	12	120	par
6430082680984	C-148	10	XL	12	120	par
6430082680991	C-148	11	XXL	12	120	par



C 148

Handschuh aus Rindsleder, ungefütert

Kat. II, für Feinmontagearbeiten.

Die offene, am Handgelenk elastische Stulpe erleichtert das An- und Ausziehen des Handschuhs.

FUNKTIONEN

Präzisionshandling, Kurzversion.

VERHINDERT DAS RISIKO VON

Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Risswunden, Kontakt mit Schmutz.

PRIMÄRE NUTZUNGSUMFELDER

Trockene Umgebungen

HAUPTGEBIETE

Feinmontage, Montage, Maschinenbedienung, Tischlerei, Installationsarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenfahren, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Arbeiten in der Holzindustrie, Reparaturarbeiten, Arbeiten in der Papierindustrie

ART DER ARBEIT

Leichtgewicht

ROHSTOFF


- Handschuh aus Rindsleder
- Flügeldaugen
- Chrome VI Free
- Offene Manschette
- Ungefütert
- Größen 8-11

ARBEITSUMFELD

- Hochbau, Konstruktion & Straßenbau
- Logistik & Einzelhandel
- Versorgungsunternehmen & Dienstleistungen

ERGONOMISCHE MERKMALE

- Normale Passform
- Offene Manschette
- Guter Trockengriff



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082680960	C 148	8	M	12	120	Paar
6430082680977	C 148	9	L	12	120	Paar
6430082680984	C 148	10	XL	12	120	Paar
6430082680991	C 148	11	XXL	12	120	Paar



C 148

Veise nahast kinnas, voodrita,

Kat. II, peeneks montaažitööks.

Avatud ja randmest elastne kätis muudab kinda kättepanemise ja äravõtmise lihtsaks.

FUNKTSIOONID

Täppiskäitlus, lühike mudel.

HOIAB OHTU

Villid, marrastused, kriimustused, haavad, kokkupuude mustusega.

PÕHILISED KASUTUSKESKKONNAD

Kuiv keskkond

PÕHILISED KASUTUSALAD

Peenmontaaž, montaaž, masinaoperatsioon, puusepatööd, paigaldustööd, transporditööd, masinajuhtimine, laotöö, lennujaamatöö, puidutöö, remonditööd, paberitöö

TÖÖ TÜÜP

Kerge kaal

TOORAINED


- Lehmanahast kinnas
- Tiiva põial
- Chrome VI tasuta
- Avatud mansett
- Voodrita
- Suurused 8–11

TÖÖKESKKOND

- Ehitus, ehitus ja teed
- Logistika ja jaemüük
- Kommunaalteenused ja muud teenused

ERGONOOMILISED OMADUSED

- Tavaline lõige
- Avatud mansett
- Hea haarduvus kuival pinnal



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082680960	C 148	8	M	12	120	paar
6430082680977	C 148	9	L	12	120	paar
6430082680984	C 148	10	XL	12	120	paar
6430082680991	C 148	11	XXL	12	120	paar



C 148

Naudannahkakäsine, vuoriton,

Kat. II, hienomekaniikkatöihin.

Avoin ja joustava hihansuu tekee hanskan pukemisesta ja riisumisesta helppoa.

TOIMINNOT

Tarkkuuskäsittely, lyhyt malli.

EHKÄISEE RISKIN

Rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

PÄÄASIALLISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kuivat ympäristöt

PÄÄASIALLISET KÄYTTÖKOHTEET

Hienomekaaninen kokoonpano, kokoonpano, koneenkäyttäjä, puusepäntyöt, asennustyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, puuteollisuuden työt, korjaustyöt, paperiteollisuuden työt

TYÖN TYYPI

Kevyt

RAAKA-AINE


- Lehmännahkakäsine
- Siipipeukalo
- Chrome VI -vapaa
- Avoin kalvosin
- Vuoraamaton
- Koot 8–11

TYÖYMPÄRISTÖ

- Rakentaminen, rakennustyöt ja tieliikenne
- Logistiikka ja vähittäiskauppa
- Apuohjelmat ja palvelut

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- Normaali istuvuus
- Avoin kalvosin
- Hyvä kuiva pito



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082680960	C 148	8	M	12	120	pari
6430082680977	C 148	9	L	12	120	pari
6430082680984	C 148	10	XL-kokoinen	12	120	pari
6430082680991	C 148	11	XXL	12	120	pari



C 148

Gant en cuir de vachette, non doublé,

Cat. II, pour les travaux d'assemblage de précision.

Le poignet ouvert, élastiqué, permet d'enfiler et de retirer facilement le gant.

FONCTIONS

Maniabilité de précision, modèle court.

PRÉVIENT LES RISQUES DE

Ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté.

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements secs

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage fin, assemblage, conduite de machines, menuiserie, installation, transport, conduite d'engins, travail en entrepôt, travail aéroportuaire, travail dans l'industrie du bois, réparation, travail dans l'industrie du papier

TYPE DE TRAVAIL

léger

MATIÈRE PREMIÈRE


- ➡ Gants en cuir de vachette
- ➡ Pouce ailé
- ➡ Chrome VI gratuit
- ➡ Poignard ouvert
- ➡ Non doublé
- ➡ Tailles 8 à 11

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

- ➡ Bâtiment, construction et voirie
- ➡ Logistique et vente au détail
- ➡ Services publics

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➡ Coupe régulière
- ➡ Poignard ouvert
- ➡ Bonne prise en main à sec



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082680960	C 148	8	M	12	120	paire
6430082680977	C 148	9	L	12	120	paire
6430082680984	C 148	10	XL	12	120	paire
6430082680991	C 148	11	XXL	12	120	paire



C 148

Marhabőr kesztyű, béleletlen,

II. kategória, finom összeszerelési munkákhoz.

A nyitott, rugalmas csukló rész megkönnyíti a kesztyű fel- és levételét.

FUNKCIÓK

Precíziós kezelés, rövid modell.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, szennyeződéssel való érintkezés.

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZETEK

Száraz környezet

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Finomszerelés, összeszerelés, gépkezelés, ácsmunka, szerelési munka, szállítási munka, gépvezetés, raktári munka, repülőtéri munka, faipari munka, javítási munka, papíripari munka

MUNKA TÍPUSA

Könnyű súly

NYERSANYAG


- Marhabőr kesztyű
- Szárnyas hüvelykujj
- Ingyenes Chrome VI
- Nyitott mandzsetta
- Béleletlen
- 8-11-es méretek

MUNKAKÖRNYEZET

- Építés, Építőipar és Útépítés
- Logisztika és kiskereskedelem
- Közművek és szolgáltatások

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- Normál fazon
- Nyitott mandzsetta
- Jó száraz tapadás



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082680960	C 148	8	M	12	120	pár
6430082680977	C 148	9	L	12	120	pár
6430082680984	C 148	10	XL	12	120	pár
6430082680991	C 148	11	XXL	12	120	pár



C 148

Hanski úr kúaleðri, ófóðraður,

Flokkur II, fyrir fíngerða samsetningarvinnu.

Opinn erm, teygjanlegur við úlnliðinn, gerir það auðvelt að taka

hanskann á og af.

HLUTVERK

Nákvæm meðhöndlun, stutt gerð.

Kemur í veg fyrir hættu á

Blöðrur, skrámur, rispur, skurðir, snerting við óhreinindi.

AÐAL NOTKUNARUMHVERFI

Þurr umhverfi

HELSTU NOTKUNARSVÆÐI

Fín samsetning, samsetning, vélavinna, trésmíði, uppsetningarvinna, flutningavinna, vélaakstur, vöruhúsvinna, flugvallarvinna, tréiðnaðarvinna, viðgerðarvinna, pappírsiðnaðarvinna

TEGUND VINNU

Létt þyngd

HRÁEFNI


- ➔ Kúhúðað leðurhanski
- ➔ Vængþumall
- ➔ ókeypis Chrome VI
- ➔ Opinn handjárn
- ➔ ólínað
- ➔ Stærðir 8-11

VINNUMHVERFI

- ➔ Byggingar, mannvirkjagerð og vegir
- ➔ Flutningar og smásala
- ➔ Veitur og þjónusta

ERKONÓMÍSKIR EIGINLEIKAR

- ➔ Venjuleg snið
- ➔ Opinn handjárn
- ➔ Gott grip á þurum stað



EAN-númer	GREIN NR.	STÆRÐ		PAPPI EINING		
6430082680960	C 148	8	M	12	120	par
6430082680977	C 148	9	L	12	120	par
6430082680984	C 148	10	XL	12	120	par
6430082680991	C 148	11	XXL	12	120	par



C 148

Karvės odos pirštinės, be pamušalo,

II kat., smulkiems surinkimo darbams.

Atvira rankogalė su elastine juosta ties riešu leidžia

pirštines lengvai apsiauti ir nusiauti.

FUNKCIJOS

Tikslus valdymas, trumpas modelis.

APSAUGO NUO RIZIKOS

Pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įplyšimai, sąlytis su nešvarumais.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO APLINKOS

Sausa aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Tikslus surinkimas, surinkimas, mašinų valdymas, dailidės darbai, montavimo darbai, transportavimo darbai, mašinų vairavimas, sandėlio darbai, oro uosto darbai, medienos pramonės darbai, remonto darbai, popieriaus pramonės darbai

DARBO TIPAS

Lengvas svoris

ŽALIA MEDŽIAGA

- ➔ Karvės odos pirštinė
- ➔ Sparno nykštys
- ➔ „Chrome VI Free“
- ➔ Atidaryti rankogaliai
- ➔ Be pamušalo
- ➔ 8–11 dydžiai

DARBO APLINKA

- ➔ Statyba, statyba ir keliai
- ➔ Logistika ir mažmeninė prekyba
- ➔ Komunalinės paslaugos ir paslaugos

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- ➔ Įprastas kirpimas
- ➔ Atidaryti rankogaliai
- ➔ Geras sukibimas su sausa danga



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082680960	C 148	8	M.	12	120	pora
6430082680977	C 148	9	L	12	120	pora
6430082680984	C 148	10	XL	12	120	pora
6430082680991	C 148	11	XXL	12	120	pora



C 148

Govs ādas cimdi, bez odeses,

II kat., smalkas montāžas darbiem.

Atvērtā aproce ar elastīgu pie plaukstas locītavas

atvieglo cimdu uzvilšanu un novilkšanu.

FUNKCIJAS

Precīza apstrāde, īsais modelis.

NOVĒRŠ RISKU

Tulznas, nobrāzumi, skrambas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem.

GALVENĀS LIETOŠANAS VIDES

Sausā vidē

GALVENĀS LIETOŠANAS JOMAS

Smalka montāža, montāža, mašīnu apkalpošana, galdniecība, uzstādīšanas darbi, transporta darbi, mašīnu vadīšana, noliktavas darbi, lidostas darbi, kokapstrādes darbi, remonta darbi, papīra rūpniecības darbi

DARBA VEIDS

Viegls svars

IZEJVIELA


- Govs ādas cimdi
- Spārna iekšķīis
- Chrome VI bezmaksas
- Atvērtā aproce
- Bez odeses
- Izmēri 8-11

DARBA VIDE

- Būvniecība, būvniecība un ceļi
- Loģistika un mazumtirdzniecība
- Komunālie pakalpojumi un pakalpojumi

ERGONOMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Standarta piegriezums
- Atvērtā aproce
- Laba saķere ar sausu virsmu



EAN	RAKSTS NR.	IZMĒRS		KARTONA KOMPLEKTS		
6430082680960	C 148	8	M	12	120	pāris
6430082680977	C 148	9	L	12	120	pāris
6430082680984	C 148	10	XL	12	120	pāris
6430082680991	C 148	11	XXL	12	120	pāris



C 148

Hanske i kuskinn, uføret,

Kat. II, for finmonteringsarbeid.

Den åpne mansjetten, elastisk ved håndleddet, gjør hansken enkel å ta av og på.

FUNKSJONER

Presisjonshåndtering, kort modell.

FORHINDRER RISIKO FOR

Blemmer, skrubbsår, riper, kutt, kontakt med smuss.

PRIMÆRE BRUKSMILJØER

Tørre miljøer

PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER

Finmontering, montering, maskinbetjening, snekring, installasjonsarbeid, transportarbeid, maskinkjøring, lagerarbeid, flyplassarbeid, treindustriarbeid, reparasjonsarbeid, papirindustriarbeid

TYPE ARBEID

Lett vekt

RÅMATERIALE


- Kuskinnshanske
- Vingetommel
- Chrome VI Gratis
- Åpen mansjett
- Uforet
- Størrelser 8-11

ARBEIDSMILJØ

- Bygg, anlegg og vei
- Logistikk og detaljhandel
- Verktøy og tjenester

ERGONOMISKE FUNKSJONER

- Vanlig passform
- Åpen mansjett
- Godt tørt grep



EAN-nummer	ARTIKKEL NR.	STØRRELSE		PAKKE KARTONGENHET		
6430082680960	C 148	8	M	12	120	par
6430082680977	C 148	9	L	12	120	par
6430082680984	C 148	10	XL	12	120	par
6430082680991	C 148	11	XXL	12	120	par



ሲ 148

የላም የቆዳ ጓንት፣ ያልተሰመረ፣

ካት. II፣ ለጥሩ ስብሰባ ስራ።

ክፍት የሆነው የእጅ አንጓ ላይ የተለጠጠ ሲሆን ጓንቱን

በቀላሉ እንዲለብስና እንዲወርድ ያደርገዋል።

ተግባራት

ትክክለኛ አያያዝ፣ አጭር ሞዴል።

የሚያስከትለውን አደጋ ይከላከላል

አረፋዎች፣ ግርፋት፣ ጭረቶች፣ ቁስሎች፣ ከአፈር ጋር ንክኪ።

ዋና የአጠቃቀም አካባቢዎች

ደረቅ አካባቢዎች

ዋና ዋና የአጠቃቀም ቦታዎች

ጥሩ ስብሰባ፣ ስብሰባ፣ የማሽን አፕሬሽን፣ አናጢነት፣ የመጨኛ ሥራ፣ የትራንስፖርት ሥራ፣ የማሽን ማሽከርከር፣ የመጋዘን ሥራ፣ የአየር ማረፊያ ሥራ፣ የእንጨት ኢንዱስትሪ ሥራ፣ የጥገና ሥራ፣ የወረቀት ኢንዱስትሪ ሥራ

የሥራው ዓይነት

ቀላል ክብደት

ጥራ እቃ


- ➔ የላም የቆዳ ጓንት
- ➔ የክንፍ አውራ ጣት
- ➔ Chrome VI ነፃ
- ➔ ክፍት ካፍ
- ➔ ያልተሰመረ
- ➔ መጠኖች 8-11

የሥራ አካባቢ

- ➔ ህንፃ፣ ግንባታ እና መንገድ
- ➔ ሎጂስቲክስ እና ችርቻሮ
- ➔ መገልገያዎች እና አገልግሎቶች

ERGONOMIC ባህሪያት

- ➔ መደበኛ የአካል ብቃት
- ➔ ክፍት ካፍ
- ➔ ጥሩ ደረቅ አያያዝ



ኢ.ኤን	የአንቀጽ ቁጥር	መጠን		ጥቅል ካርቶን ዩኒት		
6430082680960	ሲ 148	8	ኤም	12	120	ጥንድ
6430082680977	ሲ 148	9	ኤሌ	12	120	ጥንድ
6430082680984	ሲ 148	10	XL	12	120	ጥንድ
6430082680991	ሲ 148	11	XXL	12	120	ጥንድ



C 148

Rękawiczki ze skóry bydlęcej, bez podszewki,

Kat. II, do precyzyjnych prac montażowych.

Otwarty mankiet z gumką w nadgarstku ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawic.

FUNKCJE

Precyzyjna obsługa, model krótki.

Zapobiega ryzyku

Pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem.

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Suche środowiska

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż precyzyjny, montaż, obsługa maszyn, stolarstwo, prace instalacyjne, prace transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotniskach, prace w przemyśle drzewnym, prace naprawcze, prace w przemyśle papierniczym

RODZAJ PRACY

Lekka waga

SUROWIEC


- Rękawiczki ze skóry krowiej
- Kciuk skrzydłowy
- Chrome VI Bezplatna
- Otwarty mankiet
- Bez podszewki
- Rozmiary 8-11

ŚRODOWISKO PRACY

- Budownictwo, budownictwo i drogi
- Logistyka i handel detaliczny
- Media i usługi

CECHY ERGONOMICZNE

- Regularny krój
- Otwarty mankiet
- Dobra przyczepność na sucho



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082680960	C 148	8	M	12	120	para
6430082680977	C 148	9	L	12	120	para
6430082680984	C 148	10	XL	12	120	para
6430082680991	C 148	11	XXL	12	120	para



С 148

Перчатка из коровьей кожи, без подкладки.

Категория II, для точной сборки.

Открытая манжета с эластичным креплением на запястье позволяет легко надевать и снимать перчатку.

ФУНКЦИИ

Точное управление, короткая модель.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РИСК

Волдыри, ссадины, царапины, рваные раны, контакт с грязью.

ОСНОВНЫЕ СРЕДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сухие среды

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Точная сборка, сборка, работа на станках, столярные работы, монтажные работы, транспортные работы, управление станками, складские работы, работа в аэропорту, работа в деревообрабатывающей промышленности, ремонтные работы, работа в бумажной промышленности

ВИД РАБОТЫ

Легкий вес

СЫРЬЕ


- ▶ Перчатка из коровьей кожи
- ▶ Крыловидный палец
- ▶ Chrome VI Free
- ▶ Открытая манжета
- ▶ Без подкладки
- ▶ Размеры 8-11

РАБОЧАЯ СРЕДА

- ▶ Строительство и дорожное строительство
- ▶ Логистика и розничная торговля
- ▶ Коммунальные услуги и сервисы

ЭРГОНОМИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Обычный крой
- ▶ Открытая манжета
- ▶ Хорошее сухое сцепление



EAN	СТАТЬЯ №	РАЗМЕР		КОМПЛЕКТНАЯ	КАРТОННАЯ	УПАКОВКА
6430082680960	С 148	8	М	12	120	пара
6430082680977	С 148	9	л	12	120	пара
6430082680984	С 148	10	XL	12	120	пара
6430082680991	С 148	11	XXL	12	120	пара



C 148

Koläderhandske, ofodrad,

Kat. II, för finmonteringsarbete.

Den öppna mudden, resår vid handleden, gör handsken lätt att ta på och av.

FUNKTIONER

Precisionshantering, kort modell.

FÖREBYGGER RISK FÖR

Blåsor, skrubbsår, rivsår, sår, kontakt med smuts.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Torra miljöer

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmontering, montering, maskinkörning, snickeri, installationsarbete, transportarbete, maskinkörning, lagerarbete, flygplatsarbete, träindustriarbete, reparationsarbete, pappersindustriarbete

TYP AV ARBETE

Lätt vikt

RÅVARA


- Koläderhandske
- Vingtumme
- Chrome VI Gratis
- Öppen manschett
- Ofodrad
- Storlekar 8-11

ARBETSMILJÖ

- Bygg, anläggning och väg
- Logistik och detaljhandel
- Verksamhet och tjänster

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- Normal passform
- Öppen manschett
- Bra torrt grepp



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082680960	C 148	8	M	12	120	par
6430082680977	C 148	9	L	12	120	par
6430082680984	C 148	10	XL	12	120	par
6430082680991	C 148	11	XXL	12	120	par