



RAW MATERIAL

- ➔ Heavy Duty Glove
- ➔ Split Leather Palm
- ➔ Cotton Twill Back
- ➔ Canvas Cuff
- ➔ Half Lined
- ➔ Chrome VI Free
- ➔ Sizes 8-11

WORK ENVIRONMENT

- ➔ Building, Construction & Road
- ➔ Logistics & Retail
- ➔ Utilities & Services

ERGONOMIC FEATURES

- ➔ Canvas Cuff
- ➔ Good Dry Grip

C 149

Leather glove, unlined, Split Leather, Category. II, for fine assembly work. The open cuff, elasticated at the wrist makes the glove easy to get on and off.

FUNCTIONS

Reinforced index finger , Reinforced finger tips, knuckle protection, Short model.

PREVENTS RISK OF


Blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

PRIMARY AREAS OF USE

Fine assembly, assembly, machine operating, carpentry, Installation work, transport work, machine driving, Warehouse work, airport work, wood industry work, Repair work , paper industry work.

TYPE OF WORK

Light weight



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082681011	C 149	8	M	12	120	pair
6430082681028	C 149	9	L	12	120	pair
6430082681035	C 149	10	XL	12	120	pair
6430082681042	C 149	11	XXL	12	120	pair



ŽALIA MEDŽIAGA

- Didelės apkrovos pirštinė
- Skaldytos odos delnas
- Medvilninis ruoželinis nugara
- Drobės rankogaliai
- Pusiau linijuotas
- „Chrome VI Free“
- 8-11 dydžiai

DARBO APLINKA

- Statyba, statyba ir keliai
- Logistika ir mažmeninė prekyba
- Komunalinės paslaugos ir paslaugos

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- Drobės rankogaliai
- Geras sukibimas su sausa danga

C 149

Odinė pirštinė, be pamušalo, skaldyta oda,

II kategorija, skirta smulkiems surinkimo darbams.

Atvira rankogalė, elastinga ties riešu

leidžia pirštines lengvai užsimauti ir nusimauti.

FUNKCIJOS

Sustiprintas smilius, sustiprinti pirštų galiukai, krumplių apsauga, Trumpas modelis.

APSAUGO NUO RIZIKOS

Pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įplyšimai, sąlytis su nešvarumais.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Tikslus surinkimas, surinkimas, mašinų valdymas, staliaus darbai, Montavimo darbai, transportavimo darbai, mašinų vairavimas, Darbas sandėlyje, darbas oro uoste, medienos pramonėje, Remonto darbai, popieriaus pramonės darbai.

DARBO TIPAS

Lengvas svoris



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082681011	C 149	8	M.	12	120	pora
6430082681028	C 149	9	L	12	120	pora
6430082681035	C 149	10	XL	12	120	pora
6430082681042	C 149	11	XXL	12	120	pora



IZEJVIELA

- Izturīgs cimdš
- Split ādas plauksta
- Kokvilnas tvīla mugura
- Audekla aproce
- Puslīnijas
- Chrome VI bezmaksas
- Izmēri 8-11

DARBA VIDE

- Būvniecība, būvniecība un ceļi
- Loģistika un mazumtirdzniecība
- Komunālie pakalpojumi un pakalpojumi

ERGONOMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Audekla aproce
- Laba saķere ar sausu virsmu

C 149

Ādas cimdi, bez odes, skaldīta āda,

II kategorija, smalkas montāžas darbiem.

Atvērtā aproce, elastīga pie plauksta locītavas

atvieglo cimdu uzvilkšanu un novilkšanu.

FUNKCIJAS

Pastiprināts rādītājpirksts, pastiprināti pirkstu gali, locītavu aizsardzība, Īss modelis.

NOVĒRŠ RISKU


Tulznas, nobrāzumi, skrambas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem.

GALVENĀS LIETOŠANAS JOMAS

Smalka montāža, montāža, mašīnu ekspluatācija, galdniecība, Uzstādīšanas darbi, transportēšanas darbi, mašīnu vadīšana, Darbs noliktavā, darbs lidostā, darbs kokapstrādes rūpniecībā, Remonta darbi, darbs papīra rūpniecībā.

DARBA VEIDS

Viegls svars



EAN	RAKSTS NR.	IZMĒRS		KARTONA KOMPLEKTS		
6430082681011	C 149	8	M	12	120	pāris
6430082681028	C 149	9	L	12	120	pāris
6430082681035	C 149	10	XL	12	120	pāris
6430082681042	C 149	11	XXL	12	120	pāris



TOORAININE

- ➔ Tugev kinnas
- ➔ Lõhestatud nahast peopesa
- ➔ Puuvillane twill-selj
- ➔ Lõuendi mansett
- ➔ Pooljooneline
- ➔ Chrome VI tasuta
- ➔ Suurused 8–11

TÖÖKESKKOND

- ➔ Ehitus, ehitus ja teed
- ➔ Logistika ja jaemüük
- ➔ Kommunaalteenused ja muud teenused

ERGONOOMILISED OMADUSED

- ➔ Lõuendi mansett
- ➔ Hea haarduvus kuival pinnal

C 149

Nahkkinnas, voodrita, poolnahk ,
 II kategooria, peeneks montaažitööks.
 Avatud mansett, randme juurest elastne
 Teeb kinda kätte ja ära võtmise lihtsaks.

FUNKTSIOONID

Tugevdatud nimetissõrm, tugevdatud sõrmeotsad, sõrmenukikaitse,
 Lühike mudel.

HOIAB OHTU


Villid, marrastused, kriimustused, haavad, kokkupuude mustusega.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Peenmontaaž, montaaž, masinaoperatsioon, puusepatööd,
 Paigaldustööd, transporditööd, masina juhtimine,
 Laotöö, lennujaamatöö, puidutöö
 Remonditööpaberitööstuse tööd.

TÖÖ TÜÜP

Kerge kaal



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082681011	C 149	8	M	12	120	paar
6430082681028	C 149	9	L	12	120	paar
6430082681035	C 149	10	XL	12	120	paar
6430082681042	C 149	11	XXL	12	120	paar



NYERSANYAG

- ➔ Nagy teherbírású kesztyű
- ➔ Hasított bőr tenyér
- ➔ Pamut twill hátlap
- ➔ Vászon mandzsetta
- ➔ Félig vonalas
- ➔ Ingyenes Chrome VI
- ➔ 8-11-es méretek

MUNKAKÖRNYEZET

- ➔ Építés, Építőipar és Útépítés
- ➔ Logisztika és kiskereskedelem
- ➔ Közművek és szolgáltatások

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ➔ Vászon mandzsetta
- ➔ Jó száraz tapadás

C 149

Bőrkesztyű, béleletlen, hasított bőr,

II. kategória, finom összeszerelési munkákhoz.

A nyitott, rugalmas csuklórészű mandzsetta megkönnyíti a kesztyű fel- és levenését.

FUNKCIÓK

Megerősített mutatóujj, megerősített ujjbegyek, bütykös védelem, Rövid modell.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT


Hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, szennyeződéssel való érintkezés.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Finomszerelés, összeszerelés, gépkezelés, asztalosmunka, Szerelési munkák, szállítási munkák, gépvezetés, Raktári munka, repülőtéri munka, faipari munka, Javítási munkák, papíripari munkák.

MUNKA TÍPUSA

Könnyű súly



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082681011	C 149	8	M	12	120	pár
6430082681028	C 149	9	L	12	120	pár
6430082681035	C 149	10	XL	12	120	pár
6430082681042	C 149	11	XXL	12	120	pár



SUROWIEC

- Rękawice Heavy Duty
- Dłoń ze skóry dwoinowej
- Bawełniany splot skośny
- Mankiet płócienny
- Pół podszyte
- Chrome VI Bezpłatna
- Rozmiary 8-11

ŚRODOWISKO PRACY

- Budownictwo, budownictwo i drogi
- Logistyka i handel detaliczny
- Media i usługi

CECHY ERGONOMICZNE

- Mankiet płócienny
- Dobra przyczepność na sucho

C 149

Rękawica skórzana, bez podszewki, skóra dwoinowa ,

Kategoria II, do precyzyjnych prac montażowych.

Otwarty mankiet, elastyczny ściągacz w nadgarstku

ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawic.

FUNKCJE

Wzmocniony palec wskazujący, Wzmocnione końcówki palców, Ochrona kostek, Krótki model.

Zapobiega ryzyku


Pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż precyzyjny, montaż, obsługa maszyn, stolarstwo, Prace instalacyjne, prace transportowe, kierowanie maszynami, Praca w magazynie, praca na lotnisku, praca w przemyśle drzewnym, Prace remontowe, prace w przemyśle papierniczym.

RODZAJ PRACY

Lekka waga



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082681011	C 149	8	M	12	120	para
6430082681028	C 149	9	L	12	120	para
6430082681035	C 149	10	XL	12	120	para
6430082681042	C 149	11	XXL	12	120	para



MATIÈRE PREMIÈRE

- Gants robustes
- Paume en cuir fendu
- Dos en sergé de coton
- Manchette en toile
- Demi-doublé
- Chrome VI gratuit
- Tailles 8 à 11

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

- Bâtiment, construction et voirie
- Logistique et vente au détail
- Services publics

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- Manchette en toile
- Bonne prise en main à sec

C 149

Gant en cuir, non doublé, cuir fendu ,

Catégorie II, pour les travaux d'assemblage de précision.

Le poignet ouvert est élastiqué.

rend le gant facile à enfiler et à retirer.

FONCTIONS

Index renforcé, bouts des doigts renforcés, protection des articulations des doigts, Modèle court.

PRÉVIENT LES RISQUES DE


Ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage de précision, assemblage, conduite de machines, menuiserie, Travaux d'installation, travaux de transport, conduite d'engins, Travail en entrepôt, travail aéroportuaire, travail dans l'industrie du bois, Travaux de réparation, travaux dans l'industrie du papier.

TYPE DE TRAVAIL

léger



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE LOT	
6430082681011	C 149	8	M	12	120	paire
6430082681028	C 149	9	L	12	120	paire
6430082681035	C 149	10	XL	12	120	paire
6430082681042	C 149	11	XXL	12	120	paire



ROHSTOFF

- ➡ Hochleistungshandschuh
- ➡ Handfläche aus Spaltleder
- ➡ Rückseite aus Baumwollkörper
- ➡ Manschette aus Segeltuch
- ➡ Halb gefüttert
- ➡ Chrome VI Free
- ➡ Größen 8-11

ARBEITSUMFELD

- ➡ Hochbau, Konstruktion & Straßenbau
- ➡ Logistik & Einzelhandel
- ➡ Versorgungsunternehmen & Dienstleistungen

ERGONOMISCHE MERKMALE

- ➡ Manschette aus Segeltuch
- ➡ Guter Trockengriff

C 149

Lederhandschuh, ungefütert , Spaltleder

Kategorie II, für Feinmontagearbeiten.

Die offene Manschette ist am Handgelenk elastisch.

Dadurch lässt sich der Handschuh leicht an- und ausziehen.

FUNKTIONEN

Verstärkter Zeigefinger, verstärkte Fingerspitzen, Knöchelschutz Kurzmodell.

VERHINDERT DAS RISIKO VON


Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Risswunden, Kontakt mit Schmutz.

HAUPTGEBIETE

Feinmontage, Montage, Maschinenbedienung, Tischlerei Montagearbeiten, Transportarbeiten, Maschinenbedienung Lagerarbeit, Flughafenarbeit, Arbeit in der Holzindustrie Reparaturarbeiten, Arbeiten in der Papierindustrie.

ART DER ARBEIT

Leichtgewicht



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082681011	C 149	8	M	12	120	Paar
6430082681028	C 149	9	L	12	120	Paar
6430082681035	C 149	10	XL	12	120	Paar
6430082681042	C 149	11	XXL	12	120	Paar



СЫРЬЕ

- Перчатка повышенной прочности
- Ладонь из расщепленной кожи
- Хлопковая саржевая подкладка
- манжета из парусины
- Полуразмеченный
- Chrome VI Free
- Размеры 8-11

РАБОЧАЯ СРЕДА

- Строительство и дорожное строительство
- Логистика и розничная торговля
- Коммунальные услуги и сервисы

ЭРГОНОМИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- манжета из парусины
- Хорошее сухое сцепление

С 149

Кожаная перчатка, без подкладки, из натуральной кожи.

Категория II, для тонкой сборочной работы.

Открытая манжета, эластичная на запястье.

Благодаря этому перчатку легко надевать и снимать.

ФУНКЦИИ

Усиленный указательный палец, усиленные кончики пальцев, защита костяшек пальцев.
Короткая модель.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РИСК

Волдыри, ссадины, царапины, рваные раны, контакт с грязью.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Точная сборка, сборка, работа на станках, столярные работы,
Монтажные работы, транспортные работы, управление машинами.

Работа на складе, работа в аэропорту, работа в деревообрабатывающей промышленности.

Ремонтные работы, работы в бумажной промышленности.

ВИД РАБОТЫ

Легкий вес



EAN	СТАТЬЯ №	РАЗМЕР		КОМПЛЕКТНАЯ КАРТОННАЯ УПАКОВКА		
		8	М	12	120	пара
6430082681011	С 149	8	М	12	120	пара
6430082681028	С 149	9	л	12	120	пара
6430082681035	С 149	10	XL	12	120	пара
6430082681042	С 149	11	XXL	12	120	пара



RÅVARA

- Kraftig handske
- Delad läderhandflata
- Baksida av bomullstill
- Canvasmanschett
- Halvfodrad
- Chrome VI Gratis
- Storlekar 8-11

ARBETSMILJÖ

- Bygg, anläggning och väg
- Logistik och detaljhandel
- Verksamhet och tjänster

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- Canvasmanschett
- Bra torrt grepp

C 149

Läderhandske, ofodrad, Spallläder ,
Kategori II, för finmonteringsarbete.

Den öppna manschetten, resår vid handleden
gör handsken lätt att ta på och av.

FUNKTIONER

Förstärkt pekfinger, Förstärkta fingertoppar, knogskydd,
Kort modell.

FÖREBYGGER RISK FÖR


Blåsor, skrubbsår, rivsår, sår, kontakt med smuts.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmontering, montering, maskinhantering, snickeri,
Installationsarbete, transportarbete, maskinkörning,
Lagerarbete, flygplatsarbete, träindustriarbete,
Reparationsarbete, arbete inom pappersindustrin.

TYP AV ARBETE

Lätt vikt



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082681011	C 149	8	M	12	120	par
6430082681028	C 149	9	L	12	120	par
6430082681035	C 149	10	XL	12	120	par
6430082681042	C 149	11	XXL	12	120	par



RÅMATERIALE

- ➔ Kraftig hanske
- ➔ Splittet skinnhåndflate
- ➔ Bomullstwill-rygg
- ➔ Lerretsmansjett
- ➔ Halvforet
- ➔ Chrome VI Gratis
- ➔ Størrelser 8-11

ARBEIDSMILJØ

- ➔ Bygg, anlegg og vei
- ➔ Logistikk og detaljhandel
- ➔ Verktøy og tjenester

ERGONOMISKE FUNKSJONER

- ➔ Lerretsmansjett
- ➔ Godt tørt grep

C 149

Skinnhanske, ufôret, Splittskinn ,
Kategori II, for finmonteringsarbeid.

Den åpne mansjetten, elastisk ved handleddet
gjør hansken enkel å ta av og på.

FUNKSJONER

Forsterket pekefinger, forsterkede fingertupper, knokebeskyttelse,
Kort modell.

FORHINDRER RISIKO FOR


Blemmer, skrubbsår, riper, kutt, kontakt med smuss.

PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER

Finmontering, montering, maskinbetjening, snekring,
Installasjonsarbeid, transportarbeid, maskinkjøring,
Lagerarbeid, flyplassarbeid, treindustriarbeid,
Reparasjonsarbeid, arbeid i papirindustrien.

TYPE ARBEID

Lett vekt



EAN-nummer	ARTIKKEL NR.	STØRRELSE		PAKKE KARTONGENHET		
6430082681011	C 149	8	M	12	120	par
6430082681028	C 149	9	L	12	120	par
6430082681035	C 149	10	XL	12	120	par
6430082681042	C 149	11	XXL	12	120	par



ሲ 149

የቆዳ ጓንት፣ ያልተሰመረ፣ የተከፈለ ቆዳ፣

ምድብ II፣ ለጥሩ ስብሰባ ሥራ።

ክፍት የሆነው የእጅ አንጻ፣ በአንገት አንጻው ላይ የተለጠፈ

ጓንቱን ለመልበስ እና ለመውረድ ቀላል ያደርገዋል።

ተግባራት

የተጠናከረ የጣት ጣት፣ የተጠናከረ የጣት ጫፎች፣ የአንገት መከላከያ፣ አጭር ሞዴል።

የሚያስከትለውን አደጋ ይከላከላል

አረፋዎች፣ ግርፋት፣ ጭረቶች፣ ቁስሎች፣ ከአፈር ጋር ንክኪ።

ዋና ዋና የአጠቃቀም ቦታዎች

ጥሩ ስብሰባ፣ ስብሰባ፣ የማሽን አሠራር፣ አናጢነት፣ የመጨኛ ሥራ፣ የትራንስፖርት ሥራ፣ የማሽን ማሽከርከር፣ የመጋዘን ሥራ፣ የአየር ማረፊያ ሥራ፣ የእንጨት ኢንዱስትሪ ሥራ፣ የጥገና ሥራ፣ የወረቀት ኢንዱስትሪ ሥራ።

የሥራው ዓይነት

ቀላል ክብደት


ጥራ እቃ

- ➔ ከባድ ግዴታ ጓንት
- ➔ የተሰነጠቀ የቆዳ ፓልም
- ➔ የጥጥ ትዊል ጀርባ
- ➔ የሽራ ካፍ
- ➔ ግማሽ መስመር ያለው
- ➔ Chrome VI ነፃ
- ➔ መጠኖች 8-11

የሥራ አካባቢ

- ➔ ህንፃ፣ ግንባታ እና መንገድ
 - ➔ ሎጂስቲክስ እና ችርቻሮ
 - ➔ መገልገያዎች እና አገልግሎቶች
- ERGONOMIC ባህሪያት**

- ➔ የሽራ ካፍ
- ➔ ጥሩ ደረቅ መያዣ



ኢ.ኤን	የአንቀጽ ቁጥር	መጠን		ጥቅል ካርቶን ዩኒት		
6430082681011	ሲ 149	8	ኤም	12	120	ጥንድ
6430082681028	ሲ 149	9	ኤል	12	120	ጥንድ
6430082681035	ሲ 149	10	XL	12	120	ጥንድ
6430082681042	ሲ 149	11	XXL	12	120	ጥንድ



HRÁEFNI

- ➔ Þungur hanski
- ➔ Klofinn leðurlófi
- ➔ Bakhlíð úr bómullartwill
- ➔ Striga erma
- ➔ Hálfþóðrað
- ➔ ókeypis Chrome VI
- ➔ Stærðir 8-11

VINNUMHVERFI

- ➔ Byggingar, mannvirkjagerð og vegir
- ➔ Flutningar og smásala
- ➔ Veitur og þjónusta

ERKONÓMÍSKIR EIGINLEIKAR

- ➔ Striga erma
- ➔ Gott grip á þurrum stað

C 149

Leðurhanski, ófóðraður, klofinn leður,
Flokkur II, fyrir fingerða samsetningarvinnu.
Opinn erm, teygjanlegur við úlnliðinn
gerir það auðvelt að taka hanskan á og af.

HLUTVERK

Styrktur vísifingur, styrktir fingurgómar, hnúavörn,
Stutt líkan.

Kemur í veg fyrir hættu á


Blöðrur, skrámur, rispur, skurðir, snerting við óhreinindi.

HELSTU NOTKUNARSVÆÐI

Fín samsetning, samsetning, vélavinnna, trésmíði,
Uppsetningarvinna, flutningsvinna, vélaakstur,
Vöruhúsavinnna, flugvallarvinna, tréiðnaðarvinna,
Viðgerðarvinnna í pappírsiðnaði.

TEGUND VINNU

Létt þyngd



EAN-númer	GREIN NR.	STÆRD		PAPPI EINING		
6430082681011	C 149	8	M	12	120	par
6430082681028	C 149	9	L	12	120	par
6430082681035	C 149	10	XL	12	120	par
6430082681042	C 149	11	XXL	12	120	par



RAAKA-AINE

- ➔ Kestävä käsine
- ➔ Halkaistu nahkainen kämmen
- ➔ Puuvillatwilli selkäosa
- ➔ Kangasmansetti
- ➔ Puolivuorattu
- ➔ Chrome VI -vapaa
- ➔ Koot 8–11

TYÖYMPÄRISTÖ

- ➔ Rakentaminen, rakennustyöt ja tieliikenne
- ➔ Logistiikka ja vähittäiskauppa
- ➔ Apuohjelmat ja palvelut

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- ➔ Kangasmansetti
- ➔ Hyvä kuiva pito

C 149

Nahkakäsine, vuoriton, haljasnahka ,

Luokka II, hienomekaniikkaa vaativiin kokoonpanotoihin.

Avoin hihansuu, ranteesta joustava helpottaa hanskan pukemista ja riisumista.

TOIMINNOT

Vahvistettu etusormi, Vahvistetut sormenpäät, Rystyssuoja, Lyhyt malli.

EHKÄISEE RISKIN


Rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOHTTEET

Hienokokoonpano, kokoonpano, koneenkäyttö, puusepäntyöt, Asennustyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, Varastotyöt, lentokenttätyöt, puuteollisuuden työt, Korjaustyöt, paperiteollisuuden työt.

TYÖN TYYPPI

Kevyt



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082681011	C 149	8	M	12	120	pari
6430082681028	C 149	9	L	12	120	pari
6430082681035	C 149	10	XL-kokoinen	12	120	pari
6430082681042	C 149	11	XXL	12	120	pari



RÅMATERIALE

- Kraftig handske
- Split læderhåndflade
- Bomulds-twill-bagside
- Lærredsmanchet
- Halvforet
- Chrome VI Gratis
- Størrelser 8-11

ARBEJDSMILJØ

- Byggeri, anlæg og vej
- Logistik og detailhandel
- Forsyningstjenester og tjenester

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- Lærredsmanchet
- Godt tørt greb

C-149

Læderhandske, uforet, Spaltlæder ,
Kategori II, til finmonteringsarbejde.

Den åbne manchet, elastisk ved håndledet
gør handsken nem at tage af og på.

FUNKTIONER

Forstærket pegefinger, Forstærkede fingerspidser, knobesskyttelse,
Kort model.

FOREBYGGER RISIKO FOR


Vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmontering, montage, maskinbetjening, tømrerarbejde,
Installationsarbejde, transportarbejde, maskinkørsel,
Lagerarbejde, lufthavnsarbejde, træindustriarbejde,
Reparationsarbejde, arbejde i papirindustrien.

ARBEJDSTYPE

Letvægts



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082681011	C-149	8	M	12	120	par
6430082681028	C-149	9	L	12	120	par
6430082681035	C-149	10	XL	12	120	par
6430082681042	C-149	11	XXL	12	120	par