



C 304

Goat leather glove, Polyester Spandex, Thinsulate™ lined 40g, Fleece, Waterproof, Ergonomically shaped, Cat. II, Cold insulation glove.

FUNCTIONS

Reinforced index finger, reinforced fingertips, specially designed thumb, windproof back, water proof, ergonomically shaped, Short model.

PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, abrasion injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt, drying out, chapping, contact with damp, contact with cold.

PRIMARY AREAS OF USE

Machine operating, building and construction, carpentry, installation work, construction, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, mining, wood industry work, repair work, paper industry work

TYPE OF WORK

Medium weight

RAW MATERIAL


- ➡ Goat Leather Palm
- ➡ Water Repellant Polyester Spandex Back
- ➡ Fleece Lining with 3M®
- ➡ Thinsulate 40g with water proof Liner
- ➡ Pre-curved
- ➡ Open Cuff

PROTECTIVE FEATURES

- ➡ Index finger reinforcement
- ➡ Fingertips reinforcement

ERGONOMIC FEATURES

- ➡ Regular fit
- ➡ Open Cuff
- ➡ Good dry grip
- ➡ Good icy grip
- ➡ Good Wet Grip



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082682339	C 304	6	XS	6	72	pair
6430082681356	C 304	7	S	6	72	pair
6430082681363	C 304	8	M	6	72	pair
6430082681370	C 304	9	L	6	72	pair
6430082681387	C 304	10	XL	6	72	pair
6430082681394	C 304	11	XXL	6	72	pair



C 304

Gant en cuir de chèvre, polyester élasthanne,
Doublure Thinsulate™ 40 g, polaire, imperméable, forme ergonomique,
Cat. II, Gant d'isolation contre le froid.

FONCTIONS

Index renforcé, bouts des doigts renforcés, pouce spécialement conçu, dos coupe-vent, imperméable, forme ergonomique, modèle court.

PRÉVIENT LES RISQUES DE

Allergie au chrome, blessures par abrasion, ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté, dessèchement, gerçures, contact avec l'humidité, contact avec le froid.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Conduite de machines, bâtiment et construction, menuiserie, travaux d'installation, de construction, de transport, de machine conduite, travail en entrepôt, travail dans les aéroports, exploitation minière, travail dans l'industrie du bois, travaux de réparation, travail dans l'industrie papetière

TYPE DE TRAVAIL

Poids moyen

MATIÈRE PREMIÈRE


- ➡ Paume en cuir de chèvre
- ➡ Polyester hydrofuge
- ➡ Dos en élasthanne
- ➡ Doublure polaire avec 3M®
- ➡ Thinsulate 40 g avec doublure imperméable
- ➡ Pré-courbé
- ➡ Manchette ouverte

FONCTIONS DE PROTECTION

- ➡ Renfort de l'index
- ➡ Renfort du bout des doigts

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➡ Coupe régulière
- ➡ Manchette ouverte
- ➡ Bonne adhérence sur sol sec
- ➡ Bonne adhérence sur glace
- ➡ Bonne adhérence sur sol mouillé



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	PAQUET
6430082682339	C 304	6	XS	6	72	paire
6430082681356	C 304	7	S	6	72	paire
6430082681363	C 304	8	M	6	72	paire
6430082681370	C 304	9	L	6	72	paire
6430082681387	C 304	10	XL	6	72	paire
6430082681394	C 304	11	XXL	6	72	paire



C 304

Handschuh aus Ziegenleder, Polyester-Spandex,
Thinsulate™ gefüttert 40 g, Fleece, wasserdicht, ergonomisch geformt,
Kat. II, Kälteisolierhandschuh.

FUNKTIONEN

Verstärkter Zeigefinger, verstärkte Fingerspitzen, speziell geformter Daumen,
winddichter Handrücken, wasserdicht, ergonomisch geformt, kurzes Modell.

VERHINDERT DAS RISIKO VON

Chromallergie, Schürfwunden, Blasen, Schürfwunden, Kratzer,
Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, Rissbildung, Kontakt
mit Feuchtigkeit, Kontakt mit Kälte.

PRIMÄRE ANWENDBEREICHE

Maschinenbedienung, Bau und Konstruktion, Zimmerei,
Installationsarbeiten, Bauarbeiten, Transportarbeiten, Maschinen
Fahren, Lagerarbeit, Flughafenarbeit, Bergbau, Holzindustriearbeit,
Reparaturarbeit, Papierindustriearbeit

ART DER ARBEIT

Mittleres Gewicht

ROHSTOFF


- ➡ Handfläche aus Ziegenleder
- ➡ Wasserabweisendes Polyester
Spandex-Rückseite
- ➡ Fleecefutter mit 3M®
- ➡ Thinsulate 40 g mit
wasserdichtem Futter
- ➡ Vorgebogen
- ➡ Offene Manschette

SCHUTZFUNKTIONEN

- ➡ Zeigefingerverstärkung
- ➡ Verstärkung der Fingerspitzen

ERGONOMISCHE FUNKTIONEN

- ➡ Normale Passform
- ➡ Offene Manschette
- ➡ Guter Trockengriff
- ➡ Guter Grip auf Eis
- ➡ Guter Nassgriff



EAN	ARTIKEL-NR.	GRÖSSE		BÜNDEL	KARTON	EINHEIT
6430082682339	C 304	6	Größe	6	72	Paar
6430082681356	C 304	7	S	6	72	Paar
6430082681363	C 304	8	M	6	72	Paar
6430082681370	C 304	9	L	6	72	Paar
6430082681387	C 304	10	XL	6	72	Paar
6430082681394	C 304	11	XXL	6	72	Paar



RAAKA-AINE

- ➡ Vuohennahkainen kämmen
- ➡ Vettähyllivä polyesteri
- ➡ Spandex-selkä
- ➡ Fleecevuori 3M® -materiaalista
- ➡ 40 g Thinsulate-
kangasta vedenpitävällä vuorauksella
- ➡ Esikaareva
- ➡ Avoin kalvosin

SUOJAAVAT OMINAISUUDET

- ➡ Etusormen vahvistus
- ➡ Sormenpäiden vahvistus

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- ➡ Normaali istuvuus
- ➡ Avoin kalvosin
- ➡ Hyvä kuiva pito
- ➡ Hyvä jäinen pito
- ➡ Hyvä märkäpito

C 304

Vuohennahkakäsine, polyesteri-elastaani,
Thinsulate™-vuori 40 g, fleeceä, vedenpitävä, ergonomisesti muotoiltu,
Luokka II, Kylmyyttä eristävä käsine.

TOIMINNOT

Vahvistettu etusormi, vahvikkeet sormenpäissä, erityisesti suunniteltu peukalo,
tuulenpitävä kämmenselkä, vedenpitävä, ergonomisesti muotoiltu, lyhyt malli.

EHKÄISEE RISKIN


Kromiallergia, hankaumavammat, rakkulat, naarmut, naarmut
haavat, kosketus likaun, kuivuminen, rohtuminen, kosketus kosteuden
kanssa, kosketus kylmän kanssa.

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOhteet

Koneenkäyttö, rakentaminen, puusepäntyöt,
asennustyöt, rakennustyöt, kuljetustyöt, kone
ajotyöt, varastotyöt, lentokenttätöyt, kaivostyöt, puuteollisuuden
työt, korjaustyöt, paperiteollisuuden työt

TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082682339	C 304	6	XS	6	72	pari
6430082681356	C 304	7	S	6	72	pari
6430082681363	C 304	8	M	6	72	pari
6430082681370	C 304	9	L	6	72	pari
6430082681387	C 304	10	XL	6	72	pari
6430082681394	C 304	11	XXL	6	72	pari



SUROWIEC

- ➡ Kozia skóra dłoni
- ➡ Poliester hydrofobowy
- ➡ Spandex z tyłu
- ➡ Podszewka z polaru z 3M®
- ➡ Thinsulate 40g z wodoodporną podszewką
- ➡ Wstępnie wygięte
- ➡ Otwarty mankiet

FUNKCJE OCHRONNE

- ➡ Wzmocnienie palca wskazującego
- ➡ Wzmocnienie końcówek palców

CECHY ERGONOMICZNE

- ➡ Regularny krój
- ➡ Otwarty mankiet
- ➡ Dobra przyczepność na sucho
- ➡ Dobra przyczepność na lodzie
- ➡ Dobra przyczepność na mokrej nawierzchni

C 304

Rękawiczki ze skóry koziej, poliester, spandex,

Podszewka Thinsulate™ 40 g, polar, wodoodporny, ergonomiczny kształt,

Kat. II, Rękawice chroniące przed zimnem.

FUNKCJE

Wzmocniony palec wskazujący, wzmocnione końcówki palców, specjalnie zaprojektowany kciuk, wiatroszczelna tylna część, wodoodporność, ergonomiczny kształt, krótki model.

Zapobiega ryzyku


Alergia na chrom, otarcia, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem, wysuszenie, spierzchnięcie, kontakt z wilgocią, kontakt z zimnem.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Obsługa maszyn, budownictwo, ciesielstwo, prace instalacyjne, budowlane, transportowe, maszynowe jazda samochodem, praca w magazynie, praca na lotnisku, górnictwo, praca w przemyśle drzewnym, prace naprawcze, praca w przemyśle papierniczym

RODZAJ PRACY

Średnia waga



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082682339	C 304	6	XS	6	72	para
6430082681356	C 304	7	S	6	72	para
6430082681363	C 304	8	M	6	72	para
6430082681370	C 304	9	L	6	72	para
6430082681387	C 304	10	XL	6	72	para
6430082681394	C 304	11	XXL	6	72	para



ŽALIA MEDŽIAGA

- ➡ Ožkos odos delnas
- ➡ Vandeniui atsparus poliesteris
- ➡ Spandekso nugara
- ➡ Vilnonis pamušalas su 3M® danga
- ➡ 40 g „Thinsulate“ su vandeniui atspariu pamušalu
- ➡ Iš anksto išlenktas
- ➡ Atidaryti rankogaliai

APSAUGINĖS FUNKCIJOS

- ➡ Smiliaus sutvirtinimas
- ➡ Pirštų galiukų sutvirtinimas

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- ➡ Įprastas kirpimas
- ➡ Atidaryti rankogaliai
- ➡ Geras sukibimas su sausa danga
- ➡ Geras sukibimas su apledėjusia danga
- ➡ Geras sukibimas su šlapia kelio danga

C304

Ožkos odos pirštinės, poliesteris ir spandeksas,

40 g „Thinsulate™“ pamušalas, vilnonis, atsparus vandeniui, ergonomiškos formos,

II kat., šalčio izoliacinės pirštinės.

FUNKCIJOS

Sustiprintas smilius, sustiprinti pirštų galiukai, specialiai sukurtas nykštys, neperpučiama nugara, vandeniui atspari, ergonomiškos formos, trumpas modelis.

APSAUGO NUO RIZIKOS


Alergija chromui, įbrėžimai, pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įpjovimai, sąlytis su purvu, išdžiūvimas, skilinėjimas, sąlytis su drėgme, sąlytis su šalčiu.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Mašinų valdymas, statyba ir konstrukcija, dailidės darbai, montavimo darbai, statybos, transportavimo darbai, mašinų vairavimas, darbas sandėlyje, darbas oro uoste, kasyba, medienos pramonėje, remonto darbai, darbas popieriaus pramonėje

DARBO TIPAS

Vidutinio svorio



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082682339	C304	6	XS	6	72	pora
6430082681356	C304	7	S	6	72	pora
6430082681363	C304	8	M.	6	72	pora
6430082681370	C304	9	L	6	72	pora
6430082681387	C304	10	XL	6	72	pora
6430082681394	C304	11	XXL	6	72	pora



NYERSANYAG

- ➡ Kecskébőr tenyér
- ➡ Vízlepergető poliészter Spandex hát
- ➡ 3M® gyapjú bélés
- ➡ 40g Thinsulate vízálló béléssel
- ➡ Előre ívelt
- ➡ Nyitott mandzsetta

VÉDŐ JELLEMZŐK

- ➡ Mutatóujj megerősítése
- ➡ Ujjbegyek megerősítése

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ➡ Normál fazon
- ➡ Nyitott mandzsetta
- ➡ Jó száraz tapadás
- ➡ Jó jeges tapadás
- ➡ Jó nedves tapadás

C 304

Kecskebőr kesztyű, poliészter spandex,
Thinsulate™ béléssel ellátott 40g, polár, vízálló, ergonomikus kialakítású,
II. kategória, Hidegszigetelő kesztyű.

FUNKCIÓK

Megerősített mutatóujj, megerősített ujjbegyek, speciálisan kialakított hüvelykujj, szélálló hátrész, vízálló, ergonomikus formájú, rövid modell.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT


Krómallergia, horzsolás okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sérülések, érintkezés szennyeződéssel, kiszáradás, kirepedezés, érintkezés nedvességgel, érintkezés hideggel.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Gépkezelés, építőipar, asztalosmunka, szerelési munka, építés, szállítási munka, gép vezetés, raktári munka, repülőtéri munka, bányászat, faipari munka, javítási munka, papíripari munka

MUNKÁ TÍPUSA

Közepes súlyú



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082682339	C 304	6	XS	6	72	pár
6430082681356	C 304	7	S	6	72	pár
6430082681363	C 304	8	M	6	72	pár
6430082681370	C 304	9	L	6	72	pár
6430082681387	C 304	10	XL	6	72	pár
6430082681394	C 304	11	XXL	6	72	pár



TOORAINED

- ➡ Kitse nahast peopesa
- ➡ Veekindel polüester Spandexist tagasi
- ➡ Fliisvooder 3M®-ga
- ➡ 40g Thinsulate veekindla voodriga
- ➡ Eelnevalt kõverdatud
- ➡ Avatud mansett

KAITSEOMADUSED

- ➡ Nimetissõrme tugevdamine
- ➡ Sõrmeotste tugevdamine

ERGONOOMILISED OMADUSED

- ➡ Tavaline lõige
- ➡ Avatud mansett
- ➡ Hea haarduvus kuival pinnal
- ➡ Hea jäine haarduvus
- ➡ Hea haarduvus märjal teel

C 304

Kitse nahast kindad, polüester spandex, Thinsulate™ voodriga 40g, fliis, veekindel, ergonoomilise kujuga, Kat. II, külmaisolatsiooniga kinnas.

FUNKTSIOONID

Tugevdatud nimetissõrm, tugevdatud sõrmeotsad, spetsiaalselt disainitud põial, tuulekindel käesalg, veekindel, ergonoomilise kujuga, lühike mudel.

HOIAB OHTU


Kroomiallergia, hõõrdumisvigastused, villid, kriimustused, kriimustused rebendid, kokkupuude mustusega, kuivamine, lõhenemine, kokkupuude niiskusega, kokkupuude külma.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Masinate opereerimine, ehitus, puusepatööd, paigaldustööd, ehitus, transporditööd, masin autojuhtimine, laotöö, lennujaamatöö, kaevandamine, puidutööstus, remonditööd, paberitöö

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082682339	C 304	6	XS	6	72	paar
6430082681356	C 304	7	S	6	72	paar
6430082681363	C 304	8	M	6	72	paar
6430082681370	C 304	9	L	6	72	paar
6430082681387	C 304	10	XL	6	72	paar
6430082681394	C 304	11	XXL	6	72	paar



C-304

Gedekindshandske, Polyester Spandex,
Thinsulate™-foret 40 g, fleece, vandtæt, ergonomisk formet,
Kat. II, Kuldeisolerende handske.

FUNKTIONER

Forstærket pegefinger, forstærkede fingerspidser, specialdesignet tommelfinger,
vindtæt bagside, vandtæt, ergonomisk formet, kort model.

FOREBYGGER RISIKO FOR

Kromallergi, slidskader, vabler, skrammer, ridser,
flænger, kontakt med snavs, udtørring, revner, kontakt med
fugt, kontakt med kulde.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Maskinbetjening, byggeri og anlæg, tømrerarbejde,
installationsarbejde, byggeri, transportarbejde, maskine
kørsel, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, minedrift, træindustriarbejde,
reparationsarbejde, papirindustriarbejde

ARBEJDSTYPE

Mellemvægt

RÅMATERIALE


- ➡ Gedelæderpalme
- ➡ Vandafvisende polyester
- ➡ Spandex Ryg
- ➡ Fleeceforing med 3M®
- ➡ Thinsulate 40g med vandtæt foring
- ➡ Forbuet
- ➡ Åben manchet

BESKYTTENDE FUNKTIONER

- ➡ Forstærkning af pegefingern
- ➡ Forstærkning af fingerspidserne

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- ➡ Normal pasform
- ➡ Åben manchet
- ➡ Godt tørt greb
- ➡ Godt isnende greb
- ➡ Godt vådt greb



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082682339	C-304	6	XS	6	72	par
6430082681356	C-304	7	S	6	72	par
6430082681363	C-304	8	M	6	72	par
6430082681370	C-304	9	L	6	72	par
6430082681387	C-304	10	XL	6	72	par
6430082681394	C-304	11	XXL	6	72	par



C 304

Getläderhandske, Polyester Spandex,
Thinsulate™-fodrad 40 g, fleece, vattentät, ergonomiskt formad,
Kat. II, Köldisolerande handske.

FUNKTIONER

Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, specialdesignad tumme, vindtät
ovanhand, vattentät, ergonomiskt formad, kort modell.

FÖREBYGGER RISK FÖR

Kromallergi, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, repor,
sår, kontakt med smuts, uttorkning, sprickbildning, kontakt med
fukt, kontakt med kyla.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskinhantering, bygg och anläggning, snickeri,
installationsarbete, byggnation, transportarbete, maskin
körning, lagerarbete, flygplatsarbete, gruvdrift, träindustriarbete,
reparationsarbete, pappersindustriarbete

TYP AV ARBETE

Medelvikt

RÅVARA


- ➡ Getläder Palm
- ➡ Vattenavvisande polyester
Spandexrygg
- ➡ Fleecefoder med 3M®
- ➡ Thinsulate 40g
med vattentätt foder
- ➡ Förböjd
- ➡ Öppen manschett

SKYDDANDE FUNKTIONER

- ➡ Pekfingerförstärkning
- ➡ Förstärkning av fingertopparna

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- ➡ Normal passform
- ➡ Öppen manschett
- ➡ Bra torrt grepp
- ➡ Bra isigt grepp
- ➡ Bra våtgrepp



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082682339	C 304	6	XS	6	72	par
6430082681356	C 304	7	S	6	72	par
6430082681363	C 304	8	M	6	72	par
6430082681370	C 304	9	L	6	72	par
6430082681387	C 304	10	XL	6	72	par
6430082681394	C 304	11	XXL	6	72	par