



C 304B

Waterproof, comfortable gloves with goat leather. The inside 40g Thinsulate aid in retaining body heat & Polyester Spandex on back. High visibility yellow on the rear provides additional safety in dim lighting.

FUNCTIONS

specially designed thumb, windproof back, water proof, ergonomically shaped.

PREVENTS RISK OF

Abrasion injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt, drying out, chapping, contact with damp, contact with moisture, contact with cold.

PRIMARY ENVIRONMENTS OF USE

Cold environments, wet environments, Dry environments.

PRIMARY AREAS OF USE

Machine operating, Building and construction, carpentry, installation work, construction, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, mining, wood industry work, repair work, fishing, hunting, sanitation.

TYPE OF WORK

Medium weight

RAW MATERIAL


- ➡ Goat Leather Palm
- ➡ Touch Screen Index Finger
- ➡ Water Repellant Polyester
- ➡ Spandex Back 3M Thinsulate
- ➡ 40g With water proof Liner
- ➡ Open Cuff
- ➡ Sizes 8-11

Work Environment

- ➡ Building, Construction & Road
- ➡ Logistics & Retail
- ➡ Utilities & Services

ERGONOMIC FEATURES

- ➡ Regular fit
- ➡ Open Cuff
- ➡ Good dry grip
- ➡ Good icy grip
- ➡ Good Wet Grip



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082682261	C 304B	8	M	6	60	pair
6430082682278	C 304B	9	L	6	60	pair
6430082682285	C 304B	10	XL	6	60	pair
6430082682292	C 304B	11	XXL	6	60	pair



C-304B

Vandtætte, komfortable handsker med gedeskind. Indvendigt 40 g Thinsulate hjælper med at holde på kropsvarmen, og polyester-spandex på ryggen. Gul farve med høj synlighed på bagsiden giver ekstra sikkerhed i svagt lys.

FUNKTIONER

Specialdesignet tommelfinger, vindtæt bagpå, vandtæt, ergonomisk formet.

FOREBYGGER RISIKO FOR

Slidskader, vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs, udtørring, revner, kontakt med fugt, kontakt med fugt, kontakt med kulde.

PRIMÆRE BRUGSMILJØER

Kolde miljøer, våde miljøer, tørre miljøer.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Maskinbetjening, Bygge og anlæg, tømrerarbejde, installationsarbejde, entreprenørarbejde, transportarbejde, maskinfører, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, minedrift, træindustriarbejde, reparationsarbejde, fiskeri, jagt, sanitet.

ARBEJDSTYPE

Mellemvægt

RÅMATERIALE


- ➡ Gedelæderpalme
- ➡ Pegefinger på berøringsskærmen
- ➡ Vandafvisende polyester
- ➡ Spandex-bagside 3M Thinsulate 40g
- ➡ med vandtæt foring
- ➡ Åben manchet
- ➡ Størrelser 8-11

Arbejds miljø

- ➡ Byggeri, anlæg og vej
- ➡ Logistik og detailhandel
- ➡ Forsyningstjenester og tjenester

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- ➡ Normal pasform
- ➡ Åben manchet
- ➡ Godt tørt greb
- ➡ Godt isgreb
- ➡ Godt vådt greb



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082682261	C-304B	8	M	6	60	par
6430082682278	C-304B	9	L	6	60	par
6430082682285	C-304B	10	XL	6	60	par
6430082682292	C-304B	11	XXL	6	60	par



C 304B

Wasserdichte, bequeme Handschuhe aus Ziegenleder. Die 40 g Thinsulate-Innenfütterung speichert die Körperwärme, der Handrücken besteht aus Polyester-Spandex. Gut sichtbares Gelb auf der Rückseite sorgt für zusätzliche Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen.

FUNKTIONEN

Speziell entwickelter Daumen, winddichter Handrücken, wasserdicht, ergonomisch geformt.

VERHINDERT DAS RISIKO VON

Abschürfungen, Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Risswunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, Rissbildung, Kontakt mit Feuchtigkeit, Kontakt mit Kälte.

PRIMÄRE NUTZUNGSUMFELDER

Kalte Umgebungen, feuchte Umgebungen, trockene Umgebungen.

HAUPTGEBIETE

Maschinenbedienung, Bauwesen, Zimmerei, Montagearbeiten, Bauwesen, Transportarbeiten, Maschinenfahren, Lagerarbeit, Flughafenarbeit, Bergbau, Holzindustrie, Reparaturarbeiten, Fischerei, Jagd, Sanitärwesen.

ART DER ARBEIT

Mittelschwer

ROHSTOFF


- ➡ Handfläche aus Ziegenleder
- ➡ Touchscreen-Zeigefinger
- ➡ Wasserabweisendes Polyester
- ➡ Spandex-Rücken, 3M Thinsulate
- ➡ 40g mit wasserdichtem Futter
- ➡ Offene Manschette
- ➡ Größen 8-11

Arbeitsumfeld

- ➡ Hochbau, Konstruktion & Straßenbau
- ➡ Logistik & Einzelhandel
- ➡ Versorgungsunternehmen & Dienstleistungen

ERGONOMISCHE MERKMALE

- ➡ Normale Passform
- ➡ Offene Manschette
- ➡ Guter Trockengriff
- ➡ Guter, eiskalter Griff
- ➡ Guter Nassgriff



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082682261	C 304B	8	M	6	60	Paar
6430082682278	C 304B	9	L	6	60	Paar
6430082682285	C 304B	10	XL	6	60	Paar
6430082682292	C 304B	11	XXL	6	60	Paar



C 304B

Veekindlad ja mugavad kitse nahast kindad. Sisemine 40g Thinsulate aitab kehasoojust säilitada ja polüester-spandex tagaküljel. Helkurkollane värv tagaküljel pakub täiendavat ohutust hämaras valguses.

FUNKTSIOONID

Spetsiaalselt disainitud põial, tuulekindel käesalg, veekindel, ergonoomilise kujuga.

HOIAB OHTU

Hõõrdumisvigastused, villid, marrastused, kriimustused, löikehaavad, kokkupuude mustusega, kuivamine, lõhenemine, kokkupuude niiskusega, kokkupuude niiskusega, kokkupuude külmaga.

PÕHILISED KASUTUSKESKKONNAD

Külm keskkond, märg keskkond, kuiv keskkond.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Masinate opereerimine, ehitus, puusepatööd, paigaldustööd, ehitus, transporditööd, masinajuhtimine, laotöö, lennujaamatöö, kaevandamine, puidutööstus, remonditööd, kalapüük, jahindus, kanalisatsioon.

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega

TOORAIN


- ➡ Kitse nahast peopesa
- ➡ Puutetundlik ekraan Nimetissõrm
- ➡ Veekindel polüester
- ➡ Spandex seljaosa 3M Thinsulate
- ➡ 40g veekindla voodriga
- ➡ Avatud mansett
- ➡ Suurused 8–11

Töökesekkond

- ➡ Ehitus, ehitus ja teed
- ➡ Logistika ja jaemüük
- ➡ Kommunaalteenused ja muud teenused

ERGONOOMILISED OMADUSED

- ➡ Tavaline löige
- ➡ Avatud mansett
- ➡ Hea haarduvus kuival pinnal
- ➡ Hea jäine haarduvus
- ➡ Hea haarduvus märjal teel



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082682261	C 304B	8	M	6	60	paar
6430082682278	C 304B	9	L	6	60	paar
6430082682285	C 304B	10	XL	6	60	paar
6430082682292	C 304B	11	XXL	6	60	paar



C 304B

Vedenpitävät ja mukavat vuohennahasta valmistetut käsiineet.

Sisäpuolella 40 g:n Thinsulate-kangas auttaa pitämään kehon lämpimänä ja takana polyesteri-elastaani. Helposti näkyvä keltainen tausta lisää turvallisuutta hämärässä valaistuksessa.

TOIMINNOT

erityisesti suunniteltu peukalo, tuulenpitävä selkämys, vedenpitävä, ergonomisesti muotoiltu.

EHKÄISEE RISKIN

Hankaumat, rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa, kuivuminen, rohtuminen, kosketus kosteuden kanssa, kosketus kylmän kanssa.

PÄÄASIALLISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kuivat ympäristöt.

PÄÄASIALLISET KÄYTTÖKOHTEET

Koneenkäyttäjä, rakentaminen, puusepäntyöt, asennustyöt, maanrakennustyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetus, varastotyöt, lentokenttätö, kaivostoiminta, puuteollisuuden työt, korjaustyöt, kalastus, metsästys, puhtaanapito.

TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

RAAKA-AINE


- Vuohennahkainen kämmen
- Kosketusnäytön etusormi
- Vettähylykivä polyesteri
- Selkäpuoli 3M Thinsulate 40g
- spandexia ja vedenpitävä vuoraus
- Avoin kalvosin
- Koot 8–11

Työympäristö

- Rakentaminen, rakennustyöt ja tieliikenne
- Logistiikka ja vähittäiskauppa
- Apuohjelmat ja palvelut

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- Normaali istuvuus
- Avoin kalvosin
- Hyvä kuiva pito
- Hyvä jäinen pito
- Hyvä märkäpito



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082682261	C 304B	8	M	6	60	pari
6430082682278	C 304B	9	L	6	60	pari
6430082682285	C 304B	10	XL-kokoinen	6	60	pari
6430082682292	C 304B	11	XXL	6	60	pari



C 304B

Gants imperméables et confortables en cuir de chèvre. L'isolation Thinsulate 40 g à l'intérieur contribue à conserver la chaleur corporelle, tandis que le dos est en polyester et élasthanne. La couleur jaune haute visibilité à l'arrière assure une meilleure visibilité par faible luminosité.

FONCTIONS

Pouce spécialement conçu, dos coupe-vent, étanche à l'eau, forme ergonomique.

PRÉVIENT LES RISQUES DE

Blessures par abrasion, ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté, dessèchement, gerçures, contact avec l'humidité, contact avec le froid.

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements froids, environnements humides, environnements secs.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Conduite de machines, bâtiment et construction, menuiserie, travaux d'installation, construction, travaux de transport, conduite d'engins, travaux d'entrepôt, travaux aéroportuaires, exploitation minière, travail dans l'industrie du bois, travaux de réparation, pêche, chasse, assainissement.

TYPE DE TRAVAIL

poids moyen

MATIÈRE PREMIÈRE


- ➡ Paume en cuir de chèvre
- ➡ Écran tactile Index
- ➡ Polyester hydrofuge
- ➡ Dos en spandex, isolation 3M
- ➡ Thinsulate 40 g avec doublure imperméable
- ➡ Poignard ouvert
- ➡ Tailles 8 à 11

Environnement de travail

- ➡ Bâtiment, construction et voirie
- ➡ Logistique et vente au détail
- ➡ Services publics

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➡ Coupe régulière
- ➡ Poignard ouvert
- ➡ Bonne prise en main à sec
- ➡ Bonne prise glacée
- ➡ Bonne adhérence sur sol mouillé



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082682261	C 304B	8	M	6	60	paire
6430082682278	C 304B	9	L	6	60	paire
6430082682285	C 304B	10	XL	6	60	paire
6430082682292	C 304B	11	XXL	6	60	paire



C 304B

Vízálló, kényelmes kecskebőr kesztyű. A belső 40 g-os Thinsulate anyag segít megtartani a testhőt, a hátoldalon pedig poliészter spandex. A hátoldalon található, jól látható sárga szín további biztonságot nyújt gyenge fényviszonyok mellett.

FUNKCIÓK

Speciálisan kialakított hüvelykujj, szélálló hátrész, vízálló, ergonomikus formájú.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Horzsolási sérülések, hólyagok, horzsolások, karcok, sebek, szennyeződéssel való érintkezés, kiszáradás, kirepedezés, nedvességgel való érintkezés, nedvességgel való érintkezés, hideggel való érintkezés.

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZETEK

Hideg környezet, nedves környezet, száraz környezet.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Gépkezelés, Építőipar, ácsmunka, szerelési munka, építkezés, szállítási munka, gépvezetés, raktári munka, repülőtéri munka, bányászat, faipari munka, javítási munka, halászat, vadászat, higiénia.

MUNKA TÍPUSA

Közepes súlyú

NYERSANYAG


- ➡ Kecsebőr tenyér
- ➡ Érintőképernyő mutatóujj
- ➡ Vízlepergető poliészter
- ➡ Spandex hátrész 3M Thinsulate
- ➡ 40g vízálló béléssel
- ➡ Nyitott mandzsetta
- ➡ 8-11-es méretek

Munkakörnyezet

- ➡ Építés, Építőipar és Útépítés
- ➡ Logisztika és kiskereskedelem
- ➡ Közművek és szolgáltatások

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ➡ Normál fazon
- ➡ Nyitott mandzsetta
- ➡ Jó száraz tapadás
- ➡ Jó jeges tapadás
- ➡ Jó nedves tapadás



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082682261	C 304B	8	M	6	60	pár
6430082682278	C 304B	9	L	6	60	pár
6430082682285	C 304B	10	XL	6	60	pár
6430082682292	C 304B	11	XXL	6	60	pár



C 304B

Vatnsheldir, þægilegir hanskar úr geitaleðri. Innra lagið (40 g Thinsulate) hjálpar til við að halda líkamshita og pólýester spandex að aftan. Gulur litur að aftan veitir aukið öryggi í dimmu ljósi.

HLUTVERK

Sérhannaður þumalputta, vindheldur bakhlið, vatnsheldur, vinnuvistfræðilega lagaður.

Kemur í veg fyrir hættu á

Núningsáverkar, blöðrur, skrámur, rispur, skurðir, snerting við óhreinindi, þornun, sprungur, snerting við raka, snerting við kulda.

AÐAL NOTKUNARUMHVERFI

Kalt umhverfi, rakt umhverfi, þurrt umhverfi.

HELSTU NOTKUNARSVÆÐI

Vélavinna, byggingar og mannvirkjagerð, trésmíði, uppsetningarvinna, byggingarframkvæmdir, flutningavinna, vélaakstur, vöruhúsavinna, flugvallarvinna, námavinnsla, tréiðnaðarvinna, viðgerðarvinna, fiskveiðar, veiðar, hreinlæti.

TEGUND VINNU

Miðlungsþyngd

HRÁEFNI


- ➡ Geitaleðurpálmi
- ➡ Vísifingur snertiskjás
- ➡ Vatnsfráhrindandi pólýester
- ➡ Spandex bakhlið 3M Thinsulate
- ➡ 40g með vatnsheldu fóðri
- ➡ Opinn handjárn
- ➡ Stærðir 8-11

Vinnuumhverfi

- ➡ Byggingar, mannvirkjagerð og vegir
- ➡ Flutningar og smásala
- ➡ Veitur og þjónusta

ERKONÓMÍSKIR EIGINLEIKAR

- ➡ Venjuleg snið
- ➡ Opinn handjárn
- ➡ Gott grip á þurru stað
- ➡ Gott grip á ís
- ➡ Gott blautgrip



EAN-númer	GREIN NR.	STÆRÐ		PAPPI EINING		
6430082682261	C 304B	8	M	6	60	par
6430082682278	C 304B	9	L	6	60	par
6430082682285	C 304B	10	XL	6	60	par
6430082682292	C 304B	11	XXL	6	60	par

ŽALIA MEDŽIAGA

- Ožkos odos delnas
- Jutiklinio ekrano smilius
- Vandeniui atsparus poliesteris
- Spandex nugarėlė 3M Thinsulate
- 40g su vandeniui atspariu pamušalu
- Atidaryti rankogaliai
- 8-11 dydžiai

Darbo aplinka

- Statyba, statyba ir keliai
- Logistika ir mažmeninė prekyba
- Komunalinės paslaugos ir paslaugos

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- Įprastas kirpimas
- Atidaryti rankogaliai
- Geras sukibimas su sausa danga
- Geras sukibimas su apledėjusia danga
- Geras sukibimas su šlapia kelio danga

C 304B

Vandeniui atsparios, patogios pirštinės iš ožkos odos. Viduje 40 g „Thinsulate“ sluoksnis padeda išlaikyti kūno šilumą, o nugarėlėje – poliesterio ir spandekso sluoksnis. Gerai matoma geltona spalva nugarėlėje suteikia papildomo saugumo prietemoje.

FUNKCIJOS

Specialiai sukurtas nykštys, neperšlampama nugara, vandeniui atspari, ergonomiškos formos.

APSAUGO NUO RIZIKOS

Nubrozdinimai, pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įplyšimai, sąlytis su nešvarumais, išsausėjimas, skilinėjimas, sąlytis su drėgme, sąlytis su šalčiu.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO APLINKOS


Šalta aplinka, drėgna aplinka, sausa aplinka.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Mašinų valdymas, Statyba ir konstrukcija, dailidės darbai, montavimo darbai, statybos, transporto darbai, mašinų vairavimas, sandėlio darbas, oro uosto darbas, kasyba, medienos pramonės darbai, remonto darbai, žvejyba, medžioklė, sanitarija.

DARBO TIPAS

Vidutinio svorio



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082682261	C 304B	8	M.	6	60	pora
6430082682278	C 304B	9	L	6	60	pora
6430082682285	C 304B	10	XL	6	60	pora
6430082682292	C 304B	11	XXL	6	60	pora



C 304B

Ūdensnecaurlaidīgi, ērti cimdi no kazas ādas. Iekšējais 40 g Thinsulate materiāls palīdz saglabāt ķermeņa siltumu, un aizmugurē ir poliestera spandekss. Augstas redzamības dzeltenā krāsa aizmugurē nodrošina papildu drošību vājā apgaismojumā.

FUNKCIJAS

Īpaši izstrādāts īkšķis, vēja necaurlaidīga aizmugure, ūdensnecaurlaidīga, ergonomiski veidota.

NOVĒRŠ RISKU

Nobrāzumi, tulznas, nobrāzumi, skrambas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem, izžūšana, plaisāšana, saskare ar mitrumu, saskare ar aukstumu.

GALVENĀS LIETOŠANAS VIDES

Auksta vide, mitra vide, sausa vide.

GALVENĀS LIETOŠANAS JOMAS

Mašīnu ekspluatācija, Būvniecība un konstrukcijas, galdniecība, uzstādīšanas darbi, būvniecība, transporta darbi, mašīnu vadīšana, noliktavu darbi, lidostu darbi, ieguves rūpniecība, kokapstrādes darbi, remonta darbi, makšķerēšana, medības, sanitārija.

DARBA VEIDS

Vidēja svara

IZEJVIELA


- ➡ Kazas ādas plauksta
- ➡ Skārienekrāna rādītājpirksts
- ➡ Ūdensnecaurlaidīgs poliesters
- ➡ Spandex muguras daļa 3M Thinsulate
- ➡ 40g ar ūdensnecaurlaidīgu odiri
- ➡ Atvērta aproce
- ➡ Izmēri 8-11

Darba vide

- ➡ Būvniecība, būvniecība un ceļi
- ➡ Loģistika un mazumtirdzniecība
- ➡ Komunālie pakalpojumi un pakalpojumi

ERGONOMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- ➡ Standarta piegriezums
- ➡ Atvērta aproce
- ➡ Laba saķere ar sausu virsmu
- ➡ Laba saķere ar ledu
- ➡ Laba saķere ar mitru ceļu



EAN	RAKSTS NR.	IZMĒRS		KARTONA KOMPLEKTS		
6430082682261	C 304B	8	M	6	60	pāris
6430082682278	C 304B	9	L	6	60	pāris
6430082682285	C 304B	10	XL	6	60	pāris
6430082682292	C 304B	11	XXL	6	60	pāris



C 304B

Vanntette, komfortable hansker med geiteskinn. Innsiden av 40 g Thinsulate bidrar til å holde på kroppsvarmen, og polyester-spandex på baksiden. Gul farge med høy synlighet på baksiden gir ekstra sikkerhet i svakt lys.

FUNKSJONER

Spesialdesignet tommel, vindtett overside, vanntett, ergonomisk formet.

FORHINDRER RISIKO FOR

Slitasjeskader, blemmer, skrubbsår, riper, kutt, kontakt med smuss, uttørking, sprekker, kontakt med fuktighet, kontakt med fuktighet, kontakt med kulde.

PRIMÆRE BRUKSMILJØER

Kalde miljøer, våte miljøer, tørre miljøer.

PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER

Maskinkjøring, bygg og anlegg, snekring, installasjonsarbeid, anleggsvirksomhet, transportarbeid, maskinkjøring, lagerarbeid, flyplassarbeid, gruvedrift, treindustriarbeid, reparasjonsarbeid, fiske, jakt, sanitærarbeid.

TYPE ARBEID

Middels vekt

RÅMATERIALE


- ➡ Geiteskinnpalme
- ➡ Pekefinger på berøringsskjerm
- ➡ Vannavvisende polyester
- ➡ Spandex-rygg 3M Thinsulate 40g
- ➡ med vanntett fôr
- ➡ Åpen mansjett
- ➡ Størrelser 8-11

Arbeidsmiljø

- ➡ Bygg, anlegg og vei
- ➡ Logistikk og detaljhandel
- ➡ Verktøy og tjenester

ERGONOMISKE FUNKSJONER

- ➡ Vanlig passform
- ➡ Åpen mansjett
- ➡ Godt tørt grep
- ➡ Godt isete grep
- ➡ Godt våtgrep



EAN-nummer	ARTIKKEL NR.	STØRRELSE		PAKKE KARTONGENHET		
6430082682261	C 304B	8	M	6	60	par
6430082682278	C 304B	9	L	6	60	par
6430082682285	C 304B	10	XL	6	60	par
6430082682292	C 304B	11	XXL	6	60	par



ሲ 304ቢ

የውሃ መከላከያ እና ምቹ የሆኑ የፍየል ቆዳ ያላቸው ጓንቶች። 40 ግራም ቲንሱሌት ውስጡ የሰውነትን ሙቀት ለመጠበቅ እና በጀርባው ላይ ፖሊስተር ስፓንዴክስን ለመጠበቅ ይረዳል። ከኋላ በኩል ያለው ከፍተኛ ታይነት ቢጫ በደብዛዛ ብርሃን ውስጥ ተጨማሪ ደህንነት ይሰጣል።

ተግባራት

በልዩ ሁኔታ የተነደፈ አውራ ጣት፣ የንፋስ መከላከያ ጀርባ፣ ውሃ የማያስተላልፍ፣ ergonomic ቅርጽ ያለው።

የሚያስከትለውን አደጋ ይከላከላል

የመፈረሻ ጉዳቶች፣ አረፋዎች፣ መፈረሻ፣ ጭረቶች፣ መቆራረጥ፣ ከቆሻሻ ጋር ንክኪ፣ ማድረቅ፣ መፈረሻ፣ እርጥበት ጋር ንክኪ፣ እርጥበት ጋር ንክኪ፣ ከጉንፋን ጋር ንክኪ።

ዋና የአጠቃቀም አካባቢዎች

ቀዝቃዛ አካባቢዎች፣ እርጥብ አካባቢዎች፣ ደረቅ አካባቢዎች።

ዋና ዋና የአጠቃቀም ቦታዎች

የማሽን አፕራሽን፣ የግንባታ እና የግንባታ፣ የአናጢነት፣ የመጨኛ ሥራ፣ የግንባታ፣ የትራንስፖርት ሥራ፣ የማሽን ማሸከርከር፣ የመጋዘን ሥራ፣ የአየር ማረፊያ ሥራ፣ የማዕድን ሥራ፣ የእንጨት ኢንዱስትሪ ሥራ፣ የጥገና ሥራ፣ ዓሣ ማጥመድ፣ አደን፣ የንፅህና አጠባበቅ ሥራ።

የሥራው ዓይነት

መካከለኛ ክብደት

ጥሬ እቃ


- ➡ የፍየል ቆዳ ፓልም
- ➡ የንክኪ ማያ ገጽ ጠቋሚ ጣት
- ➡ የውሃ መከላከያ ፖሊስተር
- ➡ ስፓንዴክስ ጀርባ 3M ታይሱሌት 40
- ➡ ግራም ከውሃ መከላከያ ሽፋን ጋር
- ➡ ክፍት ካፍ
- ➡ መጠኖች 8-11

የሥራ አካባቢ

- ➡ ህንፃ፣ ግንባታ እና መንገድ
- ➡ ሎጂስቲክስ እና ችርቻሮ
- ➡ መገልገያዎች እና አገልግሎቶች

ERGONOMIC ባህሪያት

- ➡ መደበኛ የአካል ብቃት
- ➡ ክፍት ካፍ
- ➡ ጥሩ ደረቅ አያያዝ
- ➡ ጥሩ የበረዶ አያያዝ
- ➡ ጥሩ እርጥብ መያዣ



ኢኤን	የአንቀጽ ቁጥር	መጠን		ጥቅል ካርቶን ዩኒት		
6430082682261	ሲ 304ቢ	8	ኤም	6	60	ጥንድ
6430082682278	ሲ 304ቢ	9	ኤል	6	60	ጥንድ
6430082682285	ሲ 304ቢ	10	XL	6	60	ጥንድ
6430082682292	ሲ 304ቢ	11	XXL	6	60	ጥንድ

SUROWIEC

- ➡ Kozia skóra dłoni
- ➡ Palec wskazujący ekranu dotykowego
- ➡ Poliester hydrofobowy
- ➡ Spandex Back 3M Thinsulate 40g Z
- ➡ wodoodporną podszewką
- ➡ Otwarty mankiet
- ➡ Rozmiary 8-11

Środowisko pracy

- ➡ Budownictwo, budownictwo i drogi
- ➡ Logistyka i handel detaliczny
- ➡ Media i usługi

CECHY ERGONOMICZNE

- ➡ Regularny krój
- ➡ Otwarty mankiet
- ➡ Dobra przyczepność na sucho
- ➡ Dobra przyczepność na lodzie
- ➡ Dobra przyczepność na mokrej nawierzchni

C 304B

Wodoodporne, wygodne rękawice z koziej skóry. Wewnętrzna warstwa Thinsulate o gramaturze 40 g wspomaga utrzymanie ciepła ciała, a z tyłu znajduje się poliester ze spandexem. Jasnożółty kolor z tyłu zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo w słabym oświetleniu.

FUNKCJE

specjalnie zaprojektowany kciuk, wiatroszczelna strona tylna, wodoodporna, ergonomiczny kształt.

Zapobiega ryzyku

Otarcia, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany szarpane, kontakt z brudem, wysuszenie, spierzchnięcie, kontakt z wilgocią, kontakt z zimnem.

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA


Środowiska zimne, środowiska wilgotne, środowiska suche.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Obsługa maszyn, budownictwo, ciesielstwo, prace instalacyjne, prace budowlane, prace transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotniskach, górnictwo, prace w przemyśle drzewnym, prace naprawcze, rybołówstwo, łowiectwo, prace sanitarne.

RODZAJ PRACY

Średnia waga



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082682261	C 304B	8	M	6	60	para
6430082682278	C 304B	9	L	6	60	para
6430082682285	C 304B	10	XL	6	60	para
6430082682292	C 304B	11	XXL	6	60	para



СЫРЬЕ

- ▶ Ладонь из козьей кожи
- ▶ Сенсорный экран, указательный палец
- ▶ Водоотталкивающий полиэстер
- ▶ Спандексная спинка, утеплитель 3М
- ▶ Thinsulate 40 г, водонепроницаемая подкладка.
- ▶ Открытая манжета
- ▶ Размеры 8-11

Рабочая среда

- ▶ Строительство и дорожное строительство
- ▶ Логистика и розничная торговля
- ▶ Коммунальные услуги и сервисы

ЭРГОНОМИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Обычный крой
- ▶ Открытая манжета
- ▶ Хорошее сухое сцепление
- ▶ Хорошее ледяное сцепление
- ▶ Хорошее сцепление во влажных условиях

С 304В

Водонепроницаемые, удобные перчатки из козьей кожи. Внутренний утеплитель Thinsulate плотностью 40 г помогает сохранять тепло тела, а тыльная сторона выполнена из полиэстера и спандекса. Ярко-желтый цвет на тыльной стороне обеспечивает дополнительную безопасность в условиях недостаточного освещения.

ФУНКЦИИ

Специально разработанный дизайн для большого пальца, ветрозащитная тыльная сторона, водонепроницаемость, эргономичная форма.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РИСК

Ссадины, волдыри, царапины, порезы, контакт с грязью, пересыхание, растрескивание, контакт с влагой, контакт с сыростью, контакт с холодом.

ОСНОВНЫЕ СРЕДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Холодная среда, влажная среда, сухая среда.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Эксплуатация машин, строительство, столярные работы, монтажные работы, строительство, транспортные работы, управление машинами, складские работы, работа в аэропорту, горнодобывающая промышленность, деревообрабатывающая промышленность, ремонтные работы, рыболовство, охота, санитария.

ВИД РАБОТЫ

Средний вес



EAN	СТАТЬЯ №	РАЗМЕР		КОМПЛЕКТНАЯ КАРТОННАЯ УПАКОВКА		
6430082682261	С 304В	8	М	6	60	пара
6430082682278	С 304В	9	Л	6	60	пара
6430082682285	С 304В	10	XL	6	60	пара
6430082682292	С 304В	11	XXL	6	60	пара



C 304B

Vattentäta, bekväma handskar i getskinn. Insidan av 40 g Thinsulate hjälper till att behålla kroppsvärmen och polyester-spandex på baksidan. Varselgult på baksidan ger extra säkerhet i svagt ljus.

FUNKTIONER

specialdesignad tumme, vindtät ovanhand, vattentät, ergonomiskt formad.

FÖREBYGGER RISK FÖR

Skavsår, blåsor, skrubbsår, rivsår, skärsår, kontakt med smuts, uttorkning, sprickbildning, kontakt med fukt, kontakt med väta, kontakt med kyla.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kalla miljöer, våta miljöer, torra miljöer.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskinarbete, bygg och konstruktion, snickeri, installationsarbete, konstruktion, transportarbete, maskinföring, lagerarbete, flygplatsarbete, gruvsdrift, träindustriarbete, reparationsarbete, fiske, jakt, renhållning.

TYP AV ARBETE

Medelvikt

RÅVARA


- ➡ Getläder Palm
- ➡ Pekskärmens pekfinger
- ➡ Vattenavvisande polyester
- ➡ Spandexbaksida 3M Thinsulate
- ➡ 40g Med vattentätt foder
- ➡ Öppen manschett
- ➡ Storlekar 8-11

Arbetsmiljö

- ➡ Bygg, anläggning och väg
- ➡ Logistik och detaljhandel
- ➡ Verksamhet och tjänster

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- ➡ Normal passform
- ➡ Öppen manschett
- ➡ Bra torrt grepp
- ➡ Bra isigt grepp
- ➡ Bra våtgrepp



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082682261	C 304B	8	M	6	60	par
6430082682278	C 304B	9	L	6	60	par
6430082682285	C 304B	10	XL	6	60	par
6430082682292	C 304B	11	XXL	6	60	par