



C 306

Microfiber leather on palm and polyester on pack, winter-lined, fleece lining, Category 2, chrome free, for assembly work.

FUNCTIONS

ergonomically shaped, short model.

PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, abrasion injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt, drying out, convective & contact.

PRIMARY ENVIRONMENTS OF USE

Dry environments, cold environments.

PRIMARY AREAS OF USE

Assembly, machine operating, building and construction, carpentry, engineering, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, repair work

TYPE OF WORK

Medium weight

RAW MATERIAL


- ➡ Microfiber Palm
- ➡ Polyester Back
- ➡ Winter Fleece Lined
- ➡ Open Cuff
- ➡ Chrome Free
- ➡ Sizes 8-11

Work Environment

- ➡ Building, Construction & Road
- ➡ Logistics & Retail
- ➡ Utilities & Services

ERGONOMIC FEATURES

- ➡ Regular fit
- ➡ Open Cuff
- ➡ Good dry grip
- ➡ Good icy grip



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082681813	C 306	8	M	6	60	pair
6430082681820	C 306	9	L	6	60	pair
6430082681837	C 306	10	XL	6	60	pair
6430082681844	C 306	11	XXL	6	60	pair



C-306

Mikrofiberlæder på håndfladen og polyester på pakken, vinterforet, fleeceforing, kategori 2, kromfri, til monteringsarbejde.

FUNKTIONER

ergonomisk formet, kort model.

FOREBYGGER RISIKO FOR

Kromallergi, slidskader, vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs, udtørring, konvektiv og kontakt.

PRIMÆRE BRUGSMILJØER

Tørre miljøer, kolde miljøer.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Montage, maskinbetjening, byggeri og anlæg, tømrerarbejde, ingeniørarbejde, transportarbejde, maskinkørsel, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, reparationsarbejde

ARBEJDSTYPE

Mellemvægt

RÅMATERIALE


- Mikrofiberhåndflade
- Polyesterbagside
- Vinterfleeceforet
- Åben manchet
- Chrome Gratis
- Størrelser 8-11

Arbejdsmiljø

- Byggeri, anlæg og vej
- Logistik og detailhandel
- Forsyningstjenester og tjenester

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- Normal pasform
- Åben manchet
- Godt tørt greb
- Godt isgreb



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082681813	C-306	8	M	6	60	par
6430082681820	C-306	9	L	6	60	par
6430082681837	C-306	10	XL	6	60	par
6430082681844	C-306	11	XXL	6	60	par



C 306

Handfläche aus Mikrofaserleder, Griff aus Polyester, wintergefüllt, Fleecefutter, Kategorie 2, chromfrei, für Montagearbeiten.

FUNKTIONEN

ergonomisch geformtes, kurzes Modell.

VERHINDERT DAS RISIKO VON

Chromallergie, Abschürfungen, Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, konvektive und Kontaktinfektionen.

PRIMÄRE NUTZUNGSUMFELDER

Trockene Umgebungen, kalte Umgebungen.

HAUPTGEBIETE

Montage, Maschinenbedienung, Bauwesen, Zimmerei, Maschinenbau, Transportarbeiten, Maschinenfahren, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Reparaturarbeiten

ART DER ARBEIT

Mittelschwer

ROHSTOFF


- Mikrofaserhandfläche
- Polyester-Rückseite
- Winterfleece-gefüllt
- Offene Manschette
- Chrome kostenlos
- Größen 8-11

Arbeitsumfeld

- Hochbau, Konstruktion & Straßenbau
- Logistik & Einzelhandel
- Versorgungsunternehmen & Dienstleistungen

ERGONOMISCHE MERKMALE

- Normale Passform
- Offene Manschette
- Guter Trockengriff
- Guter, eiskalter Griff



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082681813	C 306	8	M	6	60	Paar
6430082681820	C 306	9	L	6	60	Paar
6430082681837	C 306	10	XL	6	60	Paar
6430082681844	C 306	11	XXL	6	60	Paar



C 306

Mikrokiudnahk peopesa ja polüester peopesa peal, talvevoodriga, fliisvoodriga, 2. kategooria, kroomivaba, montaažitöödeks.

FUNKTSIOONID

Ergonoomilise kujuga lühike mudel.

HOIAB OHTU

Kroomiallergia, hõõrdumisvigastused, villid, kriimustused, kriimustused, löikehaavad, kokkupuude mustusega, kuivamine, konvektiivne ja kontaktne.

PÕHILISED KASUTUSKESKKONNAD

Kuiv keskkond, külm keskkond.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Montaaž, masinaoperaator, ehitus, puusepatööd, inseneritööd, transporditööd, masinajuhtimine, laotöö, lennujaamatöö, remonditööd

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega

TOORAINED


- ➔ Mikrokiust palm
- ➔ Polüester seljaosa
- ➔ Talvine fliisvooder
- ➔ Avatud mansett
- ➔ Chrome'i tasuta
- ➔ Suurused 8–11

Töökesskkond

- ➔ Ehitus, ehitus ja teed
- ➔ Logistika ja jaemüük
- ➔ Kommunaalteenused ja muud teenused

ERGONOOMILISED OMADUSED

- ➔ Tavaline löige
- ➔ Avatud mansett
- ➔ Hea haarduvus kuival pinnal
- ➔ Hea jäine haarduvus



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082681813	C 306	8	M	6	60	paar
6430082681820	C 306	9	L	6	60	paar
6430082681837	C 306	10	XL	6	60	paar
6430082681844	C 306	11	XXL	6	60	paar



C 306

Mikrokuituliinaa kämmenessä ja polyesteriä pakkauspuolella, talvivuori, fleeevuori, luokka 2, kromiton, asennustöihin.

TOIMINNOT

Ergonomisesti muotoiltu, lyhyt malli.

EHKÄISEE RISKIN

Kromiallergia, hankaumat, rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa, kuivuminen, konvektiivinen ja kontakti.

PÄÄASIALLISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt.

PÄÄASIALLISET KÄYTTÖKOHTTEET

Kokoonpanotyöt, koneenkäyttäjät, rakentaminen, puusepäntyöt, koneenrakennustyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, korjaustyöt

TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

RAAKA-AINE


- Mikrokuituinen kämmen
- Polyesteri selkäosa
- Talvifleeevuori
- Avoin kalvosin
- Chrome-vapaa
- Koot 8–11

Työympäristö

- Rakentaminen, rakennustyöt ja tieliikenne
- Logistiikka ja vähittäiskauppa
- Apuohjelmat ja palvelut

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- Normaali istuvuus
- Avoin kalvosin
- Hyvä kuiva pito
- Hyvä jäinen pito



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082681813	C 306	8	M	6	60	pari
6430082681820	C 306	9	L	6	60	pari
6430082681837	C 306	10	XL kokoon	6	60	pari
6430082681844	C 306	11	XXL	6	60	pari



C 306

Cuir microfibre sur la paume et polyester sur le sac, doublure d'hiver, doublure polaire, catégorie 2, sans chrome, pour les travaux d'assemblage.

FONCTIONS

Modèle court de forme ergonomique.

PRÉVIENT LES RISQUES DE

Allergie au chrome, abrasions, ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté, dessèchement, convection et contact.

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements secs, environnements froids.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage, conduite de machines, bâtiment et construction, menuiserie, ingénierie, transport, conduite d'engins, travail en entrepôt, travail aéroportuaire, réparation

TYPE DE TRAVAIL

poids moyen

MATIÈRE PREMIÈRE


- ➡ Paume en microfibre
- ➡ Dos en polyester
- ➡ Doublure polaire d'hiver
- ➡ Poignard ouvert
- ➡ Chrome gratuit
- ➡ Tailles 8 à 11

Environnement de travail

- ➡ Bâtiment, construction et voirie
- ➡ Logistique et vente au détail
- ➡ Services publics

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➡ Coupe régulière
- ➡ Poignard ouvert
- ➡ Bonne prise en main à sec
- ➡ Bonne prise glacée



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082681813	C 306	8	M	6	60	paire
6430082681820	C 306	9	L	6	60	paire
6430082681837	C 306	10	XL	6	60	paire
6430082681844	C 306	11	XXL	6	60	paire



C 306

Mikroszálas bőr a tenyérreszen és poliészter a csomagoláson, téli béléssel, polár bélés, 2. kategóriájú, krómmentes, összeszerelési munkákhoz.

FUNKCIÓK

Ergonomikus formájú, rövid modell.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Krómallergia, horzsolások, hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, szennyeződéssel való érintkezés, kiszáradás, konvektív és kontakt

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZETEK

Száraz környezet, hideg környezet.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Összeszerelés, gépkezelés, építőipar, ácsmunka, gépészet, szállítási munka, gépvezetés, raktári munka, repülőtéri munka, javítási munka

MUNKA TÍPUSA

Közepes súlyú

NYERSANYAG


- ➡ Mikroszálas tenyér
- ➡ Poliészter hátlap
- ➡ Téli polár béléssel
- ➡ Nyitott mandzsetta
- ➡ Ingyenes Chrome
- ➡ 8-11-es méretek

Munkakörnyezet

- ➡ Építés, Építőipar és Útépítés
- ➡ Logisztika és kiskereskedelem
- ➡ Közművek és szolgáltatások

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ➡ Normál fazon
- ➡ Nyitott mandzsetta
- ➡ Jó száraz tapadás
- ➡ Jó jeges tapadás



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082681813	C 306	8	M	6	60	pár
6430082681820	C 306	9	L	6	60	pár
6430082681837	C 306	10	XL	6	60	pár
6430082681844	C 306	11	XXL	6	60	pár



C 306

Örtrefjaleður í lófa og pólýester á bakpoka, vetrarfóðrað, flísbeð, flokkur 2, krómлауст, fyrir samsetningarvinnu.

HLUTVERK

Ergonomískt löguð, stutt gerð.

Kemur í veg fyrir hættu á

Krómfögnæmi, núningssáverkar, blöðrur, skrámur, rispur, skurðir, snerting við óhreinindi, þornun, hitauppstreymi og snerting.

AÐAL NOTKUNARUMHVERFI

Þurrt umhverfi, kalt umhverfi.

HELSTU NOTKUNARSVÆÐI

Samsetning, vélavinna, byggingar- og mannvirkjagerð, trésmíði, verkfræði, flutningavinna, vélaakstur, vöruhúsvinna, flugvallarvinna, viðgerðarvinna

TEGUND VINNU

Miðlungsþyngd

HRÁEFNI


- ➡ Örtrefjalómi
- ➡ Polyester bakhlið
- ➡ Vetrarflísfóðrað
- ➡ Opinn handjárn
- ➡ ókeypis Chrome
- ➡ Stærðir 8-11

Vinnuumhverfi

- ➡ Byggingar, mannvirkjagerð og vegir
- ➡ Flutningar og smásala
- ➡ Veitur og þjónusta

ERKONÓMÍSKIR EIGINLEIKAR

- ➡ Venjuleg snið
- ➡ Opinn handjárn
- ➡ Gott grip á þurrum stað
- ➡ Gott grip á ís



EAN-númer	GREIN NR.	STÆRÐ		PAPPI EINING		
6430082681813	C 306	8	M	6	60	par
6430082681820	C 306	9	L	6	60	par
6430082681837	C 306	10	XL	6	60	par
6430082681844	C 306	11	XXL	6	60	par

ŽALIA MEDŽIAGA

- Mikropluošto delnas
- Poliesterio nugara
- Žieminis flisinis pamušalas
- Atidaryti rankogaliai
- Nemokama „Chrome“ versija
- 8–11 dydžiai

Darbo aplinka

- Statyba, statyba ir keliai
- Logistika ir mažmeninė prekyba
- Komunalinės paslaugos ir paslaugos

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- Įprastas kirpimas
- Atidaryti rankogaliai
- Geras sukibimas su sausa danga
- Geras sukibimas su apledėjusia danga

C 306

Mikropluošto oda delne ir poliesteris pakuotėje, žieminis pamušalas, vilnos pamušalas, 2 kategorija, be chromo, surinkimo darbams.

FUNKCIJOS

Ergonomiškos formos, trumpas modelis.

APSAUGO NUO RIZIKOS

Alergija chromui, įbrėžimai, pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įplyšimai, sąlytis su nešvarumais, išsausėjimas, konvekcinis ir kontaktinis poveikis.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO APLINKOS


Sausa aplinka, šalta aplinka.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Surinkimas, mašinų valdymas, statybos ir konstrukcijos, dailidės darbai, inžinerija, transporto darbai, mašinų vairavimas, sandėlio darbas, oro uosto darbas, remonto darbai

DARBO TIPAS

Vidutinio svorio



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082681813	C 306	8	M.	6	60	pora
6430082681820	C 306	9	L	6	60	pora
6430082681837	C 306	10	XL	6	60	pora
6430082681844	C 306	11	XXL	6	60	pora



C 306

Mikrošķiedras āda plauksta daļā un poliesters iepakojumā, ziemas oderējums, flīsa odere, 2. kategorija, bez hroma, montāžas darbiem.

FUNKCIJAS

Ergonomiskas formas, īss modelis.

NOVĒRŠ RISKU

Alerģija pret hromu, nobrāzumi, tulznas, nobrāzumi, skrambas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem, izžūšana, konvektīva un kontakta iedarbība.

GALVENĀS LIETOŠANAS VIDES

Sausa vide, auksta vide.

GALVENĀS LIETOŠANAS JOMAS

Montāža, mašīnu ekspluatācija, būvniecība, galdniecība, inženierija, transporta darbi, mašīnu vadīšana, noliktavas darbs, lidostas darbs, remonta darbi

DARBA VEIDS

Vidēja svara

IZEJVIELA


- Mikrošķiedras plauksta
- Poliestera mugura
- Ziemas flīsa oderējums
- Atvērta aprobe
- Bez maksas Chrome
- Izmēri 8-11

Darba vide

- Būvniecība, būvniecība un ceļi
- Loģistika un mazumtirdzniecība
- Komunālie pakalpojumi un pakalpojumi

ERGONOMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Standarta piegriezums
- Atvērta aprobe
- Laba saķere ar sausu virsmu
- Laba saķere ar ledu



EAN	RAKSTS NR.	IZMĒRS		KARTONA KOMPLEKTS		
6430082681813	C 306	8	M	6	60	pāris
6430082681820	C 306	9	L	6	60	pāris
6430082681837	C 306	10	XL	6	60	pāris
6430082681844	C 306	11	XXL	6	60	pāris



C-306

Mikrofiberskinn i håndflaten og polyester på pakken, vinterfôret, fleeeefôr, kategori 2, kromfri, for monteringsarbeid.

FUNKSJONER

ergonomisk formet, kort modell.

FORHINDRER RISIKO FOR

Kromallergi, slitasjeskader, blemmer, skrubbsår, riper, kutt, kontakt med smuss, uttørking, konvektiv og kontakt.

PRIMÆRE BRUKSMILJØER

Tørre miljøer, kalde miljøer.

PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER

Montering, maskinbetjening, bygg og anlegg, snekring, ingeniørarbeid, transportarbeid, maskinkjøring, lagerarbeid, flyplassarbeid, reparasjonsarbeid

TYPE ARBEID

Middels vekt

RÅMATERIALE


- ➔ Mikrofiberhåndflate
- ➔ Polyesterrygg
- ➔ Fôret med vinterfleece
- ➔ Åpen mansjett
- ➔ Chrome-fri
- ➔ Størrelser 8-11

Arbeidsmiljø

- ➔ Bygg, anlegg og vei
- ➔ Logistikk og detaljhandel
- ➔ Verktøy og tjenester

ERGONOMISKE FUNKSJONER

- ➔ Vanlig passform
- ➔ Åpen mansjett
- ➔ Godt tørt grep
- ➔ Godt isete grep



EAN-nummer	ARTIKKEL NR.	STØRRELSE		PAKKE KARTONGENHET		
6430082681813	C-306	8	M	6	60	par
6430082681820	C-306	9	L	6	60	par
6430082681837	C-306	10	XL	6	60	par
6430082681844	C-306	11	XXL	6	60	par



ሲ 306

ማይክሮፋይበር ቆዳ በፓልም ላይ እና ፖሊስተር ላይ በማሸጊያው ላይ፣ በክረምት የተሸፈነ፣ የበግ ሽፋን፣ ምድብ 2፣ ክሮም የሌለው፣ ለመገጣጠም ስራ።

ተግባራት

በኤርገኖሚክ ቅርጽ የተሰራ፣ አጭር ሞዴል።

የሚያስከትለውን አደጋ ይከላከላል

የክሮም አለርጂ፣ የመጠጠር ጉዳቶች፣ አረፋዎች፣ ግርፋት፣ ጭረቶች፣ ቁስሎች፣ ከቆሻሻ ጋር ንክኪ፣ ማድረቅ፣ ኮንቬክቲቭ እና ንክኪ።

ዋና የአጠቃቀም አካባቢዎች

ደረቅ አካባቢዎች፣ ቀዝቃዛ አካባቢዎች።

ዋና ዋና የአጠቃቀም ቦታዎች

መገጣጠም፣ የማሽን አፕሬሽን፣ ህንፃ እና ግንባታ፣ አናጢነት፣ ምህንድስና፣ የትራንስፖርት ስራ፣ የማሽን ማሽከርከር፣ የመጋዘን ስራ፣ የአየር ማረፊያ ስራ፣ የጥገና ስራ

የሥራው ዓይነት

መካከለኛ ክብደት

ጥሬ እቃ


- ማይክሮፋይበር ፓልም
- ፖሊስተር ጀርባ
- የክረምት ሱፍ የተሸፈነ
- ክፍት ካፍ
- Chrome ነፃ
- መጠኖች 8-11

የሥራ አካባቢ

- ህንፃ፣ ግንባታ እና መንገድ
- ሎጂስቲክስ እና ችርቻሮ
- መገልገያዎች እና አገልግሎቶች

ERGONOMIC ባህሪያት

- መደበኛ የአካል ብቃት
- ክፍት ካፍ
- ጥሩ ደረቅ አያያዝ
- ጥሩ የበረዶ አያያዝ



ኢ.ኤን	የአንቀጽ ቁጥር	መጠን		ጥቅል ካርቶን ዩኒት		
6430082681813	ሲ 306	8	ኤም	6	60	ጥንድ
6430082681820	ሲ 306	9	ኤል	6	60	ጥንድ
6430082681837	ሲ 306	10	XL	6	60	ጥንድ
6430082681844	ሲ 306	11	XXL	6	60	ጥንድ



C 306

Skóra z mikrofibry na dłoni i poliestru na opakowaniu, podszewka zimowa, podszewka z polaru, kategoria 2, bez chromu, do prac montażowych.

FUNKCJE

ergonomiczny kształt, krótki model.

Zapobiega ryzyku

Alergia na chrom, otarcia, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem, wysuszenie, konwekcja i kontakt.

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska suche, środowiska zimne.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż, obsługa maszyn, budownictwo, stolarstwo, inżynieria, prace transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotniskach, prace naprawcze

RODZAJ PRACY

Średnia waga

SUROWIEC


- ➡ Dłoń z mikrofibry
- ➡ Tył z poliestru
- ➡ Zimowa podszewka z polaru
- ➡ Otwarty mankiet
- ➡ Bez Chrome'a
- ➡ Rozmiary 8-11

Środowisko pracy

- ➡ Budownictwo, budownictwo i drogi
- ➡ Logistyka i handel detaliczny
- ➡ Media i usługi

CECHY ERGONOMICZNE

- ➡ Regularny krój
- ➡ Otwarty mankiet
- ➡ Dobra przyczepność na sucho
- ➡ Dobra przyczepność na lodzie



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082681813	C 306	8	M	6	60	para
6430082681820	C 306	9	L	6	60	para
6430082681837	C 306	10	XL	6	60	para
6430082681844	C 306	11	XXL	6	60	para



С 306

Кожа микрофибры на ладони и полиэстер на рюкзаке, зимняя подкладка, флисовая подкладка, категория 2, без хрома, для сборочных работ.

ФУНКЦИИ

Эргономичная, укороченная модель.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РИСК

Аллергия на хром, ссадины, волдыри, царапины, порезы, контакт с грязью, сухость кожи, конвективное и контактное воздействие.

ОСНОВНЫЕ СРЕДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сухие и холодные условия окружающей среды.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сборка, работа на станках, строительство, столярное дело, машиностроение, транспортные работы, управление машинами, складская работа, работа в аэропорту, ремонтные работы

ВИД РАБОТЫ

Средний вес

СЫРЬЕ


- Микрофибра пальмового волокна
- Полиэстеровая подкладка
- Зимняя флисовая подкладка
- Открытая манжета
- Chrome Free
- Размеры 8-11

Рабочая среда

- Строительство и дорожное строительство
- Логистика и розничная торговля
- Коммунальные услуги и сервисы

ЭРГОНОМИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обычный крой
- Открытая манжета
- Хорошее сухое сцепление
- Хорошее ледяное сцепление



EAN	СТАТЬЯ №	РАЗМЕР		КОМПЛЕКТНАЯ КАРТОННАЯ УПАКОВКА		
6430082681813	С 306	8	М	6	60	пара
6430082681820	С 306	9	Л	6	60	пара
6430082681837	С 306	10	XL	6	60	пара
6430082681844	С 306	11	XXL	6	60	пара



C 306

Mikrofiberläder i handflatan och polyester på förpackningen, vinterfodrad, fleecefoder, kategori 2, kromfri, för monteringsarbeten.

FUNKTIONER

ergonomiskt formad, kort modell.

FÖREBYGGER RISK FÖR

Kromallergi, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, repor, skärsår, kontakt med smuts, uttorkning, konvektiv kontakt och kontakt.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Torra miljöer, kalla miljöer.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Montering, maskinkörning, bygg och konstruktion, snickeri, teknik, transportarbete, maskinkörning, lagerarbete, flygplatsarbete, reparationsarbete

TYP AV ARBETE

Medelvikt

RÅVARA


- ➔ Mikrofiberhandflata
- ➔ Polyesterbaksida
- ➔ Fodrad med vinterfleece
- ➔ Öppen manschett
- ➔ Chrome-fritt
- ➔ Storlekar 8-11

Arbetsmiljö

- ➔ Bygg, anläggning och väg
- ➔ Logistik och detaljhandel
- ➔ Verksamhet och tjänster

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- ➔ Normal passform
- ➔ Öppen manschett
- ➔ Bra torrt grepp
- ➔ Bra isigt grepp



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082681813	C 306	8	M	6	60	par
6430082681820	C 306	9	L	6	60	par
6430082681837	C 306	10	XL	6	60	par
6430082681844	C 306	11	XXL	6	60	par