



C 309

Winter Working Gloves Chrome VI free, Goat Leather Palm ergonomically shaped, short model.

FUNCTIONS

Precision Handling , ergonomically shaped, short model.

PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, abrasion injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt, drying out & convective & contact cold.

PRIMARY ENVIRONMENTS OF USE

Cold environments, outdoors.

PRIMARY AREAS OF USE

Assembly, machine operating, building and construction, carpentry, engineering, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, repair work

TYPE OF WORK

Medium weight

RAW MATERIAL


- ➡ Goat Leather Palm
- ➡ Polyester Back
- ➡ Winter Fleece Lined
- ➡ Chrome VI Free
- ➡ Hook & Loop Closure
- ➡ Sizes 8-11

Work Environment

- ➡ Building, Construction & Road
- ➡ Logistics & Retail
- ➡ Utilities & Services

ERGONOMIC FEATURES

- ➡ Regular Fit
- ➡ Hook & Loop Closure
- ➡ Good Dry Grip
- ➡ Good Icy Grip



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082681967	C 309	8	M	12	120	pair
6430082681974	C 309	9	L	12	120	pair
6430082681981	C 309	10	XL	12	120	pair
6430082681998	C 309	11	XXL	12	120	pair



C-309

Vinterarbejdshandsker Krom VI-fri, gedelæder med ergonomisk formet håndflade, kort model.

FUNKTIONER

Præcisionshåndtering, ergonomisk formet, kort model.

FOREBYGGER RISIKO FOR

Kromallergi, slidskader, vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs, udtørring og konvektiv og kontaktkulde.

PRIMÆRE BRUGSMILJØER

Kolde miljøer, udendørs.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Montage, maskinbetjening, byggeri og anlæg, tømrerarbejde, ingeniørarbejde, transportarbejde, maskinkørsel, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, reparationsarbejde

ARBEJDSTYPE

Mellemvægt

RÅMATERIALE


- ➡ Gedelæderpalme
- ➡ Polyesterbagside
- ➡ Vinterfleeceforet
- ➡ Chrome VI Gratis
- ➡ Hook & Loop-lukning
- ➡ Størrelser 8-11

Arbejdsmiljø

- ➡ Byggeri, anlæg og vej
- ➡ Logistik og detailhandel
- ➡ Forsyningstjenester og tjenester

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- ➡ Normal pasform
- ➡ Hook & Loop-lukning
- ➡ Godt tørt greb
- ➡ Godt iskoldt greb



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082681967	C-309	8	M	12	120	par
6430082681974	C-309	9	L	12	120	par
6430082681981	C-309	10	XL	12	120	par
6430082681998	C-309	11	XXL	12	120	par



C 309

Winterarbeitshandschuhe, chromfrei (VI-frei), Handfläche aus Ziegenleder, ergonomisch geformt, kurzes Modell.

FUNKTIONEN

Präzises Handling, ergonomische Form, kurze Bauform.

VERHINDERT DAS RISIKO VON

Chromallergie, Abschürfungen, Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung und konvektive Belastung, Kontakt mit Kälte.

PRIMÄRE NUTZUNGSUMFELDER

Kalte Umgebungen, im Freien.

HAUPTGEBIETE

Montage, Maschinenbedienung, Bauwesen, Zimmerei, Maschinenbau, Transportarbeiten, Maschinenfahren, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Reparaturarbeiten

ART DER ARBEIT

Mittelschwer

ROHSTOFF


- ➡ Handfläche aus Ziegenleder
- ➡ Polyester-Rückseite
- ➡ Winterfleece-gefüttert
- ➡ Chrome VI Free
- ➡ Klettverschluss
- ➡ Größen 8-11

Arbeitsumfeld

- ➡ Hochbau, Konstruktion & Straßenbau
- ➡ Logistik & Einzelhandel
- ➡ Versorgungsunternehmen & Dienstleistungen

ERGONOMISCHE MERKMALE

- ➡ Normale Passform
- ➡ Klettverschluss
- ➡ Guter Trockengriff
- ➡ Guter eisiger Griff



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082681967	C 309	8	M	12	120	Paar
6430082681974	C 309	9	L	12	120	Paar
6430082681981	C 309	10	XL	12	120	Paar
6430082681998	C 309	11	XXL	12	120	Paar



C 309

Talvised töökindad. Kroomitud viskoossusvabad, kitse nahast peopesa, ergonoomilise kujuga, lühike mudel.

FUNKTSIOONID

Täppiskäitlusega, ergonoomilise kujuga, lühike mudel.

HOIAB OHTU

Kroomiallergia, hõõrdumisvigastused, villid, kriimustused, kriimustused, haavad, kokkupuude mustusega, kuivamine ja konvektiivne kontaktkülm.

PÕHILISED KASUTUSKESKKONNAD

Külmas keskkonnas, õues.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Montaaž, masinaoperaator, ehitus, puusepatööd, inseneritööd, transporditööd, masinajuhtimine, laotöö, lennujaamatöö, remonditööd

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega

TOORAINED


- Kitse nahast peopesa
- Polüester seljaosa
- Talvine fliisvooder
- Chrome VI tasuta
- Takja ja aasaga sulgemine
- Suurused 8–11

Töökeskond

- Ehitus, ehitus ja teed
- Logistika ja jaemüük
- Kommunaalteenused ja muud teenused

ERGONOOMILISED OMADUSED

- Tavaline löige
- Takja ja aasaga sulgemine
- Hea haarduvus kuival pinnal
- Hea jäine haare



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082681967	C 309	8	M	12	120	paar
6430082681974	C 309	9	L	12	120	paar
6430082681981	C 309	10	XL	12	120	paar
6430082681998	C 309	11	XXL	12	120	paar



C 309

Talvityökäsineet, kromi, viskoosivapaat, vuohennahkaiset kämmenpuoli, ergonomisesti muotoiltu, lyhyt malli.

TOIMINNOT

Tarkka käsittely, ergonomisesti muotoiltu, lyhyt malli.

EHKÄISEE RISKIN

Kromiallergia, hankaumat, rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa, kuivuminen ja konvektiivinen kosketuskylmä.

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kylmissä olosuhteissa, ulkona.

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOHTEET

Kokoonpanotyöt, koneenkäyttäjät, rakentaminen, puusepäntyöt, koneenrakennustyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätö, korjaustyöt

TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

RAAKA-AINE


- Vuohennahkainen kämmen
- Polyesteri selkäosa
- Talvifleecevuori
- Chrome VI -vapaa
- Tarranauhakiinnitys
- Koot 8–11

Työympäristö

- Rakentaminen, rakennustyöt ja tieliikenne
- Logistiikka ja vähittäiskauppa
- Apuohjelmat ja palvelut

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- Normaali istuvuus
- Tarranauhakiinnitys
- Hyvä kuiva pito
- Hyvä jäinen pito



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082681967	C 309	8	M	12	120	pari
6430082681974	C 309	9	L	12	120	pari
6430082681981	C 309	10	XL-kokoinen	12	120	pari
6430082681998	C 309	11	XXL	12	120	pari



C 309

Gants de travail d'hiver sans chrome VI, paume en cuir de chèvre de forme ergonomique, modèle court.

FONCTIONS

Maniabilité de précision, forme ergonomique, modèle court.

PRÉVIENT LES RISQUES DE

Allergie au chrome, abrasions, ampoules, éraflures, égratignures, lacerations, contact avec la saleté, dessèchement et convection contact froid.

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements froids, en extérieur.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage, conduite de machines, bâtiment et construction, menuiserie, ingénierie, transport, conduite d'engins, travail en entrepôt, travail aéroportuaire, réparation

TYPE DE TRAVAIL

poids moyen

MATIÈRE PREMIÈRE


- ➡ Paume en cuir de chèvre
- ➡ Dos en polyester
- ➡ Doublure polaire d'hiver
- ➡ Chrome VI gratuit
- ➡ Fermeture auto-agrippante
- ➡ Tailles 8 à 11

Environnement de travail

- ➡ Bâtiment, construction et voirie
- ➡ Logistique et vente au détail
- ➡ Services publics

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➡ Coupe régulière
- ➡ Fermeture auto-agrippante
- ➡ Bonne prise en main à sec
- ➡ Bonne prise glacée



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082681967	C 309	8	M	12	120	paire
6430082681974	C 309	9	L	12	120	paire
6430082681981	C 309	10	XL	12	120	paire
6430082681998	C 309	11	XXL	12	120	paire



C 309

Króm VI-mentes téli munkakesztyű, kecskebőr tenyérrel, ergonomikusan formázott, rövid modell.

FUNKCIÓK

Precíziós kezelés, ergonomikus formájú, rövid modell.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Krómallergia, horzsolás okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, szennyeződéssel való érintkezés, kiszáradás és konvektív érintkezési hideg.

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZETEK

Hideg környezetben, a szabadban.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Összeszerelés, gépkezelés, építőipar, ácsmunka, gépészet, szállítási munka, gépvezetés, raktári munka, repülőtéri munka, javítási munka

MUNKA TÍPUSA

Közepes súlyú

NYERSANYAG


- ➡ Kecsebőr tenyér
- ➡ Poliészter hátlap
- ➡ Téli polár béléssel
- ➡ Ingyenes Chrome VI
- ➡ Tépőzáras
- ➡ 8-11-es méretek

Munkakörnyezet

- ➡ Építés, Építőipar és Útépítés
- ➡ Logisztika és kiskereskedelem
- ➡ Közművek és szolgáltatások

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ➡ Normál fazon
- ➡ Tépőzáras
- ➡ Jó száraz tapadás
- ➡ Jó jeges tapadás



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082681967	C 309	8	M	12	120	pár
6430082681974	C 309	9	L	12	120	pár
6430082681981	C 309	10	XL	12	120	pár
6430082681998	C 309	11	XXL	12	120	pár



C 309

Vetrarvinnuhanskar úr króm VI, með geitaleðri í lófa sem er ergonomískt lagaður, stutt gerð.

HLUTVERK

Nákvæm meðhöndlun, vinnuvistfræðilega löguð, stutt gerð.

Kemur í veg fyrir hættu á

Krómoðnæmi, núningsáverkar, blöðrur, skrámur, rispur, skurðir, snerting við óhreinindi, þurrkun og hitauppstreymi. snertingu við kulda.

AÐAL NOTKUNARUMHVERFI

Kalt umhverfi, utandyra.

HELSTU NOTKUNARSVÆÐI

Samsetning, vélavinna, byggingar- og mannvirkjagerð, trésmíði, verkfræði, flutningavinna, vélaakstur, vöruhúsvinna, flugvallarvinna, viðgerðarvinna

TEGUND VINNU

Miðlungsþyngd

HRÁEFNI


- ➡ Geitaleðurpálmi
- ➡ Polyester bakhlið
- ➡ Vetrarflísfóðrað
- ➡ ókeypis Chrome VI
- ➡ Lokun með krók og lykkju
- ➡ Stærðir 8-11

Vinnuumhverfi

- ➡ Byggingar, mannvirkjagerð og vegir
- ➡ Flutningar og smásala
- ➡ Veitur og þjónusta

ERKONÓMÍSKIR EIGINLEIKAR

- ➡ Venjuleg snið
- ➡ Lokun með krók og lykkju
- ➡ Gott grip á þurrum stað
- ➡ Gott grip á ís



EAN-númer	GREIN NR.	STÆRÐ		PAPPI EINING		
6430082681967	C 309	8	M	12	120	par
6430082681974	C 309	9	L	12	120	par
6430082681981	C 309	10	XL	12	120	par
6430082681998	C 309	11	XXL	12	120	par



C 309

Žieminės darbo pirštinės be chromo VI, ožkos odos delnas, ergonomiškos formos, trumpas modelis.

FUNKCIJOS

Tikslus valdymas, ergonomiškos formos, trumpas modelis.

APSAUGO NUO RIZIKOS

Alergija chromui, įbrėžimai, pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įplyšimai, sąlytis su nešvarumais, išsausėjimas ir konvekcinis poveikis kontaktinis šaltis.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO APLINKOS

Šaltoje aplinkoje, lauke.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Surinkimas, mašinų valdymas, statybos ir konstrukcijos, dailidės darbai, inžinerija, transporto darbai, mašinų vairavimas, sandėlio darbas, oro uosto darbas, remonto darbai

DARBO TIPAS

Vidutinio svorio

ŽALIA MEDŽIAGA


- ➡ Ožkos odos delnas
- ➡ Poliesterio nugara
- ➡ Žieminis flisinis pamušalas
- ➡ „Chrome VI Free“
- ➡ Lipduko ir kilpelės užsegimas
- ➡ 8–11 dydžiai

Darbo aplinka

- ➡ Statyba, statyba ir keliai
- ➡ Logistika ir mažmeninė prekyba
- ➡ Komunalinės paslaugos ir paslaugos

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- ➡ Įprastas kirpimas
- ➡ Lipduko ir kilpelės užsegimas
- ➡ Geras sukibimas su sausa danga
- ➡ Geras sukibimas su ledu



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082681967	C 309	8	M.	12	120	pora
6430082681974	C 309	9	L	12	120	pora
6430082681981	C 309	10	XL	12	120	pora
6430082681998	C 309	11	XXL	12	120	pora



C 309

Ziemas darba cimdi. Chrome VI nesaturoši, kazādas plauksta, ergonomiskas formas, īss modelis.

FUNKCIJAS

Precīza apstrāde, ergonomiskas formas, īss modelis.

NOVĒRŠ RISKU

Alerģija pret hromu, nobrāzumi, tulznas, nobrāzumi, skrambas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem, izžūšana un konvektīva iedarbība. kontakta aukstums.

GALVENĀS LIETOŠANAS VIDES

Aukstā vidē, ārā.

GALVENĀS LIETOŠANAS JOMAS

Montāža, mašīnu ekspluatācija, būvniecība, galdniecība, inženierija, transporta darbi, mašīnu vadīšana, noliktavas darbs, lidostas darbs, remonta darbi

DARBA VEIDS

Vidēja svāra

IZEJVIELA


- ➡ Kazas ādas plauksta
- ➡ Poliestera mugura
- ➡ Ziemas flīsa oderējums
- ➡ Chrome VI bezmaksas
- ➡ Āķa un cilpas aizdare
- ➡ Izmēri 8-11

Darba vide

- ➡ Būvniecība, būvniecība un ceļi
- ➡ Loģistika un mazumtirdzniecība
- ➡ Komunālie pakalpojumi un pakalpojumi

ERGONOMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- ➡ Standarta piegriezums
- ➡ Āķa un cilpas aizdare
- ➡ Laba saķere ar sausu virsmu
- ➡ Laba saķere ar ledu



EAN	RAKSTS NR.	IZMĒRS		KARTONA KOMPLEKTS		
6430082681967	C 309	8	M	12	120	pāris
6430082681974	C 309	9	L	12	120	pāris
6430082681981	C 309	10	XL	12	120	pāris
6430082681998	C 309	11	XXL	12	120	pāris



C 309

Vinterarbeidshansker i krom VI-fri, geiteskinn, ergonomisk formet i håndflaten, kort modell.

FUNKSJONER

Presisjonshåndtering, ergonomisk formet, kort modell.

FORHINDRER RISIKO FOR

Kromallergi, slitasjeskader, blemmer, skrubbsår, riper, kutt, kontakt med smuss, uttørking og konvektiv og kontakt med kulde.

PRIMÆRE BRUKSMILJØER

Kalde omgivelser, utendørs.

PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER

Montering, maskinbetjening, bygg og anlegg, snekring, ingeniørarbeid, transportarbeid, maskinkjøring, lagerarbeid, flyplassarbeid, reparasjonsarbeid

TYPE ARBEID

Middels vekt

RÅMATERIALE


- Geiteskinnpalme
- Polyesterrygg
- Fôret med vinterfleece
- Chrome VI Gratis
- Borrelåslukking
- Størrelser 8-11

Arbeidsmiljø

- Bygg, anlegg og vei
- Logistikk og detaljhandel
- Verktøy og tjenester

ERGONOMISKE FUNKSJONER

- Vanlig passform
- Borrelåslukking
- Godt tørt grep
- Godt isete grep



EAN-nummer	ARTIKKEL NR.	STØRRELSE		PAKKE KARTONGENHET		
6430082681967	C 309	8	M	12	120	par
6430082681974	C 309	9	L	12	120	par
6430082681981	C 309	10	XL	12	120	par
6430082681998	C 309	11	XXL	12	120	par



ሲ 309

የክረምት የሰራ ጓንቶች ከ Chrome VI ነፃ፣ የፍየል ቆዳ ፓልም በሎጂካዊ መልኩ የተቀረጸ፣ አጭር ሞዴል።

ተግባራት

ትክክለኛ አያያዝ፣ በሎጂካዊ መልኩ የተቀረጸ፣ አጭር ሞዴል።

የሚያስከትለውን አደጋ ይከላከላል

የክረም አለርጂ፣ የመፈጠር ጉዳቶች፣ አረፋዎች፣ ግርፋት፣ ጭረቶች፣ ቁስሎች፣ ከቆሻሻ ጋር ንክኪ፣ ማድረቅ እና ኮንቬክቲቭ እና ቀዝቃዛ ግንኙነት።

ዋና የአጠቃቀም አካባቢዎች

ቀዝቃዛ አካባቢዎች፣ ከቤት ውጭ።

ዋና ዋና የአጠቃቀም ቦታዎች

መገጣጠም፣ የማሽን አፕሪኬሽን፣ ህንፃ እና ግንባታ፣ አናጢነት፣ ምህንድስና፣ የትራንስፖርት ስራ፣ የማሽን ማሽከርከር፣ የመጋዘን ስራ፣ የአየር ማረፊያ ስራ፣ የጥገና ስራ

የሥራው ዓይነት

መካከለኛ ክብደት

ጥሬ እቃ


- ➡ የፍየል ቆዳ ፓልም
- ➡ ፖሊስተር ጀርባ
- ➡ የክረምት ሱፍ የተሸፈነ
- ➡ Chrome VI ነፃ
- ➡ የመንጠቆ እና የሉፕ መዘጋት
- ➡ መጠኖች 8-11

የሥራ አካባቢ

- ➡ ህንፃ፣ ግንባታ እና መንገድ
- ➡ ሎጂስቲክስ እና ቸርቻሮ
- ➡ መገልገያዎች እና አገልግሎቶች

ERGONOMIC ባህሪያት

- ➡ መደበኛ የአካል ብቃት
- ➡ የመንጠቆ እና የሉፕ መዘጋት
- ➡ ጥሩ ደረቅ መያዣ
- ➡ ጥሩ የበረዶ መያዣ



ኢኤን	የአንቀጽ ቁጥር	መጠን		ጥቅል ካርቶን ዩኒት		
6430082681967	ሲ 309	8	ኤም	12	120	ጥንድ
6430082681974	ሲ 309	9	ኤል	12	120	ጥንድ
6430082681981	ሲ 309	10	XL	12	120	ጥንድ
6430082681998	ሲ 309	11	XXL	12	120	ጥንድ



C 309

Zimowe rękawice robocze, bez chromu VI, z dłońią ze skóry koziej, ergonomicznie ukształtowane, model krótki.

FUNKCJE

Precyzyjna obsługa, ergonomiczny kształt, krótki model.

Zapobiegania ryzyku

Alergia na chrom, otarcia, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem, wysuszenie i konwekcja. kontakt z zimnem.

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska zimne, na zewnątrz.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż, obsługa maszyn, budownictwo, stolarstwo, inżynieria, prace transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotniskach, prace naprawcze

RODZAJ PRACY

Średnia waga

SUROWIEC


- ➡ Kozia skóra dłoni
- ➡ Tył z poliestru
- ➡ Zimowa podszewka z polaru
- ➡ Chrome VI Bezpłatna
- ➡ Zapięcie na rzep
- ➡ Rozmiary 8-11

Środowisko pracy

- ➡ Budownictwo, budownictwo i drogi
- ➡ Logistyka i handel detaliczny
- ➡ Media i usługi

CECHY ERGONOMICZNE

- ➡ Regularny krój
- ➡ Zapięcie na rzep
- ➡ Dobra przyczepność na sucho
- ➡ Dobra przyczepność na lodzie



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082681967	C 309	8	M	12	120	para
6430082681974	C 309	9	L	12	120	para
6430082681981	C 309	10	XL	12	120	para
6430082681998	C 309	11	XXL	12	120	para



С 309

Зимние рабочие перчатки Chrome VI free, эргономичная форма ладони из козьей кожи, укороченная модель.

ФУНКЦИИ

Точное управление, эргономичная форма, укороченная модель.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РИСК

Аллергия на хром, ссадины, волдыри, царапины, порезы, контакт с грязью, сухость и конвективное загрязнение.
контактный холод.

ОСНОВНЫЕ СРЕДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Холодная среда, на открытом воздухе.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сборка, работа на станках, строительство, столярное дело, машиностроение, транспортные работы, управление машинами, складская работа, работа в аэропорту, ремонтные работы

ВИД РАБОТЫ

Средний вес

СЫРЬЕ

- ➡ Ладонь из козьей кожи
- ➡ Полиэстеровая подкладка
- ➡ Зимняя флисовая подкладка
- ➡ Chrome VI Free
- ➡ Застежка на липучке
- ➡ Размеры 8-11

Рабочая среда

- ➡ Строительство и дорожное строительство
- ➡ Логистика и розничная торговля
- ➡ Коммунальные услуги и сервисы

ЭРГОНОМИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ➡ Обычный крой
- ➡ Застежка на липучке
- ➡ Хорошее сухое сцепление
- ➡ Хороший ледяной захват



EAN	СТАТЬЯ №	РАЗМЕР		КОМПЛЕКТНАЯ КАРТОННАЯ УПАКОВКА		
6430082681967	С 309	8	М	12	120	пара
6430082681974	С 309	9	Л	12	120	пара
6430082681981	С 309	10	XL	12	120	пара
6430082681998	С 309	11	XXL	12	120	пара



C 309

Vinterarbetshandskar Krom VI-fria, getläder med ergonomisk handflata, kort modell.

FUNKTIONER

Precisionshantering, ergonomiskt formad, kort modell.

FÖREBYGGER RISK FÖR

Kromallergi, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, repor, skärsår, kontakt med smuts, uttorkning och konvektiva kontaktkyla.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kalla miljöer, utomhus.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Montering, maskinkörning, bygg och konstruktion, snickeri, teknik, transportarbete, maskinkörning, lagerarbete, flygplatsarbete, reparationsarbete

TYP AV ARBETE

Medelvikt

RÅVARA


- ➡ Getläder Palm
- ➡ Polyesterbaksida
- ➡ Fodrad med vinterfleece
- ➡ Chrome VI Gratis
- ➡ Kardborreknäppning
- ➡ Storlekar 8-11

Arbetsmiljö

- ➡ Bygg, anläggning och väg
- ➡ Logistik och detaljhandel
- ➡ Verksamhet och tjänster

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- ➡ Normal passform
- ➡ Kardborreknäppning
- ➡ Bra torrt grepp
- ➡ Bra isigt grepp



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082681967	C 309	8	M	12	120	par
6430082681974	C 309	9	L	12	120	par
6430082681981	C 309	10	XL	12	120	par
6430082681998	C 309	11	XXL	12	120	par