



C 309

Goat leather glove, Polyester,
Winter Fleece Lined, Ergonomically shaped,
Cat. II, Chrome free, Cold insulation glove.

FUNCTIONS

Reinforced index finger, ergonomically shaped, Short model.

PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, abrasion injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt, drying out, contact with cold.

PRIMARY AREAS OF USE

Assembly, machine operating, building and construction, carpentry, engineering, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, repair work

TYPE OF WORK

Light weight

RAW MATERIAL


- Goat Leather Palm
- Polyester Back
- Winter Fleece Lined
- Finger Tips Re-inforced
- Hook & Loop closure
- 1.5 Elastic on wrist
- Index Finger Re-inforced

PROTECTIVE FEATURES

- Index finger reinforcement
- Finger tips reinforcement

ERGONOMIC FEATURES

- Regular fit
- Elastic at wrist
- Hook & Loop
- Good dry grip
- Good icy grip



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082681950	C 309	7	S	12	120	pair
6430082681967	C 309	8	M	12	120	pair
6430082681974	C 309	9	L	12	120	pair
6430082681981	C 309	10	XL	12	120	pair
6430082681998	C 309	11	XXL	12	120	pair



C 309

Gant en cuir de chèvre, polyester,
doublé polaire hiver, forme ergonomique,
Cat. II, sans chrome, gant d'isolation contre le froid.

FONCTIONS

Index renforcé, forme ergonomique, modèle court.

PRÉVIENT LES RISQUES DE

Allergie au chrome, blessures par abrasion, ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté, dessèchement, contact avec le froid.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage, conduite de machines, bâtiment et construction, menuiserie, ingénierie, travaux de transport, conduite de machines, travail en entrepôt, travail dans les aéroports, travaux de réparation

TYPE DE TRAVAIL

Poids léger

MATIÈRE PREMIÈRE


- ➡ Paume en cuir de chèvre
- ➡ Dos en polyester
- ➡ Doublure polaire d'hiver
- ➡ Bouts des doigts Fermeture
- ➡ auto-agrippante renforcée
- ➡ 1,5 Élastique au poignet
- ➡ Index renforcé

FONCTIONS DE PROTECTION

- ➡ **Renfort de l'index**
- ➡ Renfort du bout des doigts

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➡ Coupe régulière
- ➡ Élastique au poignet
- ➡ Crochet et boucle
- ➡ Bonne adhérence sur sol sec
- ➡ Bonne adhérence sur glace



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	PAQUET
6430082681950	C 309	7	S	12	120	paire
6430082681967	C 309	8	M	12	120	paire
6430082681974	C 309	9	L	12	120	paire
6430082681981	C 309	10	XL	12	120	paire
6430082681998	C 309	11	XXL	12	120	paire



C 309

Handschuh aus Ziegenleder,
Polyester, Winterfleece gefüttert, Ergonomisch geformt,
Kat. II, Chromfrei, Kälteisolierhandschuh.

FUNKTIONEN

Verstärkter Zeigefinger, ergonomisch geformt, kurzes Modell.

VERHINDERT DAS RISIKO VON

Chromallergie, Schürfwunden, Blasen, Schürfwunden, Kratzer,
Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknen, Kontakt mit Kälte.

PRIMÄRE ANWENDUNGSBEREICHE

Montage, Maschinenbedienung, Bau und Konstruktion,
Zimmerei, Maschinenbau, Transportarbeiten, Maschinenfahren,
Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Reparaturarbeiten

ART DER ARBEIT

Geringes Gewicht

ROHSTOFF


- ➡ Handfläche aus Ziegenleder
- ➡ Polyester-Rückseite
- ➡ Winter-Fleecefutter
- ➡ Fingerspitzen Verstärker
- ➡ Klettverschluss 1,5
- ➡ Gummizug am Handgelenk
- ➡ Zeigefinger verstärkt

SCHUTZFUNKTIONEN

- ➡ Zeigefingerverstärkung
- ➡ Verstärkung der Fingerspitzen

ERGONOMISCHE FUNKTIONEN

- ➡ Normale Passform
- ➡ Gummizug am Handgelenk
- ➡ Klettverschluss
- ➡ Guter Trockengriff
- ➡ Guter Grip auf Eis



EAN	ARTIKEL-NR.	GRÖSSE		BÜNDEL	KARTON	EINHEIT
6430082681950	C 309	7	S	12	120	Paar
6430082681967	C 309	8	M	12	120	Paar
6430082681974	C 309	9	L	12	120	Paar
6430082681981	C 309	10	XL	12	120	Paar
6430082681998	C 309	11	XXL	12	120	Paar



C 309

Getläderhandske, Polyester,
Fodrad vinterfleece, Ergonomiskt formad,
Kat. II, kromfri, kylisolerande handske.

FUNKTIONER

Förstärkt pekfinger, ergonomiskt format, kort modell.

FÖREBYGGER RISK FÖR

Kromallergi, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, repor,
sår, kontakt med smuts, uttorkning, kontakt med kyla.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Montering, maskinkörning, bygg och konstruktion,
snickeri, teknik, transportarbete, maskinkörning,
lagerarbete, flygplatsarbete, reparationsarbete

TYP AV ARBETE

Lätt vikt

RÅVARA


- ➡ Getläder Palm
- ➡ Polyesterbaksida
- ➡ Fodrad med vinterfleece
- ➡ Förstärkt kardborreknäppning
- ➡ med fingertopparna 1,5
- ➡ resår vid handleden
- ➡ Pekfingerförstärkt

SKYDDANDE FUNKTIONER

- ➡ Pekfingerförstärkning
- ➡ Förstärkning av fingertopparna

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- ➡ Normal passform
- ➡ Resår vid handleden
- ➡ Kardborreband
- ➡ Bra torrt grepp
- ➡ Bra isigt grepp



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082681950	C 309	7	S	12	120	par
6430082681967	C 309	8	M	12	120	par
6430082681974	C 309	9	L	12	120	par
6430082681981	C 309	10	XL	12	120	par
6430082681998	C 309	11	XXL	12	120	par



C 309

Kitse nahast kindad, polüester,
talvine fliisvooder, ergonoomilise kujuga,
Kat. II, kroomivaba, külmaisolatsiooniga kinnas.

FUNKTSIOONID

Tugevdatud nimetissõrm, ergonoomilise kujuga, lühike mudel.

HOIAB OHTU

Kroomiallergia, hõõrdumisvigastused, villid, kriimustused, kriimustused
rebendid, kokkupuude mustusega, kuivamine, kokkupuude külmaga.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Montaaž, masinaoperaator, ehitus, puusepatööd,
inseneritööd, transporditööd, masinajuhtimine, laotöö,
lennujaamatöö, remonditööd

TÖÖ TÜÜP

Kerge kaal

TOORAINED


- ➡ Kitse nahast peopesa
- ➡ Polüester seljaosa
- ➡ Talvine fliisvooder
- ➡ Sõrmeotsad Tugevdatud
- ➡ takjapaelaga kinnitus 1.5
- ➡ Elastne randmeosa
- ➡ Nimetissõrme tugevdatud osa

KAITSEOMADUSED

- ➡ Nimetissõrme tugevdamine
- ➡ Sõrmeotste tugevdamine

ERGONOOMILISED OMADUSED

- ➡ Tavaline lõige
- ➡ Elastne randmeosa
- ➡ Takja ja aasaga
- ➡ Hea haarduvus kuival pinnal
- ➡ Hea jäine haarduvus



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082681950	C 309	7	S	12	120	paar
6430082681967	C 309	8	M	12	120	paar
6430082681974	C 309	9	L	12	120	paar
6430082681981	C 309	10	XL	12	120	paar
6430082681998	C 309	11	XXL	12	120	paar



C 309

Rękawice ze skóry koziej, poliester,
zimowa podszewka z polaru, ergonomiczny kształt,
Kat. II, bez chromu, rękawice chroniące przed zimnem.

FUNKCJE

Wzmocniony palec wskazujący, ergonomiczny kształt, model krótki.

Zapobiega ryzyku

Alergia na chrom, otarcia, pęcherze, otarcia, zadrapania,
rany cięte, kontakt z brudem, wysuszenie, kontakt z zimnem.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż, obsługa maszyn, budownictwo, stolarstwo,
inżynieria, prace transportowe, kierowanie maszynami,
prace magazynowe, prace na lotniskach, prace naprawcze

RODZAJ PRACY

Lekka waga

SUROWIEC


- ➡ Kozia skóra dłoni
- ➡ Tył z poliestru
- ➡ Zimowa podszewka z polaru
- ➡ Wzmocnione końcówki palców
- ➡ Zapięcie na rzep 1,5
- ➡ Elastyczna taśma na nadgarstku
- ➡ Wzmocniony palec wskazujący

FUNKCJE OCHRONNE

- ➡ Wzmocnienie palca wskazującego
- ➡ Wzmocnienie końcówek palców

CECHY ERGONOMICZNE

- ➡ Regularny krój
- ➡ Elastyczna taśma w nadgarstku
- ➡ Rzep i pętka
- ➡ Dobra przyczepność na sucho
- ➡ Dobra przyczepność na lodzie



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082681950	C 309	7	S	12	120	para
6430082681967	C 309	8	M	12	120	para
6430082681974	C 309	9	L	12	120	para
6430082681981	C 309	10	XL	12	120	para
6430082681998	C 309	11	XXL	12	120	para



C 309

Vuohennahkakäsine,
polyesteri, talvifleecevuori, ergonomisesti muotoiltu,
Luokka II, kromiton, kylmäeristyskäsine.

TOIMINNOT

Vahvistettu etusormi, ergonomisesti muotoiltu, lyhyt malli.

EHKÄISEE RISKIN

Kromiallergia, hankaumavammat, rakkulat, naarmut, naarmut
viillot, kosketus likaun, kuivuminen, kosketus kylmään.

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOHTEET

Kokoonpanotyöt, koneenkäyttäjät, rakentaminen,
puusepäntyöt, koneenrakennustyöt, kuljetustyöt,
koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätö, korjaustyöt

TYÖN TYYPPI

Kevyt

RAAKA-AINE


- ➡ Vuohennahkainen kämmen
- ➡ Polyesteri selkäosa
- ➡ Talvifleecevuori
- ➡ Sormenpäät Vahvistettu
- ➡ tarranauhakiinnitys 1.5
- ➡ Joustava ranneke
- ➡ Etusormi vahvistettu

SUOJAAVAT OMINAISUUDET

- ➡ Etusormen vahvistus
- ➡ Sormenpäiden vahvistus

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- ➡ Normaali istuvuus
- ➡ Joustava ranneke
- ➡ Tarranauha
- ➡ Hyvä kuiva pito
- ➡ Hyvä jäinen pito



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082681950	C 309	7	S	12	120	pari
6430082681967	C 309	8	M	12	120	pari
6430082681974	C 309	9	L	12	120	pari
6430082681981	C 309	10	XL-kokoinen	12	120	pari
6430082681998	C 309	11	XXL	12	120	pari



C 309

Ožkos odos pirštinės, poliesteris,
žieminis flisinis pamušalas, ergonomiškos formos,
II kat., be chromo, šaltčio izoliacinės pirštinės.

FUNKCIJOS

Sustiprintas smilius, ergonomiškos formos, trumpas modelis.

APSAUGO NUO RIZIKOS

Alergija chromui, įbrėžimai, pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai,
įpjovimai, sąlytis su purvu, išdžiūvimas, sąlytis su šalčiu.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Surinkimas, mašinų valdymas, statybos ir konstrukcijos,
dailidės darbai, inžinerija, transporto darbai, mašinų vairavimas,
sandėlio darbas, oro uosto darbas, remonto darbai

DARBO TIPAS

Lengvas svoris

ŽALIA MEDŽIAGA


- ➡ Ožkos odos delnas
- ➡ Poliesterio nugara
- ➡ Žieminis flisinis pamušalas
- ➡ Pirštų galiukai. Sustiprintas
- ➡ užsegimas lipdukais ir
- ➡ kilpomis. 1.5 elastinė juosta ant riešo.
- ➡ Sustiprintas smilius

APSAUGINĖS FUNKCIJOS

- ➡ Smiliaus sutvirtinimas
- ➡ Pirštų galiukų sutvirtinimas

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- ➡ Įprastas kirpimas
- ➡ Elastinė riešo dalis
- ➡ Lipdukas ir kilpa
- ➡ Geras sukibimas su sausa danga
- ➡ Geras sukibimas su apledėjusia danga



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082681950	C 309	7	S	12	120	pora
6430082681967	C 309	8	M.	12	120	pora
6430082681974	C 309	9	L	12	120	pora
6430082681981	C 309	10	XL	12	120	pora
6430082681998	C 309	11	XXL	12	120	pora



C 309

Kecskebőr kesztyű, poliészter, téli polár

béléssel, ergonomikus kialakítású,

II. kategória, krómmentes, hideg elleni szigetelésű kesztyű.

FUNKCIÓK

Megerősített mutatóujj, ergonomikus formájú, rövid modell.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Krómallergia, horzsolás okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sérülések, érintkezés szennyeződéssel, kiszáradás, érintkezés hideggel.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Összeszerelés, gépkezelés, építőipar, ácsmunka, gépészet, szállítási munka, gépvezetés, raktári munka, repülőtéri munka, javítási munka

MUNKA TÍPUSA

Könnyű súly

NYERSANYAG


- ➡ Kecskebőr tenyér
- ➡ Poliészter hátlap
- ➡ Téli polár béléssel
- ➡ Ujjbegyek Megerősített
- ➡ tépőzár 1.5 Rugalmas
- ➡ csuklórészt
- ➡ Megerősített mutatóujj

VÉDŐ JELLEMZŐK

- ➡ Mutatóujj megerősítése
- ➡ Ujjbegyek megerősítése

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ➡ Normál fazon
- ➡ Rugalmas a csuklónál
- ➡ Tépfőzár
- ➡ Jó száraz tapadás
- ➡ Jó jeges tapadás



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082681950	C 309	7	S	12	120	pár
6430082681967	C 309	8	M	12	120	pár
6430082681974	C 309	9	L	12	120	pár
6430082681981	C 309	10	XL	12	120	pár
6430082681998	C 309	11	XXL	12	120	pár



C-309

Gedeskindshandske, Polyester,
Foret med vinterfleece, Ergonomisk formet,
Kat. II, kromfri, kuldeisolerende handske.

FUNKTIONER

Forstærket pegefing, ergonomisk formet, kort model.

FOREBYGGER RISIKO FOR

Kromallergi, slidskader, vabler, skrammer, ridser,
flænger, kontakt med snavs, udtørring, kontakt med kulde.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Montage, maskinbetjening, byggeri og anlæg, tømrerarbejde,
ingeniørarbejde, transportarbejde, maskinkørsel,
lagerarbejde, lufthavnsarbejde, reparationsarbejde

ARBEJDSTYPE

Letvægts

RÅMATERIALE

- ➡ Gedelæderpalme
- ➡ Polyesterbagside
- ➡ Vinterfleeceforet
- ➡ Forstærket velcrolukning
- ➡ med fingerspidser, 1,5
- ➡ mm elastik ved håndledet
- ➡ Forstærket pegefing

BESKYTTELSESFUNKTIONER

- ➡ Forstærkning af pegefing
- ➡ Forstærkning af fingerspidserne

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- ➡ Normal pasform
- ➡ Elastik ved håndledet
- ➡ Hook & Loop
- ➡ Godt tørt greb
- ➡ Godt isnende greb



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082681950	C-309	7	S	12	120	par
6430082681967	C-309	8	M	12	120	par
6430082681974	C-309	9	L	12	120	par
6430082681981	C-309	10	XL	12	120	par
6430082681998	C-309	11	XXL	12	120	par