



C 310

Deer Split leather glove, Special Micro Fleece, Thinsulate 40gm, Cat. II, cold insulation glove.

FUNCTIONS

Reinforced index finger, ergonomically shaped, Short model.

PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, abrasion injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt, drying out, contact with cold.

PRIMARY AREAS OF USE

Assembly, machine operating, building and construction, carpentry, engineering, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, repair work

TYPE OF WORK

Light weight

RAW MATERIAL


- ➡ Deer Split Leather Palm
- ➡ Warm and light weight
- ➡ Micro fleece
- ➡ 3M ® Thinsulate 40gm
- ➡ Touch Screen Index Finger
- ➡ Open Cuff
- ➡ Size 7-11

PROTECTIVE FEATURES

- ➡ Index finger reinforcement

ERGONOMIC FEATURES

- ➡ Regular fit
- ➡ Elastic at wrist
- ➡ Touch Screen
- ➡ Good dry grip
- ➡ Good icy grip



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082682001	C 310	7	S	6	72	pair
6430082682018	C 310	8	M	6	72	pair
6430082682025	C 310	9	L	6	72	pair
6430082682032	C 310	10	XL	6	72	pair
6430082682049	C 310	11	XXL	6	72	pair



C 310

Gant en cuir fendu de cerf, micro polaire spéciale,

Gant isolant contre le froid

Thinsulate 40 g, Cat. II.

FONCTIONS

Index renforcé, forme ergonomique, modèle court.

PRÉVIENT LES RISQUES DE

Allergie au chrome, blessures par abrasion, ampoules, éraflures, égratignures, lacerations, contact avec la saleté, dessèchement, contact avec le froid.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage, conduite de machines, bâtiment et construction, menuiserie, ingénierie, travaux de transport, conduite de machines, travail en entrepôt, travail dans les aéroports, travaux de réparation

TYPE DE TRAVAIL

Poids léger

MATIÈRE PREMIÈRE


- ➡ Paume en cuir fendu de cerf
- ➡ Chaud et léger
- ➡ Micro polaire
- ➡ 3M® Thinsulate 40 g
- ➡ Index de l'écran tactile
- ➡ Manchette ouverte
- ➡ Taille 7-11

FONCTIONS DE PROTECTION

➡ Renfort de l'index

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➡ Coupe régulière
- ➡ Élastique au poignet
- ➡ Écran tactile
- ➡ Bonne adhérence sur sol sec
- ➡ Bonne adhérence sur glace



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	PAQUET
6430082682001	C 310	7	S	6	72	paire
6430082682018	C 310	8	M	6	72	paire
6430082682025	C 310	9	L	6	72	paire
6430082682032	C 310	10	XL	6	72	paire
6430082682049	C 310	11	XXL	6	72	paire



ROHSTOFF

- Handfläche aus Hirschspaltleder
- Warm und leicht
- Mikrofleece
- 3M® Thinsulate 40 g
- Touchscreen-Zeigefinger
- Offene Manschette
- Größe 7-11

SCHUTZFUNKTIONEN

- Zeigefingerverstärkung

ERGONOMISCHE FUNKTIONEN

- Normale Passform
- Gummizug am Handgelenk
- Touch-Screen
- Guter Trockengriff
- Guter Grip auf Eis

C 310

Hirschspaltlederhandschuh, Spezial-Mikrofleece,
Thinsulate 40 g, Kat. II,
Kälteisolationshandschuh.

FUNKTIONEN

Verstärkter Zeigefinger, ergonomisch geformt, kurzes Modell.

VERHINDERT DAS RISIKO VON


Chromallergie, Schürfwunden, Blasen, Schürfwunden, Kratzer,
Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknen, Kontakt mit Kälte.

PRIMÄRE ANWENDBEREICHE

Montage, Maschinenbedienung, Bau und Konstruktion,
Zimmerei, Maschinenbau, Transportarbeiten, Maschinenfahren,
Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Reparaturarbeiten

ART DER ARBEIT

Geringes Gewicht



EAN	ARTIKEL-NR.	GRÖSSE		BÜNDEL	KARTON	EINHEIT
6430082682001	C 310	7	S	6	72	Paar
6430082682018	C 310	8	M	6	72	Paar
6430082682025	C 310	9	L	6	72	Paar
6430082682032	C 310	10	XL	6	72	Paar
6430082682049	C 310	11	XXL	6	72	Paar



RÅVARA

- Hjortsplittläderpalm
- Varm och lätt
- Mikrofleece
- 3M® Thinsulate 40 g
- Pekskärmens pekfinger
- Öppen manschett
- Storlek 7-11

SKYDDANDE FUNKTIONER

- Pekfingerförstärkning

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- Normal passform
- Resår vid handleden
- Pekskärm
- Bra torrt grepp
- Bra isigt grepp

C-310

Hjortspaltläderhandske, specialmikrofleece,
Thinsulate 40 gm, Kat. II,
kölisolerande handske.

FUNKTIONER

Förstärkt pekfinger, ergonomiskt format, kort modell.

FÖREBYGGER RISK FÖR


Kromallergi, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, repor,
sår, kontakt med smuts, uttorkning, kontakt med kyla.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Montering, maskinkörning, bygg och konstruktion,
snickeri, teknik, transportarbete, maskinkörning,
lagerarbete, flygplatsarbete, reparationsarbete

TYP AV ARBETE

Lätt vikt



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082682001	C-310	7	S	6	72	par
6430082682018	C-310	8	M	6	72	par
6430082682025	C-310	9	L	6	72	par
6430082682032	C-310	10	XL	6	72	par
6430082682049	C-310	11	XXL	6	72	par



C 310

Hirvelõhnast kinnas, spetsiaalne mikrofliis,
Thinsulate 40g, Cat. II,
külmaisolatsiooniga kinnas.

FUNKTSIOONID

Tugevdatud nimetissõrm, ergonoomilise kujuga, lühike mudel.

HOIAB OHTU

Kroomiallergia, hõõrdumisvigastused, villid, kriimustused, kriimustused
rebendid, kokkupuude mustusega, kuivamine, kokkupuude külмага.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Montaaž, masinaoperaator, ehitus, puusepatööd,
inseneritööd, transporditööd, masinajuhtimine, laotöö,
lennujaamatöö, remonditööd

TÖÖ TÜÜP

Kerge kaal

TOORAINED


- Hirvelõhestatud nahast peopesa
- Soe ja kerge
- Mikrofliis
- 3M® Thinsulate 40g
- Puutetundlik ekraan Nimetissõrm
- Avatud mansett
- Suurus 7-11

KAITSEOMADUSED

- Nimetissõrme tugevdamine

ERGONOOMILISED OMADUSED

- Tavaline lõige
- Elastne randmeosa
- Puutetundlik ekraan
- Hea haarduvus kuival pinnal
- Hea jäine haarduvus



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082682001	C 310	7	S	6	72	paar
6430082682018	C 310	8	M	6	72	paar
6430082682025	C 310	9	L	6	72	paar
6430082682032	C 310	10	XL	6	72	paar
6430082682049	C 310	11	XXL	6	72	paar



C 310

Hirven haljasnahkakäsine, erikoismikrofleeceä,
Thinsulate 40 g, luokka
II, kylmäeristyskäsine.

TOIMINNOT

Vahvistettu etusormi, ergonomisesti muotoiltu, lyhyt malli.

EHKÄISEE RISKIN

Kromiallergia, hankaumavammat, rakkulat, naarmut, naarmut
viillot, kosketus likaun, kuivuminen, kosketus kylmään.

PÄÄASIALLISET KÄYTTÖKOHTEET

Kokoonpanotyöt, koneenkäyttäjät, rakentaminen,
puusepäntöyöt, koneenrakennustyöt, kuljetustyöt,
koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätöyöt, korjaustyöt

TYÖN TYYPPI

Kevyt

RAAKA-AINE

- Hirvenhaljastettu nahkakämment
- Lämmin ja kevyt
- Mikrofleece
- 3M ® Thinsulate 40 g
- Kosketusnäytön etusormi
- Avoin kalvosin
- Koko 7-11

SUOJAAVAT OMINAISUUDET

- Etusormen vahvistus
- ERGONOMISET OMINAISUUDET

- Normaali istuvuus
- Joustava ranneke
- Kosketusnäyttö
- Hyvä kuiva pito
- Hyvä jäinen pito



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082682001	C 310	7	S	6	72	pari
6430082682018	C 310	8	M	6	72	pari
6430082682025	C 310	9	L	6	72	pari
6430082682032	C 310	10	XL-kokoinen	6	72	pari
6430082682049	C 310	11	XXL	6	72	pari



C 310

Szarvas hasított bőrkesztyű, speciális mikropolár,

40 g-os Thinsulate kesztyű, II.

kategóriájú, hideg elleni szigeteléssel.

FUNKCIÓK

Megerősített mutatóujj, ergonomikus formájú, rövid modell.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Krómallergia, horzsolás okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sérülések, érintkezés szennyeződéssel, kiszáradás, érintkezés hideggel.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Összeszerelés, gépkezelés, építőipar, ácsmunka, gépészet, szállítási munka, gépvezetés, raktári munka, repülőtéri munka, javítási munka

MUNKA TÍPUSA

Könnyű súly

NYERSANYAG


- ➡ Szarvas hasított bőr tenyér
- ➡ Meleg és könnyű
- ➡ Mikro gyapjú
- ➡ 3M® Thinsulate 40 g
- ➡ Érintőképernyő mutatóujj
- ➡ Nyitott mandzsetta
- ➡ 7-11-es méret

VÉDŐ JELLEMZŐK

- ➡ Mutatóujj megerősítése

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ➡ Normál fazon
- ➡ Rugalmas a csuklónál
- ➡ Érintőképernyő
- ➡ Jó száraz tapadás
- ➡ Jó jeges tapadás



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082682001	C 310	7	S	6	72	pár
6430082682018	C 310	8	M	6	72	pár
6430082682025	C 310	9	L	6	72	pár
6430082682032	C 310	10	XL	6	72	pár
6430082682049	C 310	11	XXL	6	72	pár



C 310

Elnio skaldytos odos pirštinės, speciali mikrofliso medžiaga,

40 g „Thinsulate“ storio, II

kategorijos, šalčiui atsparios pirštinės.

FUNKCIJOS

Sustiprintas smilius, ergonomiškos formos, trumpas modelis.

APSAUGO NUO RIZIKOS

Alergija chromui, įbrėžimai, pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įpjovimai, sąlytis su purvu, išdžiūvimas, sąlytis su šalčiu.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Surinkimas, mašinų valdymas, statybos ir konstrukcijos, dailidės darbai, inžinerija, transporto darbai, mašinų vairavimas, sandėlio darbas, oro uosto darbas, remonto darbai

DARBO TIPAS

Lengvas svoris

ŽALIA MEDŽIAGA


- Elnio skaldytos odos delnas
- Šiltas ir lengvas
- Mikropluoštas
- 3M® Thinsulate 40 g
- Jutiklinio ekrano smilius
- Atidaryti rankogaliai
- 7-11 dydis

APSAUGINĖS FUNKCIJOS

- Smiliaus sutvirtinimas

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- Įprastas kirpimas
- Elastinė riešo dalis
- Jutiklinis ekranas
- Geras sukibimas su sausa danga
- Geras sukibimas su apledėjusia danga



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082682001	C 310	7	S	6	72	pora
6430082682018	C 310	8	M.	6	72	pora
6430082682025	C 310	9	L	6	72	pora
6430082682032	C 310	10	XL	6	72	pora
6430082682049	C 310	11	XXL	6	72	pora



C 310

Rękawice ze skóry dwoinowej Deer, specjalny mikropolar,

Rękawice chroniące przed

zimnem Thinsulate 40 g, Cat. II.

FUNKCJE

Wzmocniony palec wskazujący, ergonomiczny kształt, model krótki.

Zapobieganie ryzyku

Alergia na chrom, otarcia, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem, wysuszenie, kontakt z zimnem.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż, obsługa maszyn, budownictwo, stolarstwo, inżynieria, prace transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotniskach, prace naprawcze

RODZAJ PRACY

Lekka waga

SUROWIEC


- Dłoń ze skóry dwoinowej jelenia
- Ciepłe i lekkie
- Mikropolar
- 3M® Thinsulate 40gm
- Palec wskazujący ekranu dotykowego
- Otwarty mankiet
- Rozmiar 7-11

FUNKCJE OCHRONNE

- Wzmocnienie palca wskazującego

CECHY ERGONOMICZNE

- Regularny krój
- Elastyczna taśma w nadgarstku
- Ekran dotykowy
- Dobra przyczepność na sucho
- Dobra przyczepność na lodzie



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082682001	C 310	7	S	6	72	para
6430082682018	C 310	8	M	6	72	para
6430082682025	C 310	9	L	6	72	para
6430082682032	C 310	10	XL	6	72	para
6430082682049	C 310	11	XXL	6	72	para



C-310

Hjortespaltlæderhandske, specialmikrofleece, Thinsulate 40 g, kat. II, kuldeisolerende handske.

FUNKTIONER

Forstærket pegefinger, ergonomisk formet, kort model.

FOREBYGGER RISIKO FOR

Kromallergi, slidskader, vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs, udtørring, kontakt med kulde.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Montage, maskinbetjening, byggeri og anlæg, tømrerarbejde, ingeniørarbejde, transportarbejde, maskinkørsel, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, reparationsarbejde

ARBEJDSTYPE

Letvægts

RÅMATERIALE


- Hjorte Split Leather Palm
- Varm og letvægts
- Mikrofleece
- 3M® Thinsulate 40 g
- Pegefinger på berøringsskærmen
- Åben manchet
- Størrelse 7-11

BESKYTTELSESFUNKTIONER

- Forstærkning af pegefingeren

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- Normal pasform
- Elastik ved håndledet
- Berøringsskærm
- Godt tørt greb
- Godt isnende greb



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082682001	C-310	7	S	6	72	par
6430082682018	C-310	8	M	6	72	par
6430082682025	C-310	9	L	6	72	par
6430082682032	C-310	10	XL	6	72	par
6430082682049	C-310	11	XXL	6	72	par