



C 311

Deer Split leather glove, Special Micro Fleece, Thinsulate 40gm, Cat. II, cold insulation glove.

FUNCTIONS

Reinforced index finger, reinforced fingertips, specially designed thumb, windproof back, water proof, ergonomically Shaped.

PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, abrasion injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt, drying, out, chapping, contact with damp, contact with moisture contact with cold.

PRIMARY AREAS OF USE

Machine operating, Building and construction, carpentry, installation work, construction, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, mining, wood industry work, repair work, fishing, hunting, sanitation.

TYPE OF WORK

Light weight

RAW MATERIAL


- ➡ Goat Leather Palm
- ➡ Polyester Bird eye Fabric Back
- ➡ 3M ® Thinsulate 40gm lined
- ➡ with water proof Liner
- ➡ Index Fingers Re-inforced
- ➡ Open Cuff
- ➡ Sizes 7-11

PROTECTIVE FEATURES

- ➡ Index finger reinforcement
- ➡ Finger tips reinforcement

ERGONOMIC FEATURES

- ➡ Regular fit
- ➡ Open Cuff
- ➡ Good dry grip
- ➡ Good icy grip
- ➡ Good Wet Grip



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082680151	C 311	7	S	6	72	pair
6430082680168	C 311	8	M	6	72	pair
6430082680175	C 311	9	L	6	72	pair
6430082680182	C 311	10	XL	6	72	pair
6430082680199	C 311	11	XXL	6	72	pair



C 311

Hirvelõhnast kinnas, spetsiaalne mikrofliis,
Thinsulate 40g, Cat. II,
külmaisolatsiooniga kinnas.

FUNKTSIOONID

Tugevdatud nimetissõrm, tugevdatud sõrmeotsad, spetsiaalselt disainitud põial, tuulekindel käeselg, veekindel, ergonoomilise kujuga.

HOIAB OHTU

Kroomiallergia, hõõrdumisvigastused, villid, kriimustused, kriimustused rebendid, kokkupuude mustusega, kuivamine, äravool, lõhenemine, kokkupuude niiskusega, kokkupuude niiskusega, kokkupuude külmaga.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Masinate opereerimine, Ehitus ja puusepatööd, paigaldustööd, ehitus, transporditööd, masinajuhtimine, laotöö, lennujaamatöö, kaevandamine, puidutöö tööstustööd, remonditööd, kalapüük, jahindus, kanalisatsioon.

TÖÖ TÜÜP

Kerge kaal

TOORAINED


- ➡ Kitse nahast peopesa
- ➡ Polüester linnu silma kangas tagasi
- ➡ 3M® Thinsulate 40g voodriga
- ➡ veekindla voodriga
- ➡ Nimetissõrmed tugevdatud
- ➡ Avatud mansett
- ➡ Suurused 7–11

KAITSEOMADUSED

- ➡ Nimetissõrme tugevdamine
- ➡ Sõrmeotste tugevdamine

ERGONOOMILISED OMADUSED

- ➡ Tavaline lõige
- ➡ Avatud mansett
- ➡ Hea haarduvus kuival pinnal
- ➡ Hea jäine haarduvus
- ➡ Hea märghaarduvus



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082680151	C 311	7	S	6	72	paar
6430082680168	C 311	8	M	6	72	paar
6430082680175	C 311	9	L	6	72	paar
6430082680182	C 311	10	XL	6	72	paar
6430082680199	C 311	11	XXL	6	72	paar



MATIÈRE PREMIÈRE

- ➡ Paume en cuir de chèvre
- ➡ Dos en tissu polyester Birdeye
- ➡ 3M ® Thinsulate 40 g doublé
- ➡ avec doublure imperméable
- ➡ Index renforcés
- ➡ Manchette ouverte
- ➡ Tailles 7-11

FONCTIONS DE PROTECTION

- ➡ Renfort de l'index
- ➡ Renfort du bout des doigts

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➡ Coupe régulière
- ➡ Manchette ouverte
- ➡ Bonne adhérence sur sol sec
- ➡ Bonne adhérence sur glace
- ➡ Bonne adhérence sur sol mouillé

C 311

Gant en cuir fendu de cerf, micro polaire spéciale,

Gant isolant contre le froid

Thinsulate 40 g, Cat. II.

FONCTIONS

Index renforcé, bouts des doigts renforcés, pouce spécialement conçu, dos coupe-vent, imperméable, forme ergonomique.

PRÉVIENT LES RISQUES DE


Allergie au chrome, blessures par abrasion, ampoules, éraflures, égratignures, lacerations, contact avec la saleté, dessèchement, gerçures, contact avec l'humidité, contact avec la moiteur, contact avec le froid.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Conduite de machines, Bâtiment et construction, menuiserie, travaux d'installation, construction, travaux de transport, conduite de machines, travaux d'entrepôt, travaux aéroportuaires, exploitation minière, bois travaux industriels, travaux de réparation, pêche, chasse, assainissement.

TYPE DE TRAVAIL

Poids léger



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	PAQUET
6430082680151	C 311	7	S	6	72	paire
6430082680168	C 311	8	M	6	72	paire
6430082680175	C 311	9	L	6	72	paire
6430082680182	C 311	10	XL	6	72	paire
6430082680199	C 311	11	XXL	6	72	paire



C 311

Hirven haljasnahkakäsine, erikoismikrofleeceä,
Thinsulate 40 g, luokka
II, kylmäeristyskäsine.

TOIMINNOT

Vahvistettu etusormi, vahvikkeet sormenpäissä, erityisesti suunniteltu peukalo, tuulenpitävä kämmenselkä, vedenpitävä, ergonomisesti muotoiltu.

EHKÄISEE RISKIN

Kromiallergia, hankaumavammat, rakkulat, naarmut, naarmut
haavat, kosketus likaan, kuivuminen, irtoaminen, rohtuminen, kosketus kosteuden
kanssa, kosketus kosteuden kanssa, kosketus kylmyyden kanssa.

PÄÄASIALLISET KÄYTTÖKOHTTEET

Koneenkäyttö, Rakentaminen, puusepäntyöt,
asennustyöt, rakentaminen, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt,
varastotyöt, lentokenttätö, kaivostoiminta, puutyöt
teollisuustyöt, korjaustyöt, kalastus, metsästys, puhtaanapito.

TYÖN TYYPPI

Kevyt

RAAKA-AINE


- Vuohennahkainen kämmen
- Polyesteri Bird Eye -kangas selkäpuolella
- 3M ® Thinsulate 40 g vuorattu
- vedenpitävällä vuorauksella
- Vahvistetut etusormet
- Avoin kalvosin
- Koot 7–11

SUOJAAVAT OMINAISUUDET

- Etusormen vahvistus
- Sormenpäiden vahvistus

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- Normaali istuvuus
- Avoin kalvosin
- Hyvä kuiva pito
- Hyvä jäinen pito
- Hyvä märkäpito



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082680151	C 311	7	S	6	72	pari
6430082680168	C 311	8	M	6	72	pari
6430082680175	C 311	9	L	6	72	pari
6430082680182	C 311	10	XL-kokoinen	6	72	pari
6430082680199	C 311	11	XXL	6	72	pari



ROHSTOFF

- ➡ Handfläche aus Ziegenleder
- ➡ Rückseite aus Polyester-Vogelaugengewebe
- ➡ 3M® Thinsulate 40 g gefüttert
- ➡ mit wasserdichem Liner
- ➡ Zeigefinger verstärkt
- ➡ Offene Manschette
- ➡ Größen 7-11

SCHUTZFUNKTIONEN

- ➡ Zeigefingerverstärkung
- ➡ Verstärkung der Fingerspitzen

ERGONOMISCHE FUNKTIONEN

- ➡ Normale Passform
- ➡ Offene Manschette
- ➡ Guter Trockengriff
- ➡ Guter Grip auf Eis
- ➡ Guter Nassgriff

C 311

Hirschspaltlederhandschuh, Spezial-Microfleece,
Thinsulate 40 g, Kat. II,
Kälteisolationshandschuh.

FUNKTIONEN

Verstärkter Zeigefinger, verstärkte Fingerspitzen, speziell geformter Daumen, winddichter Handrücken, wasserdicht, ergonomisch geformt.

VERHINDERT DAS RISIKO VON


Chromallergie, Schürfwunden, Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknen, Aufspringen, Kontakt mit Feuchtigkeit, Kontakt mit Nässe, Kontakt mit Kälte.

PRIMÄRE ANWENDBEREICHE

Maschinenbedienung, Bau und Konstruktion, Zimmerei, Installationsarbeiten, Bauarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenfahren, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Bergbau, Holz Industriearbeit, Reparaturarbeiten, Fischerei, Jagd, Hygiene.

ART DER ARBEIT

Geringes Gewicht



EAN	ARTIKEL-NR.	GRÖSSE		BÜNDEL	KARTON	EINHEIT
6430082680151	C 311	7	S	6	72	Paar
6430082680168	C 311	8	M	6	72	Paar
6430082680175	C 311	9	L	6	72	Paar
6430082680182	C 311	10	XL	6	72	Paar
6430082680199	C 311	11	XXL	6	72	Paar



C 311

Szarvas hasított bőrkesztyű, speciális mikropolár,

40 g-os Thinsulate kesztyű, II.

kategóriájú, hideg elleni szigeteléssel.

FUNKCIÓK

Megerősített mutatóujj, megerősített ujjbegyek, speciálisan kialakított hüvelykujj, szélálló hátrész, vízálló, ergonomikus formájú.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Krómallergia, horzsolás okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcosítások, sérülések, szennyeződéssel való érintkezés, kiszáradás, kirepedezés, nedvességgel való érintkezés, nedvességgel való érintkezés, hideggel való érintkezés.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Gépkezelés, Építőipar, ácsmunka, szerelési munka, építőipar, szállítási munka, gépvezetés, raktári munka, repülőtéren munka, bányászat, faipari ipari munka, javítási munkák, halászat, vadászat, közegészségügy.

MUNKA TÍPUSA

Könnyű súly

NYERSANYAG


- ➡ Kecskébőr tenyér
- ➡ Poliészter madárszem szövet hátul
- ➡ 3M® Thinsulate 40gm béléssel
- ➡ vízálló béléssel
- ➡ Megerősített mutatóujjak
- ➡ Nyitott mandzsetta
- ➡ 7-11-es méretek

VÉDŐ JELLEMZŐK

- ➡ Mutatóujj megerősítése
- ➡ Ujjbegyek megerősítése

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ➡ Normál fazon
- ➡ Nyitott mandzsetta
- ➡ Jó száraz tapadás
- ➡ Jó jeges tapadás
- ➡ Jó nedves tapadás



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082680151	C 311	7	S	6	72	pár
6430082680168	C 311	8	M	6	72	pár
6430082680175	C 311	9	L	6	72	pár
6430082680182	C 311	10	XL	6	72	pár
6430082680199	C 311	11	XXL	6	72	pár



C 311

Elnio skaldytos odos pirštinės, speciali mikrofliso medžiaga,

40 g „Thinsulate“ storio, II

kategorijos, šalčiui atsparios pirštinės.

FUNKCIJOS

Sustiprintas smilius, sustiprinti pirštų galiukai, specialiai sukurtas nykštys, neperšlampama nugarėlė, vandeniui atspari, ergonomiškos formos.

APSAUGO NUO RIZIKOS

Alergija chromui, įbrėžimai, pūsles, įbrėžimai, įbrėžimai, įplyšimai, sąlytis su purvu, išdžiūvimas, išskilimas, įtrūkimai, sąlytis su drėgme, sąlytis su drėgme, sąlytis su šalčiu.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Mašinų valdymas, Statyba ir konstrukcija, dailidės darbai, montavimo darbai, statybos, transporto darbai, mašinų vairavimas, sandėlio darbai, oro uosto darbai, kasyba, medienos ruošą pramonės darbai, remonto darbai, žvejyba, medžioklė, sanitarija.

DARBO TIPAS

Lengvas svoris

ŽALIA MEDŽIAGA


- ➡ Ožkos odos delnas
- ➡ Poliesterio paukščio akies audinys nugarėlėje
- ➡ 3M® Thinsulate 40 g pamušalas
- ➡ su vandeniui atspariu pamušalu
- ➡ Sustiprinti smiliai
- ➡ Atidaryti rankogaliai
- ➡ 7-11 dydžiai

APSAUGINĖS FUNKCIJOS

- ➡ Smiliaus sutvirtinimas
- ➡ Pirštų galiukų sutvirtinimas

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- ➡ Įprastas kirpimas
- ➡ Atidaryti rankogaliai
- ➡ Geras sukibimas su sausa danga
- ➡ Geras sukibimas su apledėjusia danga
- ➡ Geras sukibimas su šlapia kelio danga



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082680151	C 311	7	S	6	72	pora
6430082680168	C 311	8	M.	6	72	pora
6430082680175	C 311	9	L	6	72	pora
6430082680182	C 311	10	XL	6	72	pora
6430082680199	C 311	11	XXL	6	72	pora



C 311

Rękawice ze skóry dwoinowej Deer, specjalny mikropolar,

Rękawice chroniące przed

zimnem Thinsulate 40 g, Cat. II.

FUNKCJE

Wzmocniony palec wskazujący, wzmocnione końcówki palców, specjalnie zaprojektowany kciuk, wiatroszczelna tylna część, wodoodporność, ergonomiczny kształt.

Zapobieganie ryzyku

Alergia na chrom, otarcia, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem, wysuszenie, pękanie, kontakt z wilgocią, kontakt z zimnem.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Obsługa maszyn, Budownictwo, ciesielstwo, prace instalacyjne, budowlane, transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotniskach, górnictwo, drewno, praca w przemyśle, prace remontowe, rybołówstwo, łowiectwo, higiena.

RODZAJ PRACY

Lekka waga

SUROWIEC


- ➡ Kozia skóra dłoni
- ➡ Tkanina poliestrowa Bird eye z tyłu
- ➡ Podszewka 3M® Thinsulate 40gm
- ➡ z wodoodporną wkładką
- ➡ Wzmocnione palce wskazujące
- ➡ Otwarty mankiet
- ➡ Rozmiary 7-11

FUNKCJE OCHRONNE

- ➡ Wzmocnienie palca wskazującego
- ➡ Wzmocnienie końcówek palców

CECHY ERGONOMICZNE

- ➡ Regularny krój
- ➡ Otwarty mankiet
- ➡ Dobra przyczepność na sucho
- ➡ Dobra przyczepność na lodzie
- ➡ Dobra przyczepność na mokrej nawierzchni



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082680151	C 311	7	S	6	72	para
6430082680168	C 311	8	M	6	72	para
6430082680175	C 311	9	L	6	72	para
6430082680182	C 311	10	XL	6	72	para
6430082680199	C 311	11	XXL	6	72	para



C 311

Hjortspaltläderhandske, specialmikrofleece,
Thinsulate 40 gm, Kat. II,
kölisolerande handske.

FUNKTIONER

Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, specialdesignad tumme, vindtät ovansida, vattentät, ergonomiskt formad.

FÖREBYGGER RISK FÖR

Kromallergi, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, repor,
sår, kontakt med smuts, uttorkning, urtorkad hud, sprickbildning,
kontakt med fukt, kontakt med fukt, kontakt med kyla.


PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskinoperatör, Bygg och anläggning, Snickeri,
installationsarbete, byggarbete, transportarbete, maskinkörning,
lagerarbete, flygplatsarbete, gruvarbete, trä
industriarbete, reparationsarbete, fiske, jakt, renhållning.

TYP AV ARBETE

Lätt vikt

- RÅVARA**
- ➡ Getläder Palm
 - ➡ Polyester fågelögontyg baktill
 - ➡ 3M ® Thinsulate 40 g fodrad
 - ➡ med vattentät foder
 - ➡ Förstärkta pekfingrar
 - ➡ Öppen manschett
 - ➡ Storlekar 7-11
- SKYDDANDE FUNKTIONER**
- ➡ Pekfingerförstärkning
 - ➡ Förstärkning av fingertopparna
- ERGONOMISKA FUNKTIONER**
- ➡ Normal passform
 - ➡ Öppen manschett
 - ➡ Bra torrt grepp
 - ➡ Bra isigt grepp
 - ➡ Bra våtgrepp



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082680151	C 311	7	S	6	72	par
6430082680168	C 311	8	M	6	72	par
6430082680175	C 311	9	L	6	72	par
6430082680182	C 311	10	XL	6	72	par
6430082680199	C 311	11	XXL	6	72	par