



C 312

Winter Working Gloves Heavyweight glove with cow leather in palm and Cotton Twill on back with Full lined 100 gm Thinsulate lining with Canvas cuff and leather patch on Back for knuckle protection. This glove is designed against mechanical risk.

FUNCTIONS

Precision Handling , ergonomically shaped, CATEGORY-II.

PREVENTS RISK OF

Abrasion injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt, convective & contact cold.

PRIMARY ENVIRONMENTS OF USE

Harsh environments

PRIMARY AREAS OF USE

Building and construction, tiling, construction, soil preparation, concrete work, repair work

TYPE OF WORK

Medium Weight

RAW MATERIAL


- ➡ Cow Leather Palm
- ➡ Cotton Twill Back
- ➡ and on Cuff
- ➡ 3M ® Thinsulate
- ➡ 100gm Full lined
- ➡ Leather Patch on Back
- ➡ for Knuckle Protection
- ➡ Sizes 8-11

WORK ENVIRONMENT

- ➡ Building, Construction & Road
- ➡ Logistics & Retail
- ➡ Utilities & Services

ERGONOMIC FEATURES

- ➡ Regular Fit
- ➡ Canvas Cuff



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082682063	C 312	8	M	6	60	pair
6430082682070	C 312	9	L	6	60	pair
6430082682087	C 312	10	XL	6	60	pair
6430082682094	C 312	11	XXL	6	60	pair



C-312

Vinterarbejdshandsker. Kraftig handske med okselæder i pam og bomuldstwill på bagsiden med fuldt foret 100 g Thinsulate-foring med kanvasmanchet og lædermærke på bagsiden for knobesskyttelse.

Denne handske er designet til at modstå mekanisk risiko.

FUNKTIONER

Præcisionshåndtering, ergonomisk formet, KATEGORI-II.

FOREBYGGER RISIKO FOR

Slidskader, vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs, konvektiv og kontaktkulde.

PRIMÆRE BRUGSMILJØER

Barske miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Byggeri og anlæg, flisebelægning, byggeri, jordforberedelse, betonarbejde, reparationsarbejde

ARBEJDSTYPE

Mellemvægt

RÅMATERIALE


- ➡ Kolælæderhåndflade
- ➡ Bomulds-twill-bagside
- ➡ og på manchet
- ➡ 3M ® Thinsulate
- ➡ 100 g fuldforet
- ➡ Lædermærke på bagsiden
- ➡ til knobesskyttelse
- ➡ Størrelser 8-11

ARBEJDSMILJØ

- ➡ Byggeri, anlæg og vej
- ➡ Logistik og detailhandel
- ➡ Forsyningstjenester og tjenester

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- ➡ Normal pasform
- ➡ Lærredsmanchet



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082682063	C-312	8	M	6	60	par
6430082682070	C-312	9	L	6	60	par
6430082682087	C-312	10	XL	6	60	par
6430082682094	C-312	11	XXL	6	60	par



C 312

Winterarbeitshandschuhe Schwergewichtiger Handschuh mit Rindsleder an der Handfläche und Baumwollkörper auf dem Handrücken mit vollständig gefüttertem 100 g Thinsulate-Futter, Canvas-Bündchen und Lederpatch auf dem Handrücken zum Schutz der Knöchel.

Dieser Handschuh ist gegen mechanische Verletzungen ausgelegt.

FUNKTIONEN

Präzisionshandhabung, ergonomisch geformt, KATEGORIE II.

VERHINDERT DAS RISIKO VON

Abschürfungen, Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Risswunden, Kontakt mit Schmutz, konvektive und Kontaktkälte.

PRIMÄRE NUTZUNGSUMFELDER

Unwirtliche Umgebungen

HAUPTGEBIETE

Bauwesen, Fliesenlegen, Bauarbeiten, Bodenvorbereitung, Betonarbeiten, Reparaturarbeiten

ART DER ARBEIT

Mittelschwer

ROHSTOFF


- Handfläche aus Rindsleder
- Rückseite aus Baumwollkörper
- und auf Manschette
- 3M® Thinsulate
- 100 g, vollständig gefütter
- Lederpatch auf der Rückseite
- zum Schutz der Knöchel
- Größen 8-11

ARBEITSUMFELD

- Hochbau, Konstruktion & Straßenbau
- Logistik & Einzelhandel
- Versorgungsunternehmen & Dienstleistungen

ERGONOMISCHE MERKMALE

- Normale Passform
- Manschette aus Segeltuch



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082682063	C 312	8	M	6	60	Paar
6430082682070	C 312	9	L	6	60	Paar
6430082682087	C 312	10	XL	6	60	Paar
6430082682094	C 312	11	XXL	6	60	Paar



C 312

Talvised töökindad. Tugevad kindad, mille sisekülj on veisenahast ja käeselj puuvillasest twill-kangast. Täisvoodriga 100 g Thinsulate vooder, lõuendist kätis ja nahkne embleem seljal sõrmenukkide kaitsmiseks.

See kinnas on loodud mehaaniliste ohtude vastu.

FUNKTSIOONID

Täppiskäitlus, ergonoomilise kujuga, II KATEGOORIA.

HOIAB OHTU

Hõõrdumisvigastused, villid, marrastused, kriimustused, löikehaavad, kokkupuude mustusega, konvektiivne ja kontaktkülm.

PÕHILISED KASUTUSKESKKONNAD

Karmid keskkonnad

PÕHILISED KASUTUSALAD

Ehitus, plaatimine, ehitus, pinnase ettevalmistamine, betoonitööd, remonditööd

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega

TOORAINED


- Lehmanahast peopesa
- Puuvillane twill-selj
- ja mansetil
- 3M ® Thinsulate
- 100gm täisvoodriga
- Nahkne plaaster tagaküljel
- sõrmenuki kaitseks
- Suurused 8–11

TÖÖKESKKOND

- Ehitus, ehitus ja teed
- Logistika ja jaemüük
- Kommunaalteenused ja muud teenused

ERGONOOMILISED OMADUSED

- Tavaline lõige
- Lõuendi mansett



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082682063	C 312	8	M	6	60	paar
6430082682070	C 312	9	L	6	60	paar
6430082682087	C 312	10	XL	6	60	paar
6430082682094	C 312	11	XXL	6	60	paar



C 312

Talvityökäsineet. Paksut käsineet, joissa naudannahka kämmenessä ja puuvillatwilliä kämmentymisessä. Täysvuori 100 g:n Thinsulate-vuori, kangasranneke ja nahkapaikka kämmentymisessä rystysten suojaamiseksi.

Tämä käsine on suunniteltu mekaanista riskiä vastaan.

TOIMINNOT

Tarkka käsittely, ergonomisesti muotoiltu, KATEGORIA II.

EHKÄISEE RISKIN

Hankaumat, rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa, konvektiivinen ja kontaktikylmä.

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ankarat ympäristöt

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOHEETEET

Rakentaminen, laatoitus, maanrakennus, maanmuokkaus, betonityöt, korjaustyöt

TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

RAAKA-AINE


- Lehmännahkainen kämmen
- Puuvillatwilli selkäosa
- ja Cuffilla
- 3M ® Thinsulate
- 100 g täysvuorattu
- Nahkapaikka selässä
- rystyssuojaukseen
- Koot 8–11

TYÖYMPÄRISTÖ

- Rakentaminen, rakennustyöt ja tieliikenne
- Logistiikka ja vähittäiskauppa
- Apuohjelmat ja palvelut

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- Normaali istuvuus
- Kangasmansetti



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082682063	C 312	8	M	6	60	pari
6430082682070	C 312	9	L	6	60	pari
6430082682087	C 312	10	XL-kokoon	6	60	pari
6430082682094	C 312	11	XXL	6	60	pari



C 312

Gants de travail d'hiver. Gant épais en cuir de vachette avec doublure intérieure en sergé de coton et dos entièrement doublé de Thinsulate 100 g, poignet en toile et empiècement en cuir au dos pour la protection des articulations.

Ce gant est conçu pour résister aux risques mécaniques.

FONCTIONS

Manipulation de précision, forme ergonomique, CATÉGORIE II.

PRÉVIENT LES RISQUES DE

Blessures par abrasion, ampoules, éraflures, égratignures, lacerations, contact avec la saleté, froid par convection et par contact.

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements difficiles

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Bâtiment et construction, carrelage, construction, préparation des sols, travaux de béton, travaux de réparation

TYPE DE TRAVAIL

Poids moyen

MATIÈRE PREMIÈRE


- ➡ paume en cuir de vachette
- ➡ Dos en sergé de coton
- ➡ et sur le poignet
- ➡ 3M® Thinsulate
- ➡ 100 g entièrement doublé
- ➡ Écusson en cuir au dos
- ➡ pour la protection des articulations
- ➡ Tailles 8 à 11

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

- ➡ Bâtiment, construction et voirie
- ➡ Logistique et vente au détail
- ➡ Services publics

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➡ Coupe régulière
- ➡ Manchette en toile



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082682063	C 312	8	M	6	60	paire
6430082682070	C 312	9	L	6	60	paire
6430082682087	C 312	10	XL	6	60	paire
6430082682094	C 312	11	XXL	6	60	paire



C 312

Téli munkakesztyűk. Erős kesztyű marhabőr belsővel és pamutvászon hátul, teljes béléssel, 100 g-os Thinsulate béléssel, vászon mandzsettával és bőrfolttal a hátulján az ujjpercek védelme érdekében.

Ez a kesztyű mechanikai kockázatok ellen lett tervezve.

FUNKCIÓK

Precíziós kezelés, ergonomikus formájú, II. KATEGÓRIA.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Horzsolási sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, szennyeződéssel való érintkezés, konvektív és kontakt hideg.

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZETEK

zord környezetek

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Építőipar, burkolás, kivitelezés, talaj-előkészítés, betonozás, javítási munkák

MUNKA TÍPUSA

Közepes súlyú

NYERSANYAG


- ➡ Tehénbőr tenyér
- ➡ Pamut twill hátlap
- ➡ és a mandzsettán
- ➡ 3M® Thinsulate
- ➡ 100 g-os teljes bélésű
- ➡ Bőr folt a hátoldalon
- ➡ az ujjpercek védelmére
- ➡ 8-11-es méretek

MUNKAKÖRNYEZET

- ➡ Építés, Építőipar és Útépítés
- ➡ Logisztika és kiskereskedelem
- ➡ Közművek és szolgáltatások

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ➡ Normál fazon
- ➡ Vászon mandzsetta



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082682063	C 312	8	M	6	60	pár
6430082682070	C 312	9	L	6	60	pár
6430082682087	C 312	10	XL	6	60	pár
6430082682094	C 312	11	XXL	6	60	pár



C 312

Vetrarvinnuhanskar. Þungir hanskar úr kúaleðri úr pam og bómullar-twill að aftan, fóðraðir með 100 g Thinsulate-fóðri, strigakraga og leðurplötu að aftan til að vernda hnúana.

Þessi hanski er hannaður gegn vélrænni áhættu.

HLUTVERK

Nákvæm meðhöndlun, vinnuvistfræðilega löguð, FLOKKUR II.

Kemur í veg fyrir hættu á

Núningsáverkar, blöðrur, skrámur, rispur, skurðir, snerting við óhreinindi, hitauppstreymi og snertikulda.

AÐAL NOTKUNARUMHVERFI

Erfið umhverfi

HELSTU NOTKUNARSVÆÐI

Byggingar- og mannvirkjagerð, flísalagnir, byggingarframkvæmdir, jarðvegsundirbúningur, steypuvinna, viðgerðarvinna

TEGUND VINNU

Miðlungsþyngd

HRÁEFNI


- ➡ Kúaleðurslófa
- ➡ Bakhlið úr bómullartwill
- ➡ og á handleggnum
- ➡ 3M ® Thinsulate
- ➡ 100 gm Fullfóðrað
- ➡ Leðurplástur á bakinu
- ➡ fyrir hnúavernd
- ➡ Stærðir 8-11

VINNUMHVERFI

- ➡ Byggingar, mannvirkjagerð og vegir
- ➡ Flutningar og smásala
- ➡ Veitur og þjónusta

ERKONÓMÍSKIR EIGINLEIKAR

- ➡ Venjuleg snið
- ➡ Striga erma



EAN-númer	GREIN NR.	STÆRD		PAPPI EINING		
6430082682063	C 312	8	M	6	60	par
6430082682070	C 312	9	L	6	60	par
6430082682087	C 312	10	XL	6	60	par
6430082682094	C 312	11	XXL	6	60	par



C 312

Žieminės darbo pirštinės. Sunkios pirštinės su karvės oda viduje ir medvilniniu ruoželinu audiniu nugarėlėje su pilnai pamušalu 100 g „Thinsulate“ su drobės rankogaliais ir odiniu lopeliu nugarėlėje krumplių apsaugai.

Ši pirštinė sukurta apsaugai nuo mechaninių pavojų.

FUNKCIJOS

Tikslus valdymas, ergonomiškos formos, II KATEGORIJA.

APSAUGO NUO RIZIKOS

Nubrozdinimai, pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įplyšimai, sąlytis su nešvarumais, konvekcinis ir kontaktinis šaltis.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO APLINKOS

Atšiauri aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Statyba ir konstrukcija, plytelių klojimas, statyba, grunto paruošimas, betonavimo darbai, remonto darbai

DARBO TIPAS

Vidutinio svorio

ŽALIA MEDŽIAGA


- Karvės odos delnas
- Medvilninis ruoželinis nugarą
- ir ant rankogalių
- 3M® Thinsulate
- 100 g pilnai pamušalu
- Odinis lopas nugaroje
- dėl krumplių apsaugos
- 8–11 dydžiai

DARBO APLINKA

- Statyba, statyba ir keliai
- Logistika ir mažmeninė prekyba
- Komunalinės paslaugos ir paslaugos

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- Įprastas kirpimas
- Drobės rankogaliai



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082682063	C 312	8	M.	6	60	pora
6430082682070	C 312	9	L	6	60	pora
6430082682087	C 312	10	XL	6	60	pora
6430082682094	C 312	11	XXL	6	60	pora



C 312

Ziemas darba cimdi. Izturīgi cimdi ar govs ādu cimda iekšpusē un kokvilnas tvīla audumu aizmugurē, ar pilnībā oderētu 100 g Thinsulate oderi, audekla aproci un ādas ielāpu aizmugurē pirkstu locītavu aizsardzībai.

Šis cimdš ir paredzēts aizsardzībai pret mehāniskiem riskiem.

FUNKCIJAS

Precīza apstrāde, ergonomiska forma, II KATEGORIJA.

NOVĒRŠ RISKU

Nobrāzumi, tulzinas, nobrāzumi, skrambas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem, konvektīvs un kontakta aukstums.

GALVENĀS LIETOŠANAS VIDES

Skarbi apstākļi

GALVENĀS LIETOŠANAS JOMAS

Būvniecība un būvniecība, flīzēšana, būvniecība, augsnes sagatavošana, betonēšanas darbi, remonta darbi

DARBA VEIDS

Vidēja svāra

IZEJVIELA


- ➡ Govs ādas plauksta
- ➡ Kokvilnas tvīla mugura
- ➡ un uz aproces
- ➡ 3M® Thinsulate
- ➡ 100 g Pilnībā oderēts
- ➡ Ādas ielāps aizmugurē
- ➡ pirkstu locītavu aizsardzībai
- ➡ Izmēri 8-11

DARBA VIDE

- ➡ Būvniecība, būvniecība un ceļi
- ➡ Loģistika un mazumtirdzniecība
- ➡ Komunālie pakalpojumi un pakalpojumi

ERGONOMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- ➡ Standarta piegriezums
- ➡ Audekla aproce



EAN	RAKSTS NR.	IZMĒRS		KARTONA KOMPLEKTS		
6430082682063	C 312	8	M	6	60	pāris
6430082682070	C 312	9	L	6	60	pāris
6430082682087	C 312	10	XL	6	60	pāris
6430082682094	C 312	11	XXL	6	60	pāris



C 312

Vinterhansker. Kraftig hanske med kuskinn i pam og bomullstwill på baksiden, med helfôret 100 g Thinsulate-fôr med kanvasmansjett og skinnlapp på baksiden for knokebeskyttelse.

Denne hansken er konstruert mot mekanisk risiko.

FUNKSJONER

Presisjonshåndtering, ergonomisk formet, KATEGORI-II.

FORHINDRER RISIKO FOR

Slitasjeskader, blemmer, skrubbsår, riper, kutt, kontakt med smuss, konvektiv og kontaktkulde.

PRIMÆRE BRUKSMILJØER

Barske miljøer

PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER


Bygg og anlegg, flislegging, konstruksjon, jordbearbeiding, betongarbeid, reparasjonsarbeid

TYPE ARBEID

Middels vekt

- RÅMATERIALE
 - Kuskinnpalme
 - Bomullstwill-rygg
 - og på mansjetten
 - 3M ® Thinsulate
 - 100 g helfôret
 - Lærapp på baksiden
 - for knokebeskyttelse
 - Størrelser 8-11

- ARBEIDSMILJØ
 - Bygg, anlegg og vei
 - Logistikk og detaljhandel
 - Verktøy og tjenester
- ERGONOMISKE FUNKSJONER
 - Vanlig passform
 - Lerretsmansjett



EAN-nummer	ARTIKKEL NR.	STØRRELSE		PAKKE KARTONGENHET		
6430082682063	C 312	8	M	6	60	par
6430082682070	C 312	9	L	6	60	par
6430082682087	C 312	10	XL	6	60	par
6430082682094	C 312	11	XXL	6	60	par



ሲ 312

የክረምት የሰራ ጓንቶች፡- ከባድ ክብደት ያለው ጓንት፤ ከላም ቆዳ የተሰራ ፓም እና ከጥጥ የተሰራ ትዊል ያለው ጀርባ ላይ ሙሉ ሽፋን ያለው 100 ግራም የቲንሎት ሽፋን ከሸራ ካፍ እና ከቆዳ ጋር ለአንገት መከላከያ ጀርባ ላይ።

ይህ ጓንት ለሜካኒካዊ አደጋ የተነደፈ ነው።

ተግባራት

ትክክለኛ አያያዝ፣ በሎጂክ መልኩ የተቀረጸ፣ ምድብ II።

የሚያስከትለውን አደጋ ይከላከላል

የመቧጨር ጉዳቶች፣ አረፋዎች፣ መፋቂያዎች፣ ጭረቶች፣ ቁስሎች፣ ከአፈር ጋር ንክኪ፣ ኮንቬክቲቭ እና ጉንፋን።

ዋና የአጠቃቀም አካባቢዎች

አስቸጋሪ አካባቢዎች

ዋና ዋና የአጠቃቀም ቦታዎች

የግንባታ እና የግንባታ፣ የጣሪያ ንጣፍ፣ ግንባታ፣ የአፈር ዝግጅት፣ የኮንክሪት ሥራ፣ የጥገና ሥራ

የሥራው ዓይነት

መካከለኛ ክብደት

ጥራ እቃ


- የላም ቆዳ ፓልም
- የጥጥ ትዊል ጀርባ
- እና በካፍ ላይ
- 3M ® ቲኑሌት
- 100 ግራም ሙሉ ሽፋን
- የቆዳ ልጣፍ በጀርባ ላይ
- ለአንገት መከላከያ
- መጠኖች 8-11

የሥራ አካባቢ

- ህንፃ፣ ግንባታ እና መንገድ
- ሎጂስቲክስ እና ችርቻሮ
- መገልገያዎች እና አገልግሎቶች

ERGONOMIC ባህሪያት

- መደበኛ የአካል ብቃት
- የሽራ ካፍ



ኢ.ኤን	የአንቀጽ ቁጥር	መጠን		ጥቅል ካርቶን ዩኒት		
6430082682063	ሲ 312	8	ሴም	6	60	ጥንድ
6430082682070	ሲ 312	9	ኤል	6	60	ጥንድ
6430082682087	ሲ 312	10	XL	6	60	ጥንድ
6430082682094	ሲ 312	11	XXL	6	60	ጥንድ



C 312

Zimowe rękawice robocze Grube rękawice z bydlęcej skóry w kolorze pam i bawełnianego twillu z tyłu, z pełną podszewką Thinsulate 100 gm, z mankietem z płótna i skórzaną łatką z tyłu dla ochrony kostek.

Rękawice te są zaprojektowane tak, aby chronić przed zagrożeniami mechanicznymi.

FUNKCJE

Precyzyjna obsługa, ergonomiczny kształt, KATEGORIA II.

Zapobiega ryzyku

Rany powstałe w wyniku otarć, pęcherzy, otarć, zadrapań, ran szarpanych, kontaktu z brudem, zimna konwekcyjnego i kontaktowego.

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Trudne warunki środowiskowe

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Budownictwo, układanie płytek, budownictwo, przygotowanie gruntu, prace betonowe, prace naprawcze

RODZAJ PRACY

Średnia waga

SUROWIEC


- Skóra bydlęca Palm
- Bawełniany splot skośny
- i na mankiecie
- 3M® Thinsulate
- 100gm W pełni podszyte
- Skórzana naszywka z tyłu
- do ochrony kostek
- Rozmiary 8-11

ŚRODOWISKO PRACY

- Budownictwo, budownictwo i drogi
- Logistyka i handel detaliczny
- Media i usługi

CECHY ERGONOMICZNE

- Regularny krój
- Mankiet płócienny



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082682063	C 312	8	M	6	60	para
6430082682070	C 312	9	L	6	60	para
6430082682087	C 312	10	XL	6	60	para
6430082682094	C 312	11	XXL	6	60	para



С 312

Зимние рабочие перчатки. Тяжелые перчатки из коровьей кожи с подкладкой и хлопковой саржи на тыльной стороне, с полной подкладкой из утеплителя Thinsulate плотностью 100 г/м², брезентовой манжетой и кожаной нашивкой на тыльной стороне для защиты костяшек пальцев. Эти перчатки разработаны для защиты от механических повреждений.

ФУНКЦИИ

Точное управление, эргономичная форма, КАТЕГОРИЯ II.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РИСК

Ссадины, волдыри, царапины, порезы, контакт с грязью, конвективный и контактный холод.

ОСНОВНЫЕ СРЕДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Суровые условия окружающей среды

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Строительство, укладка плитки, строительные работы, подготовка грунта, бетонные работы, ремонтные работы.

ВИД РАБОТЫ

Средний вес

СЫРЬЕ


- ➡ Ладонь из коровьей кожи
- ➡ Хлопковая саржевая подкладка
- ➡ и на манжете
- ➡ 3M ® Thinsulate
- ➡ 100 г. Полностью на подкладке
- ➡ Кожаная нашивка на спине
- ➡ для защиты суставов пальцев
- ➡ Размеры 8-11

РАБОЧАЯ СРЕДА

- ➡ Строительство и дорожное строительство
- ➡ Логистика и розничная торговля
- ➡ Коммунальные услуги и сервисы

ЭРГОНОМИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ➡ Обычный крой
- ➡ манжета из парусины



EAN	СТАТЬЯ №	РАЗМЕР		КОМПЛЕКТНАЯ	КАРТОННАЯ	УПАКОВКА
6430082682063	С 312	8	М	6	60	пара
6430082682070	С 312	9	Л	6	60	пара
6430082682087	С 312	10	XL	6	60	пара
6430082682094	С 312	11	XXL	6	60	пара



C 312

Vinterarbetshandskar. Kraftig handske med koläder i pam och bomullstwill på baksidan med helfodrad 100 g Thinsulate-foder med kanvasmanschett och läderlapp på baksidan för knogesskydd.

Denna handske är utformad mot mekanisk risk.

FUNKTIONER

Precisionshantering, ergonomiskt formad, KATEGORI-II.

FÖREBYGGER RISK FÖR

Skavsår, blåsor, skrubbsår, repor, skärsår, kontakt med smuts, konvektiv och kontaktkyla.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSMILJÖER

tuffa miljöer

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Bygg och anläggning, kakelsättning, konstruktion, markberedning, betongarbeten, reparationsarbeten

TYP AV ARBETE

Medelvikt

RÅVARA


- Koläderhandflata
- Baksida av bomullstwill
- och på manschett
- 3M ® Thinsulate
- 100 gm Helfodrad
- Läderlapp på baksidan
- för knogesskydd
- Storlekar 8-11

ARBETSMILJÖ

- Bygg, anläggning och väg
- Logistik och detaljhandel
- Verksamhet och tjänster

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- Normal passform
- Canvasmanschett



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082682063	C 312	8	M	6	60	par
6430082682070	C 312	9	L	6	60	par
6430082682087	C 312	10	XL	6	60	par
6430082682094	C 312	11	XXL	6	60	par