



# C 313

Water Resistance Goat leather glove,  
3M ® Thinsulate™ lined 40g with Cut E Liner,  
Cat. II, Cold insulation glove.

## FUNCTIONS

Water Resistance, Cut Protection, Ergonomically shaped.

## PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, abrasion injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt, drying out, chapping, contact with damp, contact with moisture, contact with cold.

## PRIMARY AREAS OF USE

Machine operating, Building and construction, carpentry, installation work, construction, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, mining, wood industry work, repair work, fishing, hunting, sanitation.

## TYPE OF WORK

Medium Weight

## RAW MATERIAL


- ➡ Water Resistance
- ➡ Goat Leather Palm & Back
- ➡ 3M ® Thinsulate 40gm
- ➡ with Cut E Liner
- ➡ Open Cuff
- ➡ Sizes 7-11

## PROTECTIVE FEATURES

- ➡ Index finger reinforcement
- ➡ Finger tips reinforcement
- ➡ Knuckle Protection

## ERGONOMIC FEATURES

- ➡ Regular fit
- ➡ Good Dry grip
- ➡ Good Icy grip
- ➡ Good Wet Grip



| EAN           | ARTICLE NO. | SIZE |     | BUNDLE | CARTON | UNIT |
|---------------|-------------|------|-----|--------|--------|------|
| 6430082681257 | C 313       | 7    | S   | 12     | 120    | pair |
| 6430082681264 | C 313       | 8    | M   | 12     | 120    | pair |
| 6430082681271 | C 313       | 9    | L   | 12     | 120    | pair |
| 6430082681288 | C 313       | 10   | XL  | 12     | 120    | pair |
| 6430082681295 | C 313       | 11   | XXL | 12     | 120    | pair |



# C 313

Gant en cuir de chèvre résistant à l'eau, doublé 3M

® Thinsulate™ 40 g avec doublure Cut E,

Cat. II, Gant d'isolation contre le froid.

## FONCTIONS

Résistance à l'eau, protection contre les coupures, forme ergonomique.

## PRÉVIENT LES RISQUES DE

Allergie au chrome, blessures par abrasion, ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté, dessèchement, gerçures, contact avec l'humidité, contact avec la moiteur, contact avec le froid.

## PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Conduite de machines, Bâtiment et construction, menuiserie, travaux d'installation, construction, travaux de transport, conduite de machines, travaux d'entrepôt, travaux aéroportuaires, exploitation minière, bois, travaux industriels, travaux de réparation, pêche, chasse, assainissement.

## TYPE DE TRAVAIL

Poids moyen

### MATIÈRE PREMIÈRE


- ➡ Résistance à l'eau
- ➡ Paume et dos en cuir de chèvre
- ➡ 3M ® Thinsulate 40 g
- ➡ avec Cut E Liner
- ➡ Manchette ouverte
- ➡ Tailles 7-11

### FONCTIONS DE PROTECTION

- ➡ Renfort de l'index
- ➡ Renfort du bout des doigts
- ➡ Protection des articulations

### CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➡ Coupe régulière
- ➡ Bonne adhérence à sec
- ➡ Bonne adhérence sur glace
- ➡ Bonne adhérence sur sol mouillé



| EAN           | ARTICLE N° | TAILLE |     | UNITÉ DE | CARTON DE | PAQUET |
|---------------|------------|--------|-----|----------|-----------|--------|
| 6430082681257 | C 313      | 7      | S   | 12       | 120       | paire  |
| 6430082681264 | C 313      | 8      | M   | 12       | 120       | paire  |
| 6430082681271 | C 313      | 9      | L   | 12       | 120       | paire  |
| 6430082681288 | C 313      | 10     | XL  | 12       | 120       | paire  |
| 6430082681295 | C 313      | 11     | XXL | 12       | 120       | paire  |



# C 313

Wasserabweisender Handschuh aus Ziegenleder,  
3M ® Thinsulate™-Futter 40 g mit Cut E Liner,  
Kat. II, Kälteisolierhandschuh.

## FUNKTIONEN

Wasserfestigkeit, Schnittschutz, ergonomisch geformt.

## VERHINDERT DAS RISIKO VON

Chromallergie, Schürfwunden, Blasen, Schürfwunden, Kratzer,  
Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, Rissbildung,  
Kontakt mit Feuchtigkeit, Kontakt mit Nässe, Kontakt mit Kälte.

## PRIMÄRE ANWENDUNGSBEREICHE

Maschinenbedienung, Bau und Konstruktion, Zimmerei,  
Installationsarbeiten, Bauarbeiten, Transportarbeiten,  
Maschinenfahren, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Bergbau, Holz  
Industriearbeit, Reparaturarbeiten, Fischerei, Jagd, Hygiene.

## ART DER ARBEIT

Mittleres Gewicht

## ROHSTOFF


- ➡ Wasserbeständigkeit
- ➡ Handfläche und Rückseite aus Ziegenleder
- ➡ 3M ® Thinsulate 40 g
- ➡ mit Cut E Liner
- ➡ Offene Manschette
- ➡ Größen 7-11

## SCHUTZFUNKTIONEN

- ➡ Zeigefingerverstärkung
- ➡ Verstärkung der Fingerspitzen
- ➡ Knöchelschutz

## ERGONOMISCHE FUNKTIONEN

- ➡ Normale Passform
- ➡ Guter Trockengriff
- ➡ Guter Grip auf Eis
- ➡ Guter Nassgriff



| EAN           | ARTIKEL-NR. | GRÖSSE |     | BÜNDEL | KARTON | EINHEIT |
|---------------|-------------|--------|-----|--------|--------|---------|
| 6430082681257 | C 313       | 7      | S   | 12     | 120    | Paar    |
| 6430082681264 | C 313       | 8      | M   | 12     | 120    | Paar    |
| 6430082681271 | C 313       | 9      | L   | 12     | 120    | Paar    |
| 6430082681288 | C 313       | 10     | XL  | 12     | 120    | Paar    |
| 6430082681295 | C 313       | 11     | XXL | 12     | 120    | Paar    |



# C 313

Vattentålig getskinshandske, 3M®

Thinsulate™ fodrad 40 g med Cut E-foder,

Kat. II, Köldisolerande handske.

## FUNKTIONER

Vattentålighet, skärskydd, ergonomiskt formad.

## FÖREBYGGER RISK FÖR

Kromallergi, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, repor, sår, kontakt med smuts, uttorkning, sprickbildning, kontakt med fukt, kontakt med väta, kontakt med kyla.

## PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskinoperatör, Bygg och anläggning, Snickeri, installationsarbete, byggarbete, transportarbete, maskinkörning, lagerarbete, flygplatsarbete, gruvdrift, träindustriarbete, reparationsarbete, fiske, jakt, renhållning.

## TYP AV ARBETE

Medelvikt

## RÅVARA


- ➡ Vattentålighet
- ➡ Getläder i handflata och rygg
- ➡ 3M® Thinsulate 40 g
- ➡ med Cut E-foder
- ➡ Öppen manschett
- ➡ Storlekar 7-11

## SKYDDANDE FUNKTIONER

- ➡ Pekfingerförstärkning
- ➡ Förstärkning av fingertopparna
- ➡ Knogskydd

## ERGONOMISKA FUNKTIONER

- ➡ Normal passform
- ➡ Bra torrt grepp
- ➡ Bra isigt grepp
- ➡ Bra våtgrepp



| EAN-nummer    | ARTIKEL NR. | STORLEK |     | BUNDKARTONGENHET |     |     |
|---------------|-------------|---------|-----|------------------|-----|-----|
| 6430082681257 | C 313       | 7       | S   | 12               | 120 | par |
| 6430082681264 | C 313       | 8       | M   | 12               | 120 | par |
| 6430082681271 | C 313       | 9       | L   | 12               | 120 | par |
| 6430082681288 | C 313       | 10      | XL  | 12               | 120 | par |
| 6430082681295 | C 313       | 11      | XXL | 12               | 120 | par |



# C 313

Veekindlad kitse nahast kindad, 3M® Thinsulate™ voodriga 40g ja Cut E voodriga, Kat. II, külmaisolatsiooniga kinnas.

## FUNKTSIOONID

Veekindlus, löikekaitse, ergonoomilise kujuga.

## HOIAB OHTU

Kroomiallergia, hõõrdumisvigastused, villid, kriimustused, kriimustused rebendid, kokkupuude mustusega, kuivamine, lõhenemine, kokkupuude niiskusega, kokkupuude niiskusega, kokkupuude külraga.

## PÕHILISED KASUTUSALAD

Masinate opereerimine, Ehitus ja puusepatööd, paigaldustööd, ehitus, transporditööd, masinajuhtimine, laotöö, lennujaamatöö, kaevandamine, puidutöö tööstustööd, remonditööd, kalapüük, jahindus, kanalisatsioon.

## TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega

## TOORAIN


- ➡ Veekindlus
- ➡ Kitse nahast peopesa ja seljaosa
- ➡ 3M® Thinsulate 40g
- ➡ Lõigatud E-voodriga
- ➡ Avatud mansett
- ➡ Suurused 7–11

## KAITSEOMADUSED

- ➡ Nimetissõrme tugevdamine
- ➡ Sõrmeotste tugevdamine
- ➡ Sõrmenukkide kaitse

## ERGONOOMILISED OMADUSED

- ➡ Tavaline lõige
- ➡ Hea haarduvus kuival pinnal
- ➡ Hea jäine haare
- ➡ Hea märghaarduvus



| EAN           | ARTIKLI NR. | SUURUS |     | KIMPKARP |     |      |
|---------------|-------------|--------|-----|----------|-----|------|
| 6430082681257 | C 313       | 7      | S   | 12       | 120 | paar |
| 6430082681264 | C 313       | 8      | M   | 12       | 120 | paar |
| 6430082681271 | C 313       | 9      | L   | 12       | 120 | paar |
| 6430082681288 | C 313       | 10     | XL  | 12       | 120 | paar |
| 6430082681295 | C 313       | 11     | XXL | 12       | 120 | paar |



### RAAKA-AINE

- ➡ Vedenkestävyys
- ➡ Vuohennahkaa kämmenellä ja selkäpuolella
- ➡ 3M® Thinsulate 40 g
- ➡ Cut E -vuorauksella
- ➡ Avoin kalvosin
- ➡ Koot 7–11

### SUOJAAVAT OMINAISUUDET

- ➡ Etusormen vahvistus
- ➡ Sormenpäiden vahvistus
- ➡ Rystyssuoja

### ERGONOMISET OMINAISUUDET

- ➡ Normaali istuvuus
- ➡ Hyvä kuiva pito
- ➡ Hyvä jäinen pito
- ➡ Hyvä märkäpito

# C 313

Vedenkestävä vuohennahkakäsine, 3M®

Thinsulate™ -vuori 40 g ja Cut E -vuori,

Luokka II, Kylmyyttä eristävä käsine.

### TOIMINNOT

Vedenkestävyys, viiltosuoja, ergonomisesti muotoiltu.

### EHKÄISEE RISKIN


Kromiallergia, hankaumavammat, rakkulat, naarmut, naarmut haavat, kosketus likaun, kuivuminen, rohtuminen, kosketus kosteuden kanssa, kosketus kylmän kanssa.

### PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOHEET

Koneenkäyttö, Rakentaminen, puusepäntyöt, asennustyöt, rakentaminen, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, kaivostoiminta, puutyöt, teollisuustyöt, korjaustyöt, kalastus, metsästys, puhtaanapito.

### TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen



| EAN-koodi     | ARTIKKELINRO | KOKO |             | NIPPUPAKKAUS |     |      |
|---------------|--------------|------|-------------|--------------|-----|------|
| 6430082681257 | C 313        | 7    | S           | 12           | 120 | pari |
| 6430082681264 | C 313        | 8    | M           | 12           | 120 | pari |
| 6430082681271 | C 313        | 9    | L           | 12           | 120 | pari |
| 6430082681288 | C 313        | 10   | XL-kokoinen | 12           | 120 | pari |
| 6430082681295 | C 313        | 11   | XXL         | 12           | 120 | pari |



# C 313

Vízálló kecskebőr kesztyű, 3M® Thinsulate™

béléssel, 40 g-os Cut E béléssel,

II. kategória, Hidegszigetelő kesztyű.

## FUNKCIÓK

Vízálló, vágásálló, ergonomikus kialakítású.

## ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Krómallergia, horzsolás okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sérülések, érintkezés szennyeződéssel, kiszáradás, kirepedezés, érintkezés nedvességgel, érintkezés nedvességgel, érintkezés hideggel.

## FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Gépkezelés, Építőipar, ácsmunka, szerelési munka, építőipar, szállítási munka, gépvezetés, raktári munka, repülőtéri munka, bányászat, faipari ipari munka, javítási munkák, halászat, vadászat, közegészségügy.

## MUNKA TÍPUSA

Közepes súlyú

### NYERSANYAG


- ⇒ Vízállóság
- ⇒ Kecsebőr tenyér és hátlap
- ⇒ 3M® Thinsulate 40 g
- ⇒ Cut E béléssel
- ⇒ Nyitott mandzsetta
- ⇒ 7-11-es méretek

### VÉDŐ JELLEMZŐK

- ⇒ Mutatóujj megerősítése
- ⇒ Ujjbegyek megerősítése
- ⇒ Bűtykök védelme

### ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ⇒ Normál fazon
- ⇒ Jó száraz tapadás
- ⇒ Jó jeges tapadás
- ⇒ Jó nedves tapadás



| EAN           | CIKKSZÁM | MÉRET |     | CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG |     |     |
|---------------|----------|-------|-----|--------------------------|-----|-----|
| 6430082681257 | C 313    | 7     | S   | 12                       | 120 | pár |
| 6430082681264 | C 313    | 8     | M   | 12                       | 120 | pár |
| 6430082681271 | C 313    | 9     | L   | 12                       | 120 | pár |
| 6430082681288 | C 313    | 10    | XL  | 12                       | 120 | pár |
| 6430082681295 | C 313    | 11    | XXL | 12                       | 120 | pár |



# C 313

Vandeniui atsparios ožkos odos pirštinės, su 3M® Thinsulate™ pamušalu (40 g) ir „Cut E“ pamušalu. II kat., šaltio izoliacinės pirštinės.

## FUNKCIJOS

Atsparumas vandeniui, apsauga nuo įpjovimų, ergonomiška forma.

## APSAUGO NUO RIZIKOS

Alergija chromui, įbrėžimai, pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įpjovimai, sąlytis su purvu, išdžiūvimas, skilinėjimas, sąlytis su drėgme, sąlytis su drėgme, sąlytis su šalčiu.

## PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Mašinų valdymas, Statyba ir konstrukcija, dailidės darbai, montavimo darbai, statybos, transporto darbai, mašinų vairavimas, sandėlio darbai, oro uosto darbai, kasyba, medienos ruošą pramonės darbai, remonto darbai, žvejyba, medžioklė, sanitarija.

## DARBO TIPAS

Vidutinio svorio

### ŽALIA MEDŽIAGA


- ➡ Atsparumas vandeniui
- ➡ Ožkos odos delnas ir nugara
- ➡ 3M® Thinsulate 40 g
- ➡ su iškirtu E pamušalu
- ➡ Atidaryti rankogaliai
- ➡ 7-11 dydžiai

### APSAUGINĖS FUNKCIJOS

- ➡ Smiliaus sutvirtinimas
- ➡ Pirštų galiukų sutvirtinimas
- ➡ Krumplių apsauga

### ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- ➡ Įprastas kirpimas
- ➡ Geras sukibimas su sausa danga
- ➡ Geras sukibimas su ledu
- ➡ Geras sukibimas su šlapia kelių danga



| EAN           | STRAIPSNIO NR. | DYDIS |     | DĖŽUTĖS RINKINYS |     |      |
|---------------|----------------|-------|-----|------------------|-----|------|
| 6430082681257 | C 313          | 7     | S   | 12               | 120 | pora |
| 6430082681264 | C 313          | 8     | M.  | 12               | 120 | pora |
| 6430082681271 | C 313          | 9     | L   | 12               | 120 | pora |
| 6430082681288 | C 313          | 10    | XL  | 12               | 120 | pora |
| 6430082681295 | C 313          | 11    | XXL | 12               | 120 | pora |



# C 313

Wodoodporne rękawice ze skóry koziej, podszewka

3M® Thinsulate™ 40 g z wkładką Cut E Liner,

Kat. II, Rękawice chroniące przed zimnem.

## FUNKCJE

Wodoodporność, ochrona przed przecięciem, ergonomiczny kształt.

### Zapobiega ryzyku

Alergia na chrom, otarcia, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem, wysuszenie, spierzchnięcie, kontakt z wilgocią, kontakt z zimnem.

## GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Obsługa maszyn, Budownictwo, ciesielstwo, prace instalacyjne, budowlane, transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotniskach, górnictwo, drewno, praca w przemyśle, prace remontowe, rybołówstwo, łowiectwo, higiena.

## RODZAJ PRACY

Średnia waga

## SUROWIEC


- ➡ Odporność na wodę
- ➡ Kozia skóra na dłoni i grzbiecie
- ➡ 3M® Thinsulate 40gm
- ➡ z wkładką Cut E Liner
- ➡ Otwarty mankiet
- ➡ Rozmiary 7-11

## FUNKCJE OCHRONNE

- ➡ Wzmocnienie palca wskazującego
- ➡ Wzmocnienie końcówek palców
- ➡ Ochrona kostek

## CECHY ERGONOMICZNE

- ➡ Regularny krój
- ➡ Dobra przyczepność na sucho
- ➡ Dobra przyczepność na lodzie
- ➡ Dobra przyczepność na mokrej nawierzchni



| EAN           | ARTYKUŁ NR. | ROZMIAR |     | KARTON JEDNOSTKOWY |     |      |
|---------------|-------------|---------|-----|--------------------|-----|------|
| 6430082681257 | C 313       | 7       | S   | 12                 | 120 | para |
| 6430082681264 | C 313       | 8       | M   | 12                 | 120 | para |
| 6430082681271 | C 313       | 9       | L   | 12                 | 120 | para |
| 6430082681288 | C 313       | 10      | XL  | 12                 | 120 | para |
| 6430082681295 | C 313       | 11      | XXL | 12                 | 120 | para |



# C-313

Vandafvisende gedeskindshandske, 3M ®

Thinsulate™ foret 40 g med Cut E Liner,

Kat. II, Kuldeisolerende handske.

## FUNKTIONER

Vandafvisende, skærebeskyttelse, ergonomisk formet.

## FOREBYGGER RISIKO FOR

Kromallergi, slidskader, vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs, udtørring, revner, kontakt med fugt, kontakt med fugt, kontakt med kulde.

## PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Maskinbetjening, Byggeri og anlæg, tømrerarbejde, installationsarbejde, byggeri, transportarbejde, maskinkørsel, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, minedrift, træindustriarbejde, reparationsarbejde, fiskeri, jagt, sanitet.

## ARBEJDSTYPE

Mellemvægt

## RÅMATERIALE


- ➡ Vandmodstand
- ➡ Gedelæder i håndflade og ryg
- ➡ 3M® Thinsulate 40 g
- ➡ med Cut E-foring
- ➡ Åben manchet
- ➡ Størrelser 7-11

## BESKYTTELSESFUNKTIONER

- ➡ Forstærkning af pegefingern
- ➡ Forstærkning af fingerspidserne
- ➡ Knob beskyttelse

## ERGONOMISKE FUNKTIONER

- ➡ Normal pasform
- ➡ Godt tørt greb
- ➡ Godt iskoldt greb
- ➡ Godt vådt greb



| EAN-nummer    | ARTIKEL NR. | STØRRELSE |     | BUNDET KARTON ENHED |     |     |
|---------------|-------------|-----------|-----|---------------------|-----|-----|
| 6430082681257 | C-313       | 7         | S   | 12                  | 120 | par |
| 6430082681264 | C-313       | 8         | M   | 12                  | 120 | par |
| 6430082681271 | C-313       | 9         | L   | 12                  | 120 | par |
| 6430082681288 | C-313       | 10        | XL  | 12                  | 120 | par |
| 6430082681295 | C-313       | 11        | XXL | 12                  | 120 | par |