



C 316

Goat leather glove, Bird eye Fabric, Fleece, Waterproof, Chainsaw cut protection, Ergonomically shaped, Cat. II, TPR for Impact protection, Cold insulation glove.

FUNCTIONS

Chrome free, Fingertips Reinforcement, Wind proof back, Water proof, Chainsaw Cut protection, Ergonomically shaped.

PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, abrasion injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt, drying out, chapping, contact with damp, contact with moisture, contact with cold.

PRIMARY AREAS OF USE

Machine operating, Building and construction, carpentry, installation work, construction, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, mining, wood industry work, repair work, fishing, hunting, sanitation.

TYPE OF WORK

Medium Weight

RAW MATERIAL


- ➡ Microfiber Palm
- ➡ Hi-Vis Polyester Spandex Back
- ➡ PVC Patches on Palm
- ➡ Winter Fleece Lined
- ➡ Knit Wrist Palm
- ➡ Left hand protection
- ➡ Class1 (20m/s)
- ➡ Knit Wrist
- ➡ Sizes 7-11

PROTECTIVE FEATURES

- ➡ Chainsaw Cut Protection
- ➡ Fingertips reinforcement
- ➡ Knuckle Protection

ERGONOMIC FEATURES

- ➡ Regular fit
- ➡ Knit Wrist cuff
- ➡ Good dry grip
- ➡ Good icy grip
- ➡ Good Wet Grip



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082682155	C 316	7	S	12	120	pair
6430082682162	C 316	8	M	12	120	pair
6430082682179	C 316	9	L	12	120	pair
6430082682186	C 316	10	XL	12	120	pair
6430082682193	C 316	11	XXL	12	120	pair

MATIÈRE PREMIÈRE

- ➡ Paume en microfibre
- ➡ Dos en polyester et élasthanne haute visibilité
- ➡ Patches en PVC sur la paume
- ➡ Doublure polaire d'hiver
- ➡ Poignet tricoté
- ➡ Protection de la main gauche
- ➡ Classe 1 (20 m/s)
- ➡ Poignet tricoté
- ➡ Tailles 7-11

FONCTIONS DE PROTECTION

- ➡ Protection contre les coupures de tronçonneuse
- ➡ Renfort du bout des doigts
- ➡ Protection des articulations

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➡ Coupe régulière
- ➡ Poignet en tricot
- ➡ Bonne adhérence sur sol sec
- ➡ Bonne adhérence sur glace
- ➡ Bonne adhérence sur sol mouillé

EN ISO 11393-4:2019
Classe 1
(20 m/s)

C 316

Gant en cuir de chèvre, tissu œil d'oiseau,

Polaire, Imperméable, Protection contre les coupures de tronçonneuse, Forme ergonomique,

Cat. II, TPR pour protection contre les chocs, gant d'isolation contre le froid.

FONCTIONS

Sans chrome, Renforts au bout des doigts, Dos coupe-vent, Imperméable, Protection contre les coupures de tronçonneuse, Forme ergonomique.

PRÉVIENT LES RISQUES DE


Allergie au chrome, blessures par abrasion, ampoules, éraflures, égratignures, lacerations, contact avec la saleté, dessèchement, gerçures, contact avec l'humidité, contact avec la moiteur, contact avec le froid.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Conduite de machines, Bâtiment et construction, menuiserie, travaux d'installation, construction, travaux de transport, conduite de machines, travaux d'entrepôt, travaux aéroportuaires, exploitation minière, bois travaux industriels, travaux de réparation, pêche, chasse, assainissement.

TYPE DE TRAVAIL

Poids moyen



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	PAQUET
6430082682155	C 316	7	S	12	120	paire
6430082682162	C 316	8	M	12	120	paire
6430082682179	C 316	9	L	12	120	paire
6430082682186	C 316	10	XL	12	120	paire
6430082682193	C 316	11	XXL	12	120	paire



C 316

Handschuh aus Ziegenleder, Vogelaugengewebe,
Fleece, Wasserdicht, Schnitzschutz gegen Kettensägen, Ergonomisch geformt,
Kat. II, TPR für Aufprallschutz, Kälteschutzhandschuh.

FUNKTIONEN

Chromfrei, Fingerspitzenverstärkung, Winddichte Rückseite, Wasserdicht, Schnitzschutz durch Kettensäge,
Ergonomisch geformt.

VERHINDERT DAS RISIKO VON

Chromallergie, Schürfwunden, Blasen, Schürfwunden, Kratzer,
Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, Rissbildung,
Kontakt mit Feuchtigkeit, Kontakt mit Nässe, Kontakt mit Kälte.

PRIMÄRE ANWENDUNGSBEREICHE

Maschinenbedienung, Bau und Konstruktion, Zimmerei,
Installationsarbeiten, Bauarbeiten, Transportarbeiten,
Maschinenfahren, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Bergbau, Holz
Industriearbeit, Reparaturarbeiten, Fischerei, Jagd, Hygiene.

ART DER ARBEIT

Mittleres Gewicht

ROHSTOFF


- Handfläche aus Mikrofaser
- Rückseite aus hochsichtbarem Polyester-Spandex
- PVC-Patches auf der Handfläche
- Winter-Fleecefutter
- Gestrickte Handfläche am Handgelenk
- Schutz für die linke Hand
- Klasse 1 (20 m/s)
- Strickhandgelenk
- Größen 7-11

SCHUTZFUNKTIONEN

- Schnittschutz durch Kettensäge
- Verstärkung der Fingerspitzen
- Knöchelschutz

ERGONOMISCHE FUNKTIONEN

- Normale Passform
- Strick-Handgelenksmanschette
- Guter Trockengriff
- Guter Grip auf Eis
- Guter Nassgriff



EAN	ARTIKEL-NR.	GRÖSSE		BÜNDEL	KARTON	EINHEIT
6430082682155	C 316	7	S	12	120	Paar
6430082682162	C 316	8	M	12	120	Paar
6430082682179	C 316	9	L	12	120	Paar
6430082682186	C 316	10	XL	12	120	Paar
6430082682193	C 316	11	XXL	12	120	Paar



C 316

Getläderhandske, Bird eye-tyg,
Fleece, Vattentät, Skärskydd för motorsåg, Ergonomiskt formad,
Kat. II, TPR för stötskydd, kylisolerande handske.

FUNKTIONER

Kromfri, Fingertoppsförstärkning, Vindtät baksida, Vattentät, Skärskydd för motorsåg, Ergonomiskt formad.

FÖREBYGGER RISK FÖR

Kromallergi, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, repor, sår, kontakt med smuts, uttorkning, sprickbildning, kontakt med fukt, kontakt med väta, kontakt med kyla.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskinoperatör, Bygg och anläggning, Snickeri, installationsarbete, byggarbete, transportarbete, maskinkörning, lagerarbete, flygplatsarbete, gruvdrift, trä industriarbete, reparationsarbete, fiske, jakt, renhållning.

TYP AV ARBETE

Medelvikt

RÅVARA


- Mikrofiberhandflata
- Varselvävd polyester-spandex baksida
- PVC-lappar på handflatan
- Fodrad med vinterfleece
- Stickad handledshandflata
- Vänsterhandsskydd
- Klass 1 (20 m/s)
- Stickad handled
- Storlekar 7-11

SKYDDANDE FUNKTIONER

- Skärskydd för motorsåg
- Förstärkning av fingertopparna
- Knogskydd

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- Normal passform
- Stickad handledsmanschett
- Bra torrt grepp
- Bra isigt grepp
- Bra våtgrepp



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082682155	C 316	7	S	12	120	par
6430082682162	C 316	8	M	12	120	par
6430082682179	C 316	9	L	12	120	par
6430082682186	C 316	10	XL	12	120	par
6430082682193	C 316	11	XXL	12	120	par



EN ISO 11393-4:2019
Luokka
1 (20 m/s)

C 316

Vuohennahkakäsine, Bird Eye -kangas,
Fleece, Vedenpitävä, Moottorisahan viiltosuoja, Ergonomisesti muotoiltu,
Luokka II, TPR iskunvaimennuskäsine, kylmäeristyskäsine.

TOIMINNOT

Kromiton, Sormenpäiden vahvikkeet, Tuulenpitävä selkänoja , Vedenkestävä, Moottorisahan viiltosuoja,
Ergonomisesti muotoiltu.

EHKÄISEE RISKIN

Kromiallergia, hankaumavammat, rakkulat, naarmut, naarmut
haavat, kosketus likaan, kuivuminen, rohtuminen, kosketus
kosteuden kanssa, kosketus kylmän kanssa.

PÄÄASIALLISET KÄYTTÖKOHEET

Koneenkäyttö, Rakentaminen, puusepäntyöt,
asennustyöt, rakentaminen, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt,
varastotyöt, lentokenttätö, kaivostoiminta, puutyöt
teollisuustyöt, korjaustyöt, kalastus, metsästys, puhtaanapito.

TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

RAAKA-AINE


- ➔ Mikrokuituinen kämmen
- ➔ Huomiovärinen polyesteri-elastaani selkäpuolella
- ➔ PVC-laastarit kämmenessä
- ➔ Talvifleecevuori
- ➔ Neulottu ranne kämmenellä
- ➔ Vasemman käden suojaus
- ➔ Luokka 1 (20 m/s)
- ➔ Neulottu ranne
- ➔ Koot 7–11

SUOJAAVAT OMINAISUUDET

- ➔ Moottorisahan viiltosuojaus
- ➔ Sormenpäiden vahvistus
- ➔ Rystyssuoja

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- ➔ Normaali istuvuus
- ➔ Neulottu rannekoru
- ➔ Hyvä kuiva pito
- ➔ Hyvä jäinen pito
- ➔ Hyvä märkäpito



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082682155	C 316	7	S	12	120	pari
6430082682162	C 316	8	M	12	120	pari
6430082682179	C 316	9	L	12	120	pari
6430082682186	C 316	10	XL	12	120	pari
6430082682193	C 316	11	XXL	12	120	pari

TOORAIN

- Mikrokiust palm
- Hele-Vis polüester spandex seljaosa
- PVC plaastrid peopesal
- Talvine fliisvooder
- Kootud randme peopesa
- Vasaku käe kaitse
- Klass 1 (20 m/s)
- Kootud randmeosa
- Suurused 7–11

KAITSEOMADUSED

- Mootorsae löikekaitse
- Sõrmeotste tugevdamine
- Sõrmenukkide kaitse

ERGONOOMILISED OMADUSED

- Tavaline löige
- Kootud randmemansett
- Hea haarduvus kuival pinnal
- Hea jäine haarduvus
- Hea märghaarduvus

EN ISO 11393-4:2019
1. klass
(20 m/s)

C 316

Kitse nahast kinnas, linnusilmkangas,

Fliis, Veekindel, Mootorsae löikekaitse, Ergonoomilise kujuga,

Kat. II, TPR löögikaitseks, külmaisolatsiooniga kindad.

FUNKTSIOONID

Kroomivaba, Sõrmeotste tugevdused, Tuulekindel seljaosa, Veekindel, Mootorsae löikekaitse, Ergonoomilise kujuga.

HOIAB OHTU


Kroomiallergia, hõõrdumisvigastused, villid, kriimustused, kriimustused rebendid, kokkupuude mustusega, kuivamine, lõhenemine, kokkupuude niiskusega, kokkupuude niiskusega, kokkupuude külraga.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Masinate opereerimine, Ehitus ja puusepatööd, paigaldustööd, ehitus, transporditööd, masinajuhtimine, laotöö, lennujaamatöö, kaevandamine, puidutöö tööstustööd, remonditööd, kalapüük, jahindus, kanalisatsioon.

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082682155	C 316	7	S	12	120	paar
6430082682162	C 316	8	M	12	120	paar
6430082682179	C 316	9	L	12	120	paar
6430082682186	C 316	10	XL	12	120	paar
6430082682193	C 316	11	XXL	12	120	paar

NYERSANYAG

- Mikroszálas tenyér
- Jól látható poliészter spandex hátrész
- PVC foltok a tenyéren
- Téli polár bélésel
- Kötött csukló tenyér
- Bal kéz védelme
- 1. osztály (20 m/s)
- Kötött csukló
- 7-11-es méretek

VÉDŐ JELLEMZŐK

- Láncfűrész vágásvédelem
- Ujjbegyek megerősítése
- Büttyök védelme

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- Normál fazon
- Kötött csuklómandzsetta
- Jó száraz tapadás
- Jó jeges tapadás
- Jó nedves tapadás

EN ISO 11393-4:2019
1. osztály
(20 m/s)

C 316

Kecskebőr kesztyű, Bird Eye szövet,

Gyapjú, Vízálló, Láncfűrész elleni védelem, Ergonomikus kialakítás,

II. kategória, TPR ütészédelemmel, hidegszigetelő kesztyű.

FUNKCIÓK

Krómmentes, Ujjbegy-erősítés, Szélálló hátlap, Vízálló, Láncfűrész vágás elleni védelem, Ergonomikus formájú.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT


Krómallergia, horzsolás okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcok, sérülések, érintkezés szennyeződéssel, kiszáradás, kirepedezés, érintkezés nedvességgel, érintkezés nedvességgel, érintkezés hideggel.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Gépkezelés, Építőipar, ácsmunka, szerelési munka, építőipar, szállítási munka, gépvezetés, raktári munka, repülőtéri munka, bányászat, faipari ipari munka, javítási munkák, halászat, vadászat, közegészségügy.

MUNKÁ TÍPUSA

Közepes súlyú



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082682155	C 316	7	S	12	120	pár
6430082682162	C 316	8	M	12	120	pár
6430082682179	C 316	9	L	12	120	pár
6430082682186	C 316	10	XL	12	120	pár
6430082682193	C 316	11	XXL	12	120	pár

ŽALIA MEDŽIAGA

- Mikropluošto delnas
- Gerai matomas poliesterio ir spandekso nugara
- PVC pleistrai ant delno
- Žieminis flisinis pamušalas
- Megztas riešo delnas
- Kairės rankos apsauga
- 1 klasė (20 m/s)
- Megztas riešas
- 7-11 dydžiai

APSAUGINĖS FUNKCIJOS

- Apsauga nuo grandininio pjūklo pjovimo
- Pirštų galiukų sutvirtinimas
- Krumplių apsauga

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- Įprastas kirpimas
- Megztas riešo rankogalis
- Geras sukibimas su sausa danga
- Geras sukibimas su apledėjusia danga
- Geras sukibimas su šlapia kelio danga

EN ISO 11393-4:2019
1 klasė
(20 m/s)

C 316

Ožkos odos pirštinės, „Bird Eye“ audinys,

Vilna, Atspari vandeniui, Apsauga nuo grandininio pjūklo įpjovimų, Ergonomiškos formos,

II kat., TPR apsauga nuo smūgių, šaltio izoliacinės pirštinės.

FUNKCIJOS

Be chromo, Sutvirtinti pirštų galiukai, Neperšlampama nugara, Atspari vandeniui, Apsauga nuo grandininio pjūklo įpjovimų, Ergonomiškos formos.

APSAUGO NUO RIZIKOS


Alergija chromui, įbrėžimai, pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įpjovimai, sąlytis su purvu, išdžiūvimas, skilinėjimas, sąlytis su drėgme, sąlytis su drėgme, sąlytis su šalčiu.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Mašinų valdymas, Statyba ir konstrukcija, dailidės darbai, montavimo darbai, statybos, transporto darbai, mašinų vairavimas, sandėlio darbai, oro uosto darbai, kasyba, medienos ruošą pramonės darbai, remonto darbai, žvejyba, medžioklė, sanitarija.

DARBO TIPAS

Vidutinio svorio



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082682155	C 316	7	S	12	120	pora
6430082682162	C 316	8	M.	12	120	pora
6430082682179	C 316	9	L	12	120	pora
6430082682186	C 316	10	XL	12	120	pora
6430082682193	C 316	11	XXL	12	120	pora



C 316

Rękawiczki ze skóry koziej, tkanina Bird eye,

Polar, Wodoodporny, Ochrona przed przecięciem piłą łańcuchową, Ergonomiczny kształt,

Kat. II, TPR chroniący przed uderzeniami, rękawice chroniące przed zimnem.

FUNKCJE

Bez chromu, Wzmocnienie końcówek palców, Wiatroodporny tył, Wodoodporność, Ochrona przed przecięciem piłą łańcuchową, Ergonomiczny kształt.

Zapobiega ryzyku

Alergia na chrom, otarcia, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem, wysuszenie, spierzchnięcie, kontakt z wilgocią, kontakt z zimnem.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Obsługa maszyn, Budownictwo, ciesielstwo, prace instalacyjne, budowlane, transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotniskach, górnictwo, drewno, praca w przemyśle, prace remontowe, rybołówstwo, łowiectwo, higiena.

RODZAJ PRACY

Średnia waga

SUROWIEC


- ➡ Dłoń z mikrofibry
- ➡ Tył z poliestru i spandexu o wysokiej widoczności
- ➡ Naszywki PVC na dłoni
- ➡ Zimowa podszewka z polaru
- ➡ Dzianinowy nadgarstek
- ➡ Ochrona lewej ręki
- ➡ Klasa 1 (20 m/s)
- ➡ Dzianinowy nadgarstek
- ➡ Rozmiary 7-11

FUNKCJE OCHRONNE

- ➡ Ochrona przed przecięciem piłą łańcuchową
- ➡ Wzmocnienie końcówek palców
- ➡ Ochrona kostek

CECHY ERGONOMICZNE

- ➡ Regularny krój
- ➡ Dzianinowy mankiet na nadgarstek
- ➡ Dobra przyczepność na sucho
- ➡ Dobra przyczepność na lodzie
- ➡ Dobra przyczepność na mokrej nawierzchni



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082682155	C 316	7	S	12	120	para
6430082682162	C 316	8	M	12	120	para
6430082682179	C 316	9	L	12	120	para
6430082682186	C 316	10	XL	12	120	para
6430082682193	C 316	11	XXL	12	120	para



C-316

Gedekindshandske, Bird eye-stof, Fleece, Vandtæt, Beskyttelse mod snit ved motorsav, Ergonomisk formet, Kat. II, TPR til stødbeskyttelse, kuldeisolerende handske.

FUNKTIONER

Kromfri, Fingerspidsforstærkning, Vindtæt bagside, Vandtæt, Beskyttelse mod snit ved motorsav, Ergonomisk formet.

FOREBYGGER RISIKO FOR

Kromallergi, slidskader, vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs, udtørring, revner, kontakt med fugt, kontakt med fugt, kontakt med kulde.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Maskinbetjening, Byggeri og anlæg, tømrerarbejde, installationsarbejde, byggeri, transportarbejde, maskinkørsel, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, minedrift, træ industriarbejde, reparationsarbejde, fiskeri, jagt, sanitet.

ARBEJDSTYPE

Mellemvægt

RÅMATERIALE


- Mikrofiberhåndflade
- Hi-Vis polyester spandex bagside
- PVC-lapper på håndfladen
- Vinterfleeceforet
- Strik håndledshåndflade
- Venstrehandsbeskyttelse
- Klasse 1 (20 m/s)
- Strik håndled
- Størrelser 7-11

BESKYTTELSESFUNKTIONER

- Skærebekskyttelse ved motorsav
- Forstærkning af fingerspidserne
- Knobekskyttelse

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- Normal pasform
- Strik håndledsmanchet
- Godt tørt greb
- Godt isnende greb
- Godt vådt greb



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082682155	C-316	7	S	12	120	par
6430082682162	C-316	8	M	12	120	par
6430082682179	C-316	9	L	12	120	par
6430082682186	C-316	10	XL	12	120	par
6430082682193	C-316	11	XXL	12	120	par