



C 601

Cut Level F, Goat Leather on Palm and rib cotton on back.
Category. II made for precision work.

FUNCTIONS

Precision Handling, Cut resistance (Level F)

PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, Cut injuries, abrasion injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations.

PRIMARY AREAS OF USE

Cut risk environments, harsh environments, Cut resistance (Level F)

TYPE OF WORK

Light weight

RAW MATERIAL


- Goat Leather Palm
- Aramid Stitched
- Rib Cotton Back
- Cut Resistant Liner-Cut F
- Open Cuff
- Chrome VI Free
- Size: 8-12

PROTECTIVE FEATURES

- Building, Construction & Road
- Logistics & Retail
- Utilities & Services

ERGONOMIC FEATURES

- Regular fit
- Open cuff
- Elastic at Wrist
- Good dry grip



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082682728	C 601	8	M	6	60	pair
6430082683084	C 601	9	L	6	60	pair
6430082682506	C 601	10	XL	6	60	pair
6430082683091	C 601	11	XXL	6	60	pair
6430082683107	C 601	12	3XL	6	60	pair



ROHSTOFF

- Handfläche aus Ziegenleder
- Aramid-genäht
- Rippstrick-Rückseite
- Schnittfestes Futter - Schnitt F
- Offene Manschette
- Chrome VI Free
- Größe: 8-12

SCHUTZMERKMALE

- Hochbau, Konstruktion & Straßenbau
- Logistik & Einzelhandel
- Versorgungsunternehmen & Dienstleistungen

ERGONOMISCHE MERKMALE

- Normale Passform
- Offene Manschette
- Elastisches Band am Handgelenk
- Guter Trockengriff

C 601

Schnittstufe F, Handfläche aus Ziegenleder, Rücken aus gerippter Baumwolle.

Kategorie II. Für Präzisionsarbeiten geeignet.

FUNKTIONEN

Präzisionshandhabung, Schnittfestigkeit (Stufe F)

VERHINDERT DAS RISIKO VON


Chromallergie, Schnittverletzungen, Abschürfungen, Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Risswunden.

HAUPTGEBIETE

Schnitttrisikoumgebungen, raue Umgebungen, Schnittfestigkeit (Stufe F)

ART DER ARBEIT

Leichtgewicht



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082682728	C 601	8	M	6	60	Paar
6430082683084	C 601	9	L	6	60	Paar
6430082682506	C 601	10	XL	6	60	Paar
6430082683091	C 601	11	XXL	6	60	Paar
6430082683107	C 601	12	3XL	6	60	Paar



RÅMATERIALE

- ➡ Gedelæderpalme
- ➡ Aramid syet
- ➡ Rib-bomuldsryg
- ➡ Skærebestandig foring - Cut F
- ➡ Åben manchet
- ➡ Chrome VI Gratis
- ➡ Størrelse: 8-12

BESKYTTELSESFUNKTIONER

- ➡ Byggeri, anlæg og vej
- ➡ Logistik og detailhandel
- ➡ Forsyningstjenester og tjenester

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- ➡ Normal pasform
- ➡ Åben manchet
- ➡ Elastik ved håndledet
- ➡ Godt tørt greb

C-601

Skæreniveau F, gedelæder på håndfladen og ribbet bomuld på ryggen.

Kategori II lavet til præcisionsarbejde.

FUNKTIONER

Præcisionshåndtering, skæremodstand (niveau F)

FOREBYGGER RISIKO FOR


Kromallergi, snitsår, slidskader, vabler, skrammer, ridser, flænger.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Skærerisikomiljøer, barske miljøer, Skæremodstand (niveau F)

ARBEJDSTYPE

Letvægts



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082682728	C-601	8	M	6	60	par
6430082683084	C-601	9	L	6	60	par
6430082682506	C-601	10	XL	6	60	par
6430082683091	C-601	11	XXL	6	60	par
6430082683107	C-601	12	3XL	6	60	par



TOORAINED

- Kitse nahast peopesa
- Aramiidõmblustega
- Rib puuvillane seljaosa
- Lõikekindel vooder-Cut F
- Avatud mansett
- Chrome VI tasuta
- Suurus: 8-12

KAITSEOMADUSED

- Ehitus, ehitus ja teed
- Logistika ja jaemüük
- Kommunaalteenused ja muud teenused

ERGONOMILISED OMADUSED

- Tavaline lõige
- Avatud mansett
- Elastne randmeosa
- Hea haarduvus kuival pinnal

C 601

Lõiketase F, peopesa kitsenahk ja seljal puuvillane soonik.

II kategooria. Valmistatud täppistööks.

FUNKTSIOONID

Täppiskäitlus, lõikekindlus (tase F)

HOIAB OHTU


Kroomiallergia, lõikehaavad, hõõrdumisvigastused, villid, marrastused, kriimustused, rebendid.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Lõikeohtlikud keskkonnad, karmid keskkonnad, lõikekindlus (tase F)

TÖÖ TÜÜP

Kerge kaal



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082682728	C 601	8	M	6	60	paar
6430082683084	C 601	9	L	6	60	paar
6430082682506	C 601	10	XL	6	60	paar
6430082683091	C 601	11	XXL	6	60	paar
6430082683107	C 601	12	3XL	6	60	paar



RAAKA-AINE

- ▶ Vuohennahkainen kämmen
- ▶ Aramidilla ommeltu
- ▶ Rib-puuvillaselkä
- ▶ Viiltosuojattu vuoraus, leikkaus F
- ▶ Avoin kalvosin
- ▶ Chrome VI -vapaa
- ▶ Koko: 8-12

SUOJAAVAT OMINAISUUDET

- ▶ Rakentaminen, rakennustyöt ja tieliikenne
- ▶ Logistiikka ja vähittäiskauppa
- ▶ Apuohjelmat ja palvelut

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- ▶ Normaali istuvuus
- ▶ Avaa mansetti
- ▶ Joustava ranneke
- ▶ Hyvä kuiva pito

C 601

Leikkaustaso F, vuohennahkaa kämmenessä ja uurrettua puuvillaa takana.

Luokka II, tehty tarkkuustyöhön.

TOIMINNOT

Tarkkuuskäsittely, viiltosuojaus (taso F)

EHKÄISEE RISKIN


Kromiallergia, viiltohaavat, hankaumat, rakkulat, naarmut, naarmut, haavat.

PÄÄASIALLISET KÄYTTÖKOHTEET

Viiltoriski ympäristöt, vaativat olosuhteet, viiltosuojaus (taso F)

TYÖN TYYPPI

Kevyt



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082682728	C 601	8	M	6	60	pari
6430082683084	C 601	9	L	6	60	pari
6430082682506	C 601	10	XL kokoon	6	60	pari
6430082683091	C 601	11	XXL	6	60	pari
6430082683107	C 601	12	3XL	6	60	pari



MATIÈRE PREMIÈRE

- ➡ Paume en cuir de chèvre
- ➡ Aramide cousu
- ➡ Dos en coton côtelé
- ➡ Doublure résistante aux coupures - Coupe F
- ➡ Poignard ouvert
- ➡ Chrome VI gratuit
- ➡ Taille : 8-12

FONCTIONS DE PROTECTION

- ➡ Bâtiment, construction et voirie
- ➡ Logistique et vente au détail
- ➡ Services publics

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➡ Coupe régulière
- ➡ Poignet ouvert
- ➡ Élastique au poignet
- ➡ Bonne prise en main à sec

C 601

Niveau de coupe F, cuir de chèvre sur la paume et coton côtelé sur le dos.

Catégorie II, conçue pour les travaux de précision.

FONCTIONS

Manipulation de précision, résistance à la coupure (niveau F)

PRÉVIENT LES RISQUES DE


Allergie au chrome, coupures, abrasions, ampoules, éraflures, égratignures, lacérations.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Environnements à risque de coupure, environnements difficiles, résistance à la coupure (niveau F)

TYPE DE TRAVAIL

léger



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082682728	C 601	8	M	6	60	paire
6430082683084	C 601	9	L	6	60	paire
6430082682506	C 601	10	XL	6	60	paire
6430082683091	C 601	11	XXL	6	60	paire
6430082683107	C 601	12	3XL	6	60	paire



C 601

F szabásszint, kecskebőr a tenyérreszen és bordázott pamut a hátrészen.

II. kategória, precíziós munkához készült.

FUNKCIÓK

Precíziós kezelés, vágásállóság (F szint)

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Krómallergia, vágási sérülések, horzsolási sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Vágásveszélyes környezetek, zord környezetek, vágásállóság (F szint)

MUNKA TÍPUSA

Könnyű súly

NYERSANYAG


- ➡ Kecsebőr tenyér
- ➡ Aramid varrással
- ➡ Bordás pamut hátrész
- ➡ Vágásálló bélés - Cut F
- ➡ Nyitott mandsetta
- ➡ Ingyenes Chrome VI
- ➡ Méret: 8-12

VÉDŐ JELLEMZŐK

- ➡ Építés, Építőipar és Útépítés
- ➡ Logisztika és kiskereskedelem
- ➡ Közművek és szolgáltatások

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ➡ Normál fazon
- ➡ Nyitott mandsetta
- ➡ Rugalmas a csuklónál
- ➡ Jó száraz tapadás



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082682728	C 601	8	M	6	60	pár
6430082683084	C 601	9	L	6	60	pár
6430082682506	C 601	10	XL	6	60	pár
6430082683091	C 601	11	XXL	6	60	pár
6430082683107	C 601	12	3XL	6	60	pár



ŽALIA MEDŽIAGA

- Ožkos odos delnas
- Aramido siūlės
- Rib medvilninė nugara
- Įpjovimams atsparus įdėklas-Cut F
- Atidaryti rankogaliai
- „Chrome VI Free“
- Dydis: 8-12

APSAUGINĖS FUNKCIJOS

- Statyba, statyba ir keliai
- Logistika ir mažmeninė prekyba
- Komunalinės paslaugos ir paslaugos

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- Įprastas kirpimas
- Atidarykite rankogalį
- Elastinė riešo dalis
- Geras sukibimas su sausa danga

C 601

F kirpimo lygis, ožkos oda delne ir medvilninė briaunota nugarėlėje.

II kategorija. skirta tiksliam darbui.

FUNKCIJOS

Tikslus valdymas, atsparumas įpjovimams (F lygis)

APSAUGO NUO RIZIKOS


Alergija chromui, įpjovimai, nubrozdinimai, pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, žaizdos.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Įpjovimų rizikos aplinka, atšiauri aplinka, atsparumas įpjovimams (F lygis)

DARBO TIPAS

Lengvas svoris



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082682728	C 601	8	M.	6	60	pora
6430082683084	C 601	9	L	6	60	pora
6430082682506	C 601	10	XL	6	60	pora
6430082683091	C 601	11	XXL	6	60	pora
6430082683107	C 601	12	3XL	6	60	pora



SUROWIEC

- Kozia skóra dłoni
- Aramidowe szycie
- Prążkowana bawełna z tyłu
- Podszewka odporna na przecięcie-Cut F
- Otwarty mankiet
- Chrome VI Bezplatna
- Rozmiar: 8-12

FUNKCJE OCHRONNE

- Budownictwo, budownictwo i drogi
- Logistyka i handel detaliczny
- Media i usługi

CECHY ERGONOMICZNE

- Regularny krój
- Otwarty mankiet
- Elastyczny pasek na nadgarstku
- Dobra przyczepność na sucho

C 601

Poziom kroju F, skóra kozia na dłoni i ściągacz bawełniany na wierzchu.

Kategoria II przeznaczona do prac precyzyjnych.

FUNKCJE

Precyzyjna obsługa, odporność na przecięcia (poziom F)

Zapobiega ryzyku


Alergia na chrom, skaleczenia, otarcia, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany szarpane.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Środowiska narażone na przecięcie, środowiska trudne, odporność na przecięcie (poziom F)

RODZAJ PRACY

Lekka waga



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082682728	C 601	8	M	6	60	para
6430082683084	C 601	9	L	6	60	para
6430082682506	C 601	10	XL	6	60	para
6430082683091	C 601	11	XXL	6	60	para
6430082683107	C 601	12	3XL	6	60	para



RÅVARA

- Getläder Palm
- Aramidsydd
- Ribbad bomullsrygg
- Skärsäkert foder – Cut F
- Öppen manschett
- Chrome VI Gratis
- Storlek: 8-12

SKYDDANDE FUNKTIONER

- Bygg, anläggning och väg
- Logistik och detaljhandel
- Verksamhet och tjänster

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- Normal passform
- Öppen manschett
- Resår vid handleden
- Bra torrt grepp

C 601

Skärnivå F, getskinn i handflatan och ribbad bomull på baksidan.

Kategori II tillverkad för precisionsarbete.

FUNKTIONER

Precisionshantering, skärmotstånd (nivå F)

FÖREBYGGER RISK FÖR


Kromallergi, skärskador, nötningskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, skärsår.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Skärriskmiljöer, tuffa miljöer, skärmotstånd (nivå F)

TYP AV ARBETE

Lätt vikt



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082682728	C 601	8	M	6	60	par
6430082683084	C 601	9	L	6	60	par
6430082682506	C 601	10	XL	6	60	par
6430082683091	C 601	11	XXL	6	60	par
6430082683107	C 601	12	3XL	6	60	par