



# C 601

Cut resistant glove Cut Level D, Goat Leather on Palm and rib Cotton on back. Category. II made for precision work.

## FUNCTIONS

Precision Handling, Cut Resistant Liner – Cut D

## PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, Cut injuries, abrasion injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, Cut Resistant Liner – Cut D.

## PRIMARY AREAS OF USE

Cut risk environments, harsh environments.

## TYPE OF WORK

Light weight

## RAW MATERIAL


- ➔ Goat Leather Palm
- ➔ Aramid Stitched
- ➔ Rib Cotton Back
- ➔ Cut Resistant Liner-Cut D
- ➔ Open Cuff
- ➔ Chrome VI Free
- ➔ Size: 8-11

## WORK ENVIRONMENT

- ➔ Building, Construction & Road
- ➔ Logistics & Retail
- ➔ Utilities & Services

## ERGONOMIC FEATURES

- ➔ Regular fit
- ➔ Open cuff
- ➔ Elastic at Wrist
- ➔ Good dry grip



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082682728	C 601	8	M	6	60	pair
6430082683084	C 601	9	L	6	60	pair
6430082682506	C 601	10	XL	6	60	pair
6430082683091	C 601	11	XXL	6	60	pair



# C-601

Skærebekendigt handske. Snitniveau D, gedelæder på håndfladen og rib i bomuld på bagsiden. Kategori II, fremstillet til præcisionsarbejde.

## FUNKTIONER

Præcisionshåndtering, skærebekendigt foring – Cut D

## FOREBYGGER RISIKO FOR

Kromallergi, snitsår, slidskader, vabler, skrammer, ridser, flænger, skærehæmmende foring – Snit D.

## PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Miljøer med skærerisiko, barske miljøer.

## ARBEJDSTYPE

Letvægts

## RÅMATERIALE


- Gedelæderpalme
- Aramid syet
- Rib-bomuldsryg
- Skærefast foring - Cut D
- Åben manchet
- Chrome VI Gratis
- Størrelse: 8-11

## ARBEJDSMILJØ

- Byggeri, anlæg og vej
- Logistik og detailhandel
- Forsyningstjenester og tjenester

## ERGONOMISKE FUNKTIONER

- Normal pasform
- Åben manchet
- Elastik ved håndledet
- Godt tørt greb



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082682728	C-601	8	M	6	60	par
6430082683084	C-601	9	L	6	60	par
6430082682506	C-601	10	XL	6	60	par
6430082683091	C-601	11	XXL	6	60	par



# C 601

Schnittfester Handschuh, Schnittschutzklasse D, Handfläche aus Ziegenleder, Handrücken aus gerippter Baumwolle. Kategorie II, für Präzisionsarbeiten.

## FUNKTIONEN

Präzisionshandhabung, schnittfeste Auskleidung – Schnitt D

### VERHINDERT DAS RISIKO VON

Chromallergie, Schnittverletzungen, Abschürfungen, Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Risswunden, Schnittfestes Futter – Schnitt D.

## HAUPTGEBIETE

Risikoarme Umgebungen, raue Umgebungen.

## ART DER ARBEIT

Leichtgewicht

## ROHSTOFF


- Handfläche aus Ziegenleder
- Aramid-genäht
- Rippstrick-Rückenteil
- Schnittfeste Einlage - Schnitt D
- Offene Manschette
- Chrome VI Free
- Größe: 8-11

## ARBEITSUMFELD

- Hochbau, Konstruktion & Straßenbau
- Logistik & Einzelhandel
- Versorgungsunternehmen & Dienstleistungen

## ERGONOMISCHE MERKMALE

- Normale Passform
- Offene Manschette
- Elastisches Band am Handgelenk
- Guter Trockengriff



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082682728	C 601	8	M	6	60	Paar
6430082683084	C 601	9	L	6	60	Paar
6430082682506	C 601	10	XL	6	60	Paar
6430082683091	C 601	11	XXL	6	60	Paar



# C 601

Lõikekindel kinnas. Lõiketase D, kitsenahk peopesal ja puuvillane soonik peal. Kategooria II täppistööks.

## FUNKTSIOONID

Täpne käsitsemine, lõikekindel vooder – lõige D

## HOIAB OHTU

Kroomiallergia, lõikehaavad, hõõrdumisvigastused, villid, marrastused, kriimustused, rebendid, lõikekindel vooder – lõige D.

## PÕHILISED KASUTUSALAD

Lõikeriski keskkonnad, karmid keskkonnad.

## TÖÖ TÜÜP

Kerge kaal

## TOORAINE


- Kitse nahast peopesa
- Aramiidõmblustega
- Rib puuvillane seljaosa
- Lõikekindel vooder-Cut D
- Avatud mansett
- Chrome VI tasuta
- Suurus: 8-11

## TÖÖKESKKOND

- Ehitus, ehitus ja teed
- Logistika ja jaemüük
- Kommunaalteenused ja muud teenused

## ERGONOOMILISED OMADUSED

- Tavaline lõige
- Avatud mansett
- Elastne randmeosa
- Hea haarduvus kuival pinnal



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082682728	C 601	8	M	6	60	paar
6430082683084	C 601	9	L	6	60	paar
6430082682506	C 601	10	XL	6	60	paar
6430082683091	C 601	11	XXL	6	60	paar



# C 601

Viiltosuojakäsine. Viiltoluokka D, vuohennahka kämmenessä ja puuvillaresori kämmenessä. Luokka II tarkkuustyöhön.

## TOIMINNOT

Tarkka käsittely, viiltosuojattu vuoraus – leikkaus D

## EHKÄISEE RISKIN

Kromiallergia, viiltohaavat, hankaumat, rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, viiltosuoja – leikkaus D.

## PÄÄASIALLISET KÄYTTÖKOHTTEET

Leikkausriski ympäristöt, ankarat ympäristöt.

## TYÖN TYYPI

Kevyt

## RAAKA-AINE


- ▶ Vuohennahkainen kämmen
- ▶ Aramidilla ommeltu
- ▶ Rib-puuvillaselkä
- ▶ Viiltosuojattu vuoraus - Cut D
- ▶ Avoin kalvosin
- ▶ Chrome VI -vapaa
- ▶ Koko: 8-11

## TYÖYMPÄRISTÖ

- ▶ Rakentaminen, rakennustyöt ja tieliikenne
- ▶ Logistiikka ja vähittäiskauppa
- ▶ Apuhjelmat ja palvelut

## ERGONOMISET OMINAISUUDET

- ▶ Normaali istuvuus
- ▶ Aavaa mansetti
- ▶ Joustava ranneke
- ▶ Hyvä kuiva pito



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082682728	C 601	8	M	6	60	pari
6430082683084	C 601	9	L	6	60	pari
6430082682506	C 601	10	XL	6	60	pari
6430082683091	C 601	11	XXL	6	60	pari



# C 601

Gant anti-coupure de niveau D, paume en cuir de chèvre et dos en coton côtelé. Catégorie II, conçu pour les travaux de précision.

## FONCTIONS

Manipulation de précision, doublure résistante aux coupures – Coupe D

## PRÉVIENT LES RISQUES DE

Allergie au chrome, coupures, abrasions, ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, doublure résistante aux coupures – Coupure D.

## PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Environnements à risque réduit, environnements difficiles.

## TYPE DE TRAVAIL

léger

### MATIÈRE PREMIÈRE


- Paume en cuir de chèvre
- Aramide cousu
- Dos en coton côtelé
- Doublure résistante aux coupures - Découpe D
- Poignard ouvert
- Chrome VI gratuit
- Taille : 8-11

### ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

- Bâtiment, construction et voirie
- Logistique et vente au détail
- Services publics

### CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- Coupe régulière
- Poignet ouvert
- Élastique au poignet
- Bonne prise en main à sec



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082682728	C 601	8	M	6	60	paire
6430082683084	C 601	9	L	6	60	paire
6430082682506	C 601	10	XL	6	60	paire
6430082683091	C 601	11	XXL	6	60	paire



# C 601

Vágásálló kesztyű, D vágási fokú, kecskebőr tenyérrel és bordázott pamut hátul. II. kategóriájú, precíziós munkához készült.

## FUNKCIÓK

Precíziós kezelés, vágásálló bélés – D vágás

## ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Krómallergia, vágási sérülések, horzsolási sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, vágásálló bélés – D vágás.

## FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Vágásveszélyes környezetek, zord környezetek.

## MUNKA TÍPUSA

Könnyű súly

### NYERSANYAG


- Kecsebőr tenyér
- Aramid varrással
- Bordás pamut hátrész
- Vágásálló bélés - Cut D
- Nyitott mandsetta
- Ingyenes Chrome VI
- Méret: 8-11

### MUNKAKÖRNYEZET

- Építés, Építőipar és Útépítés
- Logisztika és kiskereskedelem
- Közművek és szolgáltatások

### ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- Normál fazon
- Nyitott mandsetta
- Rugalmas a csuklónál
- Jó száraz tapadás



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082682728	C 601	8	M	6	60	pár
6430082683084	C 601	9	L	6	60	pár
6430082682506	C 601	10	XL	6	60	pár
6430082683091	C 601	11	XXL	6	60	pár



# C 601

Skurðvarnarhanski. Skurðstig D, geitaleður í lófa og rif úr bómull að aftan.

Flokkur II, hannaður fyrir nákvæmnisvinnu.

## HLUTVERK

Nákvæm meðhöndlun, skurðþolið fóður – Cut D

Kemur í veg fyrir hættu á

Krómoftæmi, skurðsár, núningsáverkar, blöðrur, skrámur, rispur, skurðir, skurðþolið fóður – Skurður D.

## HELSTU NOTKUNARSVÆÐI

Skerhættulegt umhverfi, erfitt umhverfi.

## TEGUND VINNU

Létt þyngd

## HRÁEFNI


- Geitaleðurpálmi
- Aramíð saumað
- Rifjuð bómullarbak
- Skurðþolið fóður - Cut D
- Opinn handjárn
- ókeypis Chrome VI
- Stærð: 8-11

## VINNUMHVERFI

- Byggingar, mannvirkjagerð og vegir
- Flutningar og smásala
- Veitur og þjónusta

## ERKONÓMÍSKIR EIGINLEIKAR

- Venjuleg snið
- Opinn handleggur
- Teygjanlegt við úlnlið
- Gott grip á þurrum stað



EAN-númer	GREIN NR.	STÆRÐ		PAPPI EINING		
6430082682728	C 601	8	M	6	60	par
6430082683084	C 601	9	L	6	60	par
6430082682506	C 601	10	XL	6	60	par
6430082683091	C 601	11	XXL	6	60	par



# C 601

Atsparios įpjovimams pirštinės. D įpjovimo lygis, ožkos oda delne ir medvilnės briaunos nugarėlėje. II kategorija, skirtos tiksliam darbui.

## FUNKCIJOS

Tikslus valdymas, įpjovimams atsparus įdėklas – D pjovimas

## APSAUGO NUO RIZIKOS

Alergija chromui, įpjovimai, nubrozdinimai, pūslės, įbrėžimai, įplyšimai, įplyšimai, įpjovimams atsparus įdėklas – D pjūvis.

## PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Pjovimo rizikos aplinka, atšiauri aplinka.

## DARBO TIPAS

Lengvas svoris

## ŽALIA MEDŽIAGA


- ▶ Ožkos odos delnas
- ▶ Aramido siūlės
- ▶ Rib medvilninė nugara
- ▶ Įpjovimams atsparus įdėklas – „Cut D“
- ▶ Atidaryti rankogaliai
- ▶ „Chrome VI Free“
- ▶ Dydis: 8-11

## DARBO APLINKA

- ▶ Statyba, statyba ir keliai
- ▶ Logistika ir mažmeninė prekyba
- ▶ Komunalinės paslaugos ir paslaugos

## ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- ▶ Įprastas kirpimas
- ▶ Atidarykite rankogalių
- ▶ Elastinė riešo dalis
- ▶ Geras sukibimas su sausa danga



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082682728	C 601	8	M.	6	60	pora
6430082683084	C 601	9	L	6	60	pora
6430082682506	C 601	10	XL	6	60	pora
6430082683091	C 601	11	XXL	6	60	pora



# C 601

Griezuma izturīgi cimdi. D griezumam izturīga odere, kazāda plaukstā un kokvilnas rievota mugurpuse. II kategorija, paredzēti precīzam darbam.

## FUNKCIJAS

Precīza apstrāde, griezumam izturīga odere – D griezumam

## NOVĒRŠ RISKU

Alerģija pret hromu, grieztas traumas, nobrāzumi, tulznas, nobrāzumi, skrambas, plēstas brūces, griezienizturīga odere – D griezumam.

## GALVENĀS LIETOŠANAS JOMAS

Griezuma riska vide, skarba vide.

## DARBA VEIDS

Viegls svars

## IZEJVIELA


- ▶ Kazas ādas plauksta
- ▶ Aramīda šūts
- ▶ Rib kokvilnas mugurpuse
- ▶ Griezumam izturīga odere ar griezumam D
- ▶ Atvērta aproce
- ▶ Chrome VI bezmaksas
- ▶ Izmērs: 8-11

## DARBA VIDE

- ▶ Būvniecība, būvniecība un ceļi
- ▶ Loģistika un mazumtirdzniecība
- ▶ Komunālie pakalpojumi un pakalpojumi

## ERGONOMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- ▶ Standarta piegriezums
- ▶ Atvērta aproce
- ▶ Elastīga plauksta locītavas daļa
- ▶ Laba saķere ar sausu virsmu



EAN	RAKSTS NR.	IZMĒRS		KARTONA KOMPLEKTS		
6430082682728	C 601	8	M	6	60	pāris
6430082683084	C 601	9	L	6	60	pāris
6430082682506	C 601	10	XL	6	60	pāris
6430082683091	C 601	11	XXL	6	60	pāris



# C 601

Skjærebestandig hanske. Kuttnivå D, geiteskinn i håndflaten og ribbet bomull på baksiden. Kategori II, laget for presisjonsarbeid.

## FUNKSJONER

Presisjonshåndtering, kuttbestandig fôr – kutt D

## FORHINDRER RISIKO FOR

Kromallergi, kuttskader, skrubbsår, blemmer, skrubbsår, riper, kuttskader, kuttbekyttelse – kutt D.

## PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER

Kuttrisikomiljøer, tøffe miljøer.

## TYPE ARBEID

Lett vekt

## RÅMATERIALE


- Geiteskinnpalme
- Aramidsydd
- Ribbet bomullsrygg
- Kuttbestandig fôring – Cut D
- Åpen mansjett
- Chrome VI Gratis
- Størrelse: 8-11

## ARBEIDSMILJØ

- Bygg, anlegg og vei
- Logistikk og detaljhandel
- Verktøy og tjenester

## ERGONOMISKE FUNKSJONER

- Vanlig passform
- Åpen mansjett
- Elastisk ved håndleddet
- Godt tørt grep



EAN-nummer	ARTIKKEL NR.	STØRRELSE		PAKKE KARTONGENHET		
6430082682728	C 601	8	M	6	60	par
6430082683084	C 601	9	L	6	60	par
6430082682506	C-601	10	XL	6	60	par
6430082683091	C 601	11	XXL	6	60	par



# ሲ 601

የተቆረጠ ተከላካይ ጓንት የተቆረጠ ደረጃ D፣ የፍየል ቆዳ በጋልም ላይ እና በጀርባው ላይ የጎድን አጥንት ጥጥ። ምድብ። II ለትክክለኛ ስራ የተሰራ።

## ተግባራት

ትክክለኛ አያያዝ፣ የተቆረጠ ተከላካይ ሽፋን - መቁረጥ D

## የሚያስከትለውን አደጋ ይከላከላል

የክሮም አለርጂ፣ የመቁረጥ ጉዳቶች፣ የመጠጠር ጉዳቶች፣ አረፋዎች፣ መገጣጠሚያዎች፣ ጭረቶች፣ መቆራረጥ፣ የመቁረጥ መቋቋም የሚችል ሽፋን - መቆረጥ።

## ዋና ዋና የአጠቃቀም ቦታዎች

የአደጋ አካባቢዎችን እና አስቸጋሪ አካባቢዎችን ይቀንሱ።

## የሥራው ዓይነት

## ቀላል ክብደት

## ጥራት እቃ


- የፍየል ቆዳ ጋልም
- አራሚድ የተሰፋ
- የጎድን አጥንት ጥጥ ጀርባ
- የተቆረጠ ተከላካይ ሊነር-ቁረጥ ዲ
- ክፍት ካፍ
- Chrome VI ነፃ
- መጠን፡ 8-11

## የሥራ አካባቢ

- ህንፃ፣ ግንባታ እና መንገድ
- ሎጂስቲክስ እና ቸርቻሮ
- መገልገያዎች እና አገልግሎቶች

## ERGONOMIC ባህሪያት

- መደበኛ የአካል ብቃት
- ክፍት የአግር ገንገን
- በእጅ አንጻ ላይ ኤላስቲክ
- ጥሩ ደረቅ አያያዝ



አኤን	የአንቀጽ ቁጥር	መጠን		ጥቅል ካርቶን ዩኒት		
6430082682728	ሲ 601	8	ኤም	6	60	ጥንድ
6430082683084	ሲ 601	9	ኤ	6	60	ጥንድ
6430082682506	ሲ 601	10	XL	6	60	ጥንድ
6430082683091	ሲ 601	11	XXL	6	60	ጥንድ



# C 601

Rękawice odporne na przecięcia, poziom D, skóra kozia na dłoni i bawełniany ściągacz na grzbiecie. Kategoria II, przeznaczone do prac precyzyjnych.

## FUNKCJE

Precyzyjna obsługa, wkładka odporna na przecięcia – Cut D

## Zapobiega ryzyku

Alergia na chrom, rany cięte, otarcia, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, wyściółka odporna na przecięcia – Cut D.

## GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Unikaj środowisk narażonych na ryzyko, środowisk trudnych.

## RODZAJ PRACY

Lekka waga

## SUROWIEC


- Kozia skóra dłoni
- Aramidowe szycie
- Prążkowana bawełna z tyłu
- Podszewka odporna na przecięcie – Cut D
- Otwarty mankiet
- Chrome VI Bezplatna
- Rozmiar: 8-11

## ŚRODOWISKO PRACY

- Budownictwo, budownictwo i drogi
- Logistyka i handel detaliczny
- Media i usługi

## CECHY ERGONOMICZNE

- Regularny krój
- Otwarty mankiet
- Elastyczny pasek na nadgarstku
- Dobra przyczepność na sucho



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082682728	C 601	8	M	6	60	para
6430082683084	C 601	9	L	6	60	para
6430082682506	C 601	10	XL	6	60	para
6430082683091	C 601	11	XXL	6	60	para



# C 601

Перчатки с защитой от порезов. Уровень защиты от порезов D. Ладонь из козьей кожи, тыльная сторона из ребристого хлопка. Категория II. Предназначены для точной работы.

## ФУНКЦИИ

Точное обращение, защитная подкладка от порезов – Cut D

## ПРЕДОТВРАЩАЕТ РИСК

Аллергия на хром, порезы, ссадины, волдыри, царапины, порезы, защитная подкладка от порезов – Cut D.

## ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сниженный риск, суровые условия.

## ВИД РАБОТЫ

Легкий вес

## СЫРЬЕ


- ▶ Ладонь из козьей кожи
- ▶ Арамидная строчка
- ▶ Ребристая хлопковая подкладка
- ▶ Устойчивая к порезам подкладка D
- ▶ Открытая манжета
- ▶ Chrome VI Free
- ▶ Размер: 8-11

## РАБОЧАЯ СРЕДА

- ▶ Строительство и дорожное строительство
- ▶ Логистика и розничная торговля
- ▶ Коммунальные услуги и сервисы

## ЭРГОНОМИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Обычный крой
- ▶ Открытая манжета
- ▶ Эластичная резинка на запястье
- ▶ Хорошее сухое сцепление



EAN	СТАТЬЯ №	РАЗМЕР		КОМПЛЕКТНАЯ КАРТОННАЯ УПАКОВКА		
6430082682728	C 601	8	M	6	60	пара
6430082683084	C 601	9	л	6	60	пара
6430082682506	C 601	10	XL	6	60	пара
6430082683091	C 601	11	XXL	6	60	пара



# C 601

Skärskyddande handske. Skärnivå D, getläder i handflatan och ribb i bomull på baksidan. Kategori II, tillverkad för precisionsarbete.

## FUNKTIONER

Precisionshantering, skärsäkert foder – Cut D

## FÖREBYGGER RISK FÖR

Kromallergi, skärskador, nötningskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, skärsår, skärsäkert foder – Skärsår D.

## PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Miljöer med skärrisk, tuffa miljöer.

## TYP AV ARBETE

## Lätt vikt

### RÅVARA


- Getläder Palm
- Aramidsydd
- Ribbad bomullsrygg
- Skärsäkert foder – Cut D
- Öppen manschett
- Chrome VI Gratis
- Storlek: 8-11

### ARBETSMILJÖ

- Bygg, anläggning och väg
- Logistik och detaljhandel
- Verksamhet och tjänster

### ERGONOMISKA FUNKTIONER

- Normal passform
- Öppen manschett
- Resår vid handleden
- Bra torrt grepp



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082682728	C 601	8	M	6	60	par
6430082683084	C 601	9	L	6	60	par
6430082682506	C 601	10	XL	6	60	par
6430082683091	C 601	11	XXL	6	60	par