



RAW MATERIAL

- ➔ Goat Leather
- ➔ TPR Protection on back
- ➔ Cut Resistant Liner – Cut F
- ➔ Keystone Thumb
- ➔ Aramid Stitched
- ➔ Chrome VI Free
- ➔ Open Cuff
- ➔ Size: 8-11

ERGONOMIC FEATURES

- ➔ Regular fit
- ➔ Open cuff
- ➔ Elastic at Wrist
- ➔ Good dry grip

C 602

Cut-resistant glove featuring a high-performance Aramid liner with Cut Level F for superior protection. Crafted from premium goat leather, this glove offers excellent dexterity and durability. The back is reinforced with TPR protection, ensuring added safety during demanding tasks. Certified to Category. II, this glove provides both cut and impact protection, making it an ideal choice for industrial applications where safety and performance are paramount.

FUNCTIONS

High Cut Resistance, Durable Goat Leather, Impact Protection, Versatile Applications, Flexible Fit, Comfortable Design.

PREVENTS RISK OF


Cut injuries, Impact Injuries, abrasion injuries, puncture injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, TPR Protection on back, Cut Resistant Liner – Cut F.

PRIMARY AREAS OF USE

Cut risk environments, Impact environment, harsh environments, Manufacturing, Construction, Metal Fabrication, Glass Handling, Automotive Work, Warehouse and Logistics, Construction Demolition, Agriculture.

TYPE OF WORK

Medium weight



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082683121	C 602	8	M	6	60	pair
6430082683138	C 602	9	L	6	60	pair
6430082683145	C 602	10	XL	6	60	pair
6430082683152	C 602	11	XXL	6	60	pair



RÅMATERIALE

- ➔ Gedelæder
- ➔ TPR-beskyttelse på bagsiden
- ➔ Skærebekendigt for – Snit F
- ➔ Keystone-tommelfinger
- ➔ Aramid syet
- ➔ Chrome VI Gratis
- ➔ Åben manchet
- ➔ Størrelse: 8-11

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- ➔ Normal pasform
- ➔ Åben manchet
- ➔ Elastik ved håndleddet
- ➔ Godt tørt greb

C-602

Skærebekendigt handske med et højtydende aramidfor med snitniveau F for overlegen beskyttelse.

Denne handske er fremstillet af førsteklasses gedelæder og tilbyder fremragende fingerfærdighed og holdbarhed.

Bagsiden er forstærket med TPR-beskyttelse, hvilket sikrer ekstra sikkerhed under krævende opgaver. Denne handske er certificeret i kategori II og giver både snit- og stødbeskyttelse, hvilket gør den til et ideelt valg til industrielle anvendelser, hvor sikkerhed og ydeevne er altafgørende.

FUNKTIONER


Høj snitmodstand, slidstærkt gedelæder, stødbeskyttelse, alsidige anvendelser, fleksibel pasform, komfortabelt design.

FOREBYGGER RISIKO FOR

Skæreskader, stødskader, slidskader, stikskader, vabler, skrammer, ridser, flænger, TPR-beskyttelse på bagsiden, skærebekendigt for – Skær F.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Skærrisikomiljøer, miljø med stød, barske miljøer, produktion, byggeri, metalfremstilling, glashåndtering, bilarbejde, lager og logistik, nedrivning, landbrug.



ARBEJDSTYPE

Mellemvægt

EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082683121	C-602	8	M	6	60	par
6430082683138	C-602	9	L	6	60	par
6430082683145	C-602	10	XL	6	60	par
6430082683152	C-602	11	XXL	6	60	par



ROHSTOFF

- ➔ Ziegenleder
- ➔ TPR-Schutz auf der Rückseite
- ➔ Schnittfestes Futter – Schnitt F
- ➔ Keystone Thumb
- ➔ Aramid-genäht
- ➔ Chrome VI Free
- ➔ Offene Manschette
- ➔ Größe: 8-11

ERGONOMISCHE MERKMALE

- ➔ Normale Passform
- ➔ Offene Manschette
- ➔ Elastisches Band am Handgelenk
- ➔ Guter Trockengriff

C 602

Schnittfester Handschuh mit Hochleistungs-Aramidfutter und Schnittschutzklasse F für optimalen Schutz.

Dieser aus hochwertigem Ziegenleder gefertigte Handschuh bietet hervorragende Fingerfertigkeit und Langlebigkeit. Die Rückseite ist mit TPR verstärkt und gewährleistet so zusätzliche Sicherheit bei anspruchsvollen Arbeiten. Der Handschuh ist nach Kategorie II zertifiziert und bietet sowohl Schnitt- als auch Stoßschutz. Damit ist er die ideale Wahl für industrielle Anwendungen, bei denen Sicherheit und Leistung höchste Priorität haben.

FUNKTIONEN

Hohe Schnittfestigkeit, strapazierfähiges Ziegenleder, Aufprallschutz, vielseitige Einsatzmöglichkeiten, flexible Passform, komfortables Design.

VERHINDERT DAS RISIKO VON


Schnittverletzungen, Aufprallverletzungen, Abschürfungsverletzungen, Stichverletzungen, Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Risswunden, TPR-Schutz auf der Rückseite, Schnittfestes Futter – Schnitt F.

HAUPTGEBIETE

Risikoarme Umgebungen, Stoßumgebungen, raue Umgebungen, Fertigung, Bauwesen, Metallverarbeitung, Glasverarbeitung, Automobilindustrie, Lager und Logistik, Bau- und Abbrucharbeiten, Landwirtschaft.

ART DER ARBEIT

Mittelschwer



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082683121	C 602	8	M	6	60	Paar
6430082683138	C 602	9	L	6	60	Paar
6430082683145	C 602	10	XL	6	60	Paar
6430082683152	C 602	11	XXL	6	60	Paar



CAPRA™

TOORAIN

- ➔ Kitse nahk
- ➔ TPR-kaitse tagaküljel
- ➔ Lõikekindel vooder – löige F
- ➔ Keystone'i põial
- ➔ Aramiidõmblustega
- ➔ Chrome VI tasuta
- ➔ Avatud mansett
- ➔ Suurus: 8-11

ERGONOOMILISED OMADUSED

- ➔ Tavaline löige
- ➔ Avatud mansett
- ➔ Elastne randmeosa
- ➔ Hea haarduvus kuival pinnal

C 602

Lõikekindel kinnas, millel on kõrgjõudlusega aramiidvooder ja lõikekindlus F ülima kaitse tagamiseks. See kvaliteetsest kitsenahast valmistatud kinnas pakub suurepärast osavust ja vastupidavust.

Seljaosa on tugevdatud TPR-kaitsega, mis tagab lisaturvalisuse nõudlike ülesannete täitmisel. II kategooria sertifitseeritud kinnas pakub nii lõike- kui ka löögikaitset, muutes selle ideaalseks valikuks tööstuslikeks rakendusteks, kus ohutus ja jõudlus on esmatähtsad.

FUNKTSIOONID

Kõrge lõikekindlus, vastupidav kitsenahk, löögikaitse, mitmekülgsed rakendused, paindlik sobivus, mugav disain.

HOIAB OHTU


Lõikevigastused, löögivigastused, hõõrdumisvigastused, torkehaavad, villid, marrastused, kriimustused, rebendid, TPR-kaitse seljal, lõikekindel vooder – löige F.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Lõikeriskiga keskkonnad, löökkeskkond, karm keskkond, tootmine, ehitus, metallitöötlus, klaasi käitlemine, autotööstus, ladu ja logistika, ehituslammutamine, põllumajandus.

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082683121	C 602	8	M	6	60	paar
6430082683138	C 602	9	L	6	60	paar
6430082683145	C 602	10	XL	6	60	paar
6430082683152	C 602	11	XXL	6	60	paar



CAPRA™

RAAKA-AINE

- ➔ Vuohennahka
- ➔ TPR-suoja selässä
- ➔ Viiltosuojavuori – leikkaus F
- ➔ Keystone-peukalo
- ➔ Aramidilla ommeltu
- ➔ Chrome VI -vapaa
- ➔ Avoin kalvosin
- ➔ Koko: 8-11

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- ➔ Normaali istuvuus
- ➔ Avaa mansetti
- ➔ Joustava ranneke
- ➔ Hyvä kuiva pito

C 602

Viiltosuojakäsine, jossa on tehokas aramidivuori ja viiltoluokka F erinomaisen suojan takaamiseksi. Ensiluokkaisesta vuohennahasta valmistettu käsine tarjoaa erinomaisen kätevyuden ja kestävyuden. Selkäosa on vahvistettu TPR-suojalla, mikä varmistaa lisäturvallisuuden vaativissa tehtävissä. Sertifioitu kategoriaan II kuuluva käsine tarjoaa sekä viilto- että iskusuojan, joten se on ihanteellinen valinta teollisuuskäyttöön, joissa turvallisuus ja suorituskyky ovat ensiarvoisen tärkeitä.

TOIMINNOT

Korkea viiltosuoja, kestävä vuohennahka, iskunvaimennus, monipuoliset käyttökohteet, joustava istuvuus, mukava muotoilu.

EHKÄISEE RISKIN


Viiltohaavat, iskuvammat, hankaumavammat, pistovammat, rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, TPR-suoja selässä, viiltosuojavuori – leikkaus F.

PÄÄASIALLISET KÄYTTÖKOHTEET

Viiltoriski ympäristöt, Vaikuttavat ympäristöt, Ankarat ympäristöt, Valmistus, Rakentaminen, Metalliteollisuus, Lasin käsittely, Autoteollisuus, Varastointi ja logistiikka, Rakennusten purku, Maatalous.

TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082683121	C 602	8	M	6	60	pari
6430082683138	C 602	9	L	6	60	pari
6430082683145	C 602	10	<small>XL-kokoinen</small>	6	60	pari
6430082683152	C 602	11	XXL	6	60	pari



MATIÈRE PREMIÈRE

- cuir de chèvre
- Protection TPR à l'arrière
- Doublure résistante aux coupures – Coupure F
- Le pouce de la clé de voûte
- Aramide cousu
- Chrome VI gratuit
- Poignard ouvert
- Taille : 8-11

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- Coupe régulière
- Poignet ouvert
- Élastique au poignet
- Bonne prise en main à sec

C 602

Gant résistant aux coupures doté d'une doublure en aramide haute performance de niveau de protection F pour une protection supérieure. Fabriqué en cuir de chèvre de première qualité, ce gant offre une excellente dextérité et une grande durabilité. Son dos est renforcé par une protection en TPR, assurant une sécurité accrue lors des tâches exigeantes. Certifié de catégorie II, ce gant offre une protection contre les coupures et les impacts, ce qui en fait un choix idéal pour les applications industrielles où la sécurité et la performance sont primordiales.

FONCTIONS

Haute résistance aux coupures, cuir de chèvre durable, protection contre les chocs, applications polyvalentes, ajustement flexible, conception confortable.

PRÉVIENT LES RISQUES DE


Blessures par coupure, blessures par impact, abrasions, blessures par perforation, ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, protection TPR au dos, doublure résistante aux coupures – Coupure F.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Environnements à risque réduit, Environnements à impact, Environnements difficiles, Fabrication, Construction, Fabrication métallique, Manutention du verre, Travaux automobiles, Entrepôt et logistique, Démolition de construction, Agriculture.

TYPE DE TRAVAIL

poids moyen



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE LOT	
6430082683121	C 602	8	M	6	60	paire
6430082683138	C 602	9	L	6	60	paire
6430082683145	C 602	10	XL	6	60	paire
6430082683152	C 602	11	XXL	6	60	paire



NYERSANYAG

- ➔ Kecskébőr
- ➔ TPR védelem a hátoldalon
- ➔ Vágásálló bélés – F vágás
- ➔ Keystone hüvelykujj
- ➔ Aramid varrással
- ➔ Ingyenes Chrome VI
- ➔ Nyitott mandzsetta
- ➔ Méret: 8-11

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ➔ Normál fazon
- ➔ Nyitott mandzsetta
- ➔ Rugalmas a csuklónál
- ➔ Jó száraz tapadás

C 602

Vágásálló kesztyű nagy teljesítményű aramid béléssel, F vágási besorolással a kiemelkedő védelem érdekében. Prémium kecskebőrből készült, ez a kesztyű kiváló kézügyességet és tartósságot kínál. A hátrész TPR védelemmel van megerősítve, ami fokozott biztonságot nyújt a nehéz feladatok során. A II. kategóriába tartozó tanúsítvánnyal rendelkező kesztyű vágás- és ütészédelmet is nyújt, így ideális választás olyan ipari alkalmazásokhoz, ahol a biztonság és a teljesítmény kiemelkedő fontosságú.

FUNKCIÓK

Magas vágásállóság, tartós kecskebőr, ütészédelem, sokoldalú felhasználási módok, rugalmas illeszkedés, kényelmes kialakítás.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT


Vágási sérülések, ütési sérülések, horzsolási sérülések, szúrt sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, TPR védelem a hátoldalon, vágásálló bélés – F vágás.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Vágásveszélyes környezetek, Ütőkörnyezet, zord környezetek, Gyártás, Építőipar, Fémmegmunkálás, Üvegkezelés, Autóipar, Raktározás és logisztika, Építési bontás, Mezőgazdaság.

MUNKA TÍPUSA

Közepes súlyú



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082683121	C 602	8	M	6	60	pár
6430082683138	C 602	9	L	6	60	pár
6430082683145	C 602	10	XL	6	60	pár
6430082683152	C 602	11	XXL	6	60	pár



HRÁEFNI

- ➔ Geitaleður
- ➔ TPR vörn á bakhliðinni
- ➔ Skurðvarnafóðring – Skurður F
- ➔ Keystone þumalfingur
- ➔ Aramíð saumað
- ➔ Ókeypis Chrome VI
- ➔ Opinn handjárn
- ➔ Stærð: 8-11

ERKONÓMÍSKIR EIGINLEIKAR

- ➔ Venjuleg snið
- ➔ Opinn handleggur
- ➔ Teygjanlegt við úlnlið
- ➔ Gott grip á þurrum stað

C 602

Skurðvarnir hanskar með hágæða aramidfóðri með skurðstigi F fyrir framúrskarandi vörn. Þessir hanskar eru úr úrvals geitaleðri og bjóða upp á framúrskarandi hreyfigetu og endingu. Bakhliðin er styrkt með TPR-vörn sem tryggir aukið öryggi við krefjandi verkefni. Þessir hanskar eru vottaðir í flokki II og veita bæði skurð- og höggvörn, sem gerir þá að kjörnum valkosti fyrir iðnaðarnotkun þar sem öryggi og afköst eru í fyrirrúmi.

HLUTVERK

Mikil skurðþol, endingargott geitaleður, höggvörn, fjölhæf notkun, sveigjanleg passa, þægileg hönnun.

Kemur í veg fyrir hættu á


Skurðsár, höggsár, núningsár, stungusár, blöðrur, skrámur, skurðir, TPR vörn á baki, skurðvarið fóður – Skurður F.

HELSTU NOTKUNARSVÆÐI

Skurðhætta, umhverfi með árekstrarhættu, erfitt umhverfi, framleiðsla, byggingariðnaður, málmsmíði, glermeðhöndlun, bifreiðavinna, vöruhús og flutningar, niðurrif byggingarframkvæmda, landbúnaður.

TEGUND VINNU

Miðlungspýngd



EAN-númer	GREIN NR.	STÆRD		PAPPI EINING		
6430082683121	C 602	8	M	6	60	par
6430082683138	C 602	9	L	6	60	par
6430082683145	C 602	10	XL	6	60	par
6430082683152	C 602	11	XXL	6	60	par



ŽALIA MEDŽIAGA

- ➔ Ožkos oda
- ➔ TPR apsauga nugarėlėje
- ➔ Įpjovimams atsparus įdėklas – F pjovimas
- ➔ Keystone nykštys
- ➔ Aramido siūlės
- ➔ „Chrome VI Free“
- ➔ Atidaryti rankogaliai
- ➔ Dydis: 8-11

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- ➔ Įprastas kirpimas
- ➔ Atidarykite rankogalį
- ➔ Elastinė riešo dalis
- ➔ Geras sukibimas su sausa danga

C 602

Įpjovimams atsparios pirštinės su aukštos kokybės aramidiniu pamušalu, kurio įpjovimų lygis F užtikrina aukščiausią apsaugą. Pagamintos iš aukščiausios kokybės ožkos odos, šios pirštinės pasižymi puikiu miklumu ir patvarumu. Nugarėlė sutvirtinta TPR apsauga, užtikrinančia papildomą saugumą atliekant sudėtingas užduotis. Sertifikuotos II kategorijos pirštinės suteikia apsaugą nuo įpjovimų ir smūgių, todėl idealiai tinka pramonės reikmėms, kur saugumas ir našumas yra svarbiausi.

FUNKCIJOS


Didelis atsparumas įpjovimams, patvari ožkos oda, apsauga nuo smūgių, universalus pritaikymas, lankstus priglundimas, patogus dizainas.

APSAUGO NUO RIZIKOS

Įpjovimai, smūgiai, nutrynimai, dūriai, pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įplyšimai, TPR apsauga nugarėlėje, įpjovimams atsparus pamušalas – F tipo įpjovimas.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Pjovimo rizikos aplinka, smūginė aplinka, atšiauri aplinka, gamyba, statyba, metalo laužo gamyba, stiklo tvarkymas, automobilių darbai, sandėliavimas ir logistika, statybų griovimas, žemės ūkis.



DARBO TIPAS

Vidutinio svorio

EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082683121	C 602	8	M.	6	60	pora
6430082683138	C 602	9	L	6	60	pora
6430082683145	C 602	10	XL	6	60	pora
6430082683152	C 602	11	XXL	6	60	pora



IZEJVIELA

- ➔ Kazas āda
- ➔ TPR aizsardzība aizmugurē
- ➔ Griezumam izturīga odere – F griezumam
- ➔ Keystone īkšķis
- ➔ Aramīda šūts
- ➔ Chrome VI bezmaksas
- ➔ Atvērta aproce
- ➔ Izmērs: 8-11

ERGONOMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- ➔ Standarta piegriezums
- ➔ Atvērta aproce
- ➔ Elastīga plaukstas locītavas daļa
- ➔ Laba saķere ar sausu virsmu

C 602

Griezumizturīgs cimds ar augstas veiktspējas aramīda oderi un F griezumu līmeni augstākai aizsardzībai. Izgatavoti no augstākās kvalitātes kazādas, šie cimdi piedāvā izcilu veiklību un izturību. Aizmugure ir pastiprināta ar TPR aizsardzību, kas nodrošina papildu drošību sarežģītu uzdevumu laikā. Sertificēti II kategorijas cimdi nodrošina gan griezumam, gan triecienu aizsardzību, padarot tos par ideālu izvēli rūpnieciskiem lietojumiem, kur drošība un veiktspēja ir vissvarīgākās.

FUNKCIJAS


Augsta griezumam izturība, izturīga kazas āda, triecienu aizsardzība, daudzpusīgs pielietojums, elastīga piegriezne, ērts dizains.

NOVĒRŠ RISKU

Grieztas traumas, triecienu traumas, nobrāzumi, dūrienu traumas, tulzņas, nobrāzumi, skrambas, plēstas brūces, TPR aizsardzība aizmugurē, griezienizturīgs oderējums – F griezumam.

GALVENĀS LIETOŠANAS JOMAS

Griezumam riska vide, triecienu vide, skarba vide, ražošanas, būvniecība, metālapstrāde, stikla apstrāde, automobiļu darbi, noliktavas un loģistika, būvju demontāža, lauksaimniecība.



DARBA VEIDS

Vidēja svara

EAN	RAKSTS NR.	IZMĒRS		KARTONA KOMPLEKTS		
6430082683121	C 602	8	M	6	60	pāris
6430082683138	C 602	9	L	6	60	pāris
6430082683145	C 602	10	XL	6	60	pāris
6430082683152	C 602	11	XXL	6	60	pāris



RÅMATERIALE

- ➔ Geiteskinn
- ➔ TPR-beskyttelse på baksiden
- ➔ Kuttbestandig innerbelegg – Kutt F
- ➔ Keystone-tommelen
- ➔ Aramidsydd
- ➔ Chrome VI Gratis
- ➔ Åpen mansjett
- ➔ Størrelse: 8-11

ERGONOMISKE FUNKSJONER

- ➔ Vanlig passform
- ➔ Åpen mansjett
- ➔ Elastisk ved håndleddet
- ➔ Godt tørt grep

C-602

Kuttbestandig hanske med et høytytende aramidfôr med kuttnivå F for overlegen beskyttelse.

Denne hansken er laget av førsteklasses geiteskinn og tilbyr utmerket fingerferdighet og holdbarhet.

Baksiden er forsterket med TPR-beskyttelse, noe som sikrer ekstra sikkerhet under krevende oppgaver.

Denne hansken er sertifisert i kategori II og gir både kutt- og støtbeskyttelse, noe som gjør den til et ideelt valg for industrielle applikasjoner der sikkerhet og ytelse er avgjørende.

FUNKSJONER


Høy kuttmotstand, slitesterkt geiteskinn, støtbeskyttelse, allsidige bruksområder, fleksibel passform, komfortabelt design.

FORHINDRER RISIKO FOR

Kuttskader, støtskader, skrubbsår, stikkskader, blemmer, skrubbsår, riper, kutt, TPR-beskyttelse på baksiden, kuttbestandig fôr – kutt F.

PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER

Kuttrisikomiljøer, støtmiljø, tøffe miljøer, produksjon, bygg og anlegg, metallfabrikasjon, glasshåndtering, bilarbeid, lager og logistikk, riving, landbruk.



TYPE ARBEID

Middels vekt

EAN-nummer	ARTIKKEL NR.	STØRRELSE		PAKKE KARTONGENHET		
6430082683121	C-602	8	M	6	60	par
6430082683138	C-602	9	L	6	60	par
6430082683145	C-602	10	XL	6	60	par
6430082683152	C-602	11	XXL	6	60	par



ጥሬ እቃ

- ➔ የፍየል ቆዳ
- ➔ የTPR ጥበቃ በጀርባው ላይ
- ➔ የተቆረጠ ተከላካይ ሽፋን - የተቆረጠ ኤፍ
- ➔ የኪስቶን አውራ ጣት
- ➔ አራሚድ የተሰፋ
- ➔ Chrome VI ነፃ
- ➔ ክፍት ካፍ
- ➔ መጠን: 8-11

ERGONOMIC ባህሪያት

- ➔ መደበኛ የአካል ብቃት
- ➔ ክፍት የእግር ጉንጉን
- ➔ በእጅ አንጓ ላይ ኤላስቲክ
- ➔ ጥሩ ደረቅ እያያዝ

ሲ 602

ለከፍተኛ ጥበቃ ሲባል ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው የአራሚድ ሽፋን ያለው እና ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው የCut Level F ሽፋን ያለው ጓንት። ከፕሪሚየም የፍየል ቆዳ የተሰራው ይህ ጓንት እጅግ በጣም ጥሩ የቅልጥፍና እና ዘላቂነት ይሰጣል። ጀርባው በTPR ጥበቃ የተጠናከረ ሲሆን ይህም በአስቸጋሪ ተግባራት ወቅት ተጨማሪ ደህንነትን ያረጋግጣል። ለምድብ የተረጋገጠ። II፣ ይህ ጓንት የመቁረጥ እና የመተጣጠፍ መከላከያን ይሰጣል፣ ይህም ደህንነት እና አፈፃፀም እጅግ በጣም አስፈላጊ ለሆኑ የኢንዱስትሪ አፕሊኬሽኖች ተስማሚ ምርጫ ያደርገዋል።

ተግባራት

ከፍተኛ የመቁረጥ መቋቋም፣ ዘላቂ የፍየል ቆዳ፣ የመጉዳት መከላከያ፣ ሁለገብ አፕሊኬሽኖች፣ ተለዋዋጭ ተስማሚነት፣ ምቹ ዲዛይን።

የሚያስከትለውን አደጋ ይከላከላል


የተቆረጡ ጉዳቶች፣ የተጎዱ ጉዳቶች፣ የመቧጠር ጉዳቶች፣ የመበሳት ጉዳቶች፣ አረፋዎች፣ መገጣጠሚያዎች፣ ጭረቶች፣ ቁስሎች፣ በጀርባ ላይ የTPR መከላከያ፣ የተቆረጠ ተከላካይ ሽፋን - የተቆረጠ F።

ዋና ዋና የአጠቃቀም ቦታዎች

የአደጋ አካባቢዎችን መቀነስ፣ የተጽዕኖ አካባቢ፣ አስቸጋሪ አካባቢዎች፣ ማኑፋክቸሪንግ፣ ግንባታ፣ የብረታ ብረት ማምረቻ፣ የመስታወት አያያዝ፣ የመኪና ሥራ፣ የመጋዘን እና የሎጂስቲክስ፣ የግንባታ መፍረስ፣ ግብርና።

የሥራው ዓይነት

መካከለኛ ክብደት



ኢ.ኤን	የአንቀጽ ቁጥር	መጠን		ጥቅል ካርቶን ዩኒት		
6430082683121	ሲ 602	8	ኤም	6	60	ጥንድ
6430082683138	ሲ 602	9	ኤሌ	6	60	ጥንድ
6430082683145	ሲ 602	10	XL	6	60	ጥንድ
6430082683152	ሲ 602	11	XXL	6	60	ጥንድ



CAPRA™

SUROWIEC

- ➔ Skóra kozia
- ➔ Ochrona TPR na plecach
- ➔ Podszewka odporna na przecięcie – Cut F
- ➔ Keystone Thumb
- ➔ Aramidowe szycie
- ➔ Chrome VI Bezplątna
- ➔ Otwarty mankiet
- ➔ Rozmiar: 8-11

CECHY ERGONOMICZNE

- ➔ Regularny krój
- ➔ Otwarty mankiet
- ➔ Elastyczny pasek na nadgarstku
- ➔ Dobra przyczepność na sucho

C 602

Rękawice odporne na przecięcia z wysoce wytrzymałą podszewką aramidową o poziomie ochrony F, zapewniające doskonałą ochronę. Wykonane z najwyższej jakości skóry koziej, rękawice te zapewniają doskonałą zręczność i trwałość. Wierzch rękawicy wzmocniono materiałem TPR, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas wymagających zadań. Certyfikowane zgodnie z kategorią II, rękawice te zapewniają ochronę przed przecięciami i uderzeniami, co czyni je idealnym wyborem do zastosowań przemysłowych, gdzie bezpieczeństwo i wydajność są priorytetem.

FUNKCJE

Wysoka odporność na przecięcia, trwała skóra kozia, ochrona przed uderzeniami, wszechstronne zastosowanie, elastyczne dopasowanie, wygodna konstrukcja.

Zapobiega ryzyku


Rany cięte, obrażenia w wyniku uderzeń, otarcia, rany klute, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, ochrona TPR na plecach, podszewka odporna na przecięcia – Cut F.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Środowiska narażone na przecięcie, środowiska narażone na uderzenia, środowiska trudne, produkcja, budownictwo, obróbka metali, obróbka szkła, prace motoryzacyjne, magazynowanie i logistyka, rozbiórki budowlane, rolnictwo.

RODZAJ PRACY

Średnia waga



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082683121	C 602	8	M	6	60	para
6430082683138	C 602	9	L	6	60	para
6430082683145	C 602	10	XL	6	60	para
6430082683152	C 602	11	XXL	6	60	para



СЫРЬЕ

- ➔ Козья кожа
- ➔ Защита из термопластичной резины на задней стороне.
- ➔ Устойчивая к порезам подкладка – Защита от порезов
- ➔ Keystone Thumb
- ➔ Арамидная строчка
- ➔ Chrome VI Free
- ➔ Открытая манжета
- ➔ Размер: 8-11

ЭРГОНОМИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ➔ Обычный крой
- ➔ Открытая манжета
- ➔ Эластичная резинка на запястье
- ➔ Хорошее сухое сцепление

С 602

Перчатки с защитой от порезов, оснащенные высокоэффективной арамидной подкладкой с уровнем защиты Cut Level F для превосходной защиты.

Изготовленные из высококачественной козьей кожи, эти перчатки обеспечивают превосходную ловкость и долговечность. Тыльная сторона усилена защитой из термопластичной резины (TPR), что гарантирует дополнительную безопасность при выполнении сложных задач.

Сертифицированные по категории II, эти перчатки обеспечивают защиту от порезов и ударов, что делает их идеальным выбором для промышленного применения, где безопасность и производительность имеют первостепенное значение.

ФУНКЦИИ

Высокая устойчивость к порезам, прочная козья кожа, защита от ударов, универсальное применение, гибкая посадка, удобный дизайн.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РИСК


Порезы, травмы от ударов, ссадины, колотые раны, волдыри, царапины, порезы, защита из термопластичной резины (TPR) на спине, подкладка, устойчивая к порезам – Cut F.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Рискованные производственные условия, ударные условия, суровые производственные условия, производство, строительство, металлообработка, обработка стекла, автомобильная промышленность, складское хозяйство и логистика, снос зданий, сельское хозяйство.

ВИД РАБОТЫ

Средний вес



EAN	СТАТЬЯ №	РАЗМЕР		КОМПЛЕКТНАЯ	КАРТОННАЯ	УПАКОВКА
6430082683121	С 602	8	М	6	60	пара
6430082683138	С 602	9	л	6	60	пара
6430082683145	С 602	10	XL	6	60	пара
6430082683152	С 602	11	XXL	6	60	пара



RÅVARA

- ➔ Getläder
- ➔ TPR-skydd på baksidan
- ➔ Skärsäkert foder – Skärning F
- ➔ Keystone-tummen
- ➔ Aramidsydd
- ➔ Chrome VI Gratis
- ➔ Öppen manschett
- ➔ Storlek: 8-11

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- ➔ Normal passform
- ➔ Öppen manschett
- ➔ Resår vid handleden
- ➔ Bra torrt grepp

C 602

Skärskyddande handske med högpresterande aramidfoder med skärnivå F för överlägset skydd. Tillverkad av premium getskinn erbjuder denna handske utmärkt fingerkänsla och hållbarhet. Baksidan är förstärkt med TPR-skydd, vilket garanterar extra säkerhet vid krävande uppgifter. Certifierad enligt kategori II ger denna handske både skär- och stötskydd, vilket gör den till ett idealiskt val för industriella tillämpningar där säkerhet och prestanda är av största vikt.

FUNKTIONER


Hög skärmotståndskraft, slitstarkt getläder, stötskydd, mångsidiga användningsområden, flexibel passform, bekväm design.

FÖREBYGGER RISK FÖR

Skärskador, stötskador, nötningskador, stickskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, TPR-skydd på baksidan, skärsäkert foder – skärskärning F.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

Skärriskmiljöer, Stötmiljö, tuffa miljöer, Tillverkning, Bygg, Metalltillverkning, Glashantering, Fordonsarbete, Lager och logistik, Byggrivning, Jordbruk.



TYP AV ARBETE

Medelvikt

EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082683121	C 602	8	M	6	60	par
6430082683138	C 602	9	L	6	60	par
6430082683145	C 602	10	XL	6	60	par
6430082683152	C 602	11	XXL	6	60	par