



RAW MATERIAL

- ➔ Yak Leather
- ➔ TPR Protection on back
- ➔ Cut Resistant Liner – Cut F
- ➔ Aramid Stitched
- ➔ Wing Thumb
- ➔ Open Cuff
- ➔ Size: 8-11

ERGONOMIC FEATURES

- ➔ Regular Fit
- ➔ Open Cuff
- ➔ Elastic at Wrist
- ➔ Good Dry Grip

C 604

Cut-resistant glove Durable glove crafted from premium yak leather, offering exceptional comfort and flexibility. Featuring Impact TPR protection on the back, it safeguards against impacts while maintaining dexterity. The poly steel Liner provides Cut Level F protection, ensuring a high level of safety against sharp objects. This glove combines quality materials and advanced protection, making it ideal for demanding work environments.

FUNCTIONS

High Cut Resistance, Durable Yak Leather, Impact Protection, Versatile Applications, Flexible Fit, Comfortable Design.

PREVENTS RISK OF


Cut injuries, Impact Injuries, abrasion injuries, puncture injures, blisters, grazes, scratches, lacerations, TPR Protection on back, Cut Resistant Liner – Cut F.

PRIMARY AREAS OF USE

Cut risk environments, Impact environment, harsh environments, Manufacturing, Construction, Metal Fabrication, Glass Handling, Automotive Work, Warehouse and Logistics, Construction Demolition, Agriculture.

TYPE OF WORK

Medium weight



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082683244	C 604	8	M	6	60	pair
6430082683251	C 604	9	L	6	60	pair
6430082683268	C 604	10	XL	6	60	pair
6430082683275	C 604	11	XXL	6	60	pair



RÅMATERIALE

- ➔ Yak-læder
- ➔ TPR-beskyttelse på bagsiden
- ➔ Skærebekendigt for – Snit F
- ➔ Aramid syet
- ➔ Vingetommelfinger
- ➔ Åben manchet
- ➔ Størrelse: 8-11

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- ➔ Normal pasform
- ➔ Åben manchet
- ➔ Elastik ved håndleddet
- ➔ Godt tørt greb

C-604

Skærefast handske. Holdbar handske fremstillet af førsteklasses yaklæder, der tilbyder exceptionel komfort og fleksibilitet. Med Impact TPR-beskyttelse på bagsiden beskytter den mod stød, samtidig med at den bevarer fingerfærdigheden. Polystålforet giver Cut Level F-beskyttelse, hvilket sikrer et højt niveau af sikkerhed mod skarpe genstande. Denne handske kombinerer kvalitetsmaterialer og avanceret beskyttelse, hvilket gør den ideel til krævende arbejdsmiljøer.

FUNKTIONER


Høj snitmodstand, slidstærkt yaklæder, stødbeskyttelse, alsidige anvendelser, fleksibel pasform, komfortabelt design.

FOREBYGGER RISIKO FOR

Skæreskader, stødskader, slidskader, stikskader, vabler, skrammer, ridser, flænger, TPR-beskyttelse på bagsiden, skærebekendigt for – Skær F.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Skærrisikomiljøer, miljø med stød, barske miljøer, produktion, byggeri, metalfremstilling, glashåndtering, bilarbejde, lager og logistik, nedrivning, landbrug.



ARBEJDSTYPE

Mellemvægt

EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082683244	C-604	8	M	6	60	par
6430082683251	C-604	9	L	6	60	par
6430082683268	C-604	10	XL	6	60	par
6430082683275	C-604	11	XXL	6	60	par



ROHSTOFF

- Yakleder
- TPR-Schutz auf der Rückseite
- Schnittfestes Futter – Schnitt F
- Aramid-genäht
- Flügeldauen
- Offene Manschette
- Größe: 8-11

ERGONOMISCHE MERKMALE

- Normale Passform
- Offene Manschette
- Elastisches Band am Handgelenk
- Guter Trockengriff

C 604

Schnittfester Handschuh. Dieser strapazierfähige Handschuh aus hochwertigem Yakleder bietet außergewöhnlichen Tragekomfort und Flexibilität. Der stoßfeste TPR-Schutz auf dem Handrücken schützt vor Stößen und erhält gleichzeitig die Fingerfertigkeit. Das Poly-Stahl-Futter bietet Schnittschutzklasse F und gewährleistet so ein hohes Maß an Sicherheit vor scharfen Gegenständen. Dank der Kombination aus hochwertigen Materialien und fortschrittlichem Schutz ist dieser Handschuh ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

FUNKTIONEN

Hohe Schnittfestigkeit, strapazierfähiges Yakleder, Aufprallschutz, vielseitige Einsatzmöglichkeiten, flexible Passform, komfortables Design.

VERHINDERT DAS RISIKO VON


Schnittverletzungen, Aufprallverletzungen, Abschürfungsverletzungen, Stichverletzungen, Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Risswunden, TPR-Schutz auf der Rückseite, Schnittfestes Futter – Schnitt F.

HAUPTGEBIETE

Risikoarme Umgebungen, Stoßumgebungen, raue Umgebungen, Fertigung, Bauwesen, Metallverarbeitung, Glasverarbeitung, Automobilindustrie, Lager und Logistik, Bau- und Abbrucharbeiten, Landwirtschaft.

ART DER ARBEIT

Mittelschwer



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082683244	C 604	8	M	6	60	Paar
6430082683251	C 604	9	L	6	60	Paar
6430082683268	C 604	10	XL	6	60	Paar
6430082683275	C 604	11	XXL	6	60	Paar



CAPRA™

TOORAINE

- ➔ Jaki nahk
- ➔ TPR-kaitse tagaküljel
- ➔ Lõikekindel vooder – lõige F
- ➔ Aramiidõmblustega
- ➔ Tiiva põial
- ➔ Avatud mansett
- ➔ Suurus: 8-11

ERGONOOMILISED OMADUSED

- ➔ Tavaline lõige
- ➔ Avatud mansett
- ➔ Elastne randmeosa
- ➔ Hea haarduvus kuival pinnal

C 604

Lõikekindel kinnas Vastupidav jaki nahast valmistatud kinnas, mis pakub erakordset mugavust ja paindlikkust. Tänu löögikindlale TPR-kaitsele tagaküljel kaitseb see löökide eest, säilitades samal ajal osavuse. Polüesterterasest vooder pakub F-taseme lõikekaitset, tagades kõrgetasemelise kaitse teravate esemete eest. See kinnas ühendab endas kvaliteetsed materjalid ja täiustatud kaitse, mistõttu sobib see ideaalselt nõudlikesse töökeskkondadesse.

FUNKTSIOONID

Kõrge lõikekindlus, vastupidav jakinahk, löögikaitse, mitmekülgsed rakendused, paindlik sobivus, mugav disain.

HOIAB OHTU


Lõikevigastused, löögivigastused, hõõrdumisvigastused, torkehaavad, villid, marrastused, kriimustused, rebendid, TPR-kaitse seljal, lõikekindel vooder – lõige F.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Lõikeriskiga keskkonnad, löökkeskkond, karm keskkond, tootmine, ehitus, metallitöötlus, klaasi käitlemine, autotööstus, ladu ja logistika, ehituslammutamine, põllumajandus.

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082683244	C 604	8	M	6	60	paar
6430082683251	C 604	9	L	6	60	paar
6430082683268	C 604	10	XL	6	60	paar
6430082683275	C 604	11	XXL	6	60	paar




CAPRA™

RAAKA-AINE

- ➔ Jakin nahka
- ➔ TPR-suoja selässä
- ➔ Viiltosuojavuori – leikkaus F
- ➔ Aramidilla ommeltu
- ➔ Siipipeukalo
- ➔ Avoin kalvosin
- ➔ Koko: 8-11

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- ➔ Normaali istuvuus
- ➔ Avoin kalvosin
- ➔ Joustava ranneke
- ➔ Hyvä kuiva pito

C 604

Viiltosuojakäsine Kestävä käsine, joka on valmistettu ensiluokkaisesta jakinnahasta ja tarjoaa poikkeuksellista mukavuutta ja joustavuutta. Iskunkestävä TPR-suoja selkäpuolella suojaa iskuilta säilyttäen samalla kätevyuden. Polyesteriteräsvuori tarjoaa viiltotason F suojan, mikä varmistaa korkean suojaustason teräviä esineitä vastaan. Tämä käsine yhdistää laadukkaat materiaalit ja edistyneen suojausten, joten se sopii erinomaisesti vaativiin työympäristöihin.

TOIMINNOT

Korkea viiltosuoja, kestävä jakinnahka, iskunvaimennus, monipuoliset käyttökohteet, joustava istuvuus, mukava muotoilu.

EHKÄISEE RISKIN


Viiltohaavat, iskuvammat, hankaumavammat, pistovammat, rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, TPR-suoja selässä, viiltosuojavuori – leikkaus F.

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOHTEET

Viiltoriski ympäristöt, Vaikuttavat ympäristöt, Ankarat ympäristöt, Valmistus, Rakentaminen, Metalliteollisuus, Lasin käsittely, Autoteollisuus, Varastointi ja logistiikka, Rakennusten purku, Maatalous.

TYÖN TYPPI

Keskipainoinen



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082683244	C 604	8	M	6	60	pari
6430082683251	C 604	9	L	6	60	pari
6430082683268	C 604	10	<small>ilkeä</small>	6	60	pari
6430082683275	C 604	11	XXL	6	60	pari



MATIÈRE PREMIÈRE

- cuir de yak
- Protection TPR à l'arrière
- Doublure résistante aux coupures – Coupure F
- Aramide cousu
- Pouce ailé
- Poignard ouvert
- Taille : 8-11

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- Coupe régulière
- Poignard ouvert
- Élastique au poignet
- Bonne prise en main à sec

C 604

Gant anti-coupure. Ce gant durable, confectionné en cuir de yak de première qualité, offre un confort et une souplesse exceptionnels. Doté d'une protection anti-impact en TPR sur le dos, il protège des chocs tout en préservant la dextérité. La doublure en acier et polyéthylène assure une protection anti-coupure de niveau F, garantissant un haut niveau de sécurité contre les objets tranchants. Ce gant allie des matériaux de qualité et une protection avancée, ce qui le rend idéal pour les environnements de travail exigeants.

FONCTIONS

Haute résistance aux coupures, cuir de yak durable, protection contre les chocs, applications polyvalentes, ajustement flexible, conception confortable.

PRÉVIENT LES RISQUES DE


Blessures par coupure, blessures par impact, abrasions, blessures par perforation, ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, protection TPR au dos, doublure résistante aux coupures – Coupure F.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Environnements à risque réduit, Environnements à impact, Environnements difficiles, Fabrication, Construction, Fabrication métallique, Manutention du verre, Travaux automobiles, Entrepôt et logistique, Démolition de construction, Agriculture.

TYPE DE TRAVAIL

poids moyen



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082683244	C 604	8	M	6	60	paire
6430082683251	C 604	9	L	6	60	paire
6430082683268	C 604	10	XL	6	60	paire
6430082683275	C 604	11	XXL	6	60	paire



NYERSANYAG

- ➔ Jakbőr
- ➔ TPR védelem a hátoldalon
- ➔ Vágásálló bélés – F vágás
- ➔ Aramid varrással
- ➔ Szárnyas hüvelykujj
- ➔ Nyitott mandzsetta
- ➔ Méret: 8-11

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ➔ Normál fazon
- ➔ Nyitott mandzsetta
- ➔ Rugalmas a csuklónál
- ➔ Jó száraz tapadás

C 604

Vágásbiztos kesztyű Prémium jakbőrből készült, tartós kesztyű, kivételes kényelmet és rugalmasságot kínál. A hátoldalon található ütészálló TPR védelem megvéd az ütésektől, miközben megőrzi a kézügyességet. A poliaccél bélés F szintű vágásvédelmet biztosít, így magas szintű biztonságot nyújt az éles tárgyak ellen. Ez a kesztyű a minőségi anyagokat és a fejlett védelmet ötvözi, így ideális a nehéz munkakörnyezetekhez.

FUNKCIÓK

Magas vágásállóság, tartós jak bőr, ütészvédelem, sokoldalú felhasználási módok, rugalmas illeszkedés, kényelmes kialakítás.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT


Vágási sérülések, ütési sérülések, horzsolási sérülések, szúrt sérülések, hólyagok, horzsolások, karcok, sebek, TPR védelem a hátoldalon, vágásálló bélés – F vágás.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Vágásveszélyes környezetek, Ütőkörnyezet, zord környezetek, Gyártás, Építőipar, Fémmegmunkálás, Üvegkezelés, Autóipar, Raktározás és logisztika, Építési bontás, Mezőgazdaság.

MUNKA TÍPUSA

Közepes súlyú



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082683244	C 604	8	M	6	60	pár
6430082683251	C 604	9	L	6	60	pár
6430082683268	C 604	10	XL	6	60	pár
6430082683275	C 604	11	XXL	6	60	pár



C 604

Skurðvarinn hanski. Sterkur hanski úr úrvals jak-leðri sem býður upp á einstakan þægindi og sveigjanleika. Með TPR-vörn að aftan veitir hann vernd gegn höggum og viðheldur jafnframt handlagni. Fóður úr pólý-stáli veitir skurðvörn á stigi F sem tryggir mikla öryggi gegn beittum hlutum. Þessi hanski sameinar gæðaeefni og háþróaða vörn, sem gerir hann tilvalinn fyrir krefjandi vinnuumhverfi.

HLUTVERK

Mikil skurðþol, endingargott jakleður, höggvörn, fjölhæf notkun, sveigjanleg passa, þægileg hönnun.

Kemur í veg fyrir hættu á

Skurðsár, höggsár, núningsár, stungusár, blöðrur, skrámur, skurðir, TPR vörn á baki, skurðvarið fóður – Skurður F.

HELSTU NOTKUNARSVÆÐI

Skurðhætta, umhverfi með árekstrarhættu, erfitt umhverfi, framleiðsla, byggingariðnaður, málmsmíði, glermeðhöndlun, bifreiðavinna, vöruhús og flutningar, niðurrif byggingarframkvæmda, landbúnaður.


TEGUND VINNU

Miðlungsþyngd

- ### HRÁEFNI
- ➔ Jak leður
 - ➔ TPR vörn á bakhliðinni
 - ➔ Skurðvarnafóðring – Skurður F
 - ➔ Aramíð saumað
 - ➔ Vængpumall
 - ➔ Opinn handjárn
 - ➔ Stærð: 8-11

ERKONÓMÍSKIR EIGINLEIKAR

- ➔ Venjuleg snið
- ➔ Opinn handjárn
- ➔ Teygjanlegt við úlnið
- ➔ Gott grip á þurrum stað



EAN-númer	GREIN NR.	STÆRD		PAPPI EINING		
6430082683244	C 604	8	M	6	60	par
6430082683251	C 604	9	L	6	60	par
6430082683268	C 604	10	XL	6	60	par
6430082683275	C 604	11	XXL	6	60	par



ŽALIA MEDŽIAGA

- ➔ Jako oda
- ➔ TPR apsauga nugarėlėje
- ➔ Įpjovimams atsparus įdėklas – F pjovimas
- ➔ Aramido siūlės
- ➔ Sparno nykštys
- ➔ Atidaryti rankogaliai
- ➔ Dydis: 8-11

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- ➔ Įprastas kirpimas
- ➔ Atidaryti rankogaliai
- ➔ Elastinė riešo dalis
- ➔ Geras sukibimas su sausa danga

C 604

Įpjovimams atsparios pirštinės. Patvarios pirštinės, pagamintos iš aukščiausios kokybės jako odos, pasižyminčios išskirtiniu komfortu ir lankstumu. Nugarėlėje esanti apsauga nuo smūgių, TPR technologija apsaugo nuo smūgių ir išlaiko judrumą. Poliesterio plieno pamušalas suteikia F lygio apsaugą nuo įpjovimų, užtikrindamas aukštą apsaugos nuo aštrių daiktų lygį. Šios pirštinės sujungia kokybiškas medžiagas ir pažangią apsaugą, todėl idealiai tinka reikiams darbo aplinkoms.

FUNKCIJOS

Didelis atsparumas įpjovimams, patvari jako oda, apsauga nuo smūgių, universalus pritaikymas, lankstus prigludimas, patogus dizainas.

APSAUGO NUO RIZIKOS

Įpjovimai, smūgiai, nutrynimai, dūriai, pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įplyšimai, TPR apsauga nugarėlėje, įpjovimams atsparus pamušalas – F tipo įpjovimas.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Pjovimo rizikos aplinka, smūginė aplinka, atšiauri aplinka, gamyba, statyba, metalo laužo gamyba, stiklo tvarkymas, automobilių darbai, sandėliavimas ir logistika, statybų griovimas, žemės ūkis.



DARBO TIPAS

Vidutinio svorio

EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082683244	C 604	8	M.	6	60	pora
6430082683251	C 604	9	L	6	60	pora
6430082683268	C 604	10	XL	6	60	pora
6430082683275	C 604	11	XXL	6	60	pora



IZEJVIELA

- Jaka āda
- TPR aizsardzība aizmugurē
- Griezumam izturīga odere – F griezumam
- Aramīda šūts
- Spārna iekšķīvis
- Atvērta aprobe
- Izmērs: 8-11

ERGONOMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Standarta piegriezums
- Atvērta aprobe
- Elastīga plaukstu locītavas daļa
- Laba saķere ar sausu virsmu

C 604

Griezumizturīgi cimdi. Izturīgi cimdi, kas izgatavoti no augstākās kvalitātes jaka ādas, piedāvā izcilu komfortu un elastību. Ar triecienizturīgu TPR aizsardzību aizmugurē, tie pasargā no triecieniem, vienlaikus saglabājot veiklību. Polietilēna tērauda odere nodrošina F līmeņa griezumam aizsardzību, garantējot augstu drošības līmeni pret asiem priekšmetiem. Šie cimdi apvieno kvalitatīvus materiālus un uzlabotu aizsardzību, padarot tos ideāli piemērotus prasīgām darba vidēm.

FUNKCIJAS


Augsta griezumam izturība, izturīga jaka āda, triecienu aizsardzība, daudzpusīgs pielietojums, elastīga piegriezne, ērts dizains.

NOVĒRŠ RISKU

Grieztas traumas, triecienu traumas, nobrāzumi, dūrienu traumas, tulznas, nobrāzumi, skrambas, plēstas brūces, TPR aizsardzība aizmugurē, griezienizturīgs oderējums – F griezumam.

GALVENĀS LIETOŠANAS JOMAS

Griezumam riska vide, triecienu vide, skarba vide, ražošanas, būvniecība, metālapstrāde, stikla apstrāde, automobiļu darbi, noliktavas un loģistika, būvju demontāža, lauksaimniecība.



DARBA VEIDS

Vidēja svara

EAN	RAKSTS NR.	IZMĒRS		KARTONA KOMPLEKTS		
6430082683244	C 604	8	M	6	60	pāris
6430082683251	C 604	9	L	6	60	pāris
6430082683268	C 604	10	XL	6	60	pāris
6430082683275	C 604	11	XXL	6	60	pāris



C-604

RÅMATERIALE

- ➔ Yak-lær
- ➔ TPR-beskyttelse på baksiden
- ➔ Kuttbestandig innerbelegg – Kutt F
- ➔ Aramidsydd
- ➔ Vingetommel
- ➔ Åpen mansjett
- ➔ Størrelse: 8-11

ERGONOMISKE FUNKSJONER

- ➔ Vanlig passform
- ➔ Åpen mansjett
- ➔ Elastisk ved håndleddet
- ➔ Godt tørt grep

Kuttsikker hanske Slitesterk hanske laget av førsteklasses yakskind, som gir eksepsjonell komfort og fleksibilitet. Med Impact TPR-beskyttelse på baksiden beskytter den mot støt samtidig som den opprettholder fingerferdigheten. Polystålføret gir kuttbeskyttelse på nivå F, noe som sikrer et høyt sikkerhetsnivå mot skarpe gjenstander. Denne hansken kombinerer kvalitetsmaterialer og avansert beskyttelse, noe som gjør den ideell for krevende arbeidsmiljøer.

FUNKSJONER


Høy kuttmotstand, slitesterkt yak-lær, støtbeskyttelse, allsidige bruksområder, fleksibel passform, komfortabelt design.

FORHINDRER RISIKO FOR

Kuttskader, støtskader, skrubbsår, stikkskader, blemmer, skrubbsår, riper, kutt, TPR-beskyttelse på baksiden, kuttbestandig fôr – kutt F.

PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER

Kuttrisikomiljøer, støtmiljø, tøffe miljøer, produksjon, bygg og anlegg, metallfabrikasjon, glasshåndtering, bilarbeid, lager og logistikk, riving, landbruk.



TYPE ARBEID

Middels vekt

EAN-nummer	ARTIKKEL NR.	STØRRELSE		PAKKE KARTONGENHET		
6430082683244	C-604	8	M	6	60	par
6430082683251	C-604	9	L	6	60	par
6430082683268	C-604	10	XL	6	60	par
6430082683275	C-604	11	XXL	6	60	par



ጥሬ እቃ

- ➔ ያክ ሌዘር
- ➔ የTPR ጥበቃ በጀርባው ላይ
- ➔ የተቆረጠ ተከላካይ ሽፋን - የተቆረጠ ኤፍ
- ➔ አራሚድ የተሰፋ
- ➔ የክንፍ አውራ ጣት
- ➔ ክፍት ካፍ
- ➔ መጠን: 8-11

ERGONOMIC ባህሪያት

- ➔ መደበኛ የአካል ብቃት
- ➔ ክፍት ካፍ
- ➔ በእጅ አንጻ ላይ ኤላስቲክ
- ➔ ጥሩ ደረቅ መያዣ

ሲ 604

የተቆረጠ ተከላካይ ጓንት ከፕሪሚየም ያክ ቆዳ የተሰራ ዘላቂ ጓንት፣ ልዩ ምቹት እና ተለዋዋጭነትን ይሰጣል። በጀርባው ላይ የኢምፓክት ቲፕኦር መከላከያ ስላለው፣ ቅልጥፍን በመጠበቅ ከውጥረት ይጠብቃል። ፖሊ-ብረት ላይነር የCut Level F ጥበቃን ይሰጣል፣ ይህም ስለታም ነገሮች ላይ ከፍተኛ የደህንነት ደረጃን ያረጋግጣል። ይህ ጓንት ጥራት ያላቸውን ቁሳቁሶች እና የላቀ ጥበቃን ያጠምራል፣ ይህም ለአስቸጋሪ የስራ አካባቢዎች ተስማሚ ያደርገዋል።

ተግባራት


ከፍተኛ የመቁረጥ መቋቋም፣ ዘላቂ የያክ ቆዳ፣ የመነካካት መከላከያ፣ ሁለገብ አፕሊኬሽኖች፣ ተለዋዋጭ ተስማሚነት፣ ምቹ ዲዛይን።

የሚያስከትለውን አደጋ ይከላከላል

የተቆረጠ ጉዳቶች፣ የተጎዱ ጉዳቶች፣ የመጠጠር ጉዳቶች፣ የመበሳት ጉዳቶች፣ አረፋዎች፣ መገጣጠሚያዎች፣ ጭረቶች፣ ቁስሎች፣ በጀርባ ላይ የTPR መከላከያ፣ የተቆረጠ ተከላካይ ሽፋን - የተቆረጠ F።

ዋና ዋና የአጠቃቀም ቦታዎች

የአደጋ አካባቢዎችን መቀነስ፣ የተጽዕኖ አካባቢ፣ አስቸጋሪ አካባቢዎች፣ ማኑፋክቸሪንግ፣ ግንባታ፣ የብረት ብረት ማምረቻ፣ የመስታወት አያያዝ፣ የመኪና ሥራ፣ የመጋዘን እና የሎጂስቲክስ፣ የግንባታ መፍረስ፣ ግብርና።



የሥራው ዓይነት

መካከለኛ ክብደት

ኢ.ኤን	የአንቀጽ ቁጥር	መጠን		ጥቅል ካርቶን ዩኒት		
6430082683244	ሲ 604	8	ኤም	6	60	ጥንድ
6430082683251	ሲ 604	9	ኤሌ	6	60	ጥንድ
6430082683268	ሲ 604	10	XL	6	60	ጥንድ
6430082683275	ሲ 604	11	XXL	6	60	ጥንድ



CAPRA™

SUROWIEC

- ➔ Skóra jaka
- ➔ Ochrona TPR na plecach
- ➔ Podszewka odporna na przecięcie – Cut F
- ➔ Aramidowe szycie
- ➔ Kciuk skrzydłowy
- ➔ Otwarty mankiet
- ➔ Rozmiar: 8-11

CECHY ERGONOMICZNE

- ➔ Regularny krój
- ➔ Otwarty mankiet
- ➔ Elastyczny pasek na nadgarstku
- ➔ Dobra przyczepność na sucho

C 604

Rękawica odporna na przecięcia. Wytrzymała rękawica wykonana z najwyższej jakości skóry jaka, oferująca wyjątkowy komfort i elastyczność. Z ochroną Impact TPR na grzbiecie, chroni przed uderzeniami, jednocześnie zapewniając zręczność. Podszewka z polietylenu i stali zapewnia ochronę przed przecięciami na poziomie F, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa przed ostrymi przedmiotami. Ta rękawica łączy wysokiej jakości materiały i zaawansowaną ochronę, dzięki czemu idealnie nadaje się do wymagających środowisk pracy.

FUNKCJE

Wysoka odporność na przecięcia, trwała skóra jaka, ochrona przed uderzeniami, wszechstronne zastosowanie, elastyczne dopasowanie, wygodna konstrukcja.

Zapobiega ryzyku


Rany cięte, obrażenia w wyniku uderzeń, otarcia, rany klute, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, ochrona TPR na plecach, podszewka odporna na przecięcia – Cut F.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Środowiska narażone na przecięcie, środowiska narażone na uderzenia, środowiska trudne, produkcja, budownictwo, obróbka metali, obróbka szkła, prace motoryzacyjne, magazynowanie i logistyka, rozbiórki budowlane, rolnictwo.

RODZAJ PRACY

Średnia waga



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082683244	C 604	8	M	6	60	para
6430082683251	C 604	9	L	6	60	para
6430082683268	C 604	10	XL	6	60	para
6430082683275	C 604	11	XXL	6	60	para



СЫРЬЕ

- ➡ Кожа яка
- ➡ Защита из термопластичной резины на задней стороне.
- ➡ Устойчивая к порезам подкладка – Защита от порезов
- ➡ Арамидная строчка
- ➡ Крыловидный палец
- ➡ Открытая манжета
- ➡ Размер: 8-11

ЭРГОНОМИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ➡ Обычный крой
- ➡ Открытая манжета
- ➡ Эластичная резинка на запястье
- ➡ Хорошее сухое сцепление

С 604



Перчатки с защитой от порезов. Прочные перчатки, изготовленные из высококачественной кожи яка, обеспечивают исключительный комфорт и гибкость. Защита от ударов благодаря использованию термопластичной резины (TPR) на тыльной стороне защищает от ударов, сохраняя при этом ловкость движений. Полимерная стальная подкладка обеспечивает защиту уровня F, гарантируя высокий уровень безопасности от острых предметов. Эти перчатки сочетают в себе качественные материалы и передовую защиту, что делает их идеальными для работы в сложных условиях.

ФУНКЦИИ

Высокая устойчивость к порезам, прочная кожа яка, защита от ударов, универсальное применение, гибкая посадка, удобный дизайн.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РИСК

Порезы, травмы от ударов, ссадины, колотые раны, волдыри, царапины, порезы, защита из термопластичной резины (TPR) на спине, подкладка, устойчивая к порезам – Cut F.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Рискованные производственные условия, ударные условия, суровые производственные условия, производство, строительство, металлообработка, обработка стекла, автомобильная промышленность, складское хозяйство и логистика, снос зданий, сельское хозяйство.

ВИД РАБОТЫ

Средний вес



EAN	СТАТЬЯ №	РАЗМЕР		КОМПЛЕКТНАЯ КАРТОННАЯ УПАКОВКА		
6430082683244	С 604	8	М	6	60	пара
6430082683251	С 604	9	Л	6	60	пара
6430082683268	С 604	10	XL	6	60	пара
6430082683275	С 604	11	XXL	6	60	пара



RÅVARA

- Jakläder
- TPR-skydd på baksidan
- Skärsäkert foder – Skärning F
- Aramidsydd
- Vingtumme
- Öppen manschett
- Storlek: 8-11

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- Normal passform
- Öppen manschett
- Resår vid handleden
- Bra torrt grepp

C 604

Skärskyddande handske Slitstark handske tillverkad av premium yakläder som erbjuder exceptionell komfort och flexibilitet.

Med Impact TPR-skydd på baksidan skyddar den mot stötar samtidigt som den bibehåller fingerfärdigheten. Polystålfodret ger skärskydd nivå F, vilket garanterar en hög säkerhet mot vassa föremål. Denna handske kombinerar kvalitetsmaterial och avancerat skydd, vilket gör den idealisk för krävande arbetsmiljöer.

FUNKTIONER


Hög skärtålighet, slitstarkt jakläder, stötskydd, mångsidiga användningsområden, flexibel passform, bekväm design.

FÖREBYGGER RISK FÖR

Skärskador, stötskador, nötningskador, stickskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, TPR-skydd på baksidan, skärsäkert foder – skärskärning F.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Skärriskmiljöer, Stötmiljö, tuffa miljöer, Tillverkning, Bygg, Metalltillverkning, Glashantering, Fordonsarbete, Lager och logistik, Byggrivning, Jordbruk.



TYP AV ARBETE

Medelvikt

EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082683244	C 604	8	M	6	60	par
6430082683251	C 604	9	L	6	60	par
6430082683268	C 604	10	XL	6	60	par
6430082683275	C 604	11	XXL	6	60	par