



EN ISO 11393-4: 2019  
Class 1 (20m/s)

# C 9200

The Capra 9200 Men's Chainsaw Gloves are fully certified for use with chainsaws, with cut resistant material on the back of the left hand, and a reinforced leather strip across the knuckles. While a knitted wrist and smooth goat leather provide the dexterity and comfort needed for a long day in the garden.

## FUNCTIONS

Cut protection in left hand on back of the hand . Reinforced seams, Reinforced fingertips, Ergonomically shaped.

## PREVENTS RISK OF

Cut injuries, abrasion injuries, blisters, grazes, scratches.

## PRIMARY AREAS OF USE

Machine operating, building and construction, carpentry, installation work, construction, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, mining, wood industry work, repair work, chainsaw work.

## TYPE OF WORK

Medium weight

## RAW MATERIAL


- ➔ Cow Leather Palm
- ➔ Polyester Fabric Back
- ➔ Chainsaw protection on Left Hand
- ➔ Finger Tips Reinforcement
- ➔ Knit Wrist
- ➔ Sizes 8-11

## PROTECTIVE FEATURES

- ➔ Knuckle Protection
- ➔ Palm Reinforcement

## ERGONOMIC FEATURES

- ➔ Regular fit
- ➔ Open cuff
- ➔ Knif wrist
- ➔ Good dry grip



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082680212	C 9200	8	M	6	60	pair
6430082680229	C 9200	9	L	6	60	pair
6430082680236	C 9200	10	XL	6	60	pair
6430082680243	C 9200	11	XXL	6	60	pair



EN ISO 11393-4: 2019  
Klasse 1 (20 m/s)

## C 9200

Capra 9200 herrekædesavshandskerne er fuldt certificeret til brug med motorsave, med skærebestandigt materiale på bagsiden af venstre hånd og en forstærket læderstrimmel på tværs af knoerne. Mens et strikket håndled og glat gedelæder giver den nødvendige fingerfærdighed og komfort til en lang dag i haven.

### FUNKTIONER

Skærebeskyttelse i venstre hånd på håndryggen. Forstærkede sømme. Forstærkede fingerspidser, ergonomisk formet.

### FOREBYGGER RISIKO FOR

Skæreskader, slidskader, vabler, skrammer, skrammer.

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Maskinbetjening, byggeri og anlæg, tømrerarbejde, installationsarbejde, byggeri, transportarbejde, maskine kørsel, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, minedrift, træindustri arbejde, reparationsarbejde, motorsavsarbejde.

### ARBEJDSTYPE

Mellemvægt

### RÅMATERIALE


- ➔ Kolæderpalme
- ➔ Polyesterstof bagside
- ➔ Motorsavbeskyttelse på venstre hånd
- ➔ Forstærkning af fingerspidser
- ➔ Strik håndled
- ➔ Størrelser 8-11

### BESKYTTELSESFUNKTIONER

- ➔ Knobeskyttelse
- ➔ Håndfladeforstærkning

### ERGONOMISKE FUNKTIONER

- ➔ Normal pasform
- ➔ Åben manchete
- ➔ Knivhåndled
- ➔ Godt tørt greb



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082680212	C 9200	8	M	6	60	par
6430082680229	C 9200	9	L	6	60	par
6430082680236	C 9200	10	XL	6	60	par
6430082680243	C 9200	11	XXL	6	60	par



EN ISO 11393-4: 2019  
Klasse 1 (20 m/s)

# C 9200

Die Capra 9200 Herren-Kettensägenhandschuhe sind vollständig für den Einsatz mit Kettensägen zertifiziert, mit schnittfestem Material auf dem Handrücken der linken Hand und einem verstärkten Lederstreifen über den Knöcheln.

Ein gestricktes Handgelenk und glattes Ziegenleder sorgen für die nötige Fingerfertigkeit und den Komfort, die man für einen langen Tag im Garten benötigt.

## FUNKTIONEN

Schnittschutz am linken Handrücken. Verstärkte Nähte. Verstärkte Fingerspitzen, ergonomisch geformt.

### VERHINDERT DAS RISIKO VON

Schnittverletzungen, Schürfwunden, Blasen, Kratzer, Schürfwunden.

## HAUPTGEBIETE

Maschinenbedienung, Bauwesen, Zimmerei  
Montagearbeiten, Bauarbeiten, Transportarbeiten, Maschinen  
Fahrertätigkeiten, Lagerarbeit, Flughafenarbeit, Bergbau, Holzindustrie  
Arbeiten, Reparaturarbeiten, Kettensägenarbeiten.

## ART DER ARBEIT

Mittelschwer

## ROHSTOFF


- ➔ Handfläche aus Rindsleder
- ➔ Rückseite aus Polyestergewebe
- ➔ Kettensägenschutz an der linken Hand
- ➔ Verstärkung der Fingerspitzen
- ➔ Stricken Handgelenk
- ➔ Größen 8-11

## SCHUTZMERKMALE

- ➔ Knöchelschutz
- ➔ Handflächenverstärkung

## ERGONOMISCHE MERKMALE

- ➔ Normale Passform
- ➔ Offene Manschette
- ➔ Messerhandgelenk
- ➔ Guter Trockengriff



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082680212	C 9200	8	M	6	60	Paar
6430082680229	C 9200	9	L	6	60	Paar
6430082680236	C 9200	10	XL	6	60	Paar
6430082680243	C 9200	11	XXL	6	60	Paar



## TOORAINE

- Lehmanahast peopesa
- Polüesterkangast tagakülg
- Mootorsae kaitse vasakul käel

- Sõrmeotste tugevdamine
- Kootud randmeosa
- Suurused 8–11

## KAITSEOMADUSED

- Sõrmenukkide kaitse
- Peopesa tugevdamine

## ERGONOOMILISED OMADUSED

- Tavaline lõige
- Avatud mansett
- Nuga randme
- Hea haarduvus kuival pinnal



EN ISO 11393-4: 2019  
1. klass (20 m/s)

# C 9200

Capra 9200 meeste mootorsaekindad on täielikult sertifitseeritud mootorsaega kasutamiseks, vasaku käe peal on löikekindel materjal ja sõrmenukkidel tugevdatud nahast riba. Kootud randmeosa ja sile kitsenahk pakuvad aga aias pikaks päevaks vajalikku osavust ja mugavust.

## FUNKTSIOONID

Lõikekaitse vasakul käel käeseljal. Tugevdatud õmblused. Tugevdatud sõrmeotsad, ergonoomilise kujuga.

## HOIAB OHTU


Lõikevigastused, hõõrdumisvigastused, villid, kriimustused, kriimustused.

## PÕHILISED KASUTUSALAD

Masinate opereerimine, ehitus, puusepatööd, paigaldustööd, ehitus, transporditööd, masin autojuhtimine, laotöö, lennujaamatöö, kaevandus, puidutööstus töö, remonditööd, mootorsae töö.

## TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082680212	C 9200	8	M	6	60	paar
6430082680229	C 9200	9	L	6	60	paar
6430082680236	C 9200	10	XL	6	60	paar
6430082680243	C 9200	11	XXL	6	60	paar



EN ISO 11393-4: 2019  
Luokka 1 (20 m/s)

# C 9200

Capra 9200 miesten moottorisahakäsineet on täysin sertifioitu käytettäväksi moottorisahan kanssa. Vasemman käden selkäpuolella on viiltosuojamateriaalia ja rystysissä vahvistettu nahkanauha. Neulottu ranneosa ja sileä vuohennahka tarjoavat kätevää ja mukavaa kädenjälkeä pitkän puutarhapäivän aikana.

## TOIMINNOT

Viiltosuojaja vasemmassa kädessä kädenselässä. Vahvistetut saumat. Vahvistetut sormenpäät, ergonomisesti muotoiltu.

## EHKÄISEE RISKIN

Viiltohaavat, hankaumat, rakkulat, naarmut, hiertymät.

## PÄÄASIALLISET KÄYTTÖKOHTTEET

Koneenkäyttö, rakentaminen, puusepäntyöt, asennustyöt, rakennustyöt, kuljetustyöt, kone ajo, varastotyö, lentokenttätyö, kaivostoiminta, puuteollisuus työt, korjaustyöt, moottorisahatyöt

## TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

## RAAKA-AINE


- Lehmännahkainen kämmen
- Polyesterikangas takaisin
- Moottorisahan suojaus vasemmalla kädellä
- Sormenpäiden vahvistus
- Neulottu ranne
- Koot 8–11

## SUOJAAVAT OMINAISUUDET

- Rystyssuojaja
- Kämmenvahvike

## ERGONOMISET OMINAISUUDET

- Normaali istuvuus
- Avaa mansetti
- Veitsi ranne
- Hyvä kuiva pito



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082680212	C 9200	8	M	6	60	pari
6430082680229	C 9200	9	L	6	60	pari
6430082680236	C 9200	10	XXL	6	60	pari
6430082680243	C 9200	11	XXL	6	60	pari



EN ISO 11393-4: 2019  
Classe 1 (20 m/s)

## C 9200

Les gants de tronçonneuse pour hommes Capra 9200 sont entièrement certifiés pour une utilisation avec des tronçonneuses, avec un matériau résistant aux coupures sur le dos de la main gauche et une bande de cuir renforcée sur les articulations. Un poignet tricoté et un cuir de chèvre lisse offrent la dextérité et le confort nécessaires pour une longue journée au jardin.

### FONCTIONS

Protection anti-coupure sur le dos de la main gauche. Coutures renforcées. Extrémités des doigts renforcées, forme ergonomique.

### PRÉVIENT LES RISQUES DE

Coupures, abrasions, ampoules, éraflures, égratignures.

### PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

conduite de machines, bâtiment et construction, menuiserie, travaux d'installation, construction, travaux de transport, machines conduite, travail en entrepôt, travail aéroportuaire, exploitation minière, industrie du bois travaux, réparations, travaux à la tronçonneuse.

### TYPE DE TRAVAIL

pooids moyen

### MATIÈRE PREMIÈRE


- ➔ paume en cuir de vachette
- ➔ Dos en tissu polyester
- ➔ Protection de tronçonneuse sur la main gauche
- ➔ Renforcement du bout des doigts
- ➔ Poignet tricoté
- ➔ Tailles 8 à 11

### FONCTIONS DE PROTECTION

- ➔ Protection des articulations
- ➔ Renforcement de la paume

### CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➔ Coupe régulière
- ➔ Poignet ouvert
- ➔ Poignet à couteau
- ➔ Bonne prise en main à sec



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082680212	C 9200	8	M	6	60	paire
6430082680229	C 9200	9	L	6	60	paire
6430082680236	C 9200	10	XL	6	60	paire
6430082680243	C 9200	11	XXL	6	60	paire



EN ISO 11393-4: 2019  
1. osztály (20 m/s)

## C 9200

A Capra 9200 férfi láncfűrész-kesztyű teljes mértékben tanúsított láncfűrész használatra, a bal kézfej hátulján vágásálló anyaggal, az ujjperceken pedig megerősített bőrcsíkkal.

Míg a kötött csukló rész és a sima kecskebőr biztosítja a kertben töltött hosszú naphoz szükséges kézügyességet és kényelmet.

### FUNKCIÓK

Vágásvédelem a bal kéz hátulján. Megerősített varratok. Megerősített ujjbegyek, ergonomikus kialakítás.

### ELKERÜLT A KOCKÁZATOT

Vágási sérülések, horzsolási sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások.

### FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Gépkezelés, építőipar, asztalosmunka, szerelési munka, építés, szállítási munka, gépvezetés, raktári munka, repülőtéri munka, bányászat, faipar munka, javítási munka, láncfűrész munkák

### MUNKA TÍPUSA

Közepes súlyú

### NYERSANYAG


- ➔ Tehénbőr tenyér
- ➔ Poliészter szövet hátul
- ➔ Láncfűrész védelem a bal oldalon
- ➔ Ujjbegyek megerősítése
- ➔ Kötött csukló
- ➔ 8-11-es méretek

### VÉDŐ JELLEMZŐK

- ➔ Bütykök védelme
- ➔ Tenyérerősítés

### ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ➔ Normál fazon
- ➔ Nyitott mandzsetta
- ➔ Kés csukló
- ➔ Jó száraz tapadás



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082680212	C 9200	8	M	6	60	pár
6430082680229	C 9200	9	L	6	60	pár
6430082680236	C 9200	10	XL	6	60	pár
6430082680243	C 9200	11	XXL	6	60	pár



EN ISO 11393-4: 2019  
Flokkur 1 (20m/s)

## C 9200

Capra 9200 keðjusagarhanskarir fyrir karla eru vottaðir til notkunar með keðjusögum, með skurðþolnu efni á bakhlið vinstri handar og styrktum leðurröndum á hnúunum.

Þrjónað úlnlið og mjúkt geitaleður veita handlagni og þægindi sem þarf fyrir langan dag í garðinum.

### HLUTVERK

Skurðvörn í vinstri hendi á handarbaki. Styrktar saumar. Styrktir fingurgómar, ergonomískt lagaðir.

Kemur í veg fyrir hættu á

Skurðsár, skrámur, blöðrur, skrámur, skurðir.

### HELSTU NOTKUNARSVÆÐI

Vélarekstrar, smíði og framkvæmdir, trésmíði, uppsetningarvinna, byggingarvinna, flutningavinna, vél akstur, vöruhúsavinna, flugvallarvinna, námuvinnsla, tréiðnaður vinna, viðgerðarvinna, keðjusögarvinna.

### TEGUND VINNU

Miðlungsþyngd

### HRÁEFNI


- ➔ Kúaleðurslófa
- ➔ Bakhlið pólýesterefnis
- ➔ Keðjusögarvörn á vinstri hönd
- ➔ Styrking fingurgóma
- ➔ Þrjónað úlnlið
- ➔ Stærðir 8-11

### VERNDAREIGNIR

- ➔ Hnúavörn
- ➔ Lófastyrking

### ERKONÓMÍSKIR EIGINLEIKAR

- ➔ Venjuleg snið
- ➔ Opinn handleggur
- ➔ Úlnliður hnifs
- ➔ Gott grip á þurrum stað



EAN-númer	GREIN NR.	STÆRÐ		PAPPI EINING		
6430082680212	C 9200	8	M	6	60	par
6430082680229	C 9200	9	L	6	60	par
6430082680236	C 9200	10	XL	6	60	par
6430082680243	C 9200	11	XXL	6	60	par



EN ISO 11393-4: 2019  
1 klasė (20 m/s)

# C 9200

„Capra 9200“ vyriškos grandininio pjūklų pirštinės yra visiškai sertifikuotos naudoti su grandininiais pjūklais, su įpjovimams atsparia medžiaga kairės rankos nugarėlėje ir sustiprinta odine juoste ties krumplyais. Megzta riešas ir lygi ožkos oda suteikia miklumo ir komforto, reikalingo ilgai dienai sode.

## FUNKCIJOS

Apsauga nuo įpjovimų kairės rankos nugarėlėje. Sustiprintos siūlės. Sustiprinti pirštų galiukai, ergonomiškos formos.

## APSAUGO NUO RIZIKOS

Įpjovimai, nubrozdinimai, pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai.

## PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Mašinų valdymas, statyba ir konstrukcija, dailidės darbai, montavimo darbai, statybos, transportavimo darbai, mašinų vairavimas, darbas sandėlyje, darbas oro uoste, kasyba, medienos pramonė darbai, remonto darbai, grandininio pjūklų darbai, remonto darbai.

## DARBO TIPAS

Vidutinio svorio

## ŽALIA MEDŽIAGA


- ➔ Karvės odos delnas
- ➔ Poliesterio audinio nugarą
- ➔ Grandininio pjūklų apsauga kairėje pusėje
- ➔ Pirštų galiukų sutvirtinimas
- ➔ Megzta riešas
- ➔ 8–11 dydžiai

## APSAUGINĖS FUNKCIJOS

- ➔ Krumplių apsauga
- ➔ Delno sutvirtinimas

## ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- ➔ Įprastas kirpimas
- ➔ Atidarykite rankogalį
- ➔ Peilio riešas
- ➔ Geras sukibimas su sausa danga



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082680212	C 9200	8	M.	6	60	pora
6430082680229	C 9200	9	L	6	60	pora
6430082680236	C 9200	10	XL	6	60	pora
6430082680243	C 9200	11	XXL	6	60	pora



EN ISO 11393-4: 2019  
1. klase (20 m/s)

## C 9200

Capra 9200 vīriešu motorzāģu cimdi ir pilnībā sertificēti lietošanai ar motorzāģiem, ar griezumiem izturīgu materiālu kreisās rokas virspusē un pastiprinātu ādas sloksni pāri pirkstu locītavām. Savukārt adīta plauksta locītava un gluda kazāda nodrošina veiklību un komfortu, kas nepieciešams garai dienai dārzā.

### FUNKCIJAS

Griezuma aizsardzība kreisajā rokā uz plauksta virspuses. Pastiprinātas vīles. Pastiprināti pirkstu gali, ergonomiska forma.

### NOVĒRŠ RISKU

Grieztas traumas, nobrāzumi, tulznas, nobrāzumi, skrambas.

### GALVENĀS LIETOŠANAS JOMAS

Mašīnu ekspluatācija, būvniecība un konstrukciju izgatavošana, galdniecība, uzstādīšanas darbi, būvniecība, transporta darbi, mašīnu autovadīšana, darbs noliktavā, darbs lidostā, ieguves rūpniecība, kokapstrāde darbs, remontdarbi, darbs ar motorzāģi.

### DARBA VEIDS

Vidēja svara

### IZEJVIELA


- ➔ Gova ādas plauksta
- ➔ Poliestera auduma mugurpuse
- ➔ Motorzāģa aizsardzība kreisajā pusē
- ➔ Pirkstu galu pastiprinājums
- ➔ Adīta plauksta locītava daļa
- ➔ Izmēri 8-11

### AIZSARDZĪBAS FUNKCIJAS

- ➔ Dūres locītavu aizsardzība
- ➔ Palmu pastiprinājums

### ERGONOMISKĀS ĪPAŠĪBAS

- ➔ Standarta piegriezums
- ➔ Atvērta aproce
- ➔ Naža plauksta locītava
- ➔ Laba saķere ar sausu virsmu



EAN	RAKSTS NR.	IZMĒRS		KARTONA KOMPLEKTS		
6430082680212	C 9200	8	M	6	60	pāris
6430082680229	C 9200	9	L	6	60	pāris
6430082680236	C 9200	10	XL	6	60	pāris
6430082680243	C 9200	11	XXL	6	60	pāris



EN ISO 11393-4: 2019  
Klasse 1 (20 m/s)

# C 9200

Capra 9200 motorsaghandskene for menn er fullt sertifisert for bruk med motorsager, med kuttbestandig materiale på baksiden av venstre hånd og en forsterket lærlist over knokkene. Mens et strikket håndledd og glatt geiteskinn gir den fingerferdigheten og komforten som trengs for en lang dag i hagen.

## FUNKSJONER

Kuttbeskyttelse i venstre hånd på håndryggen. Forsterkede sømmer. Forsterkede fingertupper, ergonomisk formet.

## FORHINDRER RISIKO FOR

Kuttskader, skrubbsår, blemmer, skrubbsår, riper.

## PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER

Maskinbetjening, bygging og anlegg, snekring, installasjonsarbeid, konstruksjon, transportarbeid, maskin kjøring, lagerarbeid, flyplassarbeid, gruvedrift, treindustri arbeid, reparasjonsarbeid, motorsagarbeid.

## TYPE ARBEID

Middels vekt

## RÅMATERIALE

- ➔ Kuskinnpalme
- ➔ Polyesterstoff bakside
- ➔ Motorsagbeskyttelse på venstre hånd
- ➔ Forsterkning av fingertuppene
- ➔ Strikket håndledd
- ➔ Størrelser 8-11


## BESKYTTENDE FUNKSJONER

- ➔ Knokebeskyttelse
- ➔ Håndflateforsterkning

## ERGONOMISKE FUNKSJONER

- ➔ Vanlig passform
- ➔ Åpen mansjett
- ➔ Knivhåndledd

➔ Godt tørt grep



EAN-nummer	ARTIKKEL NR.	STØRRELSE		PAKKE	KARTONGENHET	
6430082680212	C 9200	8	M	6	60	par
6430082680229	C 9200	9	L	6	60	par
6430082680236	C 9200	10	XL	6	60	par
6430082680243	C 9200	11	XXL	6	60	par



EN ISO 11393-4: 2019  
ክፍል 1 (20%ሰ)

# ሲ 9200

የካፕራ 9200 የወንዶች ቼይንሶው ጓንቶች ከቼይንሶው ጋር ለመጠቀም ሙሉ በሙሉ የተረጋገጡ ሲሆኑ፣ በግራ እጃቸው ጀርባ ላይ የተቆረጡ ተከላካይ ቁሶች እና በአንገታቸው ላይ የተጠናከረ የቆዳ መስመር አላቸው። የተሳሰረ አንጓ እና ለስላሳ የፍየል ቆዳ በአትክልቱ ውስጥ ለረጅም ቀን የሚያስፈልገውን ቅልጥፍና እና ምቹት ይሰጣሉ።

### ተግባራት

በግራ እጃቸው ጀርባ ላይ መከላከያ ይቀረጡ። የተጠናከሩ ስፊቶች፣ የተጠናከረ የጣት ጣቶች፣ በኤርጎኖሚክ ቅርፅ።

### የሚያስከትለውን አደጋ ይከላከላል

የተቆረጡ ጉዳቶች፣ የመጠጠር ጉዳቶች፣ አረፋዎች፣ ግርፍት፣ ጭረቶች።

### ዋና ዋና የአጠቃቀም ቦታዎች

የማሸን አፕሬሽን፣ ህንፃ እና ግንባታ፣ አናጢነት፣ የመጨኛ ሥራ፣ ግንባታ፣ የትራንስፖርት ሥራ፣ ማሸን መንዳት፣ የመጋዘን ሥራ፣ የአየር ማረፊያ ሥራ፣ የማዕድን ሥራ፣ የአንጨት ኢንዱስትሪ ሥራ፣ የጥገና ሥራ፣ የቼይንሶው ሥራ።

### የሥራው ዓይነት

መካከለኛ ክብደት

### ጥራት

- ➔ የላም ቆዳ ፓልም
- ➔ የፖሊስተር ጨርቅ ጀርባ
- ➔ በግራ እጅ ላይ የቼይንሶው መከላከያ
- ➔ የጣት ጫፎች ማጠናከሪያ
- ➔ የተሳሰረ አንጓ
- ➔ መጠኖች 8-11

### የመከላከያ ባህሪያት

- ➔ የአንገት መከላከያ
- ➔ የፓልም ማጠናከሪያ

### ERGONOMIC ባህሪያት

- ➔ መደበኛ የአካል ብቃት
- ➔ ክፍት የአግር ገንገን
- ➔ የቢላዎ አንጓ
- ➔ ጥሩ ደረቅ አያያዝ

ምድብ፡ 3 EN 388:2016+A1:2018 3 1 3 2 X	EN ISO 21420:2020 EN ISO 11393-4: 2019 ክፍል 1 (20%ሰ)
--	---

አኤን	የአንቀጽ ቁጥር	መጠን		ጥቅል ካርቶን ዩኒት		
6430082680212	ሲ 9200	8	አም	6	60	ጥንድ
6430082680229	ሲ 9200	9	አል	6	60	ጥንድ
6430082680236	ሲ 9200	10	XL	6	60	ጥንድ
6430082680243	ሲ 9200	11	XXL	6	60	ጥንድ



PN-EN ISO 11393-4: 2019  
Klasa 1 (20m/s)

# C 9200

Męskie rękawice ochronne do pił łańcuchowych Capra 9200 są w pełni certyfikowane do użytku z piłami łańcuchowymi. Posiadają materiał odporny na przecięcia na grzbiecie lewej dłoni oraz wzmocniony pasek skórzany na kostkach. Natomiast dzianinowy nadgarstek i gładka skóra kozia zapewniają zręczność i wygodę potrzebną podczas długiego dnia w ogrodzie.

## FUNKCJE

Ochrona przed przecięciem na lewej dłoni z tyłu. Wzmocnione szwy. Wzmocnione końcówki palców. Ergonomiczny kształt.

## Zapobiega ryzyku

Rany cięte, otarcia, pęcherze, otarcia, zadrapania.

## GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Obsługa maszyn, budownictwo, ciesielstwo, prace instalacyjne, budowlane, transportowe, maszynowe jazda samochodem, praca w magazynie, praca na lotnisku, górnictwo, przemysł drzewny praca, naprawa, praca z piłą łańcuchową.

## RODZAJ PRACY

Średnia waga

## SUROWIEC


- ➔ Skóra bydlęca Palm
- ➔ Tył z tkaniny poliestrowej
- ➔ Ochrona przed piłą łańcuchową po lewej stronie
- ➔ Wzmocnienie końcówek palców
- ➔ Dzianinowy nadgarstek
- ➔ Rozmiary 8-11

## FUNKCJE OCHRONNE

- ➔ Ochrona kostek
- ➔ Wzmocnienie dłoni

## CECHY ERGONOMICZNE

- ➔ Regularny krój
- ➔ Otwarty mankiet
- ➔ Nadgarstek noża
- ➔ Dobra przyczepność na suchu



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082680212	C 9200	8	M	6	60	para
6430082680229	C 9200	9	L	6	60	para
6430082680236	C 9200	10	XL	6	60	para
6430082680243	C 9200	11	XXL	6	60	para



EN ISO 11393-4: 2019  
Класс 1 (20 м/с)

# C 9200

Мужские перчатки Capra 9200 для работы с бензопилами полностью сертифицированы для использования с бензопилами, имеют защиту от порезов на тыльной стороне левой ладони и усиленную кожаную полосу на костяшках пальцев. Вязаная манжета и гладкая козья кожа обеспечивают ловкость движений и комфорт, необходимые для долгого дня в саду.

## ФУНКЦИИ

Защита от порезов на тыльной стороне левой руки. Усиленные швы. Усиленные кончики пальцев, эргономичная форма.

## ПРЕДОТВРАЩАЕТ РИСК

Порезы, ссадины, волдыри, царапины, ссадины.

## ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Эксплуатация машин, строительство, плотницкое дело, монтажные работы, строительство, транспортные работы, машиностроение  
вождение, работа на складе, работа в аэропорту, горнодобывающая промышленность, деревообрабатывающая промышленность  
Работа, ремонтные работы, работа с бензопилой.

## ВИД РАБОТЫ

Средний вес

## СЫРЬЕ


- ➔ Ладонь из коровьей кожи
- ➔ Обратная сторона из полиэстеровой ткани
- ➔ Защита бензопилы с левой стороны
- ➔ Укрепление кончиков пальцев
- ➔ Вязаные манжеты
- ➔ Размеры 8-11

## ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

- ➔ Защита костяшек пальцев
- ➔ Укрепление ладони

## ЭРГОНОМИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ➔ Обычный крой
- ➔ Открытая манжета
- ➔ Нож на запястье
- ➔ Хорошее сухое сцепление



EAN	СТАТЬЯ №	РАЗМЕР		КОМПЛЕКТНАЯ КАРТОННАЯ УПАКОВКА		
6430082680212	C 9200	8	M	6	60	пара
6430082680229	C 9200	9	L	6	60	пара
6430082680236	C 9200	10	XL	6	60	пара
6430082680243	C 9200	11	XXL	6	60	пара



EN ISO 11393-4: 2019  
Klass 1 (20 m/s)

# C 9200

Capra 9200 herrhandskar för motorsågar är fullt certifierade för användning med motorsågar, med skärsäkert material på baksidan av vänster hand och en förstärkt läderremsa över knogarna. Medan en stickad handled och slätt getskinn ger den fingerfärdighet och komfort som behövs för en lång dag i trädgården.

## FUNKTIONER

Skärskydd i vänster hand på handryggen. Förstärkta sömmar. Förstärkta fingertoppar, ergonomiskt formade.

## FÖREBYGGER RISK FÖR

Skärskador, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, rivsår.

## PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskinhantering, bygg och anläggning, snickeri, installationsarbete, byggnation, transportarbete, maskin körning, lagerarbete, flygplatsarbete, gruvdrift, träindustri arbete, reparationsarbete, motorsågsarbete.

## TYP AV ARBETE

Medelvikt

## RÅVARA


- ➔ Koläderhandflata
- ➔ Polyestertyg baksida
- ➔ Motorsågsskydd på vänster sida
- ➔ Förstärkning av fingertopparna
- ➔ Stickad handled
- ➔ Storlekar 8-11

## SKYDDANDE FUNKTIONER

- ➔ Knogskydd
- ➔ Handflateförstärkning

## ERGONOMISKA FUNKTIONER

- ➔ Normal passform
- ➔ Öppen manschett
- ➔ Knivhandled
- ➔ Bra torrt grepp



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082680212	C 9200	8	M	6	60	par
6430082680229	C 9200	9	L	6	60	par
6430082680236	C 9200	10	XL	6	60	par
6430082680243	C 9200	11	XXL	6	60	par