



RAW MATERIAL

- ⇒ Goat Leather Palm
- ⇒ Interlock Cotton Back
- ⇒ Unlined
- ⇒ Open Cuff
- ⇒ Sizes 7-11

PROTECTIVE FEATURES

- ⇒ Fingertips reinforcement
- ⇒ Index finger reinforcement

ERGONOMIC FEATURES

- ⇒ Regular fit
- ⇒ Open Cuff
- ⇒ Good dry grip

C 138

Leather glove, unlined, goat leather, Interlock Cotton, Category.II, for fine assembly work.

The open cuff, elasticated at the wrist makes the glove easy to get on and off.

FUNCTIONS

Reinforced index finger , Reinforced finger tips , Short model.

PREVENTS RISK OF


Blisters , grazes , scratches , lacerations , contact with dirt.

PRIMARY AREAS OF USE

Fine Assembly, Assembly, Machine Operating, Carpentry, Installation Work, Transport Work, Machine Driving, Warehouse Work, Airport Work, Wood Industry Work, Repair Work , Paper Industry Work.

TYPE OF WORK

Light weight



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082680458	C 138	7	S	12	120	pair
6430082680465	C 138	8	M	12	120	pair
6430082680472	C 138	9	L	12	120	pair
6430082680489	C 138	10	XL	12	120	pair
6430082680496	C 138	11	XXL	12	120	pair



MATIÈRE PREMIÈRE

- ➡ Paume en cuir de chèvre
- ➡ Dos en coton interlock
- ➡ Non doublé
- ➡ Poignard ouvert
- ➡ Tailles 7 à 11

FONCTIONS DE PROTECTION

- ➡ Renforcement du bout des doigts
- ➡ renforcement de l'index

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➡ Coupe régulière
- ➡ Poignard ouvert
- ➡ Bonne prise en main à sec

C 138

Gant en cuir, non doublé, cuir de chèvre, coton interlock,

Catégorie II, pour les travaux d'assemblage de précision.

Le poignet ouvert est élastiqué.

rend le gant facile à enfiler et à retirer.

FONCTIONS

Index renforcé, bouts des doigts renforcés, modèle court.

PRÉVIENT LES RISQUES DE


Ampoules, égratignures, éraflures, , lacérations , contact avec la saleté.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage de précision, Assemblage, Conduite de machines, Menuiserie
Travaux d'installation, travaux de transport, conduite d'engins,
Travail en entrepôt, travail aéroportuaire, travail dans l'industrie du bois,
Travaux de réparation, travaux dans l'industrie du papier.

TYPE DE TRAVAIL

léger



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082680458	C 138	7	S	12	120	paire
6430082680465	C 138	8	M	12	120	paire
6430082680472	C 138	9	L	12	120	paire
6430082680489	C 138	10	XL	12	120	paire
6430082680496	C 138	11	XXL	12	120	paire



ROHSTOFF

- ➡ Handfläche aus Ziegenleder
- ➡ Rückseite aus Interlock-Baumwolle
- ➡ Ungefüttert
- ➡ Offene Manschette
- ➡ Größen 7-11

SCHUTZMERKMALE

- ➡ Verstärkung der Fingerspitzen
- ➡ Verstärkung des Zeigefingers

ERGONOMISCHE MERKMALE

- ➡ Normale Passform
- ➡ Offene Manschette
- ➡ Guter Trockengriff

C 138

Lederhandschuh, ungefüttert, Ziegenleder, Interlock-Baumwolle

Kategorie II, für Feinmontagearbeiten.

Die offene Manschette ist am Handgelenk elastisch.

Dadurch lässt sich der Handschuh leicht an- und ausziehen.

FUNKTIONEN

Verstärkter Zeigefinger, Verstärkte Fingerspitzen, Kurzes Modell.

VERHINDERT DAS RISIKO VON

Blasen, Kratzer, Schürfwunden, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz.

HAUPTGEBIETE

Feinmontage, Montage, Maschinenbedienung, Tischlerei
Montagearbeiten, Transportarbeiten, Maschinenbedienung
Lagerarbeit, Flughafenarbeit, Arbeit in der Holzindustrie
Reparaturarbeiten, Arbeiten in der Papierindustrie.

ART DER ARBEIT

Leichtgewicht



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082680458	C 138	7	S	12	120	Paar
6430082680465	C 138	8	M	12	120	Paar
6430082680472	C 138	9	L	12	120	Paar
6430082680489	C 138	10	XL	12	120	Paar
6430082680496	C 138	11	XXL	12	120	Paar



SUROWIEC

- ➡ Kozia skóra dłoni
- ➡ Tył z bawełny interlock
- ➡ Bez podszewki
- ➡ Otwarty mankiet
- ➡ Rozmiary 7-11

FUNKCJE OCHRONNE

- ➡ Wzmocnienie końcówek palców
- ➡ Wzmocnienie palca wskazującego

CECHY ERGONOMICZNE

- ➡ Regularny krój
- ➡ Otwarty mankiet
- ➡ Dobra przyczepność na sucho

C 138

Rękawiczki skórzane, bez podszewki, skóra kozia, bawełna interlock,

Kategoria II, do precyzyjnych prac montażowych.

Otwarty mankiet, elastyczny ściągacz w nadgarstku

ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawic.

FUNKCJE

Wzmocniony palec wskazujący, Wzmocnione końcówki palców, Krótki model.

Zapobiega ryzyku

Pęcherze, zadrapania, otarcia, , rany cięte , kontakt z brudem.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż precyzyjny, Montaż, Obsługa maszyn, Stolarstwo,
Prace instalacyjne, prace transportowe, kierowanie maszynami,
Praca w magazynie, praca na lotnisku, praca w przemyśle drzewnym,
Prace naprawcze, prace w przemyśle papierniczym.

RODZAJ PRACY

Lekka waga



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082680458	C 138	7	S	12	120	para
6430082680465	C 138	8	M	12	120	para
6430082680472	C 138	9	L	12	120	para
6430082680489	C 138	10	XL	12	120	para
6430082680496	C 138	11	XXL	12	120	para



RÅVARA

- ➡ Getläder Palm
- ➡ Interlock bomullsrygg
- ➡ Ofodrad
- ➡ Öppen manschett
- ➡ Storlekar 7-11

SKYDDANDE FUNKTIONER

- ➡ Förstärkning av fingertopparna
- ➡ Pekfingerförstärkning

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- ➡ Normal passform
- ➡ Öppen manschett
- ➡ Bra torrt grepp

C 138

Läderhandske, ofodrad, getskinn, Interlock-bomull, Kategori II, för finmonteringsarbete.

Den öppna manschetten, resår vid handleden gör handsken lätt att ta på och av.

FUNKTIONER

Förstärkt pekfinger, Förstärkta fingertoppar, Kort modell.

FÖREBYGGER RISK FÖR

Blåsor, skrapssår, skrubbsår, sårskador, kontakt med smuts.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmontering, Montering, Maskindrift, Snickeri, Installationsarbete, transportarbete, maskinkörning, Lagerarbete, flygplatsarbete, träindustriarbete, Reparationsarbete inom pappersindustrin.

TYP AV ARBETE

Lätt vikt



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTON	ONGENHET	
6430082680458	C 138	7	S	12	120	par
6430082680465	C 138	8	M	12	120	par
6430082680472	C 138	9	L	12	120	par
6430082680489	C 138	10	XL	12	120	par
6430082680496	C 138	11	XXL	12	120	par



RAAKA-AINE

- ⇒ Vuohennahkainen kämmen
- ⇒ Interlock-puuvillaselkä
- ⇒ Vuoraamaton
- ⇒ Avoin kalvosin
- ⇒ Koot 7–11

SUOJAAVAT OMINAISUUDET

- ⇒ Sormenpäiden vahvistus
- ⇒ Etusormen vahvistus

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- ⇒ Normaali istuvuus
- ⇒ Avoin kalvosin
- ⇒ Hyvä kuiva pito

C 138

Nahkakäsine, vuoriton, vuohennahka, Interlock-puuvilla

Luokka II, hienomekaniikkaa käyttäviin kokoonpanotöihin.

Avoin hihansuu, ranteesta joustava
helpottaa hanskan pukemista ja riisumista.

TOIMINNOT

Vahvistettu etusormi, Vahvistetut sormenpäät, Lyhyt malli.

EHKÄISEE RISKIN


Rakkuloita, naarmuja, hiertymiä , haavat , kosketus lian kanssa.

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOhteet

Hienokokoonpano, Kokoonpano, Koneenkäyttö, Puusepäntyöt,
Asennustyöt, Kuljetustyöt, Koneenkuljetustyöt,
Varastotyöt, lentokenttätöyt, puuteollisuuden työt,
Korjaustyöt, paperiteollisuuden työt.

TYÖN TYYppi

Kevyt



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082680458	C 138	7	S	12	120	pari
6430082680465	C 138	8	M	12	120	pari
6430082680472	C 138	9	L	12	120	pari
6430082680489	C 138	10	XL kokoon	12	120	pari
6430082680496	C 138	11	XXL	12	120	pari



TOORAINE

- ➡ Kitse nahast peopesa
- ➡ Puuvillast seljaosa
- ➡ Voodrita
- ➡ Avatud mansett
- ➡ Suurused 7–11

KAITSEOMADUSED

- ➡ Sõrmeotste tugevdamine
- ➡ Nimetissõrme tugevdamine

ERGONOOMILISED OMADUSED

- ➡ Tavaline lõige
- ➡ Avatud mansett
- ➡ Hea haarduvus kuival pinnal

C 138

Nahkkindad, voodrita, kitsenahk, Interlock-puuvill, II kategooria, peeneks montaažitööks.

Avatud mansett, randme juurest elastne Teeb kinda kätte ja ära võtmise lihtsaks.

FUNKTSIOONID

Tugevdatud nimetissõrm, tugevdatud sõrmeotsad, lühike mudel.

HOIAB OHTU

Villid, kriimustused, marrastused, haavad, kokkupuude mustusega.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Peenmontaaž, montaaž, masinaoperatsioon, puusepatööd, Paigaldustööd, transporditööd, masina juhtimine, Laotöö, lennujaamatöö, puidutööstus, Remonditöödpaberitööstuse tööd.

TÖÖ TÜÜP

Kerge kaal



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082680458	C 138	7	S	12	120	paar
6430082680465	C 138	8	M	12	120	paar
6430082680472	C 138	9	L	12	120	paar
6430082680489	C 138	10	XL	12	120	paar
6430082680496	C 138	11	XXL	12	120	paar



ŽALIA MEDŽIAGA

- ➡ Ožkos odos delnas
- ➡ Sujungta medvilninė nugara
- ➡ Be pamušalo
- ➡ Atidaryti rankogaliai
- ➡ 7-11 dydžiai

APSAUGINĖS FUNKCIJOS

- ➡ Pirštų galiukų sutvirtinimas
- ➡ Smiliaus sutvirtinimas

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- ➡ Įprastas kirpimas
- ➡ Atidaryti rankogaliai
- ➡ Geras sukibimas su sausa danga

C 138

Odinė pirštinė, be pamušalo, ožkos oda, sujungimui skirta medvilnė.

II kategorija, skirta smulkiems surinkimo darbams.

Atvira rankogalė, elastinga ties riešu

leidžia pirštines lengvai užsimauti ir nusimauti.

FUNKCIJOS

Sustiprintas smilius, sustiprinti pirštų galiukai, trumpas modelis.

APSAUGO NUO RIZIKOS

Pūslės, įbrėžimai, nubrozdinimai, įplyšimai, kontaktas su purvu.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Tikslus surinkimas, Surinkimas, Mašinų valdymas, Staliaus darbai, Montavimo darbai, Transportavimo darbai, Mašinų vairavimas, Darbas sandėlyje, darbas oro uoste, medienos pramonės darbai, Remonto darbai, popieriaus pramonės darbai.

DARBO TIPAS

Lengvas svoris



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082680458	C 138	7	S	12	120	pora
6430082680465	C 138	8	M.	12	120	pora
6430082680472	C 138	9	L	12	120	pora
6430082680489	C 138	10	XL	12	120	pora
6430082680496	C 138	11	XXL	12	120	pora



NYERSANYAG

- ➡ Kecskébőr tenyér
- ➡ Összekulcsolt pamut hátlap
- ➡ Béleletlen
- ➡ Nyitott mandzsetta
- ➡ 7-11-es méretek

VÉDŐ JELLEMZŐK

- ➡ Ujjbegyek megerősítése
- ➡ Mutatóujj megerősítése

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ➡ Normál fazon
- ➡ Nyitott mandzsetta
- ➡ Jó száraz tapadás

C 138

Bőrkesztyű, béleletlen, kecskebőr, Interlock pamut, II. kategória, finom összeszerelési munkákhoz. A nyitott, rugalmas csuklórészű mandzsetta megkönnyíti a kesztyű fel- és levenését.

FUNKCIÓK

Megerősített mutatóujj, megerősített ujjbegyek, rövid modell.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Hólyagok, karcolások, horzsolások, , vágások , szennyeződéssel való érintkezés.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Finomszerelés, Összeszerelés, Gépkészítés, Ácsmunka, Telepítési munkák, Szállítási munkák, Gépvezetés, Raktári munka, Repülőtéri munka, Faipari munka, Javítási munkák, Papíripari munkák.

MUNKA TÍPUSA

Könnyű súly



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082680458	C 138	7	S	12	120	pár
6430082680465	C 138	8	M	12	120	pár
6430082680472	C 138	9	L	12	120	pár
6430082680489	C 138	10	XL	12	120	pár
6430082680496	C 138	11	XXL	12	120	pár



RÅMATERIALE

- ⇒ Gedelæderpalme
- ⇒ Interlock bomuldsbagside
- ⇒ Uforet
- ⇒ Åben manchet
- ⇒ Størrelser 7-11

BESKYTTENDE FUNKTIONER

- ⇒ Forstærkning af fingerspidserne
- ⇒ Forstærkning af pegefingeren

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- ⇒ Normal pasform
- ⇒ Åben manchet
- ⇒ Godt tørt greb

C-138

Læderhandske, uforet, gedeskind, Interlock bomuld, Kategori II, til finmonteringsarbejde.

Den åbne manchete, elastisk ved håndledet gør handsken nem at tage af og på.

FUNKTIONER

Forstærket pegefinger, Forstærkede fingerspidser, Kort model.

FOREBYGGER RISIKO FOR

Vabler, ridser, skrammer, , rifter , kontakt med snavs.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmontering, Montering, Maskinbetjening, Tømrerarbejde, Installationsarbejde, transportarbejde, maskinkørsel, Lagerarbejde, lufthavnsarbejde, træindustriarbejde, Reparationsarbejde, arbejde i papirindustrien.

ARBEJDSTYPE

Letvægts



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082680458	C-138	7	S	12	120	par
6430082680465	C-138	8	M	12	120	par
6430082680472	C-138	9	L	12	120	par
6430082680489	C-138	10	XL	12	120	par
6430082680496	C-138	11	XXL	12	120	par