



C 301

PU leather glove, Polyester Spandex.

Thinsulate™ lined 40g, Fleece, Waterproof,

Ergonomically shaped, Category.II, Chrome free, Cold insulation glove.

FUNCTIONS

Chrome free, Reinforced index finger, reinforced seams, reinforced fingertips, pre-curved fingers, specially designed thumb, windproof back, ergonomically shaped, specially designed details, Short model.

PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, abrasion injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt, drying out, chapping, contact with damp, contact with cold.

PRIMARY AREAS OF USE

Machine operating, building and construction, carpentry, installation work, construction, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, mining, wood industry work, repair work, paper industry work

TYPE OF WORK

Medium weight

RAW MATERIAL


- ➔ Pu leather palm
- ➔ Polyester spandex back
- ➔ Foam padding for anti-vibration
- ➔ Fleece lining with 3m ® Thinsulate 40gm
- ➔ Open cuff
- ➔ Water proof & wind proof
- ➔ Chrome free
- ➔ Sizes 7-12

PROTECTIVE FEATURES

- ➔ Index finger reinforcement
- ➔ Fingertips reinforcement
- ➔ Palm Padding
- ➔ Palm Reinforcement

ERGONOMIC FEATURES

- ➔ Regular fit
- ➔ Open cuff
- ➔ Elastic at Wrist
- ➔ Good dry grip
- ➔ Good icy grip
- ➔ Good Wet Grip



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
06430082681653	C 301	7	S	6	60	pair
06430082681660	C 301	8	M	6	60	pair
06430082681677	C 301	9	L	6	60	pair
06430082681684	C 301	10	XL	6	60	pair
06430082681691	C 301	11	XXL	6	60	pair
06430082682308	C 301	12	3XL	6	60	pair



C-301

PU-læderhandske, polyester spandex.

Thinsulate™-foret 40 g, fleece, vandtæt,

ergonomisk formet, kategori II, kromfri, kuldeisolerende handske.

FUNKTIONER

Kromfri, forstærket pegefinger, forstærkede sømme, forstærkede fingerspidser, forbøjede fingre, specialdesignet tommelfinger, vandtæt overhånd, ergonomisk formet, specialdesignede detaljer, Kort model.

FOREBYGGER RISIKO FOR

Kromallergi, slidskader, vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs, udtørring, revner, kontakt med fugt, kontakt med kulde.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Maskinbetjening, byggeri og anlæg, tømrerarbejde, installationsarbejde, byggeri, transportarbejde, maskine kørsel, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, minedrift, træindustriarbejde, reparationsarbejde, papirindustriarbejde

ARBEJDSTYPE

Mellemvægt

RÅMATERIALE


- ➡ Pu-læderhåndflade
- ➡ Polyester spandex bagside
- ➡ Skumpolstring for antivibrationer
- ➡ Fleeceforing med 3m® Thinsulate 40 g
- ➡ Åben manchet
- ➡ Vandtæt og vindtæt
- ➡ Chrome-fri
- ➡ Størrelser 7-12

BESKYTTENDE FUNKTIONER

- ➡ Forstærkning af pegefingeren
- ➡ Forstærkning af fingerspidserne
- ➡ Håndfladepolstring
- ➡ Håndfladeforstærkning

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- ➡ Normal pasform
- ➡ Åben manchet
- ➡ Elastik ved håndleddet
- ➡ Godt tørt greb
- ➡ Godt isgreb
- ➡ Godt vådt greb



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
06430082681653	C-301	7	S	6	60	par
06430082681660	C-301	8	M	6	60	par
06430082681677	C-301	9	L	6	60	par
06430082681684	C-301	10	XL	6	60	par
06430082681691	C-301	11	XXL	6	60	par
06430082682308	C-301	12	3XL	6	60	par



C 301

Gant en cuir PU, polyester et élasthanne.

Gant isolant contre le froid , doublé Thinsulate™

40 g, polaire, imperméable, de forme ergonomique, catégorie II, sans chrome.

FONCTIONS

Sans chrome, index renforcé, coutures renforcées, bouts des doigts renforcés, doigts pré-courbés, pouce spécialement conçu, dos coupe-vent, forme ergonomique, détails spécialement conçus, modèle court.

PRÉVIENT LES RISQUES DE

Allergie au chrome, abrasions, ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté, dessèchement, gerçures, contact avec l'humidité, contact avec le froid.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

conduite de machines, bâtiment et construction, menuiserie, travaux d'installation, construction, travaux de transport, machines conduite, travail en entrepôt, travail aéroportuaire, travail dans les mines, travail dans l'industrie du bois, travaux de réparation, travail dans l'industrie du papier

TYPE DE TRAVAIL

poids moyen

MATIÈRE PREMIÈRE


- ➡ paume en cuir PU
- ➡ Dos en polyester et élasthanne
- ➡ Rembourrage en mousse pour l'absorption des vibrations
- ➡ Doublure polaire avec 3m® Thinsulate 40 g
- ➡ Poignet ouvert
- ➡ Imperméable et résistant au vent
- ➡ Chrome gratuit
- ➡ Tailles 7 à 12

FONCTIONS DE PROTECTION

- ➡ renforcement de l'index
- ➡ Renforcement du bout des doigts
- ➡ Rembourrage de la paume
- ➡ Renforcement de la paume

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➡ Coupe régulière
- ➡ Poignet ouvert
- ➡ Élastique au poignet
- ➡ Bonne prise en main à sec
- ➡ Bonne prise glacée
- ➡ Bonne adhérence sur sol mouillé



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
06430082681653	C 301	7	S	6	60	paire
06430082681660	C 301	8	M	6	60	paire
06430082681677	C 301	9	L	6	60	paire
06430082681684	C 301	10	XL	6	60	paire
06430082681691	C 301	11	XXL	6	60	paire
06430082682308	C 301	12	3XL	6	60	paire



C 301

Handschuhe aus PU-Leder, Polyester-Spandex.
Thinsulate™-gefütterter 40g, Fleece, wasserdicht,
ergonomisch geformt, Kategorie II, chromfrei, Kälteschutzhandschuh.

FUNKTIONEN

Chromfrei, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte, verstärkte Fingerspitzen, vorgeformte Finger, speziell geformter Daumen, winddichter Handrücken, ergonomische Form, speziell gestaltete Details, kurzes Modell.

VERHINDERT DAS RISIKO VON

Chromallergie, Abschürfungen, Blasen, Schürfwunden, Kratzer
Schnittverletzungen, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, Rissbildung,
Kontakt mit Feuchtigkeit, Kontakt mit Kälte.

HAUPTGEBIETE

Maschinenbedienung, Bauwesen, Zimmerei
Montagearbeiten, Bauarbeiten, Transportarbeiten, Maschinen
Fahrtätigkeiten, Lagerarbeit, Flughafenarbeit, Bergbau,
Holzindustriearbeit, Reparaturarbeiten, Papierindustriearbeit

ART DER ARBEIT

Mittelschwer

ROHSTOFF


- ➡ Handfläche aus PU-Leder
- ➡ Rückseite aus Polyester-Spandex
- ➡ Schaumstoffpolsterung zur Vibrationsdämpfung
- ➡ Fleecefutter mit 3M®-Beschichtung
Thinsulate 40 g
- ➡ Offene Manschette
- ➡ Wasser- und winddicht
- ➡ Chrome kostenlos
- ➡ Größen 7-12

SCHUTZMERKMALE

- ➡ Verstärkung des Zeigefingers
- ➡ Verstärkung der Fingerspitzen
- ➡ Handflächenpolsterung
- ➡ Handflächenverstärkung

ERGONOMISCHE MERKMALE

- ➡ Normale Passform
- ➡ Offene Manschette
- ➡ Elastisches Band am Handgelenk
- ➡ Guter Trockengriff
- ➡ Guter, eiskalter Griff
- ➡ Guter Nassgriff



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
06430082681653	C 301	7	S	6	60	Paar
06430082681660	C 301	8	M	6	60	Paar
06430082681677	C 301	9	L	6	60	Paar
06430082681684	C 301	10	XL	6	60	Paar
06430082681691	C 301	11	XXL	6	60	Paar
06430082682308	C 301	12	3XL	6	60	Paar



C 301

Rękawica ze skóry PU, poliestru spandex.

Rękawice z podszewką Thinsulate™ 40 g,

polarowe, wodoodporne, ergonomiczne, kategorii II, bez chromu, izolujące od zimna.

FUNKCJE

Bez chromu, Wzmocniony palec wskazujący, Wzmocnione szwy, Wzmocnione końcówki palców, Wygięte palce, Specjalnie zaprojektowany kciuk, Wiatroszczelna tylna część, Ergonomiczny kształt, Specjalnie zaprojektowane detale, Krótki model.

Zapobiega ryzyku

Alergia na chrom, otarcia, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem, wysuszenie, spierzchnięcie, kontakt z wilgocią, kontakt z zimnem.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Obsługa maszyn, budownictwo, ciesielstwo, prace instalacyjne, budowlane, transportowe, maszynowe jazda samochodem, praca w magazynie, praca na lotnisku, górnictwo, praca w przemyśle drzewnym, prace naprawcze, praca w przemyśle papierniczym

RODZAJ PRACY

Średnia waga

SUROWIEC


- ➡ Dłoń ze skóry PU
- ➡ Tył z poliestru i spandexu
- ➡ Wyściółka piankowa antywibracyjna
- ➡ Podszewka z polaru z 3m® Thinsulate 40gm
- ➡ Otwarty mankiet
- ➡ Wodoodporny i wiatroszczelny
- ➡ Bez chromu
- ➡ Rozmiary 7-12

FUNKCJE OCHRONNE

- ➡ Wzmocnienie palca wskazującego
- ➡ Wzmocnienie końcówek palców
- ➡ Wyściółka dłoni
- ➡ Wzmocnienie dłoni

CECHY ERGONOMICZNE

- ➡ Regularny krój
- ➡ Otwarty mankiet
- ➡ Elastyczny pasek na nadgarstku
- ➡ Dobra przyczepność na sucho
- ➡ Dobra przyczepność na lodzie
- ➡ Dobra przyczepność na mokrej nawierzchni



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
06430082681653	C 301	7	S	6	60	para
06430082681660	C 301	8	M	6	60	para
06430082681677	C 301	9	L	6	60	para
06430082681684	C 301	10	XL	6	60	para
06430082681691	C 301	11	XXL	6	60	para
06430082682308	C 301	12	3XL	6	60	para



C 301

PU-läderhandske, polyesterspande.

Thinsulate™-fodrad 40 g, fleece, vattentät, ergonomiskt formad, kategori II, kromfri, kylisolerande handske.

FUNKTIONER

Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, vattentät ovanhand, ergonomiskt formad, specialdesignade detaljer, kort modell.

FÖREBYGGER RISK FÖR

Kromallergi, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, repor, sår, kontakt med smuts, uttorkning, sprickbildning, kontakt med fukt, kontakt med kyla.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskinhantering, bygg och anläggning, snickeri, installationsarbete, byggnation, transportarbete, maskin körning, lagerarbete, flygplatsarbete, gruvsdrift, träindustriarbete, reparationsarbete, pappersindustriarbete

TYP AV ARBETE

Medelvikt

RÅVARA


- ➡ Handflata i PU-läder
- ➡ Polyester spandex baksida
- ➡ Skumvaddering för antivibrationer
- ➡ Fleecefoder med 3m® Thinsulate 40 g
- ➡ Öppen manschett
- ➡ Vattentät och vindtät
- ➡ Kromfritt
- ➡ Storlekar 7-12

SKYDDANDE FUNKTIONER

- ➡ Pekfingerförstärkning
- ➡ Förstärkning av fingertopparna
- ➡ Handflatepolstring
- ➡ Handflateförstärkning

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- ➡ Normal passform
- ➡ Öppen manschett
- ➡ Resår vid handleden
- ➡ Bra torrt grepp
- ➡ Bra isigt grepp
- ➡ Bra våtgrepp



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTON	ONGENHET	
06430082681653	C 301	7	S	6	60	par
06430082681660	C 301	8	M	6	60	par
06430082681677	C 301	9	L	6	60	par
06430082681684	C 301	10	XL	6	60	par
06430082681691	C 301	11	XXL	6	60	par
06430082682308	C 301	12	3XL	6	60	par



C 301

PU-nahkakäsine, polyesteri-elastaani.

Thinsulate™-vuorilla varustettu 40 g:n fleece, vedenpitävä, ergonomisesti muotoiltu, luokka II, kromiton, kylmältä suojaava käsine.

TOIMINNOT

Kromiton, Vahvistettu etusormi, vahvikkeet, vahvikkeet sormenpäissä, esikaarevat sormet, erityisesti muotoiltu peukalo, tuulenpitävä selkämys, ergonomisesti muotoiltu, erityisesti suunnitellut yksityiskohdat, Lyhyt malli.

EHKÄISEE RISKIN

Kromiallergia, hankaumavammat, rakkulat, naarmut, naarmut haavat, kosketus likaan, kuivuminen, rohtuminen, kosketus kosteuden kanssa, kosketus kylmän kanssa.

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOHTTEET

Koneenkäyttö, rakentaminen, puusepäntyöt, asennustyöt, rakennustyöt, kuljetustyöt, kone ajotyöt, varastotyöt, lentokenttätö, kaivostyöt, puuteollisuuden työt, korjaustyöt, paperiteollisuuden työt

TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

RAAKA-AINE


- ➔ PU-nahkakämmen
- ➔ Polyesteri-elastaani selkäpuolella
- ➔ Vaahtomuovipehmuste tärinänvaimennusta varten
- ➔ Fleecevuori 3m ® -materiaalilla
Thinsulate 40 g
- ➔ Avaa mansetti
- ➔ Vedenpitävä ja tuulenpitävä
- ➔ Chrome-vapaa
- ➔ Koot 7–12

SUOJAAVAT OMINAISUUDET

- ➔ Etusormen vahvistus
- ➔ Sormenpäiden vahvistus
- ➔ Kämmenpehmuste
- ➔ Kämmenvahvike

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- ➔ Normaali istuvuus
- ➔ Avaa mansetti
- ➔ Joustava ranneke
- ➔ Hyvä kuiva pito
- ➔ Hyvä jäinen pito
- ➔ Hyvä märkäpito



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
06430082681653	C 301	7	S	6	60	pari
06430082681660	C 301	8	M	6	60	pari
06430082681677	C 301	9	L	6	60	pari
06430082681684	C 301	10	XL-kokoon	6	60	pari
06430082681691	C 301	11	XXL	6	60	pari
06430082682308	C 301	12	3XL	6	60	pari



C 301

PU-nahast kinnas, polüester-spandex.

Thinsulate™ voodriga 40g, fliis, veekindel, ergonoomilise kujuga, II kategooria, kroomivaba, külmaisolatsiooniga kindad.

FUNKTSIOONID

Kroomivaba, tugevdatud nimetissõrm, tugevdatud õmblused, tugevdatud sõrmeotsad, eelkõverdatud sõrmed, spetsiaalselt disainitud põial, tuulekindel käesalg, ergonoomilise kujuga, spetsiaalselt disainitud detailid, lühike mudel.

HOIAB OHTU

Kroomiallergia, hõõrdumisvigastused, villid, kriimustused, kriimustused rebendid, kokkupuude mustusega, kuivamine, lõhenemine, kokkupuude niiskusega, kokkupuude külma.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Masinate opereerimine, ehitus, puusepatööd, paigaldustööd, ehitus, transporditööd, masin autojuhtimine, laotöö, lennujaamatöö, kaevandamine, puidutööstus, remonditööd, paberitöö

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega

TOORAINE


- ➔ PU nahast peopesa
- ➔ Polüester spandex tagakülg
- ➔ Vibratsiooni summutav vahtpolster
- ➔ Fliisvooder 3m ® paksusega Thinsulate 40g
- ➔ Avatud mansett
- ➔ Veekindel ja tuulekindel
- ➔ Chrome'ivaba
- ➔ Suurused 7–12

KAITSEOMADUSED

- ➔ Nimetissõrme tugevdamine
- ➔ Sõrmeotste tugevdamine
- ➔ Peopesa polster
- ➔ Peopesa tugevdamine

ERGONOOMILISED OMADUSED

- ➔ Tavaline lõige
- ➔ Avatud mansett
- ➔ Elastne randmeosa
- ➔ Hea haarduvus kuival pinnal
- ➔ Hea jäine haarduvus
- ➔ Hea märghaarduvus



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
06430082681653	C 301	7	S	6	60	paar
06430082681660	C 301	8	M	6	60	paar
06430082681677	C 301	9	L	6	60	paar
06430082681684	C 301	10	XL	6	60	paar
06430082681691	C 301	11	XXL	6	60	paar
06430082682308	C 301	12	3XL	6	60	paar



C 301

PU odos pirštinės, poliesteris ir spandeksas.
40 g „Thinsulate™“ pamušalas, flisas, atsparios
vandeniui, ergonomiškos formos, II kategorijos, be chromo, šalčio izoliacinės
pirštinės.

FUNKCIJOS

Be chromo, sustiprintas smilius, sustiprintos siūlės, sustiprinti pirštų galiukai, išlenkti pirštai, specialiai sukurtas
nykštys, neperpučiama nugara, ergonomiškos formos, specialiai suprojektuotos detalės, trumpas modelis.

APSAUGO NUO RIZIKOS

Alergija chromui, įbrėžimai, pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai,
įpjovimai, sąlytis su purvu, išdžiūvimas, skilinėjimas, sąlytis su
drėgme, sąlytis su šalčiu.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Mašinų valdymas, statyba ir konstrukcija, dailidės darbai,
montavimo darbai, statybos, transportavimo darbai, mašinų
vairavimas, darbas sandėlyje, darbas oro uoste, kasyba, medienos pramonėje,
remonto darbai, darbas popieriaus pramonėje

DARBO TIPAS

Vidutinio svorio

ŽALIA MEDŽIAGA


- ➔ PU odos delnas
- ➔ Poliesterio spandekso nugara
- ➔ Putplasčio paminkštinimas vibracijai slopinti
- ➔ Flisinis pamušalas su 3m®
Thinsulate 40 g
- ➔ Atidarykite rankogalį
- ➔ Atsparus vandeniui ir vėjui
- ➔ Be „Chrome“
- ➔ 7-12 dydžiai

APSAUGINĖS FUNKCIJOS

- ➔ Smiliaus sutvirtinimas
- ➔ Pirštų galiukų sutvirtinimas
- ➔ Delno paminkštinimas
- ➔ Delno sutvirtinimas

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- ➔ Įprastas kirpimas
- ➔ Atidarykite rankogalį
- ➔ Elastinė riešo dalis
- ➔ Geras sukibimas su sausa danga
- ➔ Geras sukibimas su apledėjusia danga
- ➔ Geras sukibimas su šlapia kelio danga



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
06430082681653	C 301	7	S	6	60	pora
06430082681660	C 301	8	M.	6	60	pora
06430082681677	C 301	9	L	6	60	pora
06430082681684	C 301	10	XL	6	60	pora
06430082681691	C 301	11	XXL	6	60	pora
06430082682308	C 301	12	3XL	6	60	pora



C 301

PU bőr kesztyű, poliészter spandex.

Thinsulate™ béléssel ellátott 40g, polár, vízálló, ergonomikus kialakítású, II. kategóriájú, krómmentes, hideg elleni szigetelésű kesztyű.

FUNKCIÓK

Krómmentes, megerősített mutatóujj, megerősített varratok, megerősített ujjbegyek, előre ívelt ujjak, speciálisan kialakított hüvelykujj, szélálló hátrész, ergonomikus formájú, speciálisan kialakított részletek, rövid modell.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Krómallergia, horzsolás okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sérülések, érintkezés szennyeződéssel, kiszáradás, kirepedezés, érintkezés nedvességgel, érintkezés hideggel.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Gépkezelés, építőipar, asztalosmunka, szerelési munka, építés, szállítási munka, gép vezetés, raktári munka, repülőtéri munka, bányászat, faipari munka, javítási munka, papíripari munka

MUNKA TÍPUSA

Közepes súlyú

NYERSANYAG


- ➔ PU bőr tenyér
- ➔ Poliészter spandex hátlap
- ➔ Habszivacs bélés a rezgéscsillapítás érdekében
- ➔ 3m ® polár bélés
40 g-os Thinsulate
- ➔ Nyitott mandzsetta
- ➔ Vízálló és szélálló
- ➔ Chrome-mentes
- ➔ 7-12-es méretek

VÉDŐ JELLEMZŐK

- ➔ Mutatóujj megerősítése
- ➔ Ujjbegyek megerősítése
- ➔ Tenyérpárna
- ➔ Tenyérerősítés

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ➔ Normál fazon
- ➔ Nyitott mandzsetta
- ➔ Rugalmas a csuklónál
- ➔ Jó száraz tapadás
- ➔ Jó jeges tapadás
- ➔ Jó nedves tapadás



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
06430082681653	C 301	7	S	6	60	pár
06430082681660	C 301	8	M	6	60	pár
06430082681677	C 301	9	L	6	60	pár
06430082681684	C 301	10	XL	6	60	pár
06430082681691	C 301	11	XXL	6	60	pár
06430082682308	C 301	12	3XL	6	60	pár