



C 306

Microfiber, Polyester,
Winter Fleece Lined, Ergonomically shaped,
Category.II, Chrome free, Cold insulation glove.

FUNCTIONS

Chrome free, Reinforced index finger, ergonomically shaped,
Short model.

PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, abrasion injuries, blisters, grazes, scratches,
lacerations, contact with dirt, drying out, contact with cold.

PRIMARY AREAS OF USE

Assembly, machine operating, building and construction,
carpentry, engineering, transport work, machine driving,
warehouse work, airport work, repair work

TYPE OF WORK

Light weight

RAW MATERIAL


- ➡ Microfiber Palm
- ➡ Polyester Back
- ➡ Winter Fleece Lined
- ➡ Index Finger Re-inforced
- ➡ Open Cuff
- ➡ Chrome free
- ➡ Sizes 8-11

PROTECTIVE FEATURES

- ➡ Index finger reinforcement

ERGONOMIC FEATURES

- ➡ Regular fit
- ➡ Open Cuff
- ➡ Good dry grip
- ➡ Good icy grip



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082681813	C 306	8	M	6	60	pair
6430082681820	C 306	9	L	6	60	pair
6430082681837	C 306	10	XL	6	60	pair
6430082681844	C 306	11	XXL	6	60	pair



C 306

Microfibre, Polyester,
Doublure polaire d'hiver, forme ergonomique,
Catégorie II, sans chrome, gant isolant contre le froid.

FONCTIONS

Sans chrome, index renforcé, forme ergonomique, modèle court.

PRÉVIENT LES RISQUES DE

Allergie au chrome, abrasions, ampoules, éraflures, égratignures,
lacérations, contact avec la saleté, dessèchement, contact avec le froid.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage, conduite de machines, bâtiment et construction,
menuiserie, ingénierie, transport, conduite d'engins, travail
en entrepôt, travail aéroportuaire, réparation

TYPE DE TRAVAIL

léger

MATIÈRE PREMIÈRE


- ➡ Paume en microfibre
- ➡ Dos en polyester
- ➡ Doublure polaire d'hiver
- ➡ Index renforcé
- ➡ Poignard ouvert
- ➡ Chrome gratuit
- ➡ Tailles 8 à 11

FONCTIONS DE PROTECTION

- ➡ **renforcement de l'index**

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➡ Coupe régulière
- ➡ Poignard ouvert
- ➡ Bonne prise en main à sec
- ➡ Bonne prise glacée



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082681813	C 306	8	M	6	60	paire
6430082681820	C 306	9	L	6	60	paire
6430082681837	C 306	10	XL	6	60	paire
6430082681844	C 306	11	XXL	6	60	paire



ROHSTOFF

- ➡ Mikrofaserhandfläche
- ➡ Polyester-Rückseite
- ➡ Winterfleece-gefüttert
- ➡ Verstärkter Zeigefinger
- ➡ Offene Manschette
- ➡ Chrome kostenlos
- ➡ Größen 8-11

SCHUTZMERKMALE

- ➡ Verstärkung des Zeigefingers

ERGONOMISCHE MERKMALE

- ➡ Normale Passform
- ➡ Offene Manschette
- ➡ Guter Trockengriff
- ➡ Guter, eiskalter Griff

C 306

Mikrofaser, Polyester,
Mit Winterfleece gefüttert, ergonomisch geformt,
Kategorie II, chromfrei, Kälteschutzhandschuh.

FUNKTIONEN

Chromfrei, verstärkter Zeigefinger, ergonomisch geformt, kurze Ausführung.

VERHINDERT DAS RISIKO VON

Chromallergie, Abschürfungen, Blasen, Schürfwunden, Kratzer
Schnittverletzungen, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, Kontakt mit Kälte.

HAUPTGEBIETE

Montage, Maschinenbedienung, Bauwesen, Zimmerei,
Maschinenbau, Transportarbeiten, Maschinenfahren,
Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Reparaturarbeiten

ART DER ARBEIT

Leichtgewicht



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082681813	C 306	8	M	6	60	Paar
6430082681820	C 306	9	L	6	60	Paar
6430082681837	C 306	10	XL	6	60	Paar
6430082681844	C 306	11	XXL	6	60	Paar



C 306

Mikrofibra, Poliester,

Zimowe ocieplane polarem, ergonomiczny kształt,

Kategoria II, bez chromu, rękawice chroniące przed zimnem.

FUNKCJE

Bez chromu, Wzmocniony palec wskazujący, Ergonomiczny kształt, Krótki model.

Zapobiega ryzyku

Alergia na chrom, otarcia, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem, wysuszenie, kontakt z zimnem.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż, obsługa maszyn, budownictwo, stolarstwo, inżynieria, prace transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotniskach, prace naprawcze

RODZAJ PRACY

Lekka waga

SUROWIEC


- ➡ Dłoń z mikrofibry
- ➡ Tył z poliestru
- ➡ Zimowa podszewka z polaru
- ➡ Wzmocniony palec wskazujący
- ➡ Otwarty mankiet
- ➡ Bez chromu
- ➡ Rozmiary 8-11

FUNKCJE OCHRONNE

- ➡ Wzmocnienie palca wskazującego

CECHY ERGONOMICZNE

- ➡ Regularny krój
- ➡ Otwarty mankiet
- ➡ Dobra przyczepność na sucho
- ➡ Dobra przyczepność na lodzie



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082681813	C 306	8	M	6	60	para
6430082681820	C 306	9	L	6	60	para
6430082681837	C 306	10	XL	6	60	para
6430082681844	C 306	11	XXL	6	60	para



C 306

Mikrofiber, polyester,
Fodrad med vinterfleece, ergonomiskt formad,
Kategori II, Kromfri, Köldisolerande handske.

FUNKTIONER

Kromfri, förstärkt pekfinger, ergonomiskt formad, kort modell.

FÖREBYGGER RISK FÖR

Kromallergi, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, repor,
sår, kontakt med smuts, uttorkning, kontakt med kyla.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Montering, maskinkörning, bygg och konstruktion,
snickeri, teknik, transportarbete, maskinkörning,
lagerarbete, flygplatsarbete, reparationsarbete

TYP AV ARBETE

Lätt vikt

RÅVARA


- ➡ Mikrofiberhandflata
- ➡ Polyesterbaksida
- ➡ Fodrad med vinterfleece
- ➡ Pekfingerförstärkt
- ➡ Öppen manschett
- ➡ Kromfritt
- ➡ Storlekar 8-11

SKYDDANDE FUNKTIONER

- ➡ Pekfingerförstärkning

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- ➡ Normal passform
- ➡ Öppen manschett
- ➡ Bra torrt grepp
- ➡ Bra isigt grepp



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082681813	C 306	8	M	6	60	par
6430082681820	C 306	9	L	6	60	par
6430082681837	C 306	10	XL	6	60	par
6430082681844	C 306	11	XXL	6	60	par



C 306

Mikrokuitu, polyesteri,
Talvifleecevuori, ergonomisesti muotoiltu,
Luokka II, kromiton, kylmäeristyskärsine.

TOIMINNOT

Kromiton, Vahvistettu etusormi, Ergonomisesti muotoiltu, Lyhyt malli.

EHKÄISEE RISKIN

Kromiallergia, hankaumavammat, rakkulat, naarmut, naarmut
viillot, kosketus likaan, kuivuminen, kosketus kylmään.

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOHTTEET

Kokoonpanotyöt, koneenkäyttäjät, rakentaminen,
puusepäntyöt, koneenrakennustyöt, kuljetustyöt,
koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, korjaustyöt

TYÖN TYYPPI

Kevyt

RAAKA-AINE


- ➡ Mikrokuituinen kämmen
- ➡ Polyesteri selkäosa
- ➡ Talvifleecevuori
- ➡ Etusormi vahvistettu
- ➡ Avoin kalvosin
- ➡ Chrome-vapaa
- ➡ Koot 8–11

SUOJAAVAT OMINAISUUDET

- ➡ Etusormen vahvistus

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- ➡ Normaali istuvuus
- ➡ Avoin kalvosin
- ➡ Hyvä kuiva pito
- ➡ Hyvä jäinen pito



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082681813	C 306	8	M	6	60	pari
6430082681820	C 306	9	L	6	60	pari
6430082681837	C 306	10	XL-kokoon	6	60	pari
6430082681844	C 306	11	XXL	6	60	pari



C 306

Mikrokiud, polüester,
Talvine fliisvooder, ergonoomilise kujuga,
II kategooria, kroomivabad, külmaisolatsiooniga kindad.

FUNKTSIOONID

Kroomivaba, tugevdatud nimetissõrm, ergonoomilise kujuga, lühike mudel.

HOIAB OHTU

Kroomiallergia, hõõrdumisvigastused, villid, kriimustused, kriimustused rebendid, kokkupuude mustusega, kuivamine, kokkupuude külmaga.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Montaaž, masinaoperaator, ehitus, puusepatööd, inseneritööd, transporditööd, masinajuhtimine, laotöö, lennujaamatöö, remonditööd

TÖÖ TÜÜP

Kerge kaal

TOORAINED


- ➡ Mikrokiust palm
- ➡ Polüester seljaosa
- ➡ Talvine fliisvooder
- ➡ Nimetissõrme tugevdatud osa
- ➡ Avatud mansett
- ➡ Chrome'ivaba
- ➡ Suurused 8–11

KAITSEOMADUSED

- ➡ Nimetissõrme tugevdamine

ERGONOOMILISED OMADUSED

- ➡ Tavaline lõige
- ➡ Avatud mansett
- ➡ Hea haarduvus kuival pinnal
- ➡ Hea jäine haarduvus



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082681813	C 306	8	M	6	60	paar
6430082681820	C 306	9	L	6	60	paar
6430082681837	C 306	10	XL	6	60	paar
6430082681844	C 306	11	XXL	6	60	paar



C 306

Mikropluoštas, poliesteris,
Žieminis flisinis pamušalas, ergonomiškos formos,
II kategorijos, be chromo, šalčio izoliacinės pirštinės.

FUNKCIJOS

Be chromo, sustiprintas smilius, ergonomiškos formos, trumpas modelis.

APSAUGO NUO RIZIKOS

Alergija chromui, įbrėžimai, pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai,
įpjovimai, sąlytis su purvu, išdžiūvimas, sąlytis su šalčiu.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Surinkimas, mašinų valdymas, statybos ir konstrukcijos,
dailidės darbai, inžinerija, transporto darbai, mašinų vairavimas,
sandėlio darbas, oro uosto darbas, remonto darbai

DARBO TIPAS

Lengvas svoris

ŽALIA MEDŽIAGA

- ➡ Mikropluošto delnas
- ➡ Poliesterio nugara
- ➡ Žieminis flisinis pamušalas
- ➡ Sustiprintas smilius
- ➡ Atidaryti rankogaliai
- ➡ Be „Chrome“
- ➡ 8–11 dydžiai

APSAUGINĖS FUNKCIJOS

- ➡ Smiliaus sutvirtinimas

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- ➡ Įprastas kirpimas
- ➡ Atidaryti rankogaliai
- ➡ Geras sukibimas su sausa danga
- ➡ Geras sukibimas su apledėjusia danga



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082681813	C 306	8	M.	6	60	pora
6430082681820	C 306	9	L	6	60	pora
6430082681837	C 306	10	XL	6	60	pora
6430082681844	C 306	11	XXL	6	60	pora



C 306

Mikroszálas, poliészter,
Téli polár béléssel, ergonomikus kialakítással,
II. kategória, krómmentes, hideg elleni szigetelésű kesztyű.

FUNKCIÓK

Krómmentes, megerősített mutatóujj, ergonomikus formájú, rövid modell.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Krómallergia, horzsolás okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sérülések, érintkezés szennyeződéssel, kiszáradás, érintkezés hideggel.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Összeszerelés, gépkezelés, építőipar, ácsmunka, gépészet, szállítási munka, gépvezetés, raktári munka, repülőtéri munka, javítási munka

MUNKA TÍPUSA

Könnyű súly

NYERSANYAG


- ➡ Mikroszálas tenyér
- ➡ Poliészter hátlap
- ➡ Téli polár béléssel
- ➡ Megerősített mutatóujj
- ➡ Nyitott mandzsetta
- ➡ Chrome-mentes
- ➡ 8-11-es méretek

VÉDŐ JELLEMZŐK

- ➡ Mutatóujj megerősítése

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ➡ Normál fazon
- ➡ Nyitott mandzsetta
- ➡ Jó száraz tapadás
- ➡ Jó jeges tapadás



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082681813	C 306	8	M	6	60	pár
6430082681820	C 306	9	L	6	60	pár
6430082681837	C 306	10	XL	6	60	pár
6430082681844	C 306	11	XXL	6	60	pár



C-306

Mikrofiber, polyester,
Foret med vinterfleece, ergonomisk formet,
Kategori II, kromfri, kuldeisolerende handske.

FUNKTIONER

Kromfri, forstærket pegefinger, ergonomisk formet, kort model.

FOREBYGGER RISIKO FOR

Kromallergi, slidskader, vabler, skrammer, ridser,
flænger, kontakt med snavs, udtørring, kontakt med kulde.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Montage, maskinbetjening, byggeri og anlæg, tømrerarbejde,
ingeniørarbejde, transportarbejde, maskinkørsel,
lagerarbejde, lufthavnsarbejde, reparationsarbejde

ARBEJDSTYPE

Letvægts

RÅMATERIALE


- ➡ Mikrofiberhåndflade
- ➡ Polyesterbagside
- ➡ Vinterfleeceforet
- ➡ Forstærket pegefinger
- ➡ Åben manchet
- ➡ Chrome-fri
- ➡ Størrelser 8-11

BESKYTTENDE FUNKTIONER

- ➡ Forstærkning af pegefingeren

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- ➡ Normal pasform
- ➡ Åben manchet
- ➡ Godt tørt greb
- ➡ Godt isgreb



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082681813	C-306	8	M	6	60	par
6430082681820	C-306	9	L	6	60	par
6430082681837	C-306	10	XL	6	60	par
6430082681844	C-306	11	XXL	6	60	par