



C 311

Deer Split leather glove, Special Micro Fleece, Thinsulate 40gm, Category.II, cold insulation glove.

FUNCTIONS

Reinforced index finger, reinforced fingertips, specially designed thumb, windproof back, water proof, ergonomically Shaped.

PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, abrasion injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt, drying, out, chapping, contact with damp, contact with moisture contact with cold.

PRIMARY AREAS OF USE

Machine operating, Building and construction, carpentry, installation work, construction, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, mining, wood industry work, repair work, fishing, hunting, sanitation.

TYPE OF WORK

Light weight

RAW MATERIAL


- ➡ Goat Leather Palm
- ➡ Polyester Bird eye Fabric Back
- ➡ 3M ® Thinsulate 40gm lined
- ➡ with water proof Liner
- ➡ Index Fingers Re-inforced
- ➡ Open Cuff
- ➡ Sizes 7-11

PROTECTIVE FEATURES

- ➡ Index finger reinforcement
- ➡ Finger tips reinforcement

ERGONOMIC FEATURES

- ➡ Regular fit
- ➡ Open Cuff
- ➡ Good dry grip
- ➡ Good icy grip
- ➡ Good Wet Grip



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082680151	C 311	7	S	6	60	pair
6430082680168	C 311	8	M	6	60	pair
6430082680175	C 311	9	L	6	60	pair
6430082680182	C 311	10	XL	6	60	pair
6430082680199	C 311	11	XXL	6	60	pair



MATIÈRE PREMIÈRE

- ➡ Paume en cuir de chèvre
- ➡ Dos en tissu œil-de-perdrix de polyester
- ➡ Doublure 3M® Thinsulate 40 g
- ➡ avec doublure imperméable
- ➡ Index renforcés
- ➡ Poignard ouvert
- ➡ Tailles 7 à 11

FONCTIONS DE PROTECTION

- ➡ renforcement de l'index
- ➡ Renforcement du bout des doigts

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➡ Coupe régulière
- ➡ Poignard ouvert
- ➡ Bonne prise en main à sec
- ➡ Bonne prise glacée
- ➡ Bonne adhérence sur sol mouillé

C 311

Gant en cuir fendu de cerf, polaire micro spéciale,
Thinsulate 40 g, Catégorie II,
Gant isolant contre le froid.

FONCTIONS

Index renforcé, bouts des doigts renforcés, pouce spécialement conçu, dos coupe-vent, étanche, forme ergonomique.

PRÉVIENT LES RISQUES DE


Allergie au chrome, abrasions, ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté, dessèchement , gerçures, contact avec l'humidité, contact avec le froid.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Conduite de machines, bâtiment et construction, menuiserie,
Travaux d'installation, construction, transport, conduite d'engins, travail en entrepôt,
travaux aéroportuaires, exploitation minière, travail du bois
Travaux industriels, travaux de réparation, pêche, chasse, assainissement.

TYPE DE TRAVAIL

léger



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE LOT	
6430082680151	C 311	7	S	6	60	paire
6430082680168	C 311	8	M	6	60	paire
6430082680175	C 311	9	L	6	60	paire
6430082680182	C 311	10	XL	6	60	paire
6430082680199	C 311	11	XXL	6	60	paire



ROHSTOFF

- Handfläche aus Ziegenleder
- Rückseite aus Polyester-Vogelaugengewebe
- 3M® Thinsulate 40 g gefüttert
- mit wasserdichter Auskleidung
- Verstärkte Zeigefinger
- Offene Manschette
- Größen 7-11

SCHUTZMERKMALE

- Verstärkung des Zeigefingers
- Verstärkung der Fingerspitzen

ERGONOMISCHE MERKMALE

- Normale Passform
- Offene Manschette
- Guter Trockengriff
- Guter, eiskalter Griff
- Guter Nassgriff

C 311

Hirschspaltlederhandschuh, spezielles Mikrofleece-Material

Thinsulate 40 g, Kategorie II

Kälteisolierhandschuh.

FUNKTIONEN

Verstärkter Zeigefinger, verstärkte Fingerspitzen, speziell geformter Daumen, winddichter Handrücken, wasserdicht, ergonomisch geformt.

VERHINDERT DAS RISIKO VON


Chromallergie, Abschürfungen, Blasen, Schürfwunden, Kratzer
Schnittverletzungen, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, Ausreißen,
Rissbildung, Kontakt mit Feuchtigkeit, Kontakt mit Kälte.

HAUPTGEBIETE

Maschinenbedienung, Bauwesen, Zimmerei
Montagearbeiten, Bauarbeiten, Transportarbeiten,
Maschinenfahren, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Bergbau, Holzverarbeitung
Industriearbeit, Reparaturarbeiten, Fischen, Jagen, Abfallentsorgung.

ART DER ARBEIT

Leichtgewicht



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082680151	C 311	7	S	6	60	Paar
6430082680168	C 311	8	M	6	60	Paar
6430082680175	C 311	9	L	6	60	Paar
6430082680182	C 311	10	XL	6	60	Paar
6430082680199	C 311	11	XXL	6	60	Paar



SUROWIEC

- ➡ Koza skóra dłoni
- ➡ Tkanina poliestrowa Bird eye z tyłu
- ➡ Podszewka 3M® Thinsulate 40gm
- ➡ z wodoodporną wkładką
- ➡ Wzmocnione palce wskazujące
- ➡ Otwarty mankiet
- ➡ Rozmiary 7-11

FUNKCJE OCHRONNE

- ➡ Wzmocnienie palca wskazującego
- ➡ Wzmocnienie końcówek palców

CECHY ERGONOMICZNE

- ➡ Regularny krój
- ➡ Otwarty mankiet
- ➡ Dobra przyczepność na sucho
- ➡ Dobra przyczepność na lodzie
- ➡ Dobra przyczepność na mokrej nawierzchni

C 311

Rękawice ze skóry dwoinowej Deer, specjalny mikropolar,

Thinsulate 40gm, Kategoria II,

rękawice chroniące przed zimnem.

FUNKCJE

Wzmocniony palec wskazujący, wzmocnione końcówki palców, specjalnie zaprojektowany kciuk, wiatroszczelna tylna część, wodoodporność, ergonomiczny kształt.

Zapobiega ryzyku


Alergia na chrom, otarcia, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem, wysuszenie, pękanie, kontakt z wilgocią, kontakt z zimnem.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Obsługa maszyn, Budownictwo, ciesielstwo, prace instalacyjne, budowlane, transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotniskach, górnictwo, drewno, praca w przemyśle, prace remontowe, rybołówstwo, łowiectwo, higiena.

RODZAJ PRACY

Lekka waga



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082680151	C 311	7	S	6	60	para
6430082680168	C 311	8	M	6	60	para
6430082680175	C 311	9	L	6	60	para
6430082680182	C 311	10	XL	6	60	para
6430082680199	C 311	11	XXL	6	60	para



RÅVARA

- ➡ Getläder Palm
- ➡ Polyester fågelögontyg baktill
- ➡ 3M ® Thinsulate 40 g fodrad
- ➡ med vattentät foder
- ➡ Förstärkta pekfingrar
- ➡ Öppen manschett
- ➡ Storlekar 7-11

SKYDDANDE FUNKTIONER

- ➡ Pekfingerförstärkning
- ➡ Förstärkning av fingertopparna

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- ➡ Normal passform
- ➡ Öppen manschett
- ➡ Bra torrt grepp
- ➡ Bra isigt grepp
- ➡ Bra våtgrepp

C 311

Hjortspaltläderhandske, specialmikrofleece,
Thinsulate 40 g, kategori II,
kylisolerande handske.

FUNKTIONER

Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, specialdesignad tumme, vindtät ovansida, vattentät, ergonomiskt formad.

FÖREBYGGER RISK FÖR


Kromallergi, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, repor, sår, kontakt med smuts, uttorkning, urtorkad hud, sprickbildning, kontakt med fukt, kontakt med fukt, kontakt med kyla.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskinoperatör, Bygg och anläggning, Snickeri, installationsarbete, byggarbete, transportarbete, maskinkörning, lagerarbete, flygplatsarbete, gruvarbete, trä industriarbete, reparationsarbete, fiske, jakt, renhållning.

TYP AV ARBETE

Lätt vikt



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082680151	C 311	7	S	6	60	par
6430082680168	C 311	8	M	6	60	par
6430082680175	C 311	9	L	6	60	par
6430082680182	C 311	10	XL	6	60	par
6430082680199	C 311	11	XXL	6	60	par



RAAKA-AINE

- ➡ Vuohennahkainen kämmen
- ➡ Polyesteri Bird Eye -kangas selkäpuolella
- ➡ 3M® Thinsulate 40 g vuorattu
- ➡ vedenpitävällä vuorauksella
- ➡ Vahvistetut etusormet
- ➡ Avoin kalvosin
- ➡ Koot 7–11

SUOJAAVAT OMINAISUUDET

- ➡ Etusormen vahvistus
- ➡ Sormenpäiden vahvistus

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- ➡ Normaali istuvuus
- ➡ Avoin kalvosin
- ➡ Hyvä kuiva pito
- ➡ Hyvä jäinen pito
- ➡ Hyvä märkäpito

C 311

Hirven haljasnahkakäsine, erikoismikrofleeceä,
Thinsulate 40gm, luokka II,
kylmäeristyskäsine.

TOIMINNOT

Vahvistettu etusormi, vahvikkeet sormenpäissä, erityisesti suunniteltu peukalo, tuulenpitävä kämmenselkä, vedenpitävä, ergonomisesti muotoiltu.

EHKÄISEE RISKIN

Kromiallergia, hankaumavammat, rakkulat, naarmut, naarmut
haavat, kosketus likaan, kuivuminen, irtoaminen, rohtuminen, kosketus kosteuden
kanssa, kosketus kosteuden kanssa, kosketus kylmyyden kanssa.

PÄÄASIALLISET KÄYTTÖKOHTEET

Koneenkäyttö, Rakentaminen, puusepäntyöt,
asennustyöt, rakentaminen, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt,
varastotyöt, lentokenttätö, kaivostoiminta, puutyöt
teollisuustyöt, korjaustyöt, kalastus, metsästys, puhtaanapito.

TYÖN TYPPI

Kevyt



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082680151	C 311	7	S	6	60	pari
6430082680168	C 311	8	M	6	60	pari
6430082680175	C 311	9	L	6	60	pari
6430082680182	C 311	10	XL-kokoinen	6	60	pari
6430082680199	C 311	11	XXL	6	60	pari



TOORAININE

- ➡ Kitse nahast peopesa
- ➡ Polüester linnu silma kangas tagasi
- ➡ 3M® Thinsulate 40g voodriga
- ➡ veekindla voodriga
- ➡ Nimetissõrmed tugevdatud
- ➡ Avatud mansett
- ➡ Suurused 7–11

KAITSEOMADUSED

- ➡ Nimetissõrme tugevdamine
- ➡ Sõrmeotste tugevdamine

ERGONOOMILISED OMADUSED

- ➡ Tavaline lõige
- ➡ Avatud mansett
- ➡ Hea haarduvus kuival pinnal
- ➡ Hea jäine haarduvus
- ➡ Hea märghaarduvus

C 311

Hirvelõhnast kinnas, spetsiaalne mikrofliis,

Thinsulate 40gm, II kategooria

külmaisolatsiooniga kinnas.

FUNKTSIOONID

Tugevdatud nimetissõrm, tugevdatud sõrmeotsad, spetsiaalselt disainitud põial, tuulekindel käesalg, veekindel, ergonoomilise kujuga.

HOIAB OHTU


Kroomiallergia, hõõrdumisvigastused, villid, kriimustused, kriimustused rebendid, kokkupuude mustusega, kuivamine, äravool, lõhenemine, kokkupuude niiskusega, kokkupuude niiskusega, kokkupuude külmaga.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Masinate opereerimine, Ehitus ja puusepatööd, paigaldustööd, ehitus, transporditööd, masinajuhtimine, laotöö, lennujaamatöö, kaevandamine, puidutöö tööstustööd, remonditööd, kalapüük, jahindus, kanalisatsioon.

TÖÖ TÜÜP

Kerge kaal



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082680151	C 311	7	S	6	60	paar
6430082680168	C 311	8	M	6	60	paar
6430082680175	C 311	9	L	6	60	paar
6430082680182	C 311	10	XL	6	60	paar
6430082680199	C 311	11	XXL	6	60	paar



C 311

Elnio skaldytos odos pirštinės, speciali mikrofliso medžiaga,

„Thinsulate“ 40 g, II kategorija,

šalčio izoliacinė pirštinė.

FUNKCIJOS

Sustiprintas smilius, sustiprinti pirštų galiukai, specialiai sukurtas nykštys, neperšlampama nugarėlė, vandeniui atspari, ergonomiškos formos.

APSAUGO NUO RIZIKOS

Alergija chromui, įbrėžimai, pūsles, įbrėžimai, įbrėžimai, įplyšimai, sąlytis su purvu, išdžiūvimas, išskilimas, įtrūkimai, sąlytis su drėgme, sąlytis su drėgme, sąlytis su šalčiu.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Mašinų valdymas, Statyba ir konstrukcija, dailidės darbai, montavimo darbai, statybos, transporto darbai, mašinų vairavimas, sandėlio darbai, oro uosto darbai, kasyba, medienos ruošą pramonės darbai, remonto darbai, žvejyba, medžioklė, sanitarija.

DARBO TIPAS

Lengvas svoris



ŽALIA MEDŽIAGA


- ➡ Ožkos odos delnas
- ➡ Poliesterio paukščio akies audinys nugarėlėje
- ➡ 3M® Thinsulate 40 g pamušalas
- ➡ su vandeniui atspariu pamušalu
- ➡ Sustiprinti smiliai
- ➡ Atidaryti rankogaliai
- ➡ 7-11 dydžiai

APSAUGINĖS FUNKCIJOS

- ➡ Smiliaus sutvirtinimas
- ➡ Pirštų galiukų sutvirtinimas

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- ➡ Įprastas kirpimas
- ➡ Atidaryti rankogaliai
- ➡ Geras sukibimas su sausa danga
- ➡ Geras sukibimas su apledėjusia danga
- ➡ Geras sukibimas su šlapia kelio danga



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082680151	C 311	7	S	6	60	pora
6430082680168	C 311	8	M.	6	60	pora
6430082680175	C 311	9	L	6	60	pora
6430082680182	C 311	10	XL	6	60	pora
6430082680199	C 311	11	XXL	6	60	pora



NYERSANYAG

- ➡ Kecskébőr tenyér
- ➡ Poliészter madárszem szövet hátul
- ➡ 3M® Thinsulate 40gm béléssel
- ➡ vízálló béléssel
- ➡ Megerősített mutatóujjak
- ➡ Nyitott mandzsetta
- ➡ 7-11-es méretek

VÉDŐ JELLEMZŐK

- ➡ Mutatóujj megerősítése
- ➡ Ujjbegyek megerősítése

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ➡ Normál fazon
- ➡ Nyitott mandzsetta
- ➡ Jó száraz tapadás
- ➡ Jó jeges tapadás
- ➡ Jó nedves tapadás

C 311

Szarvas hasított bőrkesztyű, speciális mikropolár,
Thinsulate 40gm, II. kategória,
hidegszigetelő kesztyű.

FUNKCIÓK

Megerősített mutatóujj, megerősített ujjbegyek, speciálisan kialakított hüvelykujj, szélálló hátrész, vízálló, ergonomikus formájú.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT


Krómallergia, horzsolás okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcosítások, sérülések, szennyeződéssel való érintkezés, kiszáradás, kirepedezés, nedvességgel való érintkezés, nedvességgel való érintkezés, hideggel való érintkezés.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Gépkezelés, Építőipar, ácsmunka, szerelési munka, építőipar, szállítási munka, gépvezetés, raktári munka, repülőtéri munka, bányászat, faipari ipari munka, javítási munkák, halászat, vadászat, közegészségügy.

MUNKA TÍPUSA

Könnyű súly



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082680151	C 311	7	S	6	60	pár
6430082680168	C 311	8	M	6	60	pár
6430082680175	C 311	9	L	6	60	pár
6430082680182	C 311	10	XL	6	60	pár
6430082680199	C 311	11	XXL	6	60	pár



RÅMATERIALE

- ➡ Gedelæderpalme
- ➡ Polyester Bird Eye-stof bagside
- ➡ 3M ® Thinsulate 40 g foret
- ➡ med vandtæt foring
- ➡ Forstærkede pegefingre
- ➡ Åben manchet
- ➡ Størrelser 7-11

BESKYTTENDE FUNKTIONER

- ➡ Forstærkning af pegefingeren
- ➡ Forstærkning af fingerspidserne

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- ➡ Normal pasform
- ➡ Åben manchet
- ➡ Godt tørt greb
- ➡ Godt isnende greb
- ➡ Godt vådt greb

C 311

Hjortespaltlæderhandske, specialmikrofleece,

Thinsulate 40 g, kategori II,

kuldeisolerende handske.

FUNKTIONER

Forstærket pegefingre, forstærkede fingerspidser, specialdesignet tommelfinger, vindtæt bagside, vandtæt, ergonomisk formet.

FOREBYGGER RISIKO FOR


Kromallergi, slidskader, vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs, udtørring, udtørring, revner, kontakt med fugt, kontakt med fugt, kontakt med kulde.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Maskinbetjening, Byggeri og anlæg, tømrerarbejde, installationsarbejde, byggeri, transportarbejde, maskinkørsel, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, minedrift, træindustriarbejde, reparationsarbejde, fiskeri, jagt, sanitet.

ARBEJDSTYPE

Letvægts



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082680151	C 311	7	S	6	60	par
6430082680168	C 311	8	M	6	60	par
6430082680175	C 311	9	L	6	60	par
6430082680182	C 311	10	XL	6	60	par
6430082680199	C 311	11	XXL	6	60	par