



C 312

Goat leather glove, Bird eye fabric, Thinsulate™ lined 40g, Fleece, Waterproof, Ergonomically shaped, Category.II, cold insulation glove.

RAW MATERIAL

- ➡ Cow Leather Palm
- ➡ Cotton Twill Back and on Cuff
- ➡ 3M ® Thinsulate 100gm Half lined
- ➡ Index Finger Re-inforcement
- ➡ Finger Tips Re-inforcement
- ➡ Knuckle Protection
- ➡ Safety Cuff
- ➡ Sizes 8-11

PROTECTIVE FEATURES

- ➡ Index finger reinforcement
- ➡ Finger tips reinforcement
- ➡ Knuckle Protection

ERGONOMIC FEATURES

- ➡ Regular fit
- ➡ Safety Cuff
- ➡ Good dry grip
- ➡ Good icy grip

FUNCTIONS

Reinforced index finger, Reinforced fingertips, Knuckle Protection, Safety Cuff.

PREVENTS RISK OF


Chrome allergy, abrasion injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt, drying, out, chapping, contact with damp, contact with moisture contact with cold.

PRIMARY AREAS OF USE

Machine operating, Building and construction, carpentry, installation work, construction, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, mining, wood industry work, repair work, fishing, hunting, sanitation.

TYPE OF WORK

Medium Weight



EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082682063	C 312	8	M	6	60	pair
6430082682070	C 312	9	L	6	60	pair
6430082682087	C 312	10	XL	6	60	pair
6430082682094	C 312	11	XXL	6	60	pair



C 312

Gant en cuir de chèvre, tissu œil-de-perdrix,

Doublure Thinsulate™ 40 g, polaire, imperméable, forme ergonomique,

Catégorie II, gant isolant contre le froid.

FONCTIONS

Index renforcé, bouts des doigts renforcés, protection des articulations, manchette de sécurité.

PRÉVIENT LES RISQUES DE

Allergie au chrome, abrasions, ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté, dessèchement, gerçures, contact avec l'humidité, contact avec le froid.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Conduite de machines, bâtiment et construction, menuiserie,

Travaux d'installation, construction, transport, conduite d'engins, travail en entrepôt,

travaux aéroportuaires, exploitation minière, travail du bois

Travaux industriels, travaux de réparation, pêche, chasse, assainissement.

TYPE DE TRAVAIL

Poids moyen

MATIÈRE PREMIÈRE


- ➡ paume en cuir de vachette
- ➡ Dos et poignets en sergé de coton
- ➡ 3M® Thinsulate 100 g demi-doublure
- ➡ Renforcement de l'index
- ➡ Renforcement du bout des doigts
- ➡ Protection des articulations
- ➡ Manchette de sécurité
- ➡ Tailles 8 à 11

FONCTIONS DE PROTECTION

- ➡ renforcement de l'index
- ➡ Renforcement du bout des doigts
- ➡ Protection des articulations

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES

- ➡ Coupe régulière
- ➡ Manchette de sécurité
- ➡ Bonne prise en main à sec
- ➡ Bonne prise glacée



EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082682063	C 312	8	M	6	60	paire
6430082682070	C 312	9	L	6	60	paire
6430082682087	C 312	10	XL	6	60	paire
6430082682094	C 312	11	XXL	6	60	paire



C 312

Handschuh aus Ziegenleder, Vogelaugenstoff

Thinsulate™-Futter (40 g), Fleece, wasserdicht, ergonomisch geformt

Kategorie II, Kälteschutzhandschuh.

ROHSTOFF

- ➡ Handfläche aus Rindsleder
- ➡ Rückseite und Ärmelbündchen aus Baumwollkörper
- ➡ 3M® Thinsulate 100 g, halbgefütt
- ➡ Verstärkung des Zeigefingers
- ➡ Verstärkung der Fingerspitzen
- ➡ Knöchelschutz
- ➡ Sicherheitsmanschette
- ➡ Größen 8-11

SCHUTZMERKMALE

- ➡ Verstärkung des Zeigefingers
- ➡ Verstärkung der Fingerspitzen
- ➡ Knöchelschutz

ERGONOMISCHE MERKMALE

- ➡ Normale Passform
- ➡ Sicherheitsmanschette
- ➡ Guter Trockengriff
- ➡ Guter, eiskalter Griff

FUNKTIONEN

Verstärkter Zeigefinger, Verstärkte Fingerspitzen, Knöchelschutz, Sicherheitsmanschette.

VERHINDERT DAS RISIKO VON


Chromallergie, Abschürfungen, Blasen, Schürfwunden, Kratzer
Schnittverletzungen, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, Ausreißen,
Rissbildung, Kontakt mit Feuchtigkeit, Kontakt mit Kälte.

HAUPTGEBIETE

Maschinenbedienung, Bauwesen, Zimmerei
Montagearbeiten, Bauarbeiten, Transportarbeiten,
Maschinenfahren, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Bergbau, Holzverarbeitung
Industriearbeit, Reparaturarbeiten, Fischen, Jagen, Abfallentsorgung.

ART DER ARBEIT

Mittelschwer



EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082682063	C 312	8	M	6	60	Paar
6430082682070	C 312	9	L	6	60	Paar
6430082682087	C 312	10	XL	6	60	Paar
6430082682094	C 312	11	XXL	6	60	Paar



C 312

Rękawiczki ze skóry koziej, tkanina Bird eye,

Podszewka Thinsulate™ 40 g, polar, wodoodporny, ergonomiczny kształt,

Kategoria II, rękawice chroniące przed zimnem.

FUNKCJE

Wzmocniony palec wskazujący, Wzmocnione końcówki palców, Ochrona kostek, Mankiet bezpieczeństwa.

Zapobiega ryzyku

Alergia na chrom, otarcia, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem, wysuszenie, pęknięcie, kontakt z wilgocią, kontakt z zimnem.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Obsługa maszyn, Budownictwo, ciesielstwo, prace instalacyjne, budowlane, transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotniskach, górnictwo, drewno, praca w przemyśle, prace remontowe, rybołówstwo, łowiectwo, higiena.

RODZAJ PRACY

Średnia waga

SUROWIEC


- Skóra bydlęca Palm
- Bawełniany twill z tyłu i na mankiecie
- 3M® Thinsulate 100gm Półpodszewka
- Wzmocnienie palca wskazującego
- Wzmocnienie końcówek palców
- Ochrona kostek
- Mankiet bezpieczeństwa
- Rozmiary 8-11

FUNKCJE OCHRONNE

- Wzmocnienie palca wskazującego
- Wzmocnienie końcówek palców
- Ochrona kostek

CECHY ERGONOMICZNE

- Regularny krój
- Mankiet bezpieczeństwa
- Dobra przyczepność na sucho
- Dobra przyczepność na lodzie



EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082682063	C 312	8	M	6	60	para
6430082682070	C 312	9	L	6	60	para
6430082682087	C 312	10	XL	6	60	para
6430082682094	C 312	11	XXL	6	60	para



RÅVARA

- ➡ Koläderhandflata
- ➡ Bomullstwill baktill och på manschetten
- ➡ 3M ® Thinsulate 100 gm Halvfodrad
- ➡ Pekfingerförstärkning
- ➡ Förstärkning av fingertopparna
- ➡ Knogskydd
- ➡ Säkerhetsmanschett
- ➡ Storlekar 8-11

SKYDDANDE FUNKTIONER

- ➡ Pekfingerförstärkning
- ➡ Förstärkning av fingertopparna
- ➡ Knogskydd

ERGONOMISKA FUNKTIONER

- ➡ Normal passform
- ➡ Säkerhetsmanschett
- ➡ Bra torrt grepp
- ➡ Bra isigt grepp

C 312

Getläderhandske, Bird eye-tyg,
Thinsulate™-fodrad 40 g, fleece, vattentät, ergonomiskt formad,
Kategori II, kylisolerande handske.

FUNKTIONER

Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, knogskydd, säkerhetsmanschett.

FÖREBYGGER RISK FÖR


Kromallergi, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, repor,
sår, kontakt med smuts, uttorkning, urtorkad hud, sprickbildning,
kontakt med fukt, kontakt med fukt, kontakt med kyla.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskinoperatör, Bygg och anläggning, Snickeri,
installationsarbete, byggarbete, transportarbete, maskinkörning,
lagerarbete, flygplatsarbete, gruvsdrift, trä
industriarbete, reparationsarbete, fiske, jakt, renhållning.

TYP AV ARBETE

Medelvikt



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082682063	C 312	8	M	6	60	par
6430082682070	C 312	9	L	6	60	par
6430082682087	C 312	10	XL	6	60	par
6430082682094	C 312	11	XXL	6	60	par



RAAKA-AINE

- Lehmännahkainen kämmen
- Puuvillatwilliä selässä ja hihansuissa
- 3M® Thinsulate 100 g puolivuorillinen
- Etusormen vahvistus
- Sormenpäiden vahvistus
- Rystyssuoja
- Turvamansetti
- Koot 8–11

SUOJAAVAT OMINAISUUDET

- Etusormen vahvistus
- Sormenpäiden vahvistus
- Rystyssuoja

ERGONOMISET OMINAISUUDET

- Normaali istuvuus
- Turvamansetti
- Hyvä kuiva pito
- Hyvä jäinen pito

C 312

Vuohennahkahansikas, Bird Eye -kangas,
Thinsulate™-vuori 40 g, fleeceä, vedenpitävä, ergonomisesti muotoiltu,
Luokka II, kylmäeristyskäsine.

TOIMINNOT

Vahvistettu etusormi, vahvikkeet sormenpäissä, rystyssuoja, turvakalvosin.

EHKÄISEE RISKIN


Kromiallergia, hankaumavammat, rakkulat, naarmut, naarmut
haavat, kosketus likaun, kuivuminen, irtoaminen, rohtuminen, kosketus kosteuden
kanssa, kosketus kosteuden kanssa, kosketus kylmyyden kanssa.

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOHTEET

Koneenkäyttö, Rakentaminen, puusepäntyöt,
asennustyöt, rakentaminen, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt,
varastotyöt, lentokenttätö, kaivostoiminta, puu
teollisuustyöt, korjaustyöt, kalastus, metsästys, puhtaanapito.

TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen



EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082682063	C 312	8	M	6	60	pari
6430082682070	C 312	9	L	6	60	pari
6430082682087	C 312	10	XL-kokoinen	6	60	pari
6430082682094	C 312	11	XXL	6	60	pari



C 312

Kitse nahast kinnas, linnusilm-kangas,

Thinsulate™ voodriga 40g, fliis, veekindel, ergonoomilise kujuga,

II kategooria, külmaisolatsiooniga kinnas.

FUNKTSIOONID

Tugevdatud nimetissõrm, tugevdatud sõrmeotsad, sõrmenukkide kaitse, turvamansett.

HOIAB OHTU

Kroomiallergia, hõõrdumisvigastused, villid, kriimustused, kriimustused rebendid, kokkupuude mustusega, kuivamine, äravool, lõhenemine, kokkupuude niiskusega, kokkupuude niiskusega, kokkupuude külraga.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Masinate opereerimine, Ehitus ja puusepatööd, paigaldustööd, ehitus, transporditööd, masinajuhtimine, laotöö, lennujaamatöö, kaevandamine, puidutöö tööstustööd, remonditööd, kalapüük, jahindus, kanalisatsioon.

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega

TOORAINED


- Lehmanahast peopesa
- Puuvillane twill seljal ja mansetil
- 3M® Thinsulate 100g poolvoodriga
- Nimetissõrme tugevdamine
- Sõrmeotste tugevdamine
- Sõrmenukkide kaitse
- Turvamansett
- Suurused 8–11

KAITSEOMADUSED

- Nimetissõrme tugevdamine
- Sõrmeotste tugevdamine
- Sõrmenukkide kaitse

ERGONOOMILISED OMADUSED

- Tavaline lõige
- Turvamansett
- Hea haarduvus kuival pinnal
- Hea jäine haarduvus



EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082682063	C 312	8	M	6	60	paar
6430082682070	C 312	9	L	6	60	paar
6430082682087	C 312	10	XL	6	60	paar
6430082682094	C 312	11	XXL	6	60	paar



C 312

Ožkos odos pirštinė, „Bird Eye“ audinys,
40 g „Thinsulate™“ pamušalas, flisas, atsparus vandeniui, ergonomiškos formos,
II kategorija, šaltio izoliacinė pirštinė.

FUNKCIJOS

Sustiprintas smilius, sustiprinti pirštų galiukai, krumplių apsauga, apsauginė rankogaliai.

APSAUGO NUO RIZIKOS

Alergija chromui, įbrėžimai, pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įplyšimai, sąlytis su purvu, išdžiūvimas, išskilimas, įtrūkimai, sąlytis su drėgme, sąlytis su drėgme, sąlytis su šalčiu.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Mašinų valdymas, Statyba ir konstrukcija, dailidės darbai, montavimo darbai, statybos, transporto darbai, mašinų vairavimas, sandėlio darbai, oro uosto darbai, kasyba, medienos ruošą pramonės darbai, remonto darbai, žvejyba, medžioklė, sanitarija.

DARBO TIPAS

Vidutinio svorio

ŽALIA MEDŽIAGA


- ➡ Karvės odos delnas
- ➡ Medvilninis ruoželinis audinys nugaroje ir ant rankogalių
- ➡ 3M® Thinsulate 100 g pusiau pamušalu
- ➡ Smiliaus sutvirtinimas
- ➡ Pirštų galiukų sutvirtinimas
- ➡ Krumplių apsauga
- ➡ Apsauginė rankogalė
- ➡ 8-11 dydžiai

APSAUGINĖS FUNKCIJOS

- ➡ Smiliaus sutvirtinimas
- ➡ Pirštų galiukų sutvirtinimas
- ➡ Krumplių apsauga

ERGONOMINĖS SAVYBĖS

- ➡ Įprastas kirpimas
- ➡ Apsauginė rankogalė
- ➡ Geras sukibimas su sausa danga
- ➡ Geras sukibimas su apledėjusia danga



EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082682063	C 312	8	M.	6	60	pora
6430082682070	C 312	9	L	6	60	pora
6430082682087	C 312	10	XL	6	60	pora
6430082682094	C 312	11	XXL	6	60	pora



C 312

Kecskebőr kesztyű, Bird Eye szövet,

Thinsulate™ béléssel ellátott 40g, polár, vízálló, ergonomikus kialakítású,

II. kategória, hideg elleni szigetelésű kesztyű.

FUNKCIÓK

Megerősített mutatóujj, megerősített ujjbegyek, ujjpercvédelem, biztonsági mandzsetta.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Krómallergia, horzsolás okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sérülések, szennyeződéssel való érintkezés, kiszáradás, kirepedezés, nedvességgel való érintkezés, nedvességgel való érintkezés, hideggel való érintkezés.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Gépkezelés, Építőipar, ácsmunka, szerelési munka, építőipar, szállítási munka, gépvezetés, raktári munka, repülőtéri munka, bányászat, faipari ipari munka, javítási munkák, halászat, vadászat, közegészségügy.

MUNKA TÍPUSA

Közepes súlyú

NYERSANYAG


- ⇒ Tehénbőr tenyér
- ⇒ Pamutvászon hátrész és mandzsetta
- ⇒ 3M® Thinsulate 100 g-os félig bélelt
- ⇒ Mutatóujj megerősítése
- ⇒ Ujjbegyek megerősítése
- ⇒ Bűtykök védelme
- ⇒ Biztonsági mandzsetta
- ⇒ 8-11-es méretek

VÉDŐ JELLEMZŐK

- ⇒ Mutatóujj megerősítése
- ⇒ Ujjbegyek megerősítése
- ⇒ Bűtykök védelme

ERGONÓMIAI JELLEMZŐK

- ⇒ Normál fazon
- ⇒ Biztonsági mandzsetta
- ⇒ Jó száraz tapadás
- ⇒ Jó jeges tapadás



EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082682063	C 312	8	M	6	60	pár
6430082682070	C 312	9	L	6	60	pár
6430082682087	C 312	10	XL	6	60	pár
6430082682094	C 312	11	XXL	6	60	pár



C-312

Handske i gedeskind, Bird Eye-stof,

Thinsulate™-foret 40 g, fleece, vandtæt, ergonomisk formet,

Kategori II, kuldeisolerende handske.

FUNKTIONER

Forstærket pegefinger, forstærkede fingerspidser, knobesskyttelse, sikkerhedsmanchet.

FOREBYGGER RISIKO FOR

Kromallergi, slidskader, vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs, udtørring, udtørring, revner, kontakt med fugt, kontakt med fugt, kontakt med kulde.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Maskinbetjening, Byggeri og anlæg, tømrerarbejde, installationsarbejde, byggeri, transportarbejde, maskinkørsel, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, minedrift, træindustriarbejde, reparationsarbejde, fiskeri, jagt, sanitet.

ARBEJDSTYPE

Mellemvægt

RÅMATERIALE


- ➡ Kolæderhåndflade
- ➡ Bomulds-twill bagpå og på manchetten
- ➡ 3M ® Thinsulate 100 gm Halvforet
- ➡ Pegefingerforstærkning
- ➡ Forstærkning af fingerspidser
- ➡ Knobesskyttelse
- ➡ Sikkerhedsmanchet
- ➡ Størrelser 8-11

BESKYTTENDE FUNKTIONER

- ➡ Forstærkning af pegefingeren
- ➡ Forstærkning af fingerspidserne
- ➡ Knobesskyttelse

ERGONOMISKE FUNKTIONER

- ➡ Normal pasform
- ➡ Sikkerhedsmanchet
- ➡ Godt tørt greb
- ➡ Godt isgreb



EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082682063	C-312	8	M	6	60	par
6430082682070	C-312	9	L	6	60	par
6430082682087	C-312	10	XL	6	60	par
6430082682094	C-312	11	XXL	6	60	par