

# CAPRA

## Raw Material

- ➔ Goat Leather Palm
- ➔ Cotton Rib Back
- ➔ Cotton Twill Cuff
- ➔ Unlined
- ➔ Safety Cuff
- ➔ Sizes 7-11

## Protective Features

- ➔ Fingertips reinforcement
- ➔ Index finger reinforcement
- ➔ Knuckle protection

## Ergonomic features

- ➔ Regular fit
- ➔ Safety Cuff
- ➔ Good dry grip

# C 142



EN388:2016+A1:2018



## C 142

Leather glove, unlined, Leather, Cat. II, for fine assembly work.

The open cuff, elasticated at the wrist, makes the glove easy to get on and off.

### •FUNCTIONS

Reinforced index finger, reinforced finger tips, knuckle protection, Short model.

### •PREVENTS RISK OF

Blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

### •PRIMARY AREAS OF USE

Fine assembly, assembly, machine operating, carpentry, installation work, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, wood industry work, repair work, paper industry work.

### •TYPE OF WORK

Light weight

Barcode No.	Article No.	Size		Bundle	Carton	Unit
6411710207728	C 142	7	S	12	120	pair
6411710207735	C 142	8	M	12	120	pair
6411710207742	C 142	9	L	12	120	pair
6411710207759	C 142	10	XL	12	120	pair
6411710207766	C 142	11	XXL	12	120	pair

# CAPRA

## Raaka-aine

- Vuohennahkainen kämmen
- Takaosa puuvillaa
- Puuvilla Twill-mansetti
- Vuoraamaton
- Turvamansetti
- Koot 7-11

## Suojaavat ominaisuudet

- Vahvistus sormenpäissä
- Etusormen vahvistus
- Rystyssuoja

## Ergonomiset ominaisuudet

- Normaali istuvuus
- Turvamansetti
- Hyvä kuivapito

# C 142



C 142

Nahkakäsine, vuoriton, Nahka,  
Cat. II, hienoihin kokoonpanotöihin.

Ranteessa joustava ranneke tekee hanskasta helppoa pukea ja riisua.



EN 388:2016+A1:2018



### • TOIMINNOT

Vahvistettu etusormi, vahvistetut sormenpäät, rystyssuojat, lyhyt malli.

### • ESTÄÄ RISKIN

Rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

### • ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hieno kokoonpano, kokoonpano, koneenkäyttö, puusepäntyöt, asennustyöt, kuljetustyöt, koneajot, varastotyöt, lentokenttätyöt, puuteollisuustyöt, korjaustyöt, paperiteollisuustyöt.

### • TYÖN TYYPPI

Kevyt paino

Viivakoodi nro	Artikkelinro	Koko		Pakettilaatikko		Yksikkö
6411710207728	C 142	7	S	12	120	pari
6411710207735	C 142	8	M	12	120	pari
6411710207742	C 142	9	L	12	120	pari
6411710207759	C 142	10	XL	12	120	pari
6411710207766	C 142	11	XXL	12	120	pari

# CAPRA

## Rohstoff

- ➔ Handfläche aus Ziegenleder
- ➔ Rückseite aus Baumwollripp
- ➔ Manschette aus Baumwollwill
- ➔ Ungefüttert
- ➔ Sicherheitsmanschette
- ➔ Größen 7-11

## Schutzfunktionen

- ➔ Verstärkung der Fingerspitzen
- ➔ Zeigefingerverstärkung
- ➔ Knöchelschutz

## Ergonomische Merkmale

- ➔ Normale Passform
- ➔ Sicherheitsmanschette
- ➔ Guter Trockengriff

# C 142



EN 388:2016+A1:2018



## C 142

Lederhandschuh, ungefüttert, Leder, Kat.

II, für feine Montagearbeiten.

Die offene Stulpe mit Gummizug am Handgelenk erleichtert das An- und Ausziehen des Handschuhs.

### ·FUNKTIONEN

Verstärkter Zeigefinger, verstärkte Fingerspitzen, Knöchelschutz, kurzes Modell.

### · VERHINDERT DAS RISIKO VON

Blasen, Abschürfungen, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz.

### ·HAUPT-EINSATZBEREICHE

Feinmontage, Montage, Maschinenbedienung, Tischlerei, Installationsarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenfahren, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Arbeiten in der Holzindustrie, Reparaturarbeiten, Arbeiten in der Papierindustrie.

### · ARBEITSART

Geringes Gewicht

Barcode-Nr.	Artikel-Nr.	Größe		Bündelkarton		Einheit
6411710207728	C 142	7	S	12	120	Paar
6411710207735	C 142	8	M	12	120	Paar
6411710207742	C 142	9	M	12	120	Paar
6411710207759	C 142	10	XL	12	120	Paar
6411710207766	C 142	11	XXL	12	120	Paar

# CAPRA

## Surowiec

- ➔ Koźia skóra palmowa
- ➔ Ściągacz bawełniany na plecach
- ➔ Mankiet z bawełny twill
- ➔ Bez podszewki
- ➔ Mankiet bezpieczeństwa
- ➔ Rozmiary 7-11

## Cechy ochronne

- ➔ Wzmocnienie końcówek palców
- ➔ Wzmocnienie palca wskazującego
- ➔ Ochrona kostek

## Cechy ergonomiczne

- ➔ Regularny krój
- ➔ Mankiet bezpieczeństwa
- ➔ Dobra przyczepność na sucho

# C 142



142

Rękawica skórzana, bez podszewki, Skóra,

Cat. II, do precyzyjnych prac montażowych.

Otwarty mankiet, elastyczny ściągacz w nadgarstku, ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawic.



PN-EN ISO 21420:2020



2 1 2 1X

PN-EN 388:2016+A1:2018

### ·FUNKCJE

Wzmocniony palec wskazujący, wzmocnione końcówki palców, ochrona kostek. Model krótki.

### ·ZAPOBIEGA RYZYKU

Pęknięcia, otarcia, zadrapania, rany, cięte, kontakt z brudem.

### ·GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż precyzyjny, montaż, obsługa maszyn, stolarstwo, prace instalacyjne, prace transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotnisku, prace w przemyśle drzewnym, prace naprawcze, prace w przemyśle papierniczym.

### ·RODZAJ PRACY

Lekka waga

Kod kreskowy nr.	Numer artykułu	Rozmiar		Karton wiązkowy		Jednostka
6411710207728	142	7	S	12	120	para
6411710207735	142	8	M	12	120	para
6411710207742	142	9	L	12	120	para
6411710207759	142	10	XL	12	120	para
6411710207766	142	11	XXL	12	120	para

# CAPRA

## Råvara

- Getskinnpalm
- Bomullsribb bak
- Manschett i bomullstwill
- Ofodrad
- Säkerhetsmanschett
- Storlek 7-11

## Skyddsfunktioner

- Fingertoppsförstärkning
- Pekfingerförstärkning
- Knogskydd

## Ergonomiska egenskaper

- Vanlig passform
- Säkerhetsmanschett
- Bra torrt grepp

# C 142



C 142

Läderhandske, ofodrad, Läder,  
Kat. II, för fint monteringsarbete.

Den öppna mudden, resår vid handleden, gör handsken lätt att ta av och på.



EN 388:2016+A1:2018



### ·FUNKTIONER

Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, knogskydd, kort modell.

### ·FÖRHINDRAR RISK FÖR

Blåsor, skador, repor, rivsår, kontakt med smuts.

### ·PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmontering, montering, maskindrift, snickeri, installationsarbete, transportarbete, maskinkörning, lagerarbete, flygplatsarbete, träindustriarbete, reparationsarbete, pappersindustriarbete.

### ·TYP AV ARBETE

Lätt vikt

Streckkod nr.	Artikelnr.	Storlek		Paketkartong		Enhet
6411710207728	C 142	7	S	12	120	par
6411710207735	C 142	8	M	12	120	par
6411710207742	C 142	9	L	12	120	par
6411710207759	C 142	10	XL	12	120	par
6411710207766	C 142	11	XXL	12	120	par