

CAPRA

Raw Material

- ➔ Heavy Duty Glove
- ➔ Cow Leather Palm
- ➔ Cotton Twill Back
- ➔ Rubberized Cuff
- ➔ Knuckle Protection
- ➔ SafetyCuff
- ➔ Half Lined
- ➔ Sizes 7-11

Protective Features

- ➔ Fingertips reinforcement
- ➔ Index finger reinforcement
- ➔ Knuckle protection

Ergonomic features

- ➔ Regular fit
- ➔ Safety Cuff
- ➔ Good dry grip

C 145



EN ISO 21420:2020

EN388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

C 145

Leather glove, unlined, Leather, Cat. II, for fine assembly work.

The open cuff, elasticated at the wrist, makes the glove easy to get on and off.

•FUNCTIONS

Reinforced index finger, Reinforced finger tips, knuckle protection, Short model.

•PREVENTS RISK OF

Blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

•PRIMARY AREAS OF USE

Fine assembly, assembly, machine operating, carpentry, installation work, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, wood industry work, repair work, paper industry work.

•TYPE OF WORK

Light weight

Barcode No.	Article No.	Size		Bundle	Carton	Unit
6411710207728	C 145	7	S	12	120	pair
6411710207735	C 145	8	M	12	120	pair
6411710207742	C 145	9	L	12	120	pair
6411710207759	C 145	10	XL	12	120	pair
6411710207766	C 145	11	XXL	12	120	pair

CAPRA

Raaka-aine

- Heavy Duty Glove
- Lehmännahkainen kämmen
- Puuvilla Twill Back
- Kuminen ranneke
- Rystysten suojaus
- Turvamansetti
- Puolivuorattu
- Koot 7-11

Suojaavat ominaisuudet

- Vahvistus sormenpäissä
- Etusormen vahvistus
- Rystyssuoja

Ergonomiset ominaisuudet

- Normaali istuvuus
- Turvamansetti
- Hyvä kuivapito

C 145



C 145

Nahkakäsine, vuoriton, Nahka,
Cat. II, hienoihin kokoonpanotöihin.

Ranteessa joustava ranneke tekee hanskasta helppoa pukea ja riisua.



EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

• TOIMINNOT

Vahvistettu etusormi, Vahvistetut sormenpäät, rystyssuojat, Lyhyt malli.

• ESTÄÄ RISKIN

Rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

• ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hieno kokoonpano, kokoonpano, koneenkäyttö, puusepäntyöt, asennustyöt, kuljetustyöt, koneajot, varastotyöt, lentokenttätyöt, puuteollisuustyöt, korjaustyöt, paperiteollisuustyöt.

• TYÖN TYYPPI

Kevyt paino

Viivakoodi nro	Artikkelinro	Koko		Pakettilaatikko		Yksikkö
6411710207728	C 145	7	S	12	120	pari
6411710207735	C 145	8	M	12	120	pari
6411710207742	C 145	9	L	12	120	pari
6411710207759	C 145	10	XL	12	120	pari
6411710207766	C 145	11	XXL	12	120	pari

CAPRA

Rohstoff

- ➔ Robuster Handschuh
- ➔ Handfläche aus Rindsleder
- ➔ Rückseite aus Baumwollwill
- ➔ Gummierte Manschette
- ➔ Knöchelschutz
- ➔ Sicherheitsmanschette
- ➔ Halb gefüttert
- ➔ Größen 7-11

Schutzfunktionen

- ➔ Verstärkung der Fingerspitzen
- ➔ Zeigefingerverstärkung
- ➔ Knöchelschutz

Ergonomische Merkmale

- ➔ Normale Passform
- ➔ Sicherheitsmanschette
- ➔ Guter Trockengriff

C 145



C 145

Lederhandschuh, ungefütert, Leder, Kat.

II, für feine Montagearbeiten.

Die offene Stulpe mit Gummizug am Handgelenk erleichtert das An- und Ausziehen des Handschuhs.



EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

·FUNKTIONEN

Verstärkter Zeigefinger, verstärkte Fingerspitzen, Knöchelschutz, kurzes Modell.

· VERHINDERT DAS RISIKO VON

Blasen, Abschürfungen, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz.

·HAUPT-EINSATZBEREICHE

Feinmontage, Montage, Maschinenbedienung, Tischlerei, Installationsarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenfahren, Lagerarbeiten, Flughafendarbeiten, Arbeiten in der Holzindustrie, Reparaturarbeiten, Arbeiten in der Papierindustrie.

· ARBEITSART

Geringes Gewicht

Barcode-Nr.	Artikel-Nr.	Größe		Bündelkarton		Einheit
6411710207728	C 145	7	S	12	120	Paar
6411710207735	C 145	8	M	12	120	Paar
6411710207742	C 145	9	M	12	120	Paar
6411710207759	C 145	10	XL	12	120	Paar
6411710207766	C 145	11	XXL	12	120	Paar

CAPRA

Surowiec

- ➔ Rę kawice Heavy Duty
- ➔ Skóra bydlę ca Palm
- ➔ Tył z bawełny skośnej
- ➔ Mankiet gumowy
- ➔ Ochrona kostek
- ➔ Mankiet bezpieczeństwa
- ➔ Pół podszyte
- ➔ Rozmiary 7-11

Cechy ochronne

- ➔ Wzmocnienie końcówek palców
- ➔ Wzmocnienie palca wskazującego
- ➔ Ochrona kostek

Cechy ergonomiczne

- ➔ Regularny krój
- ➔ Mankiet bezpieczeństwa
- ➔ Dobra przyczepność na sucho

C 145



145

Rę kawica skórzana, bez podszewki, Skóra,

Cat. II, do precyzyjnych prac montażowych.

Otwarty mankiet, elastyczny ściągacz w nadgarstku, ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawic.



PN-EN ISO 21420:2020



PN-EN 388:2016+A1:2018

3 1 3 2 X

·FUNKCJE

Wzmocniony palec wskazujący, Wzmocnione końcówki palców, Ochrona kostek, Model krótki.

·ZAPOBIEGA RYZYKU

Pęcherze, otarcia, zadrapania, rany, cięte, kontakt z brudem.

·GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż precyzyjny, montaż, obsługa maszyn, stolarstwo, prace instalacyjne, prace transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotnisku, prace w przemyśle drzewnym, prace naprawcze, prace w przemyśle papierniczym.

·RODZAJ PRACY

Lekka waga

Kod kreskowy nr.	Numer artykułu	Rozmiar		Karton wiązkowy		Jednostka
6411710207728	145	7	S	12	120	para
6411710207735	145	8	M	12	120	para
6411710207742	145	9	L	12	120	para
6411710207759	145	10	XL	12	120	para
6411710207766	145	11	XXL	12	120	para

CAPRA

Råvara

- ➔ Kraftig handske
- ➔ Ko Läder Palm
- ➔ Baksida i bomullstwill
- ➔ Gummerad manschett
- ➔ Knogskydd
- ➔ SafetyCuff
- ➔ Halvfodrad
- ➔ Storlek 7-11

Skyddsfunktioner

- ➔ Fingertoppsförstärkning
- ➔ Pekfingerförstärkning
- ➔ Knogskydd

Ergonomiska egenskaper

- ➔ Vanlig passform
- ➔ Säkerhetsmanschett
- ➔ Bra torrt grepp

C 145



C 145

Läderhandske, ofodrad, Läder,
Kat. II, för fint monteringsarbete.

Den öppna mudden, resår vid handleden, gör handsken lätt att ta av och på.



EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

·FUNKTIONER

Förstärkt pekfinger, Förstärkta fingertoppar, knogskydd, Kort modell.

·FÖRHINDRAR RISK FÖR

Blåsor, skador, repor, rivsår, kontakt med smuts.

·PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmontering, montering, maskindrift, snickeri, installationsarbete, transportarbete, maskinkörning, lagerarbete, flygplatsarbete, träindustriarbete, reparationsarbete, pappersindustriarbete.

·TYP AV ARBETE

Lätt vikt

Streckkod nr.	Artikelnr.	Storlek		Paketkartong		Enhet
6411710207728	C 145	7	S	12	120	par
6411710207735	C 145	8	M	12	120	par
6411710207742	C 145	9	L	12	120	par
6411710207759	C 145	10	XL	12	120	par
6411710207766	C 145	11	XXL	12	120	par