

CAPRA

Raw Material

- ➔ Goat Leather Palm
- ➔ Cotton Twill Back & Cuff
- ➔ Rubberized Cuff
- ➔ Safety Cuff
- ➔ Half Lined
- ➔ Sizes 7-11

Protective Features

- ➔ Fingertips reinforcement
- ➔ Index finger reinforcement
- ➔ Knuckle protection

Ergonomic features

- ➔ Regular fit
- ➔ Safety Cuff
- ➔ Good dry grip

C 146



EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

C 146

Leather glove, unlined, Cow Leather, Cat. II, for fine assembly work.

The open cuff, elasticated at the wrist, makes the glove easy to get on and off.

•FUNCTIONS

Reinforced index finger, Reinforced finger tips, knuckle protection, Hi viz back, Short model.

•PREVENTS RISK OF

Blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

•PRIMARY AREAS OF USE

Fine assembly, assembly, machine operating, carpentry, installation work, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, wood industry work, repair work, paper industry work.

•TYPE OF WORK

Light weight

Barcode No.	Article No.	Size		Bundle	Carton	Unit
6411710208923	C 146	7	S	12	120	pair
6411710208930	C 146	8	M	12	120	pair
6411710208947	C 146	9	L	12	120	pair
6411710208954	C 146	10	XL	12	120	pair
6411710208961	C 146	11	XXL	12	120	pair

CAPRA

Raaka-aine

- Vuohennahkainen kämmen
- Puuvilla Twill-selkä ja ranneke
- Kuminen ranneke
- Turvamansetti
- Puolivuorattu
- Koot 7-11

Suojaavat ominaisuudet

- Vahvistus sormenpäissä
- Etusormen vahvistus
- Rystyssuoja

Ergonomiset ominaisuudet

- Normaali istuvuus
- Turvamansetti
- Hyvä kuivapito

C 146



C 146

Nahkakäsine, vuoriton, Lehmännahka, Cat. II, hienoihin kokoonpanotöihin.

Ranteessa joustava ranneke tekee hanskasta helppoa pukea ja riisua.



EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

• TOIMINNOT

Vahvistettu etusormi, vahvistetut sormenpäät, rystyssuojat, Hi viz back, Lyhyt malli.

• ESTÄÄ RISKIN

Rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

• ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hieno kokoonpano, kokoonpano, koneenkäyttö, puusepäntyöt, asennustyöt, kuljetustyöt, koneajot, varastotyöt, lentokenttätyöt, puuteollisuustyöt, korjaustyöt, paperiteollisuustyöt.

• TYÖN TYYPPI

Kevyt paino

Viivakoodi nro	Artikkelinro	Koko		Pakettilaatikko		Yksikkö
6411710208923	C 146	7	S	12	120	pari
6411710208930	C 146	8	M	12	120	pari
6411710208947	C 146	9	L	12	120	pari
6411710208954	C 146	10	XL	12	120	pari
6411710208961	C 146	11	XXL	12	120	pari

CAPRA

Rohstoff

- ➔ Handfläche aus Ziegenleder
- ➔ Rückseite und Manschette aus Baumwollwill
- ➔ Gummierete Manschette
- ➔ Sicherheitsmanschette
- ➔ Halb gefüttert
- ➔ Größen 7-11

Schutzfunktionen

- ➔ Verstärkung der Fingerspitzen
- ➔ Zeigefingerverstärkung
- ➔ Knöchelschutz

Ergonomische Merkmale

- ➔ Normale Passform
- ➔ Sicherheitsmanschette
- ➔ Guter Trockengriff

C 146



C 146

Lederhandschuh, ungefütert, Rindsleder, Kat.

II, für feine Montagearbeiten.

Die offene Stulpe mit Gummizug am Handgelenk erleichtert das An- und Ausziehen des Handschuhs.



EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

·FUNKTIONEN

Verstärkter Zeigefinger, verstärkte Fingerspitzen, Knöchelschutz, Hi Viz-Rückseite, kurzes Modell.

· VERHINDERT DAS RISIKO VON

Blasen, Abschürfungen, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz.

·HAUPT-EINSATZBEREICHE

Feinmontage, Montage, Maschinenbedienung, Tischlerei, Installationsarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenfahren, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Arbeiten in der Holzindustrie, Reparaturarbeiten, Arbeiten in der Papierindustrie.

· ARBEITSART

Geringes Gewicht

Barcode-Nr.	Artikel-Nr.	Größe		Bündelkarton		Einheit
6411710208923	C 146	7	S	12	120	Paar
6411710208930	C 146	8	M	12	120	Paar
6411710208947	C 146	9	M	12	120	Paar
6411710208954	C 146	10	XL	12	120	Paar
6411710208961	C 146	11	XXL	12	120	Paar

CAPRA

Surowiec

- Kozia skóra palmowa
- Tył i mankiet z bawełnianego skońnego materiału
- Mankiet gumowy
- Mankiet bezpieczeństwa
- Pół podszyte
- Rozmiary 7-11

Cechy ochronne

- Wzmocnienie końcówek palców
- Wzmocnienie palca wskazującego
- Ochrona kostek

Cechy ergonomiczne

- Regularny krój
- Mankiet bezpieczeństwa
- Dobra przyczepność na sucho

C 146



PN-EN 388:2016+A1:2018

CE KAT. 2



PN-EN ISO 21420:2020



2 1 2 1X

146

Rękawiczki skórzane, bez podszywki, skóra bydlęca, kat. II, do precyzyjnych prac montażowych.

Otwarty mankiet, elastyczny ściągacz w nadgarstku, ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawiczek.

·FUNKCJE

Wzmocniony palec wskazujący, Wzmocnione końcówki palców, Ochrona kostek, Tył w kolorze Hi-Viz, Model krótki.

·ZAPOBIEGA RYZYKU

Pęknięcia, otarcia, zadrapania, rany, cięty, kontakt z brudem.

·GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż precyzyjny, montaż, obsługa maszyn, stolarstwo, prace instalacyjne, prace transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotnisku, prace w przemyśle drzewnym, prace naprawcze, prace w przemyśle papierniczym.

·RODZAJ PRACY

Lekka waga

Kod kreskowy nr.	Numer artykułu	Rozmiar		Karton wiązkowy		Jednostka
6411710208923	146	7	S	12	120	para
6411710208930	146	8	M	12	120	para
6411710208947	146	9	L	12	120	para
6411710208954	146	10	XL	12	120	para
6411710208961	146	11	XXL	12	120	para

CAPRA

Råvara

- Getskinnpalm
- Rygg & manschett i bomullstwill
- Gummerad manschett
- Säkerhetsmanschett
- Halvfodrad
- Storlek 7-11

Skyddsfunktioner

- Fingertoppsförstärkning
- Pekfingerförstärkning
- Knogskydd

Ergonomiska egenskaper

- Vanlig passform
- Säkerhetsmanschett
- Bra torrt grepp

C 146



EN 388:2016+A1:2018



C 146

Läderhandske, ofodrad, Koläder, Kat. II, för fint monteringsarbete.

Den öppna mudden, resår vid handleden, gör handsken lätt att ta av och på.

·FUNKTIONER

Förstärkt pekfinger, Förstärkta fingertoppar, knogskydd, Hi viz rygg, Kort modell.

·FÖRHINDRAR RISK FÖR

Blåsor, skador, repor, rivsår, kontakt med smuts.

·PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmontering, montering, maskindrift, snickeri, installationsarbete, transportarbete, maskinkörning, lagerarbete, flygplatsarbete, träindustriarbete, reparationsarbete, pappersindustriarbete.

·TYP AV ARBETE

Lätt vikt

Streckkod nr.	Artikelnr.	Storlek		Paketkartong		Enhet
6411710208923	C 146	7	S	12	120	par
6411710208930	C 146	8	M	12	120	par
6411710208947	C 146	9	L	12	120	par
6411710208954	C 146	10	XL	12	120	par
6411710208961	C 146	11	XXL	12	120	par