

# CAPRA

# C 148



## Raw Material

- ➔ Microfiber Palm
- ➔ Cotton Rib Back
- ➔ Index Finger Re-inforcement
- ➔ Unlined
- ➔ Hook & Loop
- ➔ Sizes 7-11

## Protective Features

- ➔ Finger tips reinforcement

## Ergonomic features

- ➔ Regular fit
- ➔ Hook & Loop
- ➔ Good dry grip



## C 148

Microfiber Glove, Unlined, Cotton Rib, Cat. II, for fine assembly work.

The Hook & Loop, elasticated at the wrist, makes the glove better grip.



EN388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

### •FUNCTIONS

Chrome free, Reinforced finger tips, Short model.

### •PREVENTS RISK OF

Blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

### •PRIMARY AREAS OF USE

Fine assembly, assembly, machine operating, carpentry, installation work, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, wood industry work, repair work, paper industry work.

### •TYPE OF WORK

Light weight

Barcode No.	Article No.	Size		Bundle	Carton	Unit
6411710205427	C 148	7	S	12	120	pair
6411710205434	C 148	8	M	12	120	pair
6411710205441	C 148	9	L	12	120	pair
6411710205458	C 148	10	XL	12	120	pair
6411710205465	C 148	11	XXL	12	120	pair

# CAPRA

## C 148

### Raaka-aine

- Mikrokuituinen kämmen
- Takaosa puuvillaa
- Etusormen vahvistus
- Vuoraamaton
- Hook & Loop
- Koot 7-11

### Suojaavat ominaisuudet

- Vahvistus sormenpäissä

### Ergonomiset ominaisuudet

- Normaali istuvuus
- Hook & Loop
- Hyvä kuivapito



### C 148

Mikrokuitukäsine, Vuoraamaton, Puuvillaribi,

Cat. II, hienoihin kokoonpanotöihin.

Ranteessa joustava Hook & Loop tekee käsimiestä paremman otteen.



EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

#### • TOIMINNOT

Kromiton, Vahvistetut sormenpäät, Lyhyt malli.

#### • ESTÄÄ RISKIN

Rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

#### • ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hieno kokoonpano, kokoonpano, koneenkäyttö, puusepäntyöt, asennustyöt, kuljetustyöt, koneajot, varastotyöt, lentokenttätyöt, puuteollisuustyöt, korjaustyöt, paperiteollisuustyöt.

#### • TYÖN TYYPPI

Kevyt paino

Viivakoodi nro	Artikkelinro	Koko		Pakettilaatikko		Yksikkö
6411710205427	C 148	7	S	12	120	pari
6411710205434	C 148	8	M	12	120	pari
6411710205441	C 148	9	L	12	120	pari
6411710205458	C 148	10	XL	12	120	pari
6411710205465	C 148	11	XXL	12	120	pari

# CAPRA

# C 148



## Rohstoff

- ➔ Handfläche aus Mikrofaser
- ➔ Rückseite aus Baumwollripp
- ➔ Zeigefingerverstärkung
- ➔ Ungefüttert
- ➔ Klettverschluss
- ➔ Größen 7-11

## Schutzfunktionen

- ➔ Verstärkung an den Fingerspitzen

## Ergonomische Merkmale

- ➔ Normale Passform
- ➔ Klettverschluss
- ➔ Guter Trockengriff



## C 148

Mikrofaserhandschuh, ungefüttert,  
Baumwollrippe, Kat. II, für feine Montagearbeiten.  
Der Klettverschluss am Handgelenk verleiht dem Handschuh besseren Halt.



EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

## ·FUNKTIONEN

Chromfrei, Verstärkte Fingerspitzen, Kurzes Modell.

## · VERHINDERT DAS RISIKO VON

Blasen, Abschürfungen, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz.

## ·HAUPT-EINSATZBEREICHE

Feinmontage, Montage, Maschinenbedienung, Tischlerei, Installationsarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenfahren, Lagerarbeiten, Flughafendarbeiten, Arbeiten in der Holzindustrie, Reparaturarbeiten, Arbeiten in der Papierindustrie.

## · ARBEITSART

Geringes Gewicht

Barcode-Nr.	Artikel-Nr.	Größe		Bündelkarton		Einheit
6411710205427	C 148	7	S	12	120	Paar
6411710205434	C 148	8	M	12	120	Paar
6411710205441	C 148	9	M	12	120	Paar
6411710205458	C 148	10	XL	12	120	Paar
6411710205465	C 148	11	XXL	12	120	Paar

# CAPRA

# C 148



## Surowiec

- ➔ Dłoń z mikrofibry
- ➔ Ściągacz bawełniany na plecach
- ➔ Wzmocnienie palca wskazującego
- ➔ Bez podszewki
- ➔ Rzep i pę telka
- ➔ Rozmiary 7-11

## Cechy ochronne

- ➔ Wzmocnienie końcówek palców

## Cechy ergonomiczne

- ➔ Regularny krój
- ➔ Rzep i pę telka
- ➔ Dobra przyczepność na sucho



148

Rę kawice z mikrofibry, bez podszewki, ściągacz

bawełniany, kat. II, do precyzyjnych prac montażowych.

Elastyczne zapięcie na rzep w nadgarstku zapewnia lepszy chwyt rę kawicy.



PN-EN ISO 21420:2020



2 1 2 1X

PN-EN 388:2016+A1:2018

## ·FUNKCJE

Bez chromu, Wzmocnione końcówki palców, Model krótki.

## ·ZAPOBIEGA RYZYKU

Pę cherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem.

## ·GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Montaż precyzyjny, montaż, obsługa maszyn, stolarstwo, prace instalacyjne, prace transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotnisku, prace w przemyśle drzewnym, prace naprawcze, prace w przemyśle papierniczym.

## ·RODZAJ PRACY

Lekka waga

Kod kreskowy nr.	Numer artykułu	Rozmiar		Karton wiązkowy		Jednostka
6411710205427	148	7	S	12	120	para
6411710205434	148	8	M	12	120	para
6411710205441	148	9	L	12	120	para
6411710205458	148	10	XL	12	120	para
6411710205465	148	11	XXL	12	120	para

# CAPRA

## Råvara

- ➔ Mikrofiber palm
- ➔ Bomullsribb bak
- ➔ Pekfingerförstärkning
- ➔ Ofodrad
- ➔ Hook & Loop
- ➔ Storlek 7-11

## Skyddsfunktioner

- ➔ Förstärkning av fingertopparna

## Ergonomiska egenskaper

- ➔ Vanlig passform
- ➔ Hook & Loop
- ➔ Bra torrt grepp

# C 148



## C 148

Mikrofiberhandske, ofodrad, bomullsrev, kat. II, för fint monteringsarbete.

Hook & Loop, resår vid handleden, gör handsken bättre grepp.



EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

### ·FUNKTIONER

Kromfri, förstärkta fingertoppar, kort modell.

### ·FÖRHINDRAR RISK FÖR

Blåsor, skador, repor, rivsår, kontakt med smuts.

### ·PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmontering, montering, maskindrift, snickeri, installationsarbete, transportarbete, maskinkörning, lagerarbete, flygplatsarbete, träindustriarbete, reparationsarbete, pappersindustriarbete.

### ·TYP AV ARBETE

Lätt vikt

Streckkod nr.	Artikelnr.	Storlek		Paketkartong		Enhet
6411710205427	C 148	7	S	12	120	par
6411710205434	C 148	8	M	12	120	par
6411710205441	C 148	9	L	12	120	par
6411710205458	C 148	10	XL	12	120	par
6411710205465	C 148	11	XXL	12	120	par