

CAPRA

C 502



Raw Material

- ⇒ Premium Quality Cow Leather Palm
- ⇒ Cow Split Leather Back
- ⇒ Split Leather Patches
- ⇒ Fleece Lining
- ⇒ Kevlar® Thread
- ⇒ Sizes 7-11

Protective Features

- ⇒ Re-inforement Palm
- ⇒ Index Finger Re-inforcement
- ⇒ Kevlar Seams
- ⇒ Contact heat protection level 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Protection against sparks(EN 407)
- ⇒ Protection against molten metal splashes (EN 407)



EN388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

C 502

Welding glove with palm in Goat Leather and back with Cow Split Leather. The glove withstands contact heat up to 100°C/212°F, has reinforced seams with heat-resistant sewing thread. It also withstands welding sparks and grinding splatter.

•FUNCTIONS

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Withstands welding sparks and grinding splash.

•PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, Burn injuries, heat injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

•PRIMARY AREAS OF USE

Engineering, metal work, welding, hot work, mining.

•TYPE OF WORK

Medium weight

Barcode No.	Article No.	Size		Bundle	Carton	Unit
6411710502762	C 502	7	S	12	120	pair
6411710502878	C 502	8	M	12	120	pair
6411710502984	C 502	9	L	12	120	pair
6411710502106	C 502	10	XL	12	120	pair
6411710502113	C 502	11	XXL	12	120	pair

CAPRA

C 502



Raaka-aine

- ⇒ Ensiluokkainen lehmännahkainen kämmen
- ⇒ Lehmän haljasnahkainen selkä
- ⇒ Halkaistu nahka merkit
- ⇒ Fleecevuori
- ⇒ Kevlar® lanka
- ⇒ Koot 7-11

Suojaavat ominaisuudet

- ⇒ Re-information Palm
- ⇒ Etusormen vahvistus
- ⇒ Kevlar saumat
- ⇒ Kosketuslämmön suojaustaso 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Suojaus kipinöiltä (EN 407)
- ⇒ Suojaus sulan metallin roiskeilta (EN 407)



EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

C 502

Hitsauskäsine kämmenellä vuohennahkaa ja selkä Cow-haljasnahkaa. Käsine kestää kontaktilämmön jopa 100°C/212°F, siinä on vahvistetut saumat lämmönkestävällä ompelulangalla. Se kestää myös hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

• TOIMINNOT

Kestää kosketuslämpöä 100°C asti, Vahvistetut saumat, Kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

• ESTÄÄ RISKIN

Kromiallergia, palovammat, lämpövammat, rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

• ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Insinööriyöt, metallityöt, hitsaus, tulityöt, kaivostyöt.

• TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

Viivakoodi nro	Artikkelinro	Koko		Pakettilaatikko		Yksikkö
6411710502762	C 502	7	S	12	120	pari
6411710502878	C 502	8	M	12	120	pari
6411710502984	C 502	9	L	12	120	pari
6411710502106	C 502	10	XL	12	120	pari
6411710502113	C 502	11	XXL	12	120	pari

CAPRA

C 502



Rohstoff

- ⇒ Handfläche aus hochwertigem Rindsleder
- ⇒ Rückseite aus Rindspaltleder
- ⇒ Spaltleder-Patches
- ⇒ Fleece-Innenfutter
- ⇒ Kevlar®- Faden
- ⇒ Größen 7-11

Schutzfunktionen

- ⇒ Palmenreinigung
- ⇒ Zeigefingerverstärkung
- ⇒ Kevlar-Nähte
- ⇒ Kontaktwärmeschutz Stufe 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Schutz gegen Funken (EN 407)
- ⇒ Schutz gegen Spritzer geschmolzenen Metalls (EN 407)



EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

C 502

Schweißerhandschuh mit Handfläche aus Ziegenleder und Rückseite aus Rindspaltleder. Der Handschuh widersteht Kontakthitze bis zu 100 °C und hat verstärkte Nähte mit hitzebeständigem Nähgarn. Er widersteht auch Schweißfunken und Schleifspritzern.

·FUNKTIONEN

Hält Kontakthitze bis 100°C stand. Verstärkte Nähte. Hält Schweißfunken und Schleifspritzern stand.

· VERHINDERT DAS RISIKO VON

Chromallergie, Verbrennungen, Hitzeschäden, Blasen, Abschürfungen, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz.

·HAUPT-EINSATZBEREICHE

Maschinenbau, Metallverarbeitung, Schweißen, Warmarbeit, Bergbau.

· ARBEITSART

Mittleres Gewicht

Barcode-Nr.	Artikel-Nr.	Größe		Bündelkarton		Einheit
6411710502762	C 502	7	S	12	120	Paar
6411710502878	C 502	8	M	12	120	Paar
6411710502984	C 502	9	M	12	120	Paar
6411710502106	C 502	10	XL	12	120	Paar
6411710502113	C 502	11	XXL	12	120	Paar

CAPRA

C 502



Surowiec

- ⇒ Skóra bydlę ca najwyższej jakości Palm
- ⇒ Tył ze skóry dwoinowej bydlęcej
- ⇒ Naszywki ze skóry dzielonej
- ⇒ Podszewka z polaru
- ⇒ Nić Kevlar®
- ⇒ Rozmiary 7-11

Cechy ochronne

- ⇒ Palma wzmacniająca
- ⇒ Wzmocnienie palca wskazującego
- ⇒ Szwy Kevlarowe
- ⇒ Poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Ochrona przed iskrami (EN 407)
- ⇒ Ochrona przed odpryskami stopionego metalu (EN 407)



PN-EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

C 502

Rękawica spawalnicza z dłonią wykonaną ze skóry koziej i wierzchnią ze skóry dwoinowej bydlęcej.

Rękawica wytrzymuje ciepło kontaktowe do 100°C/212°F, ma wzmocnione szwy z nicią do szycia odporną na ciepło. Wytrzymuje również iskry spawalnicze i odpryski szlifierskie.

·FUNKCJE

Wytrzymuje ciepło kontaktowe do 100°C, Wzmocnione szwy, Wytrzymuje iskry spawalnicze i odpryski podczas szlifowania.

·ZAPOBIEGA RYZYKU

Alergia na chrom, oparzenia, obrażenia spowodowane wysoką temperaturą, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem.

·GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Inżynieria, obróbka metali, spawalnictwo, prace na gorąco, górnictwo.

·RODZAJ PRACY

Średnia waga

Kod kreskowy nr.	Numer artykułu	Rozmiar		Karton wiązkowy		Jednostka
6411710502762	C 502	7	S	12	120	para
6411710502878	C 502	8	M	12	120	para
6411710502984	C 502	9	L	12	120	para
6411710502106	C 502	10	XL	12	120	para
6411710502113	C 502	11	XXL	12	120	para

CAPRA

C 502



Råvara

- ⇒ Högkvalitativ koläderpalm
- ⇒ Cow Split Leather Back
- ⇒ Delade läderlappar
- ⇒ Fleece foder
- ⇒ Kevlar® tråd
- ⇒ Storlek 7-11

Skyddsfunktioner

- ⇒ Re-information Palm
- ⇒ Pekfingerförstärkning
- ⇒ Kevlar sömmar
- ⇒ Kontaktvärmeskydd nivå 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Skydd mot gnistor (EN 407)
- ⇒ Skydd mot stänk av smält metall (EN 407)



EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

C 502

Svetshandske med handflata i getläder och baksida med Cow Split Leather. Handsken tål kontaktvärme upp till 100°C/212°F, har förstärkta sömmar med värmebeständig sytråd. Den tål även svetsgnistor och slipstänk.

·FUNKTIONER

Tål kontaktvärme upp till 100°C, Förstärkta sömmar, Tål svetsgnistor och slipstänk.

·FÖRHINDRAR RISK FÖR

Kromallergi, Brännskador, värmeskador, blåsor, skador, repor, rivsår, kontakt med smuts.

·PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Teknik, metallarbete, svetsning, varmarbete, gruvarbete.

·TYP AV ARBETE

Medelvikt

Strekkod nr.	Artikelnr.	Storlek		Paketkartong		Enhet
6411710502762	C 502	7	S	12	120	par
6411710502878	C 502	8	M	12	120	par
6411710502984	C 502	9	L	12	120	par
6411710502106	C 502	10	XL	12	120	par
6411710502113	C 502	11	XXL	12	120	par