

# CAPRA

# C316



## Raw Material


- ⇒ Microfiber Palm
- ⇒ Hi-Vis Polyester Spandex Back
- ⇒ PVC Patches on Palm
- ⇒ Winter Fleece Lined
- ⇒ Knit Wrist Palm
- ⇒ Left hand protection
- ⇒ Class1 (20m/s)
- ⇒ Knit Wrist
- ⇒ Sizes 7-11

## Protective Features

- ⇒ Chainsaw Cut Protection
- ⇒ Fingertips reinforcement
- ⇒ Knuckle Protection

## Ergonomic features

- ⇒ Regular fit
- ⇒ Knit Wrist cuff
- ⇒ Good dry grip
- ⇒ Good icy grip
- ⇒ Good Wet Grip



## CAPRA 316

Goat leather glove, Bird eye fabric, Thinsulate™ lined 40g, Fleece, Waterproof, Chainsaw cut protection, Ergonomically shaped, Cat. II, Chrome free, Cold insulation glove, Chainsaw Glove.

### •FUNCTIONS

Chrome free, Fingertips Reinforcement, Wind proof back, Water proof, Chainsaw Cut protection, Ergonomically shaped.

### •PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, abrasion injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt, drying out, chapping, contact with damp, contact with moisture, contact with cold.

### •PRIMARY AREAS OF USE

Machine operating, Building and construction, carpentry, installation work, construction, transport work, machine driving, warehouse work, airport work, mining, wood industry work, repair work, fishing, hunting, sanitation.

### •TYPE OF WORK

Medium weight

Barcode No.	Article No.	Size		Bundle	Carton	Unit
6411710920429	Capra 316	7	S	12	120	pair
6411710920535	Capra 316	8	M	12	120	pair
6411710920641	Capra 316	9	L	12	120	pair
6411710920757	Capra 316	10	XL	12	120	pair
6411710920863	Capra 316	11	XXL	12	120	pair

# CAPRA

# C316



## Raaka-aine

- ⇒ Mikrokuituinen kämmen
- ⇒ Hi-Vis polyesteri spandex-selkä
- ⇒ PVC-laastarit kämmenellä
- ⇒ Talvifleecevuorattu
- ⇒ Neulo rannekämmenen
- ⇒ Vasemman käden suoja
- ⇒ Luokka 1 (20 m/s)
- ⇒ Neulo ranne
- ⇒ Koot 7-11

## Suojaavat ominaisuudet

- ⇒ Moottorisahan leikkaussuoja
- ⇒ Vahvistus sormenpäissä
- ⇒ Rystysten suojaus

## Ergonomiset ominaisuudet

- ⇒ Normaali istuvuus
- ⇒ Neulo Rannemansetti
- ⇒ Hyvä kuivapito
- ⇒ Hyvä jäinen pito
- ⇒ Hyvä märkäpito



KISSA. 2



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

EN 511:2006



EN ISO 11393-4: 2019  
Luokka 1  
(20 m/s)

## CAPRA 316

Vuohennahkakäsine, Bird eye -kangas, Thinsulate™ vuorattu  
40 g, Fleece, Vedenpitävä, Moottorisahan viiltosuoja, Ergonomisesti  
muotoiltu, Cat. II, Kromiton, Kylmäeristyskäsine, Moottorisahakäsine.

### • TOIMINNOT

Kromiton, Sormenpäähavvistus, Tuulenpitävä takaosa, Vedenpitävä, Moottorisahan viiltosuoja, Ergonomisesti muotoiltu.

### • ESTÄÄ RISKIN

Kromiallergia, hankausvammat, rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa, kuivuminen, halkeilu, kosketus kosteuden kanssa, kosketus kosteuden kanssa, kosketus kylmään.

### • PÄÄKÄYTTÖALUEET Konekäyttö,

rakentaminen, puusepäntyöt, asennustyöt, rakentaminen, kuljetustyöt, koneajot, varastotyöt, lentokenttätyöt, kaivostyöt, puuteollisuustyöt, korjaustyöt, kalastus, metsästys, sanitaatio.

### • TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

Viivakoodi nro	Artikkelinro	Koko		Pakettilaatikko		Yksikkö
6411710920429	Capra 316	7	S	12	120	pari
6411710920535	Capra 316	8	M	12	120	pari
6411710920641	Capra 316	9	L	12	120	pari
6411710920757	Capra 316	10	XL	12	120	pari
6411710920863	Capra 316	11	XXL	12	120	pari

# CAPRA

## Rohstoff

- ⇒ Handfläche aus Mikrofaser
- ⇒ Rückseite aus hochsichtbarem Polyester-Spandex
- ⇒ PVC-Patches auf der Handfläche
- ⇒ Winter-Fleece-Futter
- ⇒ Gestrickte Handfläche am Handgelenk
- ⇒ Schutz für die linke Hand
- ⇒ Klasse 1 (20 m/s)
- ⇒ Strick-Handgelenk
- ⇒ Größen 7-11


## Schutzfunktionen

- ⇒ Schnittschutz durch Kettensäge
- ⇒ Verstärkung der Fingerspitzen
- ⇒ Knöchelschutz

## Ergonomische Merkmale

- ⇒ Normale Passform
- ⇒ Strick-Handgelenkmsmanschette
- ⇒ Guter Trockengriff
- ⇒ Guter Grip auf Eis
- ⇒ Guter Nassgriff

# C316



CAPRA 316

Handschuh aus Ziegenleder, Birdeye-Gewebe, Thinsulate™-Futter  
40 g, Fleece, wasserdicht, Schnittschutz durch Kettensäge, ergonomisch  
geformt, Kat. II, chromfrei, Kälteisolationshandschuh, Kettensägenhandschuh.

### -FUNKTIONEN

Chromfrei, Fingerspitzenverstärkung, winddichte Rückseite, wasserdicht, Schnittschutz gegen Kettensägen, ergonomisch geformt.

### - VERHINDERT DAS RISIKO VON

Chromallergie, Schürferletzungen, Blasen, Abschürfungen, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, Rissbildung, Kontakt mit Nässe, Kontakt mit Nässe, Kontakt mit Kälte.

### - HAUPTANWENDUNGSBEREICHE:

Maschinenbedienung, Bau und Konstruktion, Zimmerei, Installationsarbeiten, Bau, Transportarbeiten, Maschinenfahren, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Bergbau, Arbeiten in der Holzindustrie, Reparaturarbeiten, Fischerei, Jagd, Hygiene.

### - ARBEITSART

Mittleres Gewicht

Barcode-Nr.	Artikel-Nr.	Größe		Bündelkarton		Einheit
6411710920429	Motorboot Capra 316	7	S	12	120	Paar
6411710920535	Motorboot Capra 316	8	M	12	120	Paar
6411710920641	Motorboot Capra 316	9	M	12	120	Paar
6411710920757	Motorboot Capra 316	10	XL	12	120	Paar
6411710920863	Motorboot Capra 316	11	XXL	12	120	Paar

# CAPRA

## Surowiec

- ⇒ Dłoń z mikrofibry
- ⇒ Tył z poliestru i spandexu o wysokiej widoczności
- ⇒ Naszywki PVC na dłoni
- ⇒ Zimowa podszewka polarowa
- ⇒ Dżianinowy nadgarstek
- ⇒ Ochrona lewej ręki
- ⇒ Klasa 1 (20m/s)
- ⇒ Dżianinowy nadgarstek
- ⇒ Rozmiary 7-11

## Cechy ochronne

- ⇒ Ochrona przed przecięciem ciem piłą łańcuchową
- ⇒ Wzmocnienie końcówek palców
- ⇒ Ochrona kostek

## Cechy ergonomiczne

- ⇒ Regularny krój
- ⇒ Dżianinowy mankiet na nadgarstek
- ⇒ Dobra przyczepność na sucho
- ⇒ Dobra przyczepność na lodzie
- ⇒ Dobra przyczepność na mokrej nawierzchni

# C316



PN-EN ISO 21420:2020

PN-EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1X

PN-EN 511:2006



PN-EN ISO 11393-4: 2019  
Klasa 1  
(20m/s)

## Rękawice ze skóry

koziej CAPRA 316, materiał Bird Eye, podszewka Thinsulate™ 40 g, polar, wodoodporne, ochrona przed przecięciem ciem piłą łańcuchową, ergonomiczny kształt, kat. II, bez chromu, rękawice chroniące przed zimnem, rękawice do piły łańcuchowej.

## ·FUNKCJE

Bez chromu, Wzmocnienia na końcach palców, Wiatroszczelny tył, Wodoodporne, Ochrona przed przecięciem ciem piłą łańcuchową, Ergonomiczny kształt.

## ·ZAPOBIEGA RYZYKU

Alergia na chrom, otarcia, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem, wysuszenie, spierzchnięcie, kontakt z wilgocią, kontakt z zimnem.

## ·GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA Obsługa

maszyn, budownictwo, ciesielstwo, prace instalacyjne, prace budowlane, prace transportowe, kierowanie maszynami, prace magazynowe, prace na lotniskach, górnictwo, prace w przemyśle drzewnym, prace naprawcze, rybołówstwo, łowiectwo, prace sanitarne.

## ·RODZAJ PRACY

Średnia waga

Kod kreskowy nr.	Numer artykułu	Rozmiar		Karton wiązkowy		Jednostka
6411710920429	Kapra 316	7	S	12	120	para
6411710920535	Kapra 316	8	M	12	120	para
6411710920641	Kapra 316	9	L	12	120	para
6411710920757	Kapra 316	10	XL	12	120	para
6411710920863	Kapra 316	11	XXL	12	120	para

# CAPRA

## Råvara

- ⇒ Mikrofiber palm
- ⇒ Hi-Vis Polyester Spandex Baksida
- ⇒ PVC-lappar på handflatan
- ⇒ Vinterfleecefodrad
- ⇒ Stickad handledshandflata
- ⇒ Vänsterhandskydd
- ⇒ Klass 1 (20m/s)
- ⇒ Sticka handled
- ⇒ Storlek 7-11

## Skyddsfunktioner

- ⇒ Skärskydd för motorsåg
- ⇒ Fingertoppsförstärkning
- ⇒ Knogskydd

## Ergonomiska egenskaper

- ⇒ Vanlig passform
- ⇒ Stickad handledsmanschett
- ⇒ Bra torrt grepp
- ⇒ Bra isigt grepp
- ⇒ Bra våtgrepp

# C316



KATT. 2



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

EN 511:2006



## CAPRA 316

Getläderhandske, Bird eye-tyg, Thinsulate™ fodrad 40g, Fleece, Vattentät, Motorsågsskärskydd, Ergonomiskt formad, Kat. II, Kromfri, Kallisoleringshandske, Motorsågshandske.

### ·FUNKTIONER

Kromfri, fingertoppsförstärkning, vindtät rygg, vattentät, motorsåg Skärskydd, Ergonomiskt formad.

### ·FÖRHINDRAR RISK FÖR

Kromallergi, nötningskador, blåsor, skrapor, repor, rivsår, kontakt med smuts, uttorkning, naggande, kontakt med fukt, kontakt med fukt, kontakt med kyla.

### ·PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskindrift, Bygg och anläggning, snickeri, installationsarbete, konstruktion, transportarbete, maskinkörning, lagerarbete, flygplatsarbete, gruvdrift, träindustriarbete, reparationsarbete, fiske, jakt, renhållning.

### ·TYP AV ARBETE

Medelvikt

Strekkod nr.	Artikelnr.	Storlek		Paketkartong		Enhet
6411710920429	Capra 316	7	S	12	120	par
6411710920535	Capra 316	8	M	12	120	par
6411710920641	Capra 316	9	L	12	120	par
6411710920757	Capra 316	10	XL	12	120	par
6411710920863	Capra 316	11	XXL	12	120	par