

CAPRA

Raw Material

- ➔ Goat Leather
- ➔ TPR
- ➔ Impact II with TPR
- ➔ Aramid Liner Cut F

Protective Features

- ➔ Cut Level F protection
- ➔ Impact level 2 protection

Ergonomic features

- ➔ Regular fit
- ➔ Open cuff
- ➔ Elastic at Wrist
- ➔ Good dry grip

C602



EN388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X



C 602

Cut-resistant glove featuring a high-performance Aramid liner with Cut Level F for superior protection. Crafted from premium goat leather, this glove offers excellent dexterity and durability. The back is reinforced with TPR for Impact Level 2 protection, ensuring added safety during demanding tasks. Certified to Cat. II, this glove provides both cut and impact protection, making it an ideal choice for industrial applications where safety and performance are paramount.

•FUNCTIONS

High Cut Resistance, Durable Goat Leather, Impact Protection, Versatile Applications, Flexible Fit, Comfortable Design.

•PREVENTS RISK OF

Cut injuries, Impact Injuries, abrasion injuries, puncture injures, blisters, grazes, scratches, lacerations.

•PRIMARY AREAS OF USE

Cut risk environments, Impact environment, harsh environments, Manufacturing, Construction, Metal Fabrication, Glass Handling, Automotive Work, Warehouse and Logistics, Construction Demolition, Agriculture.

•TYPE OF WORK

Medium weight

Barcode No.	Article No.	Size		Bundle	Carton	Unit
6411710602707	C 602	7	S	6	72	pair
6411710602806	C 602	8	M	6	72	pair
6411710602905	C 602	9	L	6	72	pair
6411710602103	C 602	10	XL	6	72	pair
6411710602110	C 602	11	XXL	6	72	pair

CAPRA

Raaka-aine

- Vuohen nahka
- TPR
- Vaikuta TPR:ään
- Aramid Liner Cut F

Suojaavat ominaisuudet

- Level Level F suoja
- Iskusuojaus taso 2

Ergonomiset ominaisuudet

- Normaali istuvuus
- Avaa mansetti
- Ranteessa resori
- Hyvä kuivapito

C602



EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X



C 602

Viiltosuojattu käsine, jossa on korkean suorituskyvyn Aramid-vuori ja leikkaustaso F, joka takaa erinomaisen suojan. Tämä laadukkaasta vuohennahasta valmistettu käsine tarjoaa erinomaisen kätevyuden ja kestävyuden. Takaosa on vahvistettu TPR:llä Impact Level 2 -suojausta varten, mikä lisää turvallisuutta vaativissa tehtävissä. Sertifioitu Cat. Toiseksi tämä käsine tarjoaa sekä viiltosuojan että iskusuojaan, joten se on ihanteellinen valinta teollisuussovelluksiin, joissa turvallisuus ja suorituskyky ovat ensiarvoisen tärkeitä.

• TOIMINNOT

Korkea leikkauskestävyys, kestävä vuohennahka, iskusuoja, monipuoliset sovellukset, joustava istuvuus, mukava muotoilu.

• ESTÄÄ RISKIN

Viiltovauriot, törmäysvammat, hankausvammat, pistovammat, rakkulat, naarmut, naarmut, haavat.

• ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Leikkaa riskiympäristöt, vaikutusympäristö, ankarat ympäristöt, valmistus, rakentaminen, metallin valmistus, lasinkäsittely, autotyöt, varasto ja logistiikka, rakennusten purku, maatalous.

• TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

Viivakoodi nro	Artikkelinro	Koko		Pakettipakkausyksikkö		
6411710602707	C 602	7	S	6	72	pari
6411710602806	C 602	8	M	6	72	pari
6411710602905	C 602	9	L	6	72	pari
6411710602103	C 602	10	XL	6	72	pari
6411710602110	C 602	11	XXL	6	72	pari

CAPRA

Rohstoff

- ➔ Ziegenleder
- ➔ TPR
- ➔ Impact II mit TPR
- ➔ Aramid Liner Schnitt F

Schutzfunktionen

- ➔ Schnittschutz der Stufe F
- ➔ Aufprallschutz der Stufe 2

Ergonomische Merkmale

- ➔ Normale Passform
- ➔ Offene Manschette
- ➔ Gummizug am Handgelenk
- ➔ Guter Trockengriff

C602



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

ANSI / ISEA 138



C 602

Schnittfester Handschuh mit einem Hochleistungs-Aramid-Futter mit Schnittschutzstufe F für hervorragenden Schutz. Dieser aus hochwertigem Ziegenleder gefertigte Handschuh bietet hervorragende Fingerfertigkeit und Haltbarkeit. Die Rückseite ist mit TPR für Aufprallschutz der Stufe 2 verstärkt und sorgt so für zusätzliche Sicherheit bei anspruchsvollen Aufgaben. Dieser nach Kat. II zertifizierte Handschuh bietet sowohl Schnitt- als auch Aufprallschutz und ist damit die ideale Wahl für industrielle Anwendungen, bei denen Sicherheit und Leistung an erster Stelle stehen.

·FUNKTIONEN

Hohe Schnittfestigkeit, strapazierfähiges Ziegenleder, Aufprallschutz, vielseitige Einsatzmöglichkeiten, flexible Passform, komfortables Design.

· VERHINDERT DAS RISIKO VON

Schnittverletzungen, Stoßverletzungen, Abschürfungen, Stichverletzungen, Blasen, Abschürfungen, Kratzer, Risswunden.

·HAUPT-EINSATZBEREICHE

Umgebungen mit Schnittrisiken, Umgebungen mit Stößen, raue Umgebungen, Fertigung, Bau, Metallverarbeitung, Glashandhabung, Automobilarbeiten, Lager und Logistik, Abbrucharbeiten im Bauwesen, Landwirtschaft.

· ARBEITSART

Mittleres Gewicht

Barcode-Nr.	Artikel-Nr.	Größe		Bündel	Karton	Einheit
6411710602707	C 602	7	S	6	72	Paar
6411710602806	C 602	8	M	6	72	Paar
6411710602905	C 602	9	M	6	72	Paar
6411710602103	C 602	10	XL	6	72	Paar
6411710602110	C 602	11	XXL	6	72	Paar

KAPRĘ

Surowiec

- ➔ Skóra kozia
- ➔ TPR
- ➔ Uderzenie II z TPR
- ➔ Wkładka aramidowa cię ta na F

Cechy ochronne

- ➔ Ochrona przed przecięciem ciem na poziomie F
- ➔ Ochrona przed uderzeniami na poziomie 2

Cechy ergonomiczne

- ➔ Regularny krój
- ➔ Otwarty mankiet
- ➔ Elastyczny ściągacz w nadgarstku
- ➔ Dobra przyczepność na sucho

C602



PN-EN ISO 21420:2020

PN-EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1X



C 602

Rękawica odporna na przecięcie ciem z wysokowydajną podszewką aramidową z poziomem ochrony Cut F dla doskonałej ochrony. Wykonana z najwyższej jakości skóry koziej, ta rękawica oferuje doskonałą trwałość i trwałość. Tył jest wzmocniony TPR dla ochrony Impact Level 2, zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo podczas wymagających zadań. Certyfikowana zgodnie z Cat. II, ta rękawica zapewnia ochronę przed przecięciem ciem i uderzeniami, co czyni ją idealnym wyborem do zastosowań przemysłowych, w których bezpieczeństwo i wydajność są najważniejsze.

·FUNKCJE

Wysoka odporność na przecięcie ciem, trwała skóra kozia, ochrona przed uderzeniami, wszechstronne zastosowanie, elastyczne dopasowanie, wygodna konstrukcja.

·ZAPOBIEGA RYZYKU

Rany cięte, obrażenia powstałe w wyniku uderzeń, otarcia, rany kłute, pęknięcia, otarcia, zadrapania, rany cięte.

·GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Środowiska narażone na przecięcie ciem, środowiska narażone na uderzenia, środowiska trudne, produkcja, budownictwo, obróbka metali, obróbka szkła, prace motoryzacyjne, magazynowanie i logistyka, rozbiórki budowlane, rolnictwo.

·RODZAJ PRACY

Średnia waga

Kod kreskowy nr.	Numer artykułu	Rozmiar		Jednostka kartonowa pakietu		
6411710602707	C 602	7	S	6	72	para
6411710602806	C 602	8	M	6	72	para
6411710602905	C 602	9	L	6	72	para
6411710602103	C 602	10	XL	6	72	para
6411710602110	C 602	11	XXL	6	72	para

CAPRA

Råvara

- ➔ Get läder
- ➔ TPR
- ➔ Påverkan II med TPR
- ➔ Aramid Liner Cut F

Skyddsfunktioner

- ➔ Skärnivå F-skydd
- ➔ Stötnivå 2 skydd

Ergonomiska egenskaper

- ➔ Vanlig passform
- ➔ Öppen manschett
- ➔ Resår vid handleden
- ➔ Bra torrt grepp

C602



EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X



C 602

Skärtålig handske med ett högpresterande aramidfoder med skärnivå F för överlägset skydd. Tillverkad av premium getläder erbjuder denna handske utmärkt fingerfärdighet och hållbarhet. Ryggen är förstärkt med TPR för Impact Level 2-skydd, vilket garanterar extra säkerhet under krävande uppgifter. Certifierad till Cat. II, denna handske ger både skär- och stötskydd, vilket gör den till ett idealiskt val för industriella applikationer där säkerhet och prestanda är av största vikt.

·FUNKTIONER

Hög skärmotstånd, slitstarkt getläder, stötskydd, mångsidiga applikationer, flexibel passform, bekväm design.

·FÖRHINDRAR RISK FÖR

Skärskador, slagskador, nötningskador, punkteringsskador, blåsor, skador, repor, rivsår.

·PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Minska riskmiljöer, påverkan på miljön, tuffa miljöer, tillverkning, konstruktion, metalltillverkning, glashantering, fordonsarbete, lager och logistik, konstruktionsrivning, jordbruk.

·TYP AV ARBETE

Medelvikt

Streckkod nr.	Artikelnr.	Storlek		Buntkartongenheter		
6411710602707	C 602	7	S	6	72	par
6411710602806	C 602	8	M	6	72	par
6411710602905	C 602	9	L	6	72	par
6411710602103	C 602	10	XL	6	72	par
6411710602110	C 602	11	XXL	6	72	par