

CAPRA

Raw Material

- ➔ Digital Pattern Cow Leather
- ➔ Water Repellent Spandex Back With TPR
- ➔ Impact I
- ➔ Aramid Cut Liner E
- ➔ Neoprene on Cuff
- ➔ Hook & Loop Closure
- ➔ Fingertip & Thumb Touch Screen
- ➔ Sizes 7-11

Protective Features

- ➔ Index finger reinforcement

Ergonomic features

- ➔ Tight Fit
- ➔ Open Cuff
- ➔ Elastic at Wrist
- ➔ Good dry grip

C603



EN388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X



C 603

Cut-resistant glove featuring an Aramid liner with Cut Level E and Impact Level 1 protection for enhanced safety. The palm is crafted from durable digital pattern cow leather, ensuring a secure grip, while the back is made from water-repellent spandex with TPR for added flexibility and resilience. Certified to Cat. II, this glove allows for fingertip and thumb touch screen usage, making it convenient for tech tasks. It includes a hook and loop closure for a snug fit and a neoprene cuff for extra comfort and support.

•FUNCTIONS

High Cut Resistance, Durable Goat Leather, Impact Protection, Versatile Applications, Flexible Fit, Comfortable Design.

•PREVENTS RISK OF

Cut injuries, Impact Injuries, abrasion injuries, puncture injures, blisters, grazes, scratches, lacerations.

•PRIMARY AREAS OF USE

Cut risk environments, Impact environment, harsh environments, Manufacturing, Construction, Metal Fabrication, Glass Handling, Automotive Work, Warehouse and Logistics, Construction Demolition, Agriculture.

•TYPE OF WORK

Medium weight

Barcode No.	Article No.	Size		Bundle	Carton	Unit
6411710603711	C 603	7	S	12	120	pair
6411710603810	C 603	8	M	12	120	pair
6411710603919	C 603	9	L	12	120	pair
6411710603100	C 603	10	XL	12	120	pair
6411710603117	C 603	11	XXL	12	120	pair

CAPRA

Raaka-aine

- ➔ Digitaalinen kuviollinen lehmännahka
- ➔ Water Repellant Spandex Back TPR:llä
- ➔ Vaikutus I
- ➔ Aramid Cut Liner E
- ➔ Mansetissa neopreeni
- ➔ Hook & Look -sulkeminen
- ➔ Sormenpään ja peukalon kosketusnäyttö
- ➔ Koot 7-11

Suojaavat ominaisuudet

- ➔ Etusormen vahvistus

Ergonomiset ominaisuudet

- ➔ Tiukka istuvuus
- ➔ Avaa mansetti
- ➔ Jousto ranteessa
- ➔ Hyvä kuivapito

C603



EN 388:2016+A1:2018



C 603

Viiltoa kestävä käsine, jossa on Aramid-vuori, jossa on leikkaustason E ja törmäystason 1 suojat turvallisuuden parantamiseksi. Kämmen on valmistettu kestävästä digitaalikuvioidusta lehmännahasta, mikä varmistaa turvallisen otteen, kun taas selkäosa on valmistettu vettä hylkivästä spandexista ja TPR:stä lisää joustavuutta ja joustavuutta. Sertifioitu Cat. II, tämä hansikas mahdollistaa sormenpään ja peukalon kosketusnäytön käytön, mikä tekee siitä kätevän tekniisiin tehtäviin. Siinä on koukku ja silmukkakiinnitys tiukasti istuvuutta varten ja neopreenimansetti lisää mukavuutta ja tukea.

• TOIMINNOT

Korkea leikkauskestävyys, kestävä vuohennahka, iskusuoja, monipuoliset sovellukset, joustava istuvuus, mukava muotoilu.

• ESTÄÄ RISKIN

Viiltovauriot, Iskuvammat, hankausvammat, pistovammat, rakkulat, naarmut, repeämät.

• ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Leikkaa riskiympäristöt, vaikutusympäristö, ankarat ympäristöt, valmistus, rakentaminen, metallin valmistus, lasinkäsittely, autotyöt, varasto ja logistiikka, rakennusten purku, maatalous.

• TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

Viivakoodi nro	Artikkelinro	Koko		Pakettilaatikko		Yksikkö
6411710603711	C 603	7	S	12	120	pari
6411710603810	C 603	8	M	12	120	pari
6411710603919	C 603	9	L	12	120	pari
6411710603100	C 603	10	XL	12	120	pari
6411710603117	C 603	11	XXL	12	120	pari

CAPRA

Rohstoff

- ➔ Digitales Muster Rindsleder
- ➔ Wasserabweisendes Spandex-Rückenteil mit TPR
- ➔ Auswirkungen I
- ➔ Aramid Cut Liner E
- ➔ Neopren an der Manschette
- ➔ Haken- und Ösenverschluss
- ➔ Touchscreen für Fingerspitzen und Daumen
- ➔ Größen 7-11

Schutzfunktionen

- ➔ Zeigefingerverstärkung

Ergonomische Merkmale

- ➔ Enganliegende Passform
- ➔ Offene Manschette
- ➔ Gummizug am Handgelenk
- ➔ Guter Trockengriff

C603



EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X



C 603

Schnittfester Handschuh mit Aramid-Futter mit Schnitzzchutzstufe E und Aufprallschutzstufe 1 für erhöhte Sicherheit.

Die Handfläche ist aus strapazierfähigem Rindsleder mit digitalem Muster gefertigt und sorgt so für einen sicheren Griff, während die Rückseite aus wasserabweisendem Spandex mit TPR für zusätzliche Flexibilität und Belastbarkeit besteht. Dieser nach Cat. II zertifizierte Handschuh ermöglicht die Verwendung von Touchscreens mit Fingerspitzen und Daumen und ist somit praktisch für technische Aufgaben. Er verfügt über einen Klettverschluss für eine bequeme Passform und eine Neoprenmanschette für zusätzlichen Komfort und Halt.

·FUNKTIONEN

Hohe Schnittfestigkeit, strapazierfähiges Ziegenleder, Aufprallschutz, vielseitige Einsatzmöglichkeiten, flexible Passform, komfortables Design.

· VERHINDERT DAS RISIKO VON

Schnittverletzungen, Stoßverletzungen, Abschürfungen, Stichverletzungen, Blasen, Abschürfungen, Kratzer, Risswunden.

·HAUPT-EINSATZBEREICHE

Umgebungen mit Schnittsrisiken, Umgebungen mit Stößen, raue Umgebungen, Fertigung, Bau, Metallverarbeitung, Glashandhabung, Automobilarbeiten, Lager und Logistik, Abbrucharbeiten im Bauwesen, Landwirtschaft.

· ARBEITSART

Mittleres Gewicht

Barcode-Nr.	Artikel-Nr.	Größe		Bündelkarton		Einheit
6411710603711	C 603	7	S	12	120	Paar
6411710603810	C 603	8	M	12	120	Paar
6411710603919	C 603	9	M	12	120	Paar
6411710603100	C 603	10	XL	12	120	Paar
6411710603117	C 603	11	XXL	12	120	Paar

KAPRĘ

Surowiec

- ➔ Cyfrowy wzór skóry bydlęcej
- ➔ Water Repellant Spandex Back z TPR
- ➔ Wpływ I
- ➔ Wkładka aramidowa E
- ➔ Neopren na mankiecie
- ➔ Zapięcie na rzep
- ➔ Ekran dotykowy obsługiwany opuszkami palców i kciukami
- ➔ Rozmiary 7-11

Cechy ochronne

- ➔ Wzmocnienie palca wskazującego

Cechy ergonomiczne

- ➔ Ścisłe dopasowanie
- ➔ Otwarty mankiet
- ➔ Elastyczny ściągacz w nadgarstku
- ➔ Dobra przyczepność na sucho

C603



PN-EN ISO 21420:2020

PN-EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

ANSI / ISEA 138



C 603

Rękawice odporne na przecięcie, z podszewką aramidową, zapewniające ochronę przed przecięciami na poziomie E i uderzeniami na poziomie 1, co zwiększa bezpieczeństwo. Dłoń wykonana jest z wytrzymałej skóry bydlęcej z cyfrowym wzorem, co zapewnia pewny chwyt, natomiast tył wykonany jest z wodoodpornego spandexu z TPR dla dodatkowej elastyczności i odporności. Certyfikowana do Cat. II, rękawica ta umożliwia obsługę ekranu dotykowego opuszkami palców i kciukami, co czyni ją wygodną do zadań technicznych. Posiada zapięcie na rzep dla dokładnego dopasowania i mankiet z neoprenu dla dodatkowego komfortu i wsparcia.

·FUNKCJE

Wysoka odporność na przecięcie, trwała skóra kozia, ochrona przed uderzeniami, wszechstronne zastosowanie, elastyczne dopasowanie, wygodna konstrukcja.

·ZAPOBIEGA RYZYKU

Rany, cięte, obrażenia powstałe w wyniku uderzeń, otarcia, rany kłute, pęknięcia, otarcia, zadrapania, rany cięte.

·GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Środowiska narażone na przecięcie, środowiska narażone na uderzenia, środowiska trudne, produkcja, budownictwo, obróbka metali, obróbka szkła, prace motoryzacyjne, magazynowanie i logistyka, rozbiórki budowlane, rolnictwo.

·RODZAJ PRACY

Średnia waga

Kod kreskowy nr.	Numer artykułu	Rozmiar		Karton wiązkowy		Jednostka
6411710603711	C 603	7	S	12	120	para
6411710603810	C 603	8	M	12	120	para
6411710603919	C 603	9	L	12	120	para
6411710603100	C 603	10	XL	12	120	para
6411710603117	C 603	11	XXL	12	120	para

CAPRA

Råvara

- ➔ Digitalt mönster koläder
- ➔ Water Repplanet Spandex Back Med TPR
- ➔ Påverkan I
- ➔ Aramid Cut Liner E
- ➔ Neopren på manschett
- ➔ Hook & Look-stängning
- ➔ Pekskärm med fingertopp och tumme
- ➔ Storlek 7-11

Skyddsfunktioner

- ➔ Pekfingerförstärkning

Ergonomiska egenskaper

- ➔ Tight Fit
- ➔ Öppna manschett
- ➔ Resår vid handleden
- ➔ Bra torrt grepp

C603



EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X



C 603

Skärtålig handske med aramidfoder med skärnivå E och slagnivå 1 skydd för ökad säkerhet.

Handflatan är tillverkad av hållbart koläder med digitalt mönster, vilket säkerställer ett säkert grepp, medan baksidan är gjord av vattenavvisande spandex med TPR för ökad flexibilitet och motståndskraft. Certifierad till Cat. II, denna handske möjliggör användning av pekskärm med fingertopp och tumme, vilket gör den bekväm för tekniska uppgifter. Den har en kardborre stängning för en åtsittande passform och en manschett i neopren för extra komfort och stöd.

·FUNKTIONER

Hög skärmotstånd, slitstarkt getläder, stötskydd, mångsidiga applikationer, flexibel passform, bekväm design.

·FÖRHINDRAR RISK FÖR

Skärskador, slagskador, nötningskador, punkteringsskador, blåsor, skador, repor, rivsår.

·PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Minska riskmiljöer, påverkan på miljön, tuffa miljöer, tillverkning, konstruktion, metalltillverkning, glashantering, fordonsarbete, lager och logistik, konstruktionsrivning, jordbruk.

·TYP AV ARBETE

Medelvikt

Streckkod nr.	Artikelnr.	Storlek		Paketkartong		Enhet
6411710603711	C 603	7	S	12	120	par
6411710603810	C 603	8	M	12	120	par
6411710603919	C 603	9	L	12	120	par
6411710603100	C 603	10	XL	12	120	par
6411710603117	C 603	11	XXL	12	120	par